

宮內廳書陵部

圖書寮文庫藏

類要圖註本草

首

圖書寮		
總號	6900	
冊數	20	
品號	403	52

宮内廳書陵部

圖書寮文庫藏

宮內廳書陵部

圖書寮文庫藏

新編類要圖註本草總目

玉石部上品

一卷 二卷

玉石部中品

三卷 四卷

玉石部下品

五卷 六卷

草部上品之上

七卷 八卷 九卷

草部上品之下

十卷 十一卷

草部中品之上

十二卷 十三卷

草部中品之下

十四卷 十五卷

草部下品之上

十六卷 十七卷

草部下品之下

十八卷 十九卷

木部上品

二十卷 二十一卷

木部中品

二十二卷 二十三卷

木部下品

二十四卷 二十五卷

人部

二十六卷

獸部上品

二十七卷

宮內廳書庫部
圖書寮文庫藏

獸部中品

二十八卷

獸部下品

二十九卷

禽部三品

三十卷

蟲魚部上品

三十一卷

蟲魚部中品

三十二卷

蟲魚部下品

三十三卷

三十四卷

果部三品

三十五卷

三十六卷

米穀部上品

三十七卷

米穀部中品

三十八卷

米穀部下品

三十九卷

宮內廳書陵部

圖書寮文庫藏

菜部上品

四十卷

菜部中品

四十一卷

菜部下品

四十二卷

新編類要圖註本草總目終

宮內廳書

圖書寮文庫藏

新編類要圖註本草目錄

桃谿儒醫劉

信甫

校正

本草之書最為備急世不可闕舊有

神農本草經

證類

板皆漫滅大則浩博而難閱小則踈畧而

不備圖相雕刻而不真舛誤者多今將是書鼎

新刊行方以類聚物以羣分附入衍義草木蟲

魚圖相真楷藥性畏惡炮炙製度標列綱領瞭

然在目易於檢閱色、詳具三復參校並無毫

髮之差庶使用者無疑豈曰小補哉伏幸詳鑒

補註總序

本草圖經序

開寶重定序

唐本序

梁陶隱居序

序例總說

○上二卷

序例

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後

重廣補註神農本草并圖經序
雷公炮炙論序

○上三卷

序例上

序例中

序例下

○上四卷

序例所載藥主療上

○上五卷

序例所載藥主療下

○卷第一

玉石部上品

一十八種神農本草經白字

三種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家常用有效注云今附

五種新補

五種新分條

海藥餘

陳藏器餘

丹砂

雲母

玉屑

玉泉

玉

石鍾乳

礬石

消石

芒消

朴消

註類白字是

玄明粉新補

馬牙消新補

生消今附

宮內廳書

圖書寮文庫藏

卷第二

滑石

曾青

白石英

青石脂新分條

綠青

黃石脂新分條

菩薩石新補

柳絮礬新補

海藥餘

石膽

禹餘糧

紫石英

赤石脂新分條

石中黃子唐附

黑石脂新分條

婆娑石今附

扁青

空青

太一餘糧

五色石脂

白石脂新分條

無名異今附

白青

綠礬新補

金線礬

波斯礬

陳藏器餘

古鏡

金漿

鐵鏽

銅盆

黃銀

石黃

玄黃石

石欄杆

石髓

玉膏

卷第三

玉石部中品

一十六種神農本草經白

七種名醫別錄

七種唐本先附

八種今附

宮內廳書陵部

圖書寮文庫藏

三種新補

一種新分條

一種唐謹微續添

陳藏器餘

雄黃

食鹽

石硫黃

雌黃

水銀

石膏

金屑

銀屑

生銀

靈砂

水銀粉

今附朱砂

卷第四

磁石

續注

玄石

凝水石

陽起石

孔公孽

殷孽

密陀僧

鐵精

鐵屑刀刀

生鐵

珊瑚附唐

桃花石附唐

綠鹽附唐

鐵華粉附今

石腦

礪石補新

石牀附唐

鋼鐵

石蠟今附浮

馬腦補新

鐵漿元附鐵精

鐵粉附今

理石

石花附唐

膚青

鐵

長石

大陰玄精附今

秤鍾附今

鐵落

馬銜附今

光明鹽附唐

車轄附今

陳藏器餘

天子藉田三推犁下土

社壇四角土

鑄鍾黃土

土蜂窠上土

春牛角上土

桑根下土

胡鷺窠內土

柱下土

蟻穴中出土

故茅屋上塵

○卷第五

玉石部下品

銅錫瓦鹽水
土灰等附

一十二種神農本草經白字

一十二種名醫別錄墨字

一十種唐本先附注云唐附

八種今附皆醫家常用有效注云今附

一十一種新補

五種新定

一種唐謹微續補

陳藏器餘

伏龍肝

石炭

礬石

砒霜今附砒黃續注

硃砂附唐

鉛

鉛補新

石鸞附唐

銅青補新

赤銅

赤銅屑附唐

鎔墨附今

東壁上

赤銅屑附唐

錫銅續注

井底砂續補

漿水新補冰續注

井華水新補

菊花水新補

漿水新補冰續注

臘雪新補

泉水新補

地漿自移部

臘雪新補

半天河自移部

熱湯新補燥絲湯

卷第六

自然銅附今

自然銅附今

自然銅附今

金牙

金星石新定銀星石附

礞石新定

薑石附唐

井泉石新定

花乳石新定

不灰木附今

蓬砂新補

鉛霜新補

蛇黃新在魚部移唐附

古文錢新補

冬灰

銅鑛石附唐

銅弩牙

特生礞石

握壘礞石附唐

梁上塵附唐

土陰孽

車脂附今

缸中膏附今

鍛龜灰新定續注

淋石附今

方解石

蒼石

石蠶附今

石腦油新定

白瓷瓦屑附唐

烏古瓦附唐

陳藏器餘

玉井水

秋露水

甘露水

梅雨水

醴泉

甘露蜜

水花

生熟湯

屋漏水

○卷第七

草部上品之上

三十八種神農本草經白字

二種名醫別錄墨字

陳藏器餘

黃精

烏龍

菊花

苦酒白菊續注

天冬

天冬

天冬

乾地黃

水

黃精

○卷第八

牛膝

柴胡

麥門冬

獨活

升麻

車前子

葉根等附

木香

薏苡仁

澤瀉

果實等附

薯蕷

羌活子

女萎

子莖附

防葵

○卷第九

遠志

細辛

石解

巴戟天

赤箭

紫石英

音問

蘇實

音錫

蒼實

卷柏

草龍膽

白蒿

白英

紫芝

赤芝

黑芝

青芝

黃芝

白芝

陳藏器餘

堯木香

無風獨搖草

羊不喫草

仙人草

千里及

鐵葛

釣藤

地楊梅

天竺乾薑

○卷第十

草部上品之下

三十四種神農本草經

二種名醫別錄

二種唐本先附

注云唐附

一種唐本餘

陳藏器餘

蘇實

續注

蒼實

卷柏

草龍膽

白蒿

此錦林芳一以水運常春藤等類注

紫芝

赤芝

黑芝

青芝

黃芝

白芝

蘇實

續注

蒼實

卷柏

○卷第十一

蘇實

蒼實

續注

卷柏

白朮

玉容散

旋花

地味子

地膚子

千歲藥

景天

肉蓯蓉

杜若

沙參

徐長卿

石龍腦

雲實

王不留行

地黃

飛廉

蘭草

恩慈

楸樹

白兔藿

鬼督郵

白朮

附唐

陳藏器餘

人肝藤

越王餘集

石葶

海根

○卷第十二

草部中品之上

三十一種神農本草經

四種名醫別錄

一種唐本先附

唐附

二種今附

一種新分條

陳藏器餘

乾薑

生薑

元附

菜

葛根

葛粉

附

桂枝

黃芩

當歸

麻黃

通草

枳殼

蘇合

附木續注

附

附

續

續

續

續

續

續

紅百合

○卷第十三

知母

貝母

白芷

洋半靈

仙靈皮

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

茅花茅針

紫苑

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

根續

紫參

紫參

石葦

葶藶

杜衡

田穢

菝葜

葉續

大青

女萎

附唐

石香薷

附

陳藏器餘

堯納香

耕香

大瓠藤水

百丈青

金釵股

離蒿草

○卷第十四

草部中品之下

一十四種神農本草經

附

一十二種名醫別錄

墨

一十二種唐本先附

附

一十二種今附

附

四種新補

二種新定

一種新分條

陳藏器餘

艾葉 實續注

惡質 牛蒡葉續注

石

石 石乳水續注

昆布 紫菜續注

大小鱗

天

天麻續注

天麻 附今

阿魏 附唐

高良薑

百部根

懷香子 附唐

紅

紅藍花 附今

牡丹

京三稜 附今

薑黃 附唐

華撥 根續注附今

○卷第十五

茺蔚 附唐

鬱金 附唐

盧會 附今

肉豆蔻 附今

補骨脂 附今

零陵香 附今

繡沙蜜 附今

蓬莪茂 旬律反附今

續

白前

薺花

白藥 附唐

薺草

莎草

華澄茄 附今

胡黃連 附今

昨羅 附今

甘松香 附今

茅香花 白茅香花附今

使君子 附今

白豆蔻 附今

青黛 附今

延胡索 附今

海帶 附今

羅摩子 附唐

續

紅豆蔻 附今

文納香 附今

垣衣 附唐

皂莢 附唐

皂莢 附唐

續

續

土馬驤 附新

續

菟葵附唐

薺草附唐

鯉腸附唐

羅蒙

井中苔萍附唐

馬蘭附唐

乾苔補新

百脉根附唐

地筴附唐

陀得花附今

船底苔附唐

陳藏器餘

故魚網

含生草

蟪蛄網草

○卷第十六

草部下品之上

三十種神農本草經白 四種名醫別錄附唐

陳藏器餘

附唐

烏頭附唐

天雄

附唐

附唐

虎掌

大黃

附唐

桔梗

附唐

草蒿音義作藁蒿子續注

灰薺花

由跋

附唐

○卷第十七

附唐

射干附唐

附唐合字

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

附唐

黃粟

附花

牙

牙

狼把草

堇花

音

及已

雀園

音相音郎

赭魁

音

及已

陳藏器餘

藕車香

井口邊草

燈花末

百草灰

蛇芮草

螺蟹草

○卷第十八

草部下品之下

一十八種神農本草經

一十八種名醫別錄

二十四種唐本先附

注云唐附

一十七種今附
一十一種新補

六種新定

陳藏器餘

何首烏

附今

威靈仙

附今

牽牛子

蓖麻子

唐附

天南星

附今

狼毒

唐附

菰根

補蓄

芋根

狶薺

唐附

馬鞭草

蘆根

甘蕉根

芭蕉由續注

仙茅

附今

鼠尾草

馬薺

附今

劉寄奴草

唐附

骨碎補附今

蒴藋

故麻鞋底附唐

角蒿附唐

羊桃

○卷第十九

續隨子附今

山豆根附今

金星草附新

鶴蟲附唐

胡蘆巴附新

預知子附今

木賊附新

穀精草附今

酢漿草附唐

白附子

海金沙附新

燈心草附今

山慈菰附新

地錦草附新

馬勃

敗蒲席附新

三白草附唐

葎草附唐

蛇莓附唐

地菰

雀麥附唐

紫葛附唐

赤地利附唐

獨行根附唐

紫葛附唐

獨行根附唐

豬膏母附唐

苦芙附唐

鴨跖草附新

烏蘇母附唐

苦芙附唐

鴨跖草附新

蒲公草附唐

燕蓍草附新

狼跋子

昨葉荷草附唐

赤車使者附唐

狼跋子

茵實附唐

敗船茹附唐

五毒草附新

屋遊

敗船茹附唐

五毒草附新

鼠麴草新補

列當附今

後棘鼻繩附

質汗附今

水蓼附唐

猶草新補

敗芒箔音如新補

狗舌草附唐

格注草附唐

雞窠中草新補

雞冠子新補

地椒新補

草三稜根附今

合明草新補

鹿藥附今

敗天公

陳藏器餘

毛茛

毒菌

草禹餘糧

諸草有毒

卷第二十

木部上品

二十九種神農本草經白字

六種名醫別錄字

一種唐本先附注云唐附

二種今附注云唐附

一種新補

一種新定

七種新分條

一種唐謹微續補

海藥餘

陳藏器餘

桂

杜桂

國桂

松脂

實葉根節等附松黃松脂唐注五粒松續注

槐花

新補

菊

葉上虫菓續注

茯苓

附扶神

琥珀

松皮

附花

槐

等附葉皮

柏

等附

酸棗

藥木

猪寶

槐膠新定

蟹元附琥珀下
今新分條

○卷第二十一

乾漆

生漆附

五加皮

牡荊實

荊實

辛夷

桑白皮

杜仲

楓香脂

皮附唐附

女貞子

木蘭

蕤核

丁香

沉香

薰陸香

雞舌香

檀香

新分條

乳香

新分條

降真香

蘇合香

獅子果
舊注

藿香

新分條

金櫻子

今附白耳
部今移

落鴈木

山藥
節

詹糖香

新分條

陳藏器餘

皂蘆藥

不彫木

牛妳藤

木蜜

○卷第二十二

木部中品

一十七種神農本草經白字

三種名醫別錄黑字

一十一種唐本先附

注云唐附

一十三種今附

皆醫家常用
效注云今附

陳藏器餘

陳藏器餘

桑葉白皮

桑耳五木耳附桑其
桑灰唐注重續注

桑葉

桑附重續注

擯榔

龍腦香

唐附自思
子續注

紫釰

唐附自玉

石部今移

枳殼

附今

食茱萸

唐附皮

犀角

茗苦

附唐

胡桐

烏藥

菴摩勒

附唐

胡桐淚

烏藥

菴摩勒

附唐

○卷第二十二

胡桐

烏藥

菴摩勒

附唐

胡桐淚

唐附自思

烏藥

菴摩勒

附唐

沒藥

烏藥

菴摩勒

附唐

五倍子

今附自思

海桐皮

虎杖

附唐

棘刺花

實集

安息香

墨

附唐

大腹

附今

天竺黃

鬱金香

附今

仙人杖

新補草仙

毗梨勒

伏牛花

附今

紫藤

附今

折傷木

桑花

補新

天竺桂

附今

每始王木

陳藏器餘

附唐

掠子木

附唐

鑿孔中木

櫟木皮

附唐

櫟木

附唐

鑿孔中木

櫟木皮

附唐

陳藏器餘

附唐

鑿孔中木

櫟木皮

附唐

櫟木

附唐

鑿孔中木

櫟木皮

附唐

故甌蔽

授木

倒掛藤

故木砧

○卷第二十四

木部下品

一十八種神農本草經白 七種名醫別錄

二十一種唐本先附 注云唐附

一十七種今附 皆醫家常用有効注云今附

九種新補

一種新定

豆

豆

豆

訶梨勒

豆

豆

椿木葉

和仁皮續注

豆

豆

黃藥根

捌石

豆

無食子

豆

胡椒

蘇方木

白楊皮

梳榔子

欒樹皮

釣樟根皮

千金藤

南燭枝葉

無患子

豆

○卷第二十五

揀實

附樹

益智子

豆

椰子皮

附

紫荊木

南藤

杉材

接骨木

木鼈子

釣藤

櫻櫚子

烏白木

枳椇

紫真檀

楠材

鹽麩子

木槿

石楠

柘木

木槿

石楠

木天蓼

小葉

扶移木

小天蓼

小葉

扶移木

楓柳皮

力爪木

樺木皮

樺實

藥荆

扶移木

威藤

赤檉木

突厥白

賣子木

婆羅得

甘露藤

大空

替莢

水楊葉

揚榼木

欖子

柞木皮

黃榼

陳藏器餘

柯樹皮

敗扇

罌子桐子

石荆

木黎蘆

○卷第二十六

人部

一種神農本草經白字

四種名醫別錄白字

一種今附醫家常用有效注云今附

三種新分條

一種唐謹微續補

陳藏器餘

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

齒注續注元附人靈蓋條下今分條

人屎

東向則圓弱坑中青泥附

人溺

婦人月水

天靈蓋

附今

人髭

續補

陳藏器餘

人血

人肉

人膽

○卷第二十七

獸部上品

六種神農本草經白字

四種名醫別錄白字

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家常用有效注云今附

一種新補

陳藏器餘

鹿脂

唐附

象牙

唐附

羊乳

馬乳

唐附

酥

酪

醍醐

牛乳

唐附

乳腐

唐附

底野迦

馬乳

唐附

乳腐

唐附

醍醐

馬乳

唐附

乳腐

唐附

底野迦

陳藏器餘

烏龜

海獺

土撥鼠

○卷第二十八

獸部中品

七種神農本草經

五種名醫別錄

一種唐本先附

鹿茸

骨角髓腎

白鹿脂

鹿胎鹿心胎肉

牛黃

肉屎弱等附

紫貝

心腎

狗寶

狗腦

狗心腦髓骨

兔頭骨

兔腦

狸骨

肉陰莖

虎骨

骨爪肉

麋骨

鹿骨

鹿骨

鹿骨

麋骨

肉髓

豹肉

筆頭灰

唐附白草

陳藏器餘

犢子臍屎

靈狗陰

震肉

○卷第二十九

獸部下品

三種神農本草經

四種名醫別錄

三種唐本先附

三種今附

陳藏器餘

豚肝

豚肝

狐陰莖

五藏秘

懶肝

肉

野鼠

鼠

野鼠

鼠

野猪黃

附

膈肭臍

今附臍筋

麂

今附頭骨

敗鼓皮

白草

鱉

角附肉骨

驢屎

尿乳軸垢等附唐

獬豸

肉附等

豺皮

附唐

野駝脂

附今

獼猴

係續

陳藏器餘

諸血

果然肉

諸肉有毒

○卷第三十

禽部三品

五種神農本草經

一十種名醫別錄

二種唐本先附

一十三種新補

陳藏器餘

鷓鴣

鳥雞黑

白鵝膏

毛肉

鷓鴣

鳥雞黑

雀卵

等附

雉

出魚

雉肉

孔雀

白鶴

補新

烏鴉

補新

雄鵲

鸚鵡

唐

啄木鳥

補新

慈鴉

補新

鷓鴣

唐

鷓鴣

石鷺

天鵲

鷹

白

鷓鴣

補新

鷓鴣

補新

班鵁

補新

練鵲

補新

鷓鴣

附

鵲

骨

白鵲

補新

百勞

補新

鷄新補

鷄新補

鷄新補

鴛鴦新補

陳藏器餘

陽鳥

魚狗

百舌鳥

布穀脚新補 杜鵑

○卷第三十一

蟲魚部上品

一十種神農本草經白字 六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附 二種今附醫家常用有故注云今附

三種食療餘 陳藏器餘

石鱗

大黃蜂土蜂附

秦龜江

牡蠣

秦龜

秦龜江

真珠附

瑇瑁附

秦龜

石決明

海蛤

文蛤

鯪魚附

鯪魚音夷

鯪魚音善

鯪魚附

鯪魚肉骨附

食療餘

時魚

黃魚

魴魚

陳藏器餘

鱖魚

海狹魚

鱣魚

水龜

○卷第三十二

蟲魚部中品

一十六種神農本草經附三種名醫別錄

二種唐本先附唐附

七種今附

二種新補

一種新定

二種唐謹微續補

陳藏器餘

蟻

蟻蟻

蟻

蟻

蟻蟻

蟬花

蟻

蟻蟻

鰻魚

鰻

鰻

鰻

鰻

原螯蟻

蟻

鰻

鰻

鰻音

蝸牛

鰻

鰻

鰻音

鰻

鰻

鰻

鰻音

青魚

魚

綠桑螺

鰻

鰻

白魚附

鰻魚附

何純

魚

石首魚附

嘉魚附

鰻魚附

鱸魚補

鰻補

陳藏器餘

鼈

海馬

齊蛤

蚱蜢

○卷第三十三

蟲魚部下品

一十八種神農本草經

一十一種名醫別錄

二種唐本先附

五種今附

八種新分條

陳藏器餘

蝦蟇

音遐音麻

牡鼠

肉糞

馬刀

蚌蛤

蚌蛇膽

膏附

蛇蛻

音執

巨頭並別

蜘蛛

蟻

葛上亭長

蛤蚧

附今

蜈蚣

水蛭

音質

斑蝥

蛤蚧

音梨

蜺

音胡

蜺蟻

車螯

蚶

音胡

蜺蟻

淡菜

已上與蚌蛤共八種

元時馬刀條今新分條

蝦

蝮蛇膽

附

○卷第三十四

田中螺

貝子

石蠹

蜃

白花蛇

附今

烏蛇

蜃

五靈脂

附今

蝎

附今

蜃

音婁音姑

綾鯉甲

芫青

蜃

音胡

蜻蛉

蜃

衣魚

甲香

金蛇

銀蛇附

馬陸

地膽

珂

附

螢火

陳藏器餘

海螺

海月

蘭鹵汁

故錦灰

赤錦灰

獨脚蜂

飛生蟲

兩頭蛇

○卷第三十五

果部三品

九種神農本草經

十五種名醫別錄

車載

二種唐本先附

山云

一十四種今附

附

陳藏器餘

豆蔻

豆蔻山姜

蘇合

蘇合

蘇合

蘇合

大棗

大棗

栗

覆盆子

覆盆子

櫻桃

艾實

艾實

橙子

橙子

枇杷

木瓜

木瓜

柿

柿

烏芋

烏芋

枇杷葉

枇杷葉

荔枝子

荔枝子

乳柑子

乳柑子

石蜜

石蜜

仲思棗

仲思棗

羊

羊

羊

羊

羊

羊

○卷第三十六

甘蔗音枯

沙糖唐附

押柿附今

梨

李核人附根實

楊梅附今

橄欖

林擒附今

胡桃附今

海松子附今

榲桲附今

榛子附今

獼猴桃附今

奈

菴羅果附今

陳藏器餘

無漏子

懸鈎

諸果有毒

懸鈎

鈎栗

○卷第三十七

米穀部上品

三種神農本草經字白

二種名醫別錄字墨

一種新補

一種新分條

白麻油新

飴糖

胡麻油附今

灰薤自今移

胡麻油附今

胡麻油附今

○卷第三十八

米穀部中品

二種神農本草經字白

一十六種名醫別錄字墨

三種新補

一種新分條

一種今附

皆醫家常用有
效注云今附

生大豆

元附九
分條黃卷條

附錄

酒

皆醫家常用有
效注云今附

粟米

秫米

粳米

青粱米

黍米

丹黍米

拒黍
續注

白粱米

黃粱米

蘗米

小麥

楚楚麥
續注

大麥

麴

新補

蕎麥

續注

豌豆

豉

菜豆

附今

春杆頭糠

穰麥

白豆

新補

內廳書

目寮文

○卷第三十九

穀部下品

一種神農本草經

白字

五種名醫別錄

字

一種今附

醫家常用有
效注云今附

陳藏器餘

醋

稻米

和續注

稷米

胡烏
續注

醬

陳廩米

罌子粟

附今

陳藏器餘

師草實

寒食飴

狼尾草

胡豆

麥苗

社酒

○卷第四十

菜部上品

五種神農本草經白字

七種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

二種今附注云今附

一十種新補

一種新定

陳藏器餘

白冬瓜根芽

蕪菁

胡荽子附

菰紫花菰續注

苦菜苦菜續注

黃蜀葵花新

蜀葵花汁

甜瓜葉附

邪蒿補新

石胡荽補新

芥

萊菔附唐

荏子附葉

胡瓜葉附

越瓜附分

白芥子附

龍葵附唐

苦耽補新

苦苣補新

首蓿

蕨附唐

○卷第四十一

菜部中品

五種神農本草經白字

五種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

一種唐謹微續補

赤藜

續注

白根

附

韭

附

蘇

蘇

附

香薷

白藜

白藜荷

薄荷

唐附胡荽

秦菜

甜

秦荻梨

唐附

醍醐菜

補

○卷第四十二

菜部下品

二種神農本草經

白字

七種名醫別錄

三種唐本先附

唐附

四種今附

比附

五種新補

一種新分條

蒜

續注

馬齒莧

附

葫

蒜

茄子

今附

馬芹子

唐附

芸薹

唐

菠薐

新

胡葱

附

蕒

石蕒絲

蕒

音

藥蕒

雞腸草

自草部

白苣

元苣

落葵

董

葢

雍菜

新

苦蕒

新

鹿角菜

新

荳蓬

新

水風菜

附

建安余彥國
刊于勵賢堂

新編類要圖註本草目錄終

寮文庫藏

類要圖註本草

一上

圖書寮	
編號	6600
冊數	10
品號	400 52

圖書寮文庫藏

宮內廳書陵部

新編類要圖註本草上一卷

通直郎添差充收買藥材所辦驗藥料寇宗奭編撰

勅授太醫助教差充行在和劑辨驗藥材所許洪校正

補註總叙

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所爲駕一封軺傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此而英公李世勣等註引班固叙黃帝內外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之

而無本草之名惟梁七錄載神農本草三卷推以
為始斯為失矣或疑其間所載生出郡縣有後漢
地名者以為似張仲景華佗輩所為是又不然也
淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒由
是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本
草兩漢以來名醫益眾張機華佗輩始因古學附
以新說通為編述本草錄是見於經錄然舊經才
三卷藥止三百六十五種至梁陶隱居又更名醫
別錄亦三百六十五種因而注釋分為七卷唐顯
慶中監門衛長史蘇恭又撫其差謬表請刊定乃

命司空英國公李世勣等與恭參考得失又增一
百一十四種分門部類廣為二十卷世謂之唐本
草

國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰
集又取醫家書用有效者一百三十三種而附益
之仍命翰林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重為
刊定乃有詳定重定之目茲錄板摹行由此醫者
用藥遂知適從而偽蜀孟昶亦嘗命其學士韓保
昇等以唐本圖經參此為書稍或增廣世謂之蜀
本草今亦傳行是書自漢迄今甫千歲其間三經

撰者所增藥石。餘種收採彌廣。可謂大備。而名醫著者。指以為傳行既久。後來講求浸多。參校近之所用。頗亦漏略。宜有纂錄。以備順生。歐疾之用。嘉祐二年八月有

詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等。每加校正。臣等亦既被命。遂更研覈。竊謂前世醫工。原於用藥。隨效輒記。遂至增多。藥見諸書。浩博難究。雅康加刪。定而去取。非一或本經已載。而所述粗略。或俚俗常用。而大醫未聞。醫非回事。詳著則遺。最多矣。乃請因其疏。括更為補註。庶諸家醫書。彙諸所載。物品切

用。並從採掇。惟名近迂僻。類乎怪誕。則所不取。自餘經史百家。雖非方餌之急。其間或有參說藥驗。較然可據者。亦兼收載。務從該洽。以副

詔意。凡名本草者。非一家。今以開寶重定本為正。其分布卷類。經註雜採。間以朱墨。並從舊例。不復釐改。凡補注並據諸書所說。其意義與舊文相參者。則從刪削。以避重複。其舊已著見。而意有未完。後書復言。亦具存之。欲詳而易曉。仍每條並以朱書其端。云臣等謹按某書云某事。其別立條者。則解於其末。云見某書。凡所引書。以唐蜀二本草為

先他書則以所著先後爲次第凡書舊名本草者
今所引用但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則
曰唐本云蜀本云凡字朱墨之別所謂神農本經
者以朱字名醫因神農舊條而有增補者以墨字
間於朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱
居所進者謂之名醫別錄並以其注附於末凡顯
慶所增者亦注其末曰唐本先附凡開寶所增者
亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於逐
條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新
補難於詳辨但以類附見如綠礬次於礬石山薑

花次於豆蔻扶移次於水楊之類是也凡藥有功
用本經未見而舊注已曾引據今之所增但涉相
類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於
垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也凡
舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顯慶者曰唐
本注出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別
曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥名本
經已見而功用未備今有所益者亦附於本注之
末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辨證者
如葫蘆巴海帶之類則請從太醫衆論參議別立

爲條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種
附於注者不預焉新定一十七種總新舊一千八
十二條皆隨類粗釋推以十五凡則補注之意可
見矣舊著開寶英公陶氏三序皆有義例所不可
去仍載於首篇云

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本草經

一百八十二種名醫別錄

一百一十四種唐本先附

一百三十三種今附

一百九十四種有名未用

八十二種新補

一十七種新定

本草圖經序

昔神農嘗百草之滋味以拯萬民之疾苦後世師
祖由是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其
書者則有吳普李當之藥錄陶隱居蘇恭等注解
國初兩詔近臣總領上醫兼集諸家之說則有開
寶重定本草其言藥之良毒性之寒溫味之甘苦
可謂備且詳矣然而五方物產風氣異宜名類既

多贗僞難別以虺牀薑藟蕪以薺芫亂人參古人
猶且患之況今醫師所用皆出於市費市賈所得
蓋自山野之人隨時採獲無復究其所從來以此
爲療欲其中病不亦遠乎昔唐永徽中刪定本草
之外復有圖經相輔而行圖以載其形色經以釋
其同異而明皇御製又有天寶單方藥圖皆所以
叙物真濫使人易知原診處方有所依據二書失
傳且久散落殆盡雖鴻都秘府亦無其本天寶
方書但存一卷類例粗見本末可尋宜乎聖君
哲輔留意於蒐輯也先是詔命儒臣重校神農

本草等凡八書光祿卿直秘閣臣禹錫尚書祠部
郎中祕閣校理臣億太常博士集賢校理臣頌殿
中丞臣檢光祿寺丞臣保衡相次被選仍領醫官
秦宗古朱有章等編繹累年旣而補注本草成書
奏御又詔天下郡縣圖上所產藥本用永徽
故事重命編述臣禹錫以謂考正羣書資衆見則
其功易就論著文事出異手則其體不一今天下
所上繪事千名其解說物類皆據世醫之所聞見
事有詳略言多鄙俚向非專壹整此緣飾以文則
前後不倫披尋難曉乃以臣頌嚮嘗刻意此書於

是建言 奏請俾專撰述臣頌既被 旨則哀集
衆說類聚詮次粗有條目其間玉石金土之名草
木蟲魚之別有一物而雜出諸郡者有同名而形
類全別者則參用古今之說互相發明其妄摭之
細大華實之榮落雖與舊說相戾並兼存之崖略
不備則稍援舊注以足成文意注又不足乃更旁
引經史及方書小說以條悉其本原若陸英爲薊
崔花則據爾雅之訓以言之諸香本同則用嶺表
錄異以證之之類是也生出郡縣則以本經爲先
今時所宜次之若菟絲生於朝鮮今則出於冕甸

一 寮文車載

奚獨生於少室今乃來自三蜀之類是也收採時
月有不同者亦兩存其說若赤箭本經但著採根
今乃并取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳
聞或用書傳所載若玉屑玉泉今人但云玉出於
于閩不究所得之因乃用平居誨行程記爲質之
類是也藥有上中下品皆用本經爲次第其性類
相近而人未的識或出於遠方莫能形似者但於
前條附之若沒䟽附於枸杞琥珀附於茯苓之類
是也又古方書所載簡而要者昔人已述其明驗
今世亦常用之及今諸郡醫工所陳經效之藥皆

并載其方用天寶之例也自餘書傳所無今醫又不能解則不敢以臆說淺見傳會其文故但闕而不錄又有今醫所用而舊經不載者並以類次系於末卷曰本經外類其間功用尤著與舊名附近者則次於逐條載之若通脫次於本通石蛇之類石蠚之類是也總二十卷目錄一卷撰次甫就將備親覽恭惟 主上以至仁厚德 兩養生類一物失所則 爲之惻然且謂札瘥薦臻四時代有救恤之患無先醫術蚤蒞屢 敕近臣酬校政黃內經重定鍼艾俞穴或範金揭石或鏤板聯編

憫南方蠱惑之妖於是 作慶曆善救方以賜之思下民資用之關於是 作簡要濟衆方以示之今復 廣藥譜之未備圖地產之所宜物色萬殊指掌斯見將使合和者得十全之效飲餌者無未達之疑納斯民於壽康召和氣於穹壤太平之致茲有助焉臣學不該通職預編述仰奉 宸旨深愧寡聞嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士充集賢校理新差知潁州軍州兼管內勸農及管勾開治溝洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

開寶重定序

三墳之書神農預其一百藥既辨本草存其錄舊經三卷世所流傳名醫別錄互爲編纂至梁正白先生陶景乃以別錄參其本經朱墨雜書時謂明白而又考彼功用爲之注釋列爲七卷南國行而逮乎有唐別加參校增藥餘八百味添注爲二十一卷本經漏功則補之陶氏誤說則證之然而載歷年紀又踰四百朱字墨字無本得同舊註新註其文互闕非

聖主撫大同之運永無疆之休其何以改而正之哉乃命盡考傳誤刊爲定本類例非允從而革焉

至如筆頭灰兔毫也而在草部今移附兔頭骨之下半天河地漿皆水也亦在草部今移附土石類之間敗鼓皮移附於獸皮胡桐淚改從於木類紫鑽亦木也自玉石品而取焉伏翼實禽也由蟲魚部而移焉楠柚附於果實食鹽附於光鹽生薑乾薑同歸一說至於雞腸繁蔓陸英蒴藋以類相似從而附之仍採陳藏器拾遺李含光音義或討源於別本或傳效於醫家參而較之辨其臧否至如突頭白鴉說灰類今是本根天麻根解似亦鴉今又全異去非取是特立新條自餘刊正不可悉數

下採衆議定爲印板乃以白字爲神農所說墨字
爲名醫所傳唐附今附各加顯注詳其解釋審其
形性證誤而辨之者署爲今註考文記而述之
者又爲今按義既刊定理亦詳明今以新舊藥合
九百八十三種并目錄二十一卷廣頒天下傳而
行焉

唐本序

禮部郎中
杜志均撰

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所
保曰命資亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋莫
范金採木遂欲之道方滋而五味或爽時昧甘辛

唐本

之節六氣斯沴易絃寒燠之宜中外交侵形神分
戰飲食伺豐成腸胃之膏風濕候隙進手足之災
機當作纏膚腠莫知救止漸固膏育期於夭折暨
災暉紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草
木咸得其性鬼神無所遁情刻磨剗犀驅洩邪惡
飛丹鍊石引納清和大庇蒼生普濟黔首功侔造
化恩邁財成日用不知于今是賴岐和彭緩騰絕
軌於前李華張吳振英聲於後昔秦政煨燔茲經
不預永嘉喪亂斯道尚存梁陶景雅好攝生研精
藥術以爲本草經者神農之所作不刊之書也惜

其年代浸遠簡編殘蠹祖祠實衆記頗或踳踳其
言撰緝勒成一家亦以珣珣經方潤色醫業然而
時鍾鼎時聞見闕於殊方事非僉議詮釋拘於獨
學至如重建平之防已棄槐里之半夏秋採榆人
冬收雲實謬梁米之黃白混荊子之牡蔓異繁華
於雞肋合由跋於鳶尾防葵狼毒妄曰同根鈎吻
黃精引爲連類鉛錫莫辨橙柚不分凡此比例蓋
亦多矣自時歟後以迄于今雖方技分鑣名醫繼
軌更相祖述罕能釐正乃復採杜蘅於及已求忍
冬於絡石括陟釐而取前藤追飛廉而用馬薊承

疑行妄曾無有覺疾瘵多殆良深嘆歎既而朝議
郎行右監門府長史騎都尉臣蘇恭撫陶氏之垂
遠辨俗用之紕紊遂表請修定深副聖懷乃詔太
尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣無忌太
中大夫行尚藥奉御臣許孝崇等三十二人與蘇
恭詳撰竊以動植形生因方舛性春秋節變感氣
殊功離其本土則質同而效異乖於採摘乃物是
而時非名實既爽寒溫多謬用之凡庶其欺已甚
施之君父逆莫大焉於是上稟神規下詢衆議普
頒天下營求藥物羽毛鱗介無遠不臻根莖花實

有名咸萃遂乃詳探祕要博綜方術本經雖闕有
驗必書別錄雖存無稽必正若其同異擇其去取
鈐翰昭章定羣言之得失丹青綺煥備庶物之形
容撰本草并圖經目錄等凡成五十四卷唐本
草序作五十三卷及唐庚公進本草表云勣
成本草一十卷目錄一卷藥圖二十五卷圖經七
卷凡五十三卷又庚公序云撰本草并圖經目錄
等凡成五十三卷據此三者合作五十一卷又據
李含光本草音義云正經二十卷目錄一卷又別
立圖一十五卷目錄一卷圖經七卷凡五十四卷
二說不同庶以網羅今古開滌耳目盡醫方之妙
極拯生靈之性命傳萬祀而無昧懸百王而不朽

梁陶隱居序

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊
意方技覽本草藥性以為盡聖人之心故撰而論
之有說皆稱神農本經余以為信然昔神農氏之
王天下也畫八卦以通鬼神之情造耕種以省殺
生之弊宣藥療疾以拯夭傷之命此二道者歷聖
聖而滋彰文王孔子彖象繇辭幽贊人天后稷伊
尹播厥百穀惠被羣生岐黃彭扁振揚輔導恩流
含氣並歲踰三千民到于今賴之但軒轅以前文
字未傳如六文指垂畫象稼穡即事成迹至於藥
之所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐雷

乃著在於編簡此書應與素問同類但後人多更
修飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄
而遭漢獻遷徙晉懷奔迸文籍焚靡唐本亦作四卷
千不遺一今之所存有此四卷唐本亦作四卷
韓保昇又云神農本草上中下并序錄合四卷今
按四字當作三傳寫之誤也何則按原上云
農本草三卷又據今本經問序後朱書入本草經
卷上卷中卷下卷上注云序藥性之源本論病名
之形軀中云玉石草木三品卷下云蟲獸中藥
米食三品即不云三卷外別有子錄明如韓保昇
所云又據本妄生曲是其本經所出郡縣乃後
漢時制疑仲景元化等所記又有桐君採藥錄說
其花葉形色藥對四卷論其佐使相須魏晉已來

吳普謹按蜀本注云晉廣李當之
等謹按蜀本注云晉廣李當之
等謹按蜀本注云晉廣李當之
五或四百四十一或三百一十九或三品混糅冷
熱并錯草石不分蟲獸無辨且所主治互有得失
醫家不能備見則識智有淺深今輒苞綜諸經研
括煩省以神農本經三品合三百六十五為主又
進名醫副品亦三百六十五合七百三十種精微
皆取無復遺落分別科條區畛物類兼注詔時用
土地所出及仙經道術所須并此序錄合為七卷
雖未足追踵前良蓋亦一家撰製吾其世之後可

貽諸知音

本草經卷上

序藥性之源本以歸病名之形軀題記品錄詳覽施用

本草經卷中

玉石草木三品

本草經卷下

蟲獸果菜米食三品有名未用三品

右三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目

錄並朱墨雜書并子注今大書分為七卷

唐本注漢書藝

文志有黃帝內外經班固論云經方者本草石之寒溫原底病之深淺乃班固論經方之語而與本草之名性梁七錄有神農本草三卷內據此以別錄加之為七卷序云三品混雜冷熱并謂草木石不分蟲獸無辨皆使草木品蟲獸其條披覽無從圖繪非易今以序為一卷例為一卷玉石三品為三卷草木三品為六卷木三品為三卷禽獸為一卷蟲魚為一卷果為一卷菜為一卷米穀為一卷有名

未為一卷合二十卷其十八卷中藥合八百五

十種有六十一種本經一百八十一種別錄一

百一十五種新附一百種有名未用

藥一百一十五種

以服不似人形者為藥

藥一百一十五種

藥一百一十五種

藥一百一十五種

藥一百一十五種

藥一百一十五種

藥一百一十五種

唐本注漢書藝

本草例神農本經以朱書名醫別錄以墨書神農
本經藥三百六十五種今此言倍其數合七百三
十名是併名醫別錄副品而言也則此一點別錄
之文也當作墨書矣蓋傳寫誤以朱墨錯亂之所
致耳遂令後世覽之者若無此類以謂其神
農之書乃後人附託之文者率以此故也
在本說如此今按上品藥性亦皆能運其
勢力和厚不為倉卒之效然而歲月常服必獲
大益病既愈矣命亦兼申天道仁育故云應天
一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生
榮時也中品藥性療病之辭漸深轉身之說稍
薄於服之者法當速而延齡為緩人懷性清
故云應天一百二十種者當謂午未申酉之月
法萬物成熟時也下品藥性專主攻擊毒烈之
氣傾損中和不可常服疾愈即止地體收殺故
云應地一百二十五種者當謂戌亥子丑之月
法萬物枯藏時也兼
以閏之盈數加之

凡合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但

君臣配隸依後所說若單服之者所不論爾

佐使又不可一君三臣力使

右本草論如此今按用藥猶如立人之制若多君
少臣多臣少佐則氣力不周也而檢仙經計俗
諸方亦不必皆備大抵養命之藥則多君養性
之藥則多臣療病之藥則多佐猶依本性為主
而兼復斟酌詳用此者蓋當為善又恐上品君
中後各有貴賤譬如列國諸侯雖並得稱制而
猶歸宗周臣佐之中亦當如此所以門冬遠志
引有君臣佐草國老大黃將軍明其優劣皆不
可與日非農岐之徒執証正
庶領略輕重為其分劑也

藥性配合

臣禹錫等謹按蜀本草注云凡天地
萬物皆有陰陽大小各有色類尋
常其理並有法象故毛羽之類皆生於陽而屬於
陰鱗介之類皆生於陰而屬於陽所以空清法木

養食之更足成病豈充飢之可望乎
故仲景云如此死者愚醫殺之也

藥性不得逆越

右本說如此又按病有宜服丸者服散者服湯者服酒者服膏煎者亦兼參用察病之源以為其制也

治寒病先察其源先服散後服湯未盡六腑未移

治熱病先察其源先服湯後服散未盡六腑未移

治虛病先察其源先服散後服湯未盡六腑未移

布衣論云如未病之人以非明醫聽聲察色至乎診脈難能知未病之病乎且未病之人亦無肯自

慮故曰侯急於皮膏之微以致骨髓之病今非
如識源之為難亦乃信受之也易為公有言曰
病不肯服藥一死也信受不信醫二死也轉身
轉命不能將謹三死也夫病之所由來雖多端
而皆關於邪邪者不正之因謂非人身之常理
風寒暑濕飢飽勞倦皆各是邪邪非獨寒氣及
者矣人生氣中如魚在水水濁則魚瘦氣昏則
人病邪氣之傷人最為深重經既受此氣傳
入臟腑變廣精神者本宅身以為用身既受
邪精神亦亂神既亂矣則鬼靈則入鬼力則強
神守稍弱豈得不致於死乎古人謂之拍提斯
理當矣但病亦可祛猶因藥療致益昔李子豫有
赤丸之例是也其藥療無益若其則不可祛晉
景公膏盲之例是也蓋有輕重者病之害則多端疾
病之源惟一種蓋有輕重者病之害則多端疾
常不能謹事上者自致百病之害則多端疾
靈乎當風卧濕反責他人於其病也夫
謹事上者謂舉動之事必皆思君飲食之情

陰陽不節最為百病之本致使虛損內起風濕
外侵所以共成其害如此者豈得關於神明乎
惟當勤於藥
術原理爾

諸般毒藥療病先起如黍粟病去即止不令倍之

六十之取去為度

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只
如巴豆甘遂之輩不可便令至劑爾如經所言
一物一毒服一丸如細麻二物一毒服二丸如
大麻三物一毒服三丸如胡豆四物一毒服四
丸如小豆五物一毒服五丸如大豆六物一毒
服六丸如梧子從此至十皆如梧子以故為丸
而毒中又有輕重凡此之類皆須量官也
附子芫花輩邪凡此之類皆須量官也
臣禹錫等謹按唐本舊云三物一毒服三丸如
小豆四物一毒服四丸如大豆五物一毒服五
丸如梧子六物一毒服六丸如梧子等差不類
今以胡豆替小豆小豆替大豆大豆替兔屎以

愚所

療藥以熱藥療熱以寒藥飲食不節以止下藥鬼

疳蟲毒以毒藥療疳疳疳以瘡藥療風濕以風濕藥

各附其新宜

右本說如此又按藥性一物兼主十餘病者取
其偏長為本復應觀人之虛實補瀉男女老少
皆藥藥性雖同壤風俗並各不同諸證療實媒
謂異乎乎妻妾此是達其性壤之所致也

病在胃以上者先食後藥病在心腹以下者

先服藥而後食病在四肢者先食後藥而後在旦

病在夜者先食後藥而後在旦

晚後須條理今方家所云先食後食蓋此義也

物莫不為天地間用觸遇則會其主對矣顏
光祿亦云詮三品藥性以本草為主道經仙方
服食此穀延年却老乃至飛州陳石之奇騰
羽化之妙莫不以藥道為先用藥之理一因本
草但制衡之途小異其法猶如梁肉主於養命
華事禽獸皆共仰資其為主理則同其為藥
則異爾爾大略所用不多至二三十餘物或單
數種便致大益是其服食既月深積即不單
云久服之功不如俗人綴竟便止故能終
其以致遐齡豈但充體愈疾而已哉今庸醫
其所使便攬筆疏之俄然裁此以此未奇其
惡扣反故自寡昧而藥類遠僻分而參差
以為疑脫或偶爾值差則自信方必若旬月未
廖則言病源深結了不反求諸已詳思得失
駕醫攝多紂金帛非准在顯宜責固附若南
謂其五經四部軍國醫服若詳用事越者從
可矣其於事迹非宜爾至於湯藥一物有誤便
此命及之千乘之君百金之長何不深思
邪世言太子侍藥不嘗招試君之惡事孫

仲尼有未達之辭知其藥性之不可上也也
時有一才人欲刊正周易及諸藥方先書其
其論祖云辨釋經典有異同不足以傷風教
至於湯藥小不達便致壽夭所由則後人受
弊不少何可輕以裁斷相之此言可為不識足
為龜鏡矣按論語云人而無常不可以作事
明此二法不可以權節妄造所以醫不
服其藥九折臂者乃成良醫謂學力須深故
也復思今之承藉者多恃術名價亦不能精
研實為可惜虛傳聲名聞風者自不信用委
命虛名諒可借也京邑諸人皆尚聲譽不取實
事余祖出已來務爾爾方藥本有部
斯附詳用多獲其効內護家門傍及親族其有
虛心者請者不限貴賤皆事踵效者數百千人
自余投纓宅嶺猶不忘此日夜說中常為欣欣
今亦撰方三卷并效驗方五卷又補葛氏肘後
方三卷蓋欲承嗣善業令諸子好不敢失傳可
以輔身濟

新編類要圖註本草上一卷

新編類要圖註本草上二卷

序例

今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論其事惟合藥須解節度列之如左

按諸藥所生皆的有境界秦漢已前當言列國今郡縣之名後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道氣力性理不及本邦假令荆益不通則全用歷陽當歸錢塘三建豈得相似所以療病不及往人亦當緣此故也蜀藥及北藥雖有去來亦非復精者且市人不解藥性惟問形飾上黨人參世不

後世華陰細辛弃之如芥且各隨俗相競不能多
備諸族故往往遺漏今之所存二百許種爾衆醫
都不識藥惟聽市人市人又不辨究皆委採送之
家採送之家傳習造作真偽好惡並皆莫測所以
鍾乳醋煖令白細辛水漬使直黃者蜜煮爲甜當
歸酒灑取潤蝶蛸膠著桑枝蜈蚣朱足令赤諸有
此等皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末
如之何又依方分藥不量剝除只如遠志牡丹繞
不取半地黃門冬三分耗一凡去皮除心之屬分
兩皆不復相應病家惟依此用不知更秤取足又

王公貴勝合藥之日悉付羣下其中好藥貴石無
不竊換乃有紫石英丹砂吞出洗取一片動經十
數過賣諸有此例巧僞百端雖復監檢終不能覺
以此療病固難即效如斯並是藥家之盈虛不得
各醫人之淺拙也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記
也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌
未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸
流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖
葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本

文也

經說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日晡於陰影處乾之爾所以亦有云蒸乾故也若幸可兩用益當為善今按本草採藥黃芩乾者時多與全在乾者無異乾皆悉爛令壞今火乾易得且良草木根皆陰之皆悉九月已前採者悉宜日乾十月已後採者陰古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩為一斤雖有子殺粒黍之制從來均之已久正爾依此用之
此與錫等並按唐本又云但古秤皆復今南秤是也唐秤如後漢末已來分一斤為一斤一兩為二

而曰金銀絲綿也與藥同無輕重矣古方陰分中累中已涉分輕若用古秤作湯則水為殊少故知非後世悉今方家所云等分者非分兩之分謂諸用今者月今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之

凡此之類皆是丸散九散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落為度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一

合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此

凡九藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青班豆是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸匕散蜜

和得如梧子准十九為度如彈丸及雞子黃者以

十梧子准之唐本注云方寸匕散為九如梧子得

四十九今彈丸同雞子黃此甚不等

凡湯酒膏藥舊方皆云咬咀者謂秤畢持之如大

豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難

碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略

令如咬咀者乃得無末而片粒調和也咬方文反

○唐本注云咬咀正謂商量調酌之餘解皆理外生情尔。臣禹錫等看詳咬咀即上又知切之義

非商量斟酌也

凡九散藥亦先切細暴燥乃持之有各持者有合

搗者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩
皆先切暴獨搗令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨
亦以微火烘火工切之既燥小停冷乃搗之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得實乃秤之爲
正其湯酒中不須如此也

凡篩丸藥用重蜜絹令細於蜜丸易熟若篩散草
藥用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹
篩令如丸者凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵
搗之數百過視其色理和同爲佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細搗之如粟米亦可以葛
布篩令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細
末如粉

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二
十兩藥用水一斗煮取四升以此爲准然則利湯
欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁好
詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之
澄去滓魚斬切濁紙覆令密溫湯勿令鎗器中有水
氣於熱湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱湯下
冷則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強

羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也
凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨
寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也
滓可暴燥微持更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮粥飲之亦
敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥
凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩
云時切時者周時也從今旦至明日亦有止一
宿者黃膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出
上之使布市拂乃下之使沸靜良久乃止寧欲小

小生其中有薤白者以兩頭微焦黃爲候有白立
附子者亦令小黃色爲度猪肪皆勿令經水臘月
者猶佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓
亦可酒煮飲之可等之膏膏滓則宜以傅病上此
蓋欲取盡其藥力故也

凡膏中有雄黃朱砂輩皆別持細研如麪須絞膏
畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沉聚在下不
調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾
凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令
淹浹密覆一宿明日煮湯臨熟乃內湯中又煮兩

三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃
舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煮兩三沸掠去其沫更益
水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節
令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三
分剉之九散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子括樓之類是也
用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之
類是也細花子物正爾完用之旋復花菊花地膚
子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微

熬之惟蝶蛸當中破炙之生薑附子皆薄切之芒
消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸
烊盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁桃人湯柔撻去
皮巴豆打破刺其皮刮去心不爾令人悶石韋刮
去毛辛夷去毛及心鬼箭削取叶皮藜蘆剔取根
微炙枳實去其瓢亦炙之椒去實於鎗中微熬令
汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁
盡即止礬石皆以黃土泥苞使燥燒之半日令熟
而解散犀角羚羊角皆镑刮作屑諸齒骨並炙撻

碎之皂莢去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煨灰中炮令微坼削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熟湯洗去上滑以手按之皮釋隨剥去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽喉舊方云二十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸一易水如此三四過仍按洗畢便蒸乾隨其大小破為細片乃秤之以入湯若膏酒

丸散皆須蒸燥乃秤之

凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可搗有不沸處更炙之

凡丸中用蠟皆烱投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細擘合諸藥搗令散不可篩者則別搗內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤

凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁桃人葶藶胡麻諸有膏膩藥皆先熬黃黑別搗令如膏拍揅視泯泯

爾乃以向成散稍稍下曰中合研搗令消散仍復都
以輕踈絹篩度之須盡又內曰中依法搗數百杵也
湯膏中用亦有熬之者雖生並搗破之凡用桂心厚朴
杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味
者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等
皆搗破去心紫苑洗去土皆畢乃秤之薤白葱白除青
令盡莽草石南茵芋澤蘭皆別取葉及嫩莖去大枝
鬼臼黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲待陳久

者良其餘惟須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云乾薑一累者以重一兩爲正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升者三兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正菟絲子一升九兩爲正菴蘭子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也

云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤
准皆取平升爲正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草
一尺者重二兩爲正云某草一束者以重三兩爲
正云一把者重二兩爲正云蜜一斤者有七合猶
膏一斤者有一升二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金
方陳藏器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五藏之

所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假
增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善
爲醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚
早則藥勢未成晚則盛勢已歇今之爲醫不自採
藥且不妄節氣早晚又不知冷熱消息分兩多少
徒有虛病之名永無必愈之效此實浮惑聊復審
其冷熱記增損之主附虛勞而頭痛復熱加枸杞
萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加人參虛而
多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子
甘草虛而冷加當歸芍藥乾薑虛而損加鍾乳棘

刺從容巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多
忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石
英小草若冷則用紫石英小草若客熱即用沙參
龍齒不冷不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母
虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子人虛而多氣兼微
效加五味子大棗虛而身強腰中不利加磁石杜
仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小
便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆白地名
虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣用生薑半夏
枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肱胫虛而小

腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴諸藥無
有一一盛而用之但據體性冷熱酌相主對聊叙
增損之一隅夫處方者宜准此

凡諸藥子人皆去皮尖及雙人者仍切之凡烏梅
皆去核入丸散熬之大棗擘去核凡用麥蘖麴大
豆黃卷澤蘭蕪荑殭蚕乾漆蜂房皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂
須熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾持不可熟

牛膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡莢絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更漉微乾擣之須更悉盡極易碎

凡斑蝥等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黃

凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂銀粉令極細藥有宜通補洩輕重澀滑燥濕此十種者

是藥之大躰而本經都不言之後人亦所未述遂令調合湯丸有味於此者至如宜可去壅即薑橘之屬是也通可去滯即通草防己之屬是也補可大弱即人參羊肉之屬是也洩可去閉即葶藶大黃之屬是也輕可去實即麻黃葛根之屬是也重可去快即磁石鐵粉之屬是也澀可去脫即牡蠣龍骨之屬是也滑可去著即冬葵榆皮之屬是也燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯即紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所屬凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮急以致物今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白藥之屬是也江湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸之屬是也寒溫不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬是也涼氣多風足理風之物即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主痺之物即魚鼈螺蜆之屬是也陰氣多血足主血之物即地錦石血之屬是也鎖氣多瘴足主瘴之物即常山鹽麩滑石之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角爵香羚羊

角之屬是也火氣多瀉足主瀉之物即黃連黃蘗之屬是也野氣多蠱足主蠱之物即蘘荷茜根之屬是也沙氣多狐足主短狐之物即鸚鵡鷓鴣之屬是也大略如此各隨所生中央氣交康有諸病故醫人之療亦隨方之能若易地而居即致乖舛矣故古方或多補養或多導洩或衆味或單行補養即去風導洩即去氣衆味則貴要單行乃貧下世前賢之備有所好或復用不遂其宜耳

重廣補註神農本草并圖經序

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝

敵也兵之形易見善用者能以其所以殺者生人藥之性難窮不善用者返以其所以生者殺人吁可畏哉寒熱溫涼辛甘緩急品類萬殊非一日而七十毒者孰能辨之彼玉函金匱肘後囊中千金之所傳外臺之所秘其爲方不知其幾何由是言之則非獨察脉用方之爲難而辨藥假其難若金石之珍草木之恠飛潛動植之廣且衆也風氣不同南北不通或非中國之所有或人力之所不可到乃欲真偽無逃於指掌之間則本草圖經二者何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷藥圖

隱居離以爲七唐蘇恭李勣之徒又附益爲二十卷別圖藥形以爲經其書略備矣開寶中

太祖皇帝命盧多遜等考驗得失增藥尤多號爲開寶本草

仁宗皇帝嘉祐初又使掌禹錫林億蘇頌張洞爲之補注因唐圖經別爲繪畫復增藥至千有餘種於是收拾遺逸訂正訛繆刊在有司布之天下其爲壽養生人之術無一不具然世之醫者習故守陋妄意穿鑿操數湯劑幸而數中自謂足以應無窮之病詰其論說則漠然不知領本草與圖經殆

虛文耳況備州下邑雖有願見者何所售之閭中
陳氏子承少好學尤喜於醫該通諸家之說嘗患
二書傳者不博而學者不兼有也乃合爲一又附
以古今論說與已所見聞列爲二十三卷名曰重
廣補注神農本草并圖經書著其說圖見其形一
啓秩而兩得之不待至乎殊方絕域山巔水涯而
品類萬殊者森在目前譬夫談輿地者觀於職方
閱戰具者之入武庫也承之先世爲將相歐陽子
所謂四世六公者承其曾孫少孤奉其母江淮間
閉門蔬食以爲養君子稱其孝間有奇疾衆醫莫

胎不知所出承除察其脉曰當投某劑某刻良愈
無不然者然則承之學雖出於圖書而精識超絕
茲二者又安能域之哉鬼史區岐伯遠矣吾不得
而知也其視秦越人淳于倉公華佗輩爲何如識
者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天
章閣待制知杭州軍州事兼管內勸農使充兩浙
西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬巡檢公事上輕
車都尉賜紫金魚袋長樂林希序

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相

制祗如坎毛今蓋草也霜溺立銷斑腫之毒象臙押黏

乃知藥有情異鮭魚捕樹立便乾枯用狗塗之以

騰灌之補魚却當榮盛無名無名異形俗王止

焚截指而似去甲毛聖石開育明日而如雲離日

當歸止血破血頭尾效各不同頭止血破血薤子熟生

足睡不眠立據弊簞淡鹵常使若醃中如酒霑交

今蜜枳鐵枝鐵遇神破如泥似粉石經鶴糞化作

塵飛坎見摘花似髓斷絃折劍遇鸞血而如初以

血煉作膠折海竭江枯投傲波鷺子而立泛令

鈎拒火須仗修天今呼為如要形堅豈忘紫背有

血煉作膠折留此生鼎金賴宗心宗心

是食者必思雌得芹花其草名鳥

生處多立便成庚硎

過亦類其草名小水留金鼎水中

生火非猶髓而莫能此中其法以水入在

可投之用長齒生牙賴雄鼠之骨末其法

年多不生者髮眉墮落塗半夏而立

生其法目辟眼雖有五花而

自正其法囊

脚生肉軟棍藥勞根其法

其法

其法

欬旋多夜煎竹木

多小便者夜煎單味一

體寒腹

大生賴鷓鴣

若患腹大如鼓米飲調

血泛經過飲

調瓜子

甜瓜子內仁搗碎

逆數數酒服熟雄

天

以酒調服

遍體癢風冷調生側

附子為生

中

以酒調服

腸虛泄痢須假草寒

熟水下之立止

夕渴心煩宜投竹瀝除穢去塊全仗硝礬

硝礬即

石

二味於乳鉢中研

益食加筋須煎蘆朴

不食

飲

以酒調服

強筋健骨酒是從鱉

魚二

味

以酒調服

駐色延年

補氣

出

以酒調服

如初女之容色也

中

灸瘡所在口點陰膠

口點即口內

可醫也

產後肌浮

甘皮酒服

口瘡

舌垢立愈黃蘇

口瘡舌垢以黃蘇

投硝末

以酒調服

心痛欲死

速覓延胡

以

明

索什藥酒

如斯百種其藥之功其忝遇明時謬

看醫理雖尋聖法難可窮微略陳藥食之功能

溺仙人之要術其制藥炮熬灸灸不能記年月哉

欲審元山須看海集某不量短見直錄炮熬灸灸

列藥制方分為上中下三卷有三百件名具陳于

後

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兔薺俗云兔屎許者取重十二兩鯉魚目比

之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之一

十五箇白珠為準是一彈丸也

凡方中云以水一溢至二溢至十溢者每溢

秤之重十二兩為度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿

得將四銖為一分有誤必所損兼傷藥力

也

凡云散祇作散丸祇作丸或酒煮或用醋或

乳煎不得遺法

凡方煉蜜每一斤祇煉得十二兩半或一分

是數若火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去草膜了方可用之

也

凡修事諸藥物等一一並須令專心勿令交雜使用或先熬後煮或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜祇用蜜用錫祇用錫用糖祇用糖勿交雜用必宜瀉人

類要圖註本草

一下

寮書圖		
編 冊 數 品 號	—	F110
	+	20
	403	52

宮内廳書陵部

圖書寮文庫藏

新編類要圖說本草上 卷三

序例上

衍義總序

天地以生成爲德有生所甚重者身也身以安樂爲本安樂所可致者以保養爲本世之人必本其本則本必固本既固疾病何由而生天橫何由而至此攝生之道無逮於此夫草木無知猶假灌溉矧人爲萬物之靈豈不資以保養然保養之義其理萬計約而言之其術有三一養神二惜氣三隄疾忘情去智恬憺虛無離事全真內外無等如是

則神不內耗境不外感真一不雜則神自寧矣此
養神也抱一元之本根固歸精之真氣三焦定位
六賊忘形識界既空大同斯契則氣自定矣此惜
氣也飲食適時溫涼合度出處無犯於八邪寤寐
不可以勉強則身自安矣此隄疾也三者甚易行
然人自以謂難行而不肯行如此雖有長生之法
人罕專尚遂至永謝是以疾病交攻天和頓失聖
人憫之故假以保救之術輔以蠲癆之藥俾有識
無識咸臻壽域所以 國家編撰聖惠校正素問
重定本草別爲圖經至于張仲景傷寒論及千金

金匱外臺之類粲然列於書府今復考拾天下醫

生補以名職分隸曹屬普救世人之疾苦茲蓋

全聖至德之君合天地之至仁接物厚生大資天

下故野無遺逸之藥世無不識之病然本草二部

其間撰著之人或執用已私失於商較致使學者

檢據之間不得無惑今則併考諸家之說參之實

事有未盡厥理者衍之以臻其理如東壁土如石

隱避不斷者神之以見其情如水自泉下過子而

子文簡誤脫者證之以明其義如石泉下過子而

易名著原之以存其名如小兒驚風使是非

歸一治療有源檢用之際曉然無惑是以搜求訪
緝者十有餘年採拾衆善肺療疾苦和合收蓄之
功率皆周盡矧疾爲聖人所謹無常不可以爲醫
豈容易言哉宗常謂疾病所可憑者醫也醫可
據者方也方可恃者藥也苟知病之虛實方之可
否若不能達藥性之良毒辨方宜之早晚其偽相
亂新陳相錯則曷由去道人陳衍之蠱陳衍之蠱
承其遺教有道人心腹通暢承其遺教少選承其遺教一歲計承其遺教一蛇如刺指
無以治之有承其遺教生張果駢潔之齒承其遺教力主承其遺教五元宗
口無生焉乃寢頃規商榷承其遺教方有承其遺教如承其遺教學

聖朝好生之德時政和六年丙申歲記
作今則編次成書謹依二經類例分門條析仍衍
序例爲三卷內有名未用及意義已盡者更不編
入其神農本草經名醫別錄唐本先附今附新補新
定之目錄本經已著目錄內更不聲說依舊作二
十卷及目錄一卷月之曰本草衍義若博愛衛生
之士志意或同則更爲詮脩以稱

聖朝好生之德時政和六年丙申歲記
本草之名自黃帝岐伯治其補註總叙舊說本
草經者神農之所作而不經乎帝紀元始五年舉

天下通知方術本草者所在皆傳遺誦京師此但見本草之名終不能斷自何代而作又據護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不然也世本曰神農嘗百草以和藥濟人然亦不著本草之名皆未臻厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝使歧伯嘗味草木定本草經造醫方以療衆疾則知本草之名自黃帝歧伯始其淮南子之言神農嘗百草之滋味一日七十毒亦無本草之說足知此書乃上古聖賢其生知之智故能辨天下品物之性味合世入疾病之所宜後之賢智

之士從而和之者又增廣六品至一千八十二名

補注本草解一千八十二種然一掉有分尤可謂

大備然其間注說不盡或捨理別趣者往往多矣

是以衍撫餘義期於必當非足以發明聖賢之意

異有補於闕疑

夫天地既判生萬物者惟五氣爾五氣定位則五味生五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以炙熱氣炙故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故

其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉熯則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不雍故甘可以養肉堅之而後可以熯收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾者蓋寡矣

夫安樂之道在能保養者待之况招來和氣之藥少攻決之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和氣以資生命纔失將護便致病生苟或處治垂方旋見顛越防患須在閉口故曰安不忘危存不忘亡此聖人之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春秋冬夏四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而強云為遂強處即病生五臟受氣蓋有常分用之過耗是以病生善養生者既無過耗之弊又能保守真元何患乎外邪所中也故善服藥不若善保養不善保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於神天噫是亦未嘗

思也可不謹歟

夫未聞道者放逆其心逆於生樂以精神徇智巧以憂畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不置心爲之疾矣極力勞形躁暴氣逆常風縱酒食嗜辛鹹肝爲之病矣飲食生冷溫涼失度久坐久卧大飽大飢脾爲之病矣呼叫過常辨爭陪咨冒犯寒暄恣食鹹苦肺爲之病矣久坐濕地強力入水縱慾勞形三田漏溢腎爲之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹此五者

可致終身無苦經曰不治已病治未病正爲此矣夫善養生者養內不善養生者養外養外者實外以充快悅澤貪欲恣情爲務殊不知外實則內虛也善養內者實內使臟腑安和三焦各守其位飲食常適其宜故莊周曰人之可畏者杜席飲食之間而不知爲之戒者過也若能常如是畏謹疾病何緣而起壽考焉得不長賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也

夫柔情難紹而不斷不可不以智慧決也故韓偓不可不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧

淺陋不能勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲
爲本若減貪欲何所依止是知貪欲不減苦亦不
減貪欲減苦亦減聖人言近而指遠不可不思不
可不懼善攝生者不勞神不苦形神形既安禍患
何由而致也夫人之生以氣血爲本人之病未有
不先傷其氣血者世有童男室女積想在心思慮
過常多致勞損男則神色先散女則月水先閉何
以致然蓋愁憂思慮則傷心心傷則血逆竭血逆
竭故神色先散而月水先閉也火既受病不能榮
養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既

作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬚髮焦
痿俟五藏傳遍故卒不能死然終死矣此一種於
諸勞中最爲難治蓋病起於五藏之中無有已期
藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如
此則可得九死一生舉此爲例其餘諸勞可按脉
與證而治之

夫治病有八要八要不審病不能去非病不去無
可去之術也故須審辨八要庶不違誤其一曰虛
五虛是也後天不足氣血虧損二曰實五實是
也肝盛火旺腹脹前後不通三曰冷藏腑受其積冷是

也四曰熱藏腑受其積熱是也五曰邪非藏腑正
病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也
八曰外病不在內也既先審此八要參之六脉審
度所起之源繼以望聞問切加諸病者豈有不可
治之疾也夫不可治者有六失失於不審失於不
信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知
藥六失之中有一於此即爲難治非止醫家之罪
亦病家之罪也矧又醫不慈仁病者猜鄙二理交
馳於病何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁
則招禍焉病者不可猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達

物情各就安樂亦治病之一說耳

合藥分劑料理法則中言凡方云用桂壹尺者削
去皮畢重半兩爲正既言廣而不言狹如何便以
半兩爲正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無
桂也今定長一尺闊一寸削去皮上蘆虛無味者
約爲半兩然終不見當日用桂一尺之本意亦前
人之失也

序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳
之凡稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥
之性且如鵝條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷

也況自有藥性論其四氣則是香臭臊腥故不可以寒熱溫涼配之如蒜阿魏鮑魚汗靨則其氣臭雞魚鴨蛇則其氣腥狐狸白馬並棍近隱處人中白則其氣臊沉檀龍麝則其氣香如此則方可
以氣言之其序例中氣字恐後世誤書當改爲性字則於義方允

今人用巴豆皆去油訖生用茲必爲本經言生溫孰寒故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本經全無去油之說故陶隱居云熬令黃黑然亦太過矣日華子云炒不如去心膜炙五度

換水各煮一沸爲佳其杏仁桃人葶藶胡麻亦不須熬至黑但慢火炒令赤黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一九如細麻之例今更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久藥有多毒少毒更在逐事斟酌不可舉此爲例但古人凡設例者皆是假令豈可執以爲定法本草第一序例言犀角羚羊角鹿角一槩末如粉臨服內湯中然今昔藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥中用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關隔而作效也今若投之蜜相和雖易爲

九劑然下咽亦易散化如何得到藏中若其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯可劑之也凡此之類亦更加詳究
今人用麻黃皆合搗諸藥中張仲景方中皆言去上沫序例中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此說然云折去節令通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆大為佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重溫滑燥濕此十種今詳之惟寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴消之屬是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以盡厥旨

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂為變者陽化氣也精氣為物者陰成形也陰陽氣合神在其中矣故陰陽應象大論曰天

地之動靜神明爲之綱紀即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋爲此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆解體既以犯養生之禁湏假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉既知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域臻至安樂之鄉適是意者求其意而可矣養心之道未可忽也六欲七

情千變萬化出沒不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不爲物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能爲也六欲七情無能爲故內事不生內事不生故外患不能入外患不能入則本草之用寔世之芻狗耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一日不可闕也愚何人哉必欲斯文絕人之憂患乎

右隱居以謂凡節九散藥畢皆更合於印中以梓

搗數百過如此恐乾末漚蕩不可搗不若令力士
合研爲佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細搗之如
粟亦可以葛布篩令調勻並以綿裹內中其雄黃
朱砂並細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦
須稍細藥力方盡出效亦速但臨服須澄濾後并
上火不爾恐遺藥力不見效湯酒中尚庶幾若在
服食膏中豈得更如粟也不合如此立例當在臨
時應用詳酌爾又說呖咀兩字唐本註謂爲商量
斟酌非也嘉祐復符陶隱居說爲細切亦非也儒
家以謂有含味之意如人以口齒咀嚙雖破而不

聲但使含味耳張仲景方多言呖咀其義如此
病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死
一生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪強治
如此之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達
之士掌之則病無不濟醫無不功世間如此之事
甚多故須一一該舉以隄或然

夫人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當
別藥蓋人心如面各各不同惟其心不同藏腑亦
異藏腑既異乃以一藥治衆人之病其可得乎故
張仲景曰又有土地高下不同物性剛柔食店亦

異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能臨病之功宜須兩審如是則依方合藥一藥而用亦以踈矣且如貴豪之家形樂志苦者也衣食足則形樂心慮多則志苦岐伯曰病生於脉形樂則外實志苦則內虛故病生於脉所養既與貧下異變藥思慮不同當各逐其人而治之後世醫者直委此一節閉絕不行所失甚矣嘗有一醫官暑月與貴人飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化藥佗人當服十九公當減其半下嚙夫久踈逐不已幾致斃以此較之虛實相遼不可不察

故曰病當別論又一男子暑月患血痢醫妄以涼藥逆制專用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服踰旬不已幾致妄頻故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又須經歷則萬無一失引此爲例餘可效此

凡用藥必須擇州土所宜者則藥力具用之有據如上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛入如東壁土冬月灰半天河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不惟究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知然捨理

何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故歧伯曰少火之氣壯壯火之氣衰蓋少少生氣壯火散氣况復衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須別起之決不可混也世有不留心於此者往往不信遂致困危哀哉今人使理中湯九倉卒之間多不效者何也是不知仲景之意爲必效藥盡用藥之人有差殊耳如治胃痺心中痞堅氣結胃滿噎下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草四物等共一十二兩水

察文庫

八升煮取三升每服一升日三服以知爲度或作九須雞子黃大皆奇效今人以一九如楊梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以爲例他可做此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥爲能倉卒之間防不可售者所須也若桑寄生桑螵蛸鹿角膠天靈蓋虎膽蛇酥野駝螢蓬蘽空青婆娑石石蠟冬灰臘雪水松黃之類如此者甚多不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑曰下之事上譬當家儲積以自資也脯

腊腴腴以供滋膳參朮之桂以防疾疾門下充古
味者多矣願以小人備一藥可乎仁傑笑曰公正
吾藥籠中物不可一日無也然梁公困事而言獨
壁之以藥則有以見天下萬物之中尤不可闕者
也知斯道者知斯意而已

凡爲醫者須略通古今粗守仁義絕馳騫能所之
心專博施救拔之意如此則心識自明神物來相
又何必戚戚沾名齷齪求利也如或不然則曷以
致姜撫沾與之慙通華他之矜能受戮乎

嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉唯用一物攻之

氣絕而愈速一藥偶得他藥相制弗能專力此
愈之驗也今詳之病有大小新久虛實立可止以
一藥攻之若初受病小則庶幾若病大多日或虛
或實豈得不以他藥佐使如人用硫黃皆知此物
大熱然石性緩倉卒之間下咽不易便作效故智
者又以附子乾薑桂之類相佐使以發之將併力
攻疾庶幾速效若單用硫黃其可得乎故知許嗣
宗之言未可全信賢者當審度之

夫用藥如用刑刑不可誤誤即千人命用藥亦然
一誤即便臨生死然刑有鞫司鞫成然後議定議

定然後言罪蓋人命一死不可復生故須如此詳
謹今醫人純到病家便以所見用藥若高醫識病
知脉藥又相當如此即應手作效或庸下之流孟
浪亂投湯劑遂致困危如此殺人何太容易
世間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心
於醫術也可不懼哉

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今
衆足之家居奧室之中處帷幔之內復以帛幪手
臂既不能行望色之神又不能彈切脉之巧四者

有二關焉黃帝有言曰凡治病察其形氣色澤形
氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形氣相失
謂之難治色夭不澤謂之難已又曰診病之道觀
人勇怯骨肉皮膚能知其情以爲診法若患人脉
病不相應既不得見其形醫人止據脉供藥其可
得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之公患世
不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁還爲
醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊
侯之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難
也已

又婦人病溫已十二日診之其脉六七至而澁寸
稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之
病後數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治
不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日
又與小柴胡湯加桂枝乾薑湯一日寒熱遂已又
云我臍下急痛又與抵牾丸微利臍下痛痊身漸
涼和脉漸勻尚不了了乃復與小柴胡湯次日云
我但胸中熱躁口鼻乾又少與調胃承氣湯不得
利次日又云心下痛又與大陷胷丸半服利三行
而次日虛煩不寧時妄有所見時復狂言雖知其

症有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其
煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而
狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也若不治恐乘
虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾
薑五味子湯一日效減二日而病悉愈以上皆用
張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉
凡一日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通
脉漸生翌日乃安此關格之病極難治醫者當審
謹也經曰關則吐逆格則不得小便如此亦有不

行大便者

有小兒病虛滑食略化大便日十餘次四肢柴瘦腹大食訖又饑此疾正是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食併者時五六月間脈洪大按之則絕今六脈既單洪則夏之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏脈洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣爲本治療失於過時後不逾旬果卒有人病久嗽肺虛生寒熱以欬冬花焚三兩茅俟煙出以筆管吸其煙滿口則嚥之至倦則已凡數日之間五七作差

有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾夫愈觀其病與脈乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又飲食不節寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食不謹遂致吐逆不食脇下牽急而痛寒熱無時病名痰瘧以十棗湯一服下痰水數升明日又與理中散二錢遂愈

有人苦風痰頭痛顫掉吐逆飲食減醫以爲傷冷物遂以藥溫之不愈又以丸藥下之遂厥復與金液丹後謔言吐逆顫掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足冷脈伏此胃中有結熱故昏瞢不省人以

陽氣不能布於外陰氣不持於內即顛掉而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈方見仲景後服金箔丸方見刪繁

有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳輪上有浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯中加羌活一倍服之遂愈

有人年五十四素羸多中寒近服兔絲有效小年常服生硫黃數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五七年來病右手足筋急拘攣言語稍遲遂與

仲景小續命湯加薑豉人一兩以治筋急減黃芩人參芍藥各半以避中寒杏人只用一百五枚後云尚覺大冷因令盡去人參芍藥黃芩三物却加當歸一兩半遂安令人用小續命湯者比比皆是既不能逐證加減遂至危殆人亦不知今小續命湯世所湏也故舉以爲例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也八節之虛邪殺人者也非正氣則爲邪非真實則爲虛所謂正氣者春溫夏熱秋涼冬寒此天之氣也若春在經絡夏在肌肉秋在皮膚冬在骨髓此人之氣也在處爲實

不在處為虛故曰若以身之虛逢時之虛邪不正之氣兩虛相感始以皮膚經絡次傳至臟腑逮於骨髓則藥力難及矣如此則醫家治病正宜用藥防微補防其深固而不可救也又嘗須保護胃氣舉斯為例餘可效此

新編類要圖註本草上 卷三

新編類要圖註本草上 卷四

序例

謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱須明今依本經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣

療風通用

防風

防已

秦艽

獨活

芎藭溫

羌活微溫

麻黃微溫

鹿藥溫

天麻平

海桐皮平

威靈仙溫

楓香平

薏苡人微寒主風筋攣

羌活平

巴戟天微溫

側子大熱

淡竹瀝及葉大寒主風

白薇大熱

桂心大熱

白鮮皮大熱

鼈頭血微溫

山茱萸平

牛膝平

細辛溫

昌蒲溫

葛根平

枳殼微溫

牡荊子微寒

天門冬平

附子大熱

杜若微溫

麥門冬平

羚羊角微寒

犀角微寒

藁本微寒

天雄大熱

黃耆微溫

煖梨子微寒

葉耳實微寒

菊花平

狗脊微溫

莽草溫

栢子人平

蔓荊子微寒

常山大溫

烏喙微溫

草薢平

躑躅溫

鱗荆溫

辛夷溫

小天麥溫

乾蝎溫

烏蛇溫

天南星溫

烏頭大熱

白花蛇溫

酸棗人平

鼠黏子平

牛黃平

風眩

菊花平

飛廉平

躑躅溫

虎掌微寒

杜若微溫

茯神平

茯苓平

白芷溫

伏牛花平

芎藭溫

防風微溫

白芷溫

人參微溫 兔頭骨平 蔓荊實微寒 署預平溫
木溫 藤蕪溫

頭面風

芎藭溫 署預平溫 天雄大溫 山茱萸平溫
莽草溫 辛夷溫 牡荊子溫 蔓荊子微寒

藁本微溫 藤蕪溫 藜耳溫 何首烏微溫

皂莢微溫 巴戟天微溫 蜂子微寒 杜若

防風微溫 中風脚弱 蜂子微寒 杜若

中風脚弱

石斛平 石鍾乳溫 設溫 孔公孽溫

石硫黃微溫 附子大熱 敗寒 丹參

五加皮微寒 竹瀝大寒 大豆平 天雄大溫

側子大熱 木防已平 獨活微溫 松節微溫

牛膝平 胡麻平

久風濕痺

昌蒲溫 茵芋微溫 天雄大熱 附子大熱

烏頭大熱 細辛溫 蜀椒大熱 牛膝平

天門冬平 木溫 丹參微寒 石龍芮平

茵陳蒿微寒 松葉溫 松節溫 側子大熱

薏苡仁微寒 獨活微溫

踰躅風使

柏子平治風

天門冬平大寒

蔓荊子微寒

葉耳實微寒

賊風微寒

附子大熱

茵芋微溫

杜仲平溫

白及平微寒

白鮮皮寒

石斛平

暴風微寒

蛇床子平

景天平

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

荊子微寒

蔓荊子微寒

白鮮皮寒

白及平微寒

白鮮皮寒

白鮮皮寒

白鮮皮寒

白鮮皮寒

白鮮皮寒

白鮮皮寒

石斛平

暴風微寒

蛇床子平

景天平

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

蛇床子平

景天平

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

景天平

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

烏蛇平

烏喙微溫

青箱子微寒

莽葶平

猪椒溫

狗脊微溫

蔓荊子微寒

蔓荊子微寒

雄黃

白鮮皮

梔子

射干

肉陳高

寒水石

青竹茹

水牛角

紫草

葉耳

虎骨

知母

半夏

大熱

凝水石

石膏

滑石

黃芩

知母

白鮮皮

玄參

大黃

沙參

苦參

茵陳蒿

鼠李根皮

竹瀝

梔子

蛇毒

人糞汁

白頭蛆

芒消

梓白皮

地膚子

小麥

水萍

理石

垣衣

白薇

升麻

石膽

蜣螂

木蘭皮

牛黃

羚羊角

景天

龍齒

葶藶

藍葉實

棟實

荆瀝

勞復

鼠屎

豉

竹瀝

人糞汁

大黃 大寒

葱白 平

犀角 寒

防已

虎掌 溫

牡蠣 微寒

七厘 微溫

芒消 大寒

豔甲 平

柴胡 微寒

麥門冬 微寒

溫瘧

常山 其寒

蜀漆 微溫

牡蠣 微寒

豔甲

麝香 溫

麻黃 微溫

大青 大寒

防葵

猪苓 平

防已 平

茵芋 微溫

巴豆

白頭翁 溫

女青 平

羌花 微溫

白薇

松蘿 平

天靈蓋 平

羌花 寒

肉陳蒿

龜甲 平

小麥 微寒

躑躅 微溫

白欬

薤白根 寒

竹葉 平

黃和

黃芩 寒

桃人 平

烏梅

雄黃 大溫

馬薊 溫

莽草 溫

中惡

麝香 溫

雄黃 大溫

丹砂 微寒

升麻 微寒

乾薑 大熱

巴豆 溫

當歸 大溫

芍藥 微溫

吳茱萸 大熱

鬼箭 寒

桃棗 微溫

桃皮 平

桃膠 微溫

烏頭 大溫

烏雌雞血 平

肉豆蔻 溫

遠志 溫

牛黃 平

海桐皮 平

苦參 寒

梔子 大寒

葉下

桔梗 微溫

桃花使

霍亂

人參微溫

木溫

附子大溫

桂心大熱

乾薑大熱

橘皮溫

厚朴大溫

香薷

瞿舌微溫

高良薑大溫

木瓜溫

小蒜溫

雞屎白微溫

菴豆葉

雞舌香微溫

豆蔻溫

楠材微溫

蓬莪茂溫

肉豆蔻溫

海桐皮平

吳茱萸大熱

丁香

轉筋

小蒜

木瓜溫

橘皮溫

雞舌香溫

檳材微溫

豆蔻溫

香薷微溫

杉木溫

菴豆微溫

薑微溫

嘔吐

厚朴大溫

香薷微溫

麝香微溫

雞舌香微溫

附子大熱

小蒜溫

楠材微溫

高良薑大溫

木瓜溫

桂大熱

橘皮溫

枇杷葉平

麝香溫

肉豆蔻

薤白寒生

通草平

青竹茹微寒

生薑寒

人參微溫

丁香

木溫

大腹水腫

大戟大寒

甘遂大寒

澤漆微寒

葶藶大寒

芫花微溫

巴豆溫生溫

梓木平

防己平溫

淫蕪微溫

桑根白皮寒

商陸平

澤瀉寒

郁李人平

海藻寒

昆布寒

苦瓠寒

小正平

瓜蒂寒

鱖魚寒

鯉魚寒

大豆平

莢花微寒

黃牛溺寒

海松子小溫

香薷微溫

麥門冬微寒

穀米平主利小便

柳花微寒

椒目寒主除風

通草平主利小便

雄黃平

白朮溫多風水

秦朮微溫主下

腸辟下痢

赤石脂大寒

龍骨微寒

牡蠣微寒

乾薑大熱

黃連大寒

黃芩大寒

當歸大溫

附子大熱

禹餘糧平

藜蘆微寒

藥木寒

雲實溫

礬石寒

阿膠微溫

熟艾微溫

陟釐大溫

石硫黃大熱

蠟微溫

烏梅平

石榴皮平

枳實寒

使君子溫

金櫻子平

白石脂平主水

牛角鯉平

滑石寒主解

地榆微寒

桂心大熱主

炙甘草平

鯽魚頭溫主

厚朴溫主下

白木溫主下

蜜平

龜甲平主下

薤白溫主下

白頭翁溫

蜚蠊皮平

蟬蛇膽寒主下

柏葉微溫主

蒲黃平主下

小豆花

平主下

麴

主腰脹冷

猪懸蹄

微寒

雞子

平主

貝子

平主

白裏荷

微溫

芍藥

平主赤

青羊脂

微寒

茯苓

微溫主小

赤白花鼠尾草

微寒主赤

赤地利

平

桃花石

溫

大便不通

大黃

大寒

巴豆

溫生溫

石蜜

微溫

麻子

平

牛膽

大寒

猪膽

微寒

朴消

大寒

芒消

大寒

大戟

大寒

檳榔

溫

牽牛子

寒

棉李人

平

小便淋

滑石

大寒

冬葵子

及根

白朮根

寒

瞿麥

寒

榆皮

石韋

葶藶

蒲黃

麻子

琥珀

石蛻

蜥蜴

胡鵲屎

木魚

亂髮

淋石

暖

車前子

茯苓

黃芩

敗鼓皮

平主利

澤瀉

利小便

冬瓜

石礬

平

桑螵蛸

利小便

猪苓

石礬

平

海蛤

木通

貝齒

貝齒

平

小便利

牡蠣

龍骨

鹿茸

桑螵蛸

平

滑石

土瓜根

雞臍

雞臍草

微寒

昌蒲

溫止小便

藥醬

溫主尿

山茱萸

溺血

戎鹽

寒

蒲黃

平

龍骨

微寒

鹿茸

微溫

乾地黄

寒

葱涕

平

牛膝

平

車前子

寒

柏子并葉

溫平

消渴

白石英

微溫

石膏

微寒

茯神

平

麥門冬

大寒

黃連

寒

知母

寒

栝樓根

寒

茅根

寒

枸杞根

大寒

小麥

微寒

篋竹葉

大寒

土瓜根

寒

葛根

寒

李根

大寒

蘆根

寒

薤根

大寒

冬瓜

寒

馬乳

冷

牛乳

微寒

羊乳

溫

桑根白皮

寒

茯苓

平主口

理石

寒主口乾

莢絲子

平主

苧汁

寒止

牛膽

大寒主渴利

兔骨

平主熱

猪苓

平主渴

古犀角

寒主

黃蘗

海陳蒿

微寒

梔子

大寒

紫草

寒

白鮮皮

寒

生鼠

微溫

大黃

大寒

猪屎

寒

瓜蒂

寒

栝樓

寒

秦艽

平

黃芩

大寒

牡鼠

微寒

上氣咳嗽

黃

微溫

杏仁

溫

白前

微溫

橘皮

溫

靈蛇 溫

桂心 大熱

款冬花 溫

五味子 溫

細辛 溫

蜀椒 大熱

半夏 平

生薑 微溫

桃人 平

紫蘇子 溫

射干 微溫

荒花 溫

百部根 微溫

乾薑 大熱

貝母 平

皂莢 溫

蛤蚧 平

縮沙蜜 溫

鍾乳 溫

獺肝 溫

烏頭 大熱

藜蘆 微寒

鯉魚 平

海蛤 平

硫黃 大熱

淡竹葉 大寒

逆氣上

嘔吐

厚朴 大溫

橘皮 溫

人參 微溫

半夏 平

麥門冬 微寒

白芷 溫

生薑 微寒

鉉丹 微寒

雞子 微寒

雞白 溫

甘竹葉 大寒

旋復花 溫

白豆蔻 大溫

附子 大熱

竹茹 微寒

痰飲

大黃 大寒

甘遂 大寒

芒消 大寒

茯苓 平

柴胡 微寒

荒花 微溫

前胡 微寒

木 溫

細辛 溫

旋復花 溫

厚朴 大寒

人參 微溫

枳實 微寒

橘皮 溫

半夏 平

生薑 微溫

苦竹葉 大寒

荒花 微寒

威靈仙 溫

射干 微寒

烏頭 大熱

吳茱萸 大寒

中氣使

已丑 水穀

朴消 大寒

高良薑 大溫

宿食

大黃寒大寒

巴豆溫生溫

朴消寒大寒

柴胡微寒

木溫

桔梗微溫

厚朴溫大溫

皂莢溫

麴溫

蘖溫

檳榔溫

腹脹滿

麝香溫

甘草平

人參微寒

木溫

乾薑溫大熱

百合平

厚朴溫大溫

莽葯子

枳實寒微寒

桑根白皮寒

皂莢溫

大豆黃卷平

卷柏溫

華澄茄溫

忍冬溫主腹滿

射干

香薷微寒

旋復花溫主脅下寒熱下水皮

訶梨勒

草豆蔻

心腹冷痛

當歸溫

人參微寒

芍藥微寒

桔梗微溫

乾薑大熱

桂心大熱

蜀椒大熱

附子大熱

吳茱萸大熱

烏頭大熱

木溫

甘草平

礬石大熱

臍心大熱

肉豆蔻

零陵香平

紅豆蔻

胡椒大溫

荳蔻

黃芩大寒

戎鹽寒

厚朴溫

草薢平

蒜溫

高良薑大

蜂子平微寒

蓬莪朮

腸鳴

丹參

微寒

桔梗

微溫

海藻

寒

昆布

寒

半夏

微寒
熟品

心下滿急

茯苓

平

枳實

微寒

半夏

平七歲
寒熱溫

木

溫

生薑

微溫

百合

平

橘皮

溫

石膏

菴蘭子

微寒
主心
下堅臣

杏仁

溫
主心
下急臣

心煩

石膏

微寒

滑石

大寒

杏仁

溫

梔子

寒

茯苓

平

貝母

微寒

通草

平

李根

大寒

竹瀝

寒

烏梅

平

雞子

微寒

豉

寒

甘草

平

知母

寒

桑

寒

盧薈

寒

天竺黃

寒

胡黃連

平

王不留行

平
主心

石龍芮

平
主
煩君

玉屑

平
主
煩君

雞臍

平
主
煩君

寒水石

大寒
主
煩君

藍汁

寒
主
煩君

棟實

平
主
煩君

粟米

平

敗醬

平
主
煩君

梅核

平
主
煩君

痰梨子

平
主
煩君

酸漿

平

牛黃

平
主
煩君

龍齒

平
主
煩君

積聚癥瘕

生青

寒

朴消

大寒

芒消

石硫黃

大寒

粉錫

寒

大黃

大寒

狼毒

平

巴豆

溫

附子

大熱

烏頭

大熱

苦參

寒

柴胡

微寒

鼈甲干

蜈蚣溫

諸壯平

白馬平

蛇甲微溫

礬石大熱牛

亮石平

鯨魚微溫

續隨子溫

京三稜平

太陰玄精溫

威靈仙溫

牡蒙平

蜀漆平三稜

干漆溫

威靈仙溫

甘遂寒主散

理石寒主除熱

消石寒主除熱

猪肚微溫

天雄寒主散

鬼疰尸疰

雄黃平寒

丹砂微寒

金牙平

野葛溫

馬目毒公溫

女青平

徐長卿溫

虎骨平

狸骨平

鶴骨平

獺肝平

芫青微溫

白僵蠶平

鬼臼溫

白鹽寒

天靈蓋平

服肺癰大熱

麝香溫

卷柏溫

敗天公平

蜚蠊寒

白鮮皮寒

牛黃平

龍齒微寒

甯九微寒

安息香平

代赭平

驚邪

雄黃平寒

丹砂微寒

紫石英溫

茯神平

龍齒平

龍膽大寒

防葵寒

馬目毒公溫

升麻微寒

麝香溫

人參微溫

沙參微寒

桔梗微溫

白薇平寒

遠志溫

柏實平

鬼箭寒

鬼野郵平

小草溫

卷柏微寒

紫苑溫

羚羊角寒

鮫甲微寒

丹雄雞微寒

犀角微寒

殺羊角微寒

茯苓平

蚱蟬寒

縮沙蜜溫

鬼臼

頰癰

龍齒角平

牛黃平

防葵寒

牡丹微寒

白斂微寒

葭藁子寒

雷丸微寒

釣藤微寒

白殭蠶平

蛇床子平

蛇蛻平

蜣螂寒

白馬目平

鈎丹微寒

蚱蟬寒

白狗血溫

豚卵溫

豬牛犬齒平

熊膽寒

盧會寒

海月寒

白馬懸蹄平

蛇銜微寒

秦白皮大寒

頭髮溫

雞子發熱

狗糞平

露蜂房使

白鮮皮寒

雀甕使

廿逐寒

升麻寒

大黃大寒

銀屑

喉痺痛

升麻微寒

射干微溫

杏仁溫

痰藁子寒

棘針寒

絡石微寒

百合平

箠竹葉寒

莽草溫

苦竹葉大寒

細辛溫

敗寒

當歸溫

可微寒

噎病

羚羊角微寒

通草平

青竹茹微寒

頭垢微寒

薑根寒

春杵頭細糠

鷓鴣頭微寒主

鯁

鯉魚骨溫

獺骨平

鷓鴣骨微寒

齒痛

當歸溫

獨活平

細辛溫

蜀椒大熱

芳藟溫

附子大熱

莽草溫

礬石寒

蛇床子平

生地黄大寒

葭子寒

雞舌香微溫

車下李根寒臣禹錫云

馬懸蹄平

雄雀屎溫

楓香脂平

金釵火燒針齒痛即止

烏頭大熱

白頭翁微寒

酒漬枳根微寒

口瘡

黃連寒

藥木寒

龍膽寒

升麻平

太膏大寒

苦竹葉大寒

石蜜平

酪寒

酥微寒

豉寒

乾地黄平

吐唾血

羚羊角寒

白膠溫

戎鹽寒

柏葉微溫

艾葉溫

水蘇微溫

生地黄大寒

大小薊溫

蟾蜍微溫

飴糖微溫

伏龍肝微溫

黃土平

鎔墨

馬通微溫

小麥微寒

麥句薑其君天名精也

牛膝

桑根白皮寒

鼻衄血

礞石 寒

蒲黃 平

蝦蟇 寒

雞蘇 微溫

大蘇 溫

艾葉 微溫

桑耳 平

竹茹 微寒

蝟皮 平

溺塗

藍 寒

狗膽 平

燒亂髮 微溫

生地黄 大寒

熱馬通 微溫

微溫 傳頂 止 欬 使

鼻齬

通草 平

細辛 溫

桂心 大熱

麝香 微寒

薰草 平

瓜蒂 寒

耳聾

礞石 寒

昌蒲 平 溫

葱涕 平

雀腦 平

白鵝膏

鯉魚腦 溫

終石 寒

白頸蟻 寒

生油麻 寒

烏賊魚骨 微溫

土瓜 寒

烏雞膏 寒

龍腦 微寒

鼻衄

藜蘆 寒

礞石 寒

地膽 寒

通草 平

白狗膽 平

細辛 溫

桂心 大熱

瓜蒂 寒

雄黃 平

目赤熱痛

黃連 寒

麝香 微溫

石膽 寒

空青 寒

曾青 小寒

決明子 微寒

薩朮 寒

梔子 寒

桑子温

苦竹葉大寒

雞子白微寒

鯉魚膽寒

田中螺大寒

車前子寒

薺實子微温

細辛温

銅青寒

秦皮微寒

石榴皮温

温主目赤

白薇大寒

目赤熱

目赤熱

秦皮微寒

細辛温

真珠寒

貝子平

石決明

麝香温

馬目毒公温

伏翼平

青羊膽平

蟬蛻汁微温

微寒

菟然子平

石蟹寒

丹砂微

聲啞

石鍾乳

石鍾乳

孔公孽

皂莢温

苦竹葉大寒

麻油微寒

通草平

利九竅

向肝炮

菟絲子平

麝香温

熊脂微寒

女萎平

藜蘆

木蘭寒

梔子大寒

紫草

白瓜子平

蜂子微寒

白欽平

白朮温

山茱萸平

冬瓜子寒

白礬寒

蜀葵平

白附子平

髮落

桑上寄生平

秦椒温

桑白皮

麻子平

桐葉寒

狗骨微寒

馬肪平

馬寶平

松葉溫

棗根

雞肪寒

荊子微寒 溫 荊子也

滅癥

鷹屎白平

白殭蠶平

文魚溫

白附子平

蜜陀僧平

金鎗

石膽寒

薔薇微寒

地榆微寒

艾葉微寒

王不留行平

白頭翁溫

鈎樟根

石灰溫

狗頭骨

蘇白溫 主金瘡止痛

車前子寒 止

當歸

蘆竹簾寒 中風 肉使

它行寒

葛根

水楊花寒

突厥白寒

踠折

生鼠

生龜平

生地黄大寒 烏雄雞血平

烏雞骨

半核人

自然銅平

木鼈子溫

骨碎補溫

無名異平

續斷溫

瘀血

蒲黃平

琥珀平

羚羊角寒 微寒 牛膝平

大黃大寒

乾地黄寒

朴消大寒

紫參寒

桃人平

虎杖微溫

茅根寒

鹿茸寒

京蟲微寒

水蛭微寒

蜚蠊寒

天南星

鮑魚溫主

飴糖微溫去

神室平主

芍藥微寒

菴蘭子微寒

鹿茸溫主血流

車前子寒主

牡丹微寒

藕汁寒主

天名精地松是

射干微溫主

牡丹微寒

火灼

柏白皮微寒

生胡麻平

鹽臣寒

巨勝寒

井底泥寒

醋溫

蕒平

牛膝平

梔子寒

新編類要圖註本草上 卷四

新編類要圖註本草上 卷五

序例

癰疽

絡石溫

黃耆微溫

白斂平

烏喙微溫

通草平

敗醬微寒

白及寒

大黃寒

半夏溫

玄參微寒

薔薇寒

鹿角溫

蝦蟇寒

土蜂子平

伏龍肝微溫

甘蕉根大寒

礪石火燒於古

烏賊魚骨溫

鹿茸溫

升麻微寒

側子大熱

赤小豆平

惡瘡

石硫黃入鹽

地榆

滿爐寒

莽草

及已

猪肚微温

狸骨温

白石脂

槲皮

柳華實主馬跡 卷

李根 足小兒

紫草

馬鞭草

漆磨

雞子白微寒

杉材

黃櫨木

癭瘤

文蛤平

松蘿平

連翹平

白頭翁溫

海蛤平

生薑微溫

玄參微寒主下腫核

杜蘅溫

瘰癧

雄黃平寒大溫

礞石大熱生

常山微寒

狼毒

側子大熱

連翹平

昆布寒

狸骨溫

王不留行平

班貓寒

地膽寒

鼈甲平

蟾蜍寒

附子大熱

漏蘆寒

白礬寒

雌黃平

車前子寒

蛇銜微寒

蝦蟇寒

五痔

白桐葉寒

蒺藜平

蝟皮平

猪鬃蹄平

黃耆平

五靈脂平

五倍子

龜甲平

赤石脂大溫

藥木寒

樞子平

槐子

蛇蛻

臘月鵝平

鼈甲平

鼈甲平

腐木寒

竹銘微寒

藁耳微寒

柎脉平

槐鵝微溫

柏葉平

艾葉

脫肛

鼈頭平

卷栢微溫

鐵精微溫

東壁土平

蝸牛寒

生鐵微寒

蟻

青箱子微寒

苦參寒

蝮蛇膽寒

蝮蛇膽微寒

大赤

戎鹽寒

艾葉煎

微溫

馬鞭草

平

虻蟲

薏苡根

微寒

藿菌

微溫

乾漆

溫

棟根

微寒

桑葉根

大熱

艾葉

微寒

石榴根

使

檳榔

老

鶴蟲

平

龍膽

大寒

寸白

檳榔

溫

蕪荑

平

貫衆

微寒

狼牙

寒

雷丸

微寒

青箱子

微寒

橘皮

溫

茱萸根

大熱

石榴根

平

榧子

平

桑根白皮

寒

虛勞

丹砂

微寒

空青

大寒

石鍾乳

微寒

紫石英

微寒

白石英

微溫

礞石

寒

龍骨

微寒

茯苓

平

黃耆

微溫

乾地黃

寒

茯神

平

天門冬

大寒

罌粟

平溫

石斛

平

沙參

微寒

人參

微溫

玄參

微寒

五味子

溫

肉蓯蓉

微溫

續斷

微溫

澤瀉

寒

牡丹

微寒

芍藥

微寒

牡桂

溫

遠志

溫

當歸

大溫

牡蠣

微寒

五加皮

微溫

白棘

寒

覆盆子

平

巴戟天

微溫

牛膝

平

杜仲

溫

柏實

平

桑螵蛸

平

石龍芮

平

石南

平

桑根白皮

寒

地膚子

寒

車前子

寒

麥門冬

平 潤 寒

乾漆

溫

菟絲子

平

蛇床子

平

枸杞子

平 潤 寒

大棗

平

枸杞根

大寒

麻子

平

胡麻

平

葛根

平

補骨脂

大溫

黃雌雞

平

甘草

平 潤 寒

紫苑

溫 主 勞

狗脊

大寒

藕實

平

蜂子

平 潤 寒

燕窩

溫 益 五 藏

赤石脂

大溫

防癸

平 潤 寒

雲母

平 主 氣

枳實

大寒 上 虛

肉蓯蓉

平

白芍

平 潤 寒

陽起石

溫

巴戟天

溫

肉蓯蓉

平

陰痿

平 潤 寒

雲母

平 主 氣

枳實

大寒 上 虛

肉蓯蓉

平

五味子

平 潤 寒

蛇床子

平

地膚子

平

鐵精

平

白馬

平 潤 寒

菟絲子

平

原蠟

平

狗陰莖

平

崔郊

平 潤 寒

樗雞

平

五加皮

平

白及

平

獲麟

平 潤 寒

牛膝

平 潤 寒

石南

平

天雄

平

小正花

平 潤 寒

山茱萸

平 潤 寒

天雄

平

陰瘰

平 潤 寒

鐵精

平 潤 寒

狸陰莖

平 潤 寒

狐陰莖

平 潤 寒

海藻

平 潤 寒

鐵精

平 潤 寒

狸陰莖

平 潤 寒

狐陰莖

平 潤 寒

蜘蛛

平 潤 寒

痰藥

平 潤 寒

鼠陰

平 潤 寒

蝦蟇衣

平 潤 寒

地膚子

平 潤 寒

槐皮

平 潤 寒

鼠陰

平 潤 寒

蝦蟇衣

平 潤 寒

藥濕

平 潤 寒

槐皮

平 潤 寒

鼠陰

平 潤 寒

蝦蟇衣

平 潤 寒

藥濕

平 潤 寒

槐皮

平 潤 寒

鼠陰

平 潤 寒

蝦蟇衣

平 潤 寒

藥濕

平 潤 寒

槐皮

平 潤 寒

鼠陰

平 潤 寒

蝦蟇衣

平 潤 寒

藥濕

平 潤 寒

槐皮

平 潤 寒

鼠陰

平 潤 寒

蝦蟇衣

平 潤 寒

五加皮

微寒

槭枝

皮作搗

藥木

寒

虎掌

微溫

菴蘭子

微寒

蛇床子

平

牡蠣

微寒

治精

韭子

平

白龍骨

平

鹿茸

微溫

牡蠣

微寒

桑螵蛸

平

車前子葉

寒

澤瀉

寒

石榴皮

平

淫膏

微溫

五味子

微寒

棘刺

寒

薰草

平

石斛

平

鍾乳

微溫

菟絲子

平

自出者

麥門冬

微寒

好眠

通草

平

孔公孽

微寒

馬頭骨

微寒

牡鼠尾

平

茶茗

微寒

沙參

微寒

不得眠

酸棗人

平

榆葉

平

細辛

溫

沙參

微寒

乳香

微寒

腰痛

杜仲

平

萆薢

平

狗脊

微溫

梅實

平

鼈甲

平

五加皮

微寒

接契

平

爵牀

寒

木鼈子

溫

牡丹

微寒

石斛

平

附子

大熱

鹿角膠

微溫

牛膝

平

鹿茸

微溫

烏喙

微溫

續斷

微溫

婦人崩中

石脂寒

禹餘糧寒

赤石脂大溫

代赭寒

牡蠣微寒

龍骨微寒

蒲黃平

白殭蠶平

牛角鯢溫

烏賊魚骨微溫

紫葳微寒

桑耳平

生地黄大寒

藥木寒

白茅根寒

艾葉微溫

鮫甲微溫

鼈甲平

馬蹄平

白膠平溫

丹雄雞微溫

阿膠微溫

鬼箭寒

鹿茸微溫

大小蘗根寒

馬通微溫

伏龍肝微溫

乾地黄寒

拍葉微溫

地榆微寒

續斷平

淡竹茹微寒

蝟皮平

飴糖平

白芷辛溫

序開

鼠婦微寒

蟻蟲寒

蜚蠊微寒

水蛭微寒

蟬蛻微寒

桃人平

狸陰莖溫

土瓜根寒

牡丹微寒

牛膝平

占斯溫

虎杖微溫

陽起石微溫

桃毛平

白堊溫

銅鏡鼻平

白茅根寒

射干微溫

卷柏溫

生地黄寒

乾漆溫

鬼箭寒

菴蘭子微寒

朴消大寒

大黃寒

無子

紫石英 温

石鍾乳 温

陽起石 微温

紫葳 微寒

桑螵蛸 平

艾葉 微温

秦皮 微寒

卷柏 微寒

列當 温

覆盆子 平

白膠 温

白薇 寒

安胎

紫葳 微寒

白膠 平

桑上寄生 平

鯉魚 寒

烏雌雞 温

葱白 平

阿膠 微温

生地黄 大寒

猪苓 平

艾葉 微温

墮胎

雄黃 平

雌黃 平

水銀 寒

粉錫 寒

朴消 大寒

飛生蟲 平

洩䟽 寒

大戟 大寒

巴豆 平

野葛 平

牛黃 平

藜蘆 寒

牡丹 寒

牛膝 平

桂心 大熱

皂莢 温

蘭如 寒

躑躅 温

鬼箭 寒

槐子 寒

薏苡人 寒

瞿麥 寒

附子 大熱

天雄 大温

烏頭 寒

烏喙 温

側子 大熱

蜈蚣 温

蛇膽 寒

斑蝥 寒

芫青 微温

浮長 微温

水蛭 寒

蛭蟲 寒

蜚蠊 寒

螻蛄 寒

蟬蛻 温

蛻皮 平

蜥蜴 寒

蛇蛻 平

蟹爪 寒

芒消 大寒

欖根 寒

茵草 温

牽牛子 寒

半夏 寒

虎掌 温

鬼臼 寒

代赭

炸蟬

麝香

桃人

蕤花

狼牙

生薑

附子

蛇蛻

難產

槐

桂心

滑石

貝母

疾藥

皂莢

酸漿

炸蟬

蜈蚣

鼯鼠

生鼠肝

弓弩弦

馬銜

敗醬

烏雄雞冠血

附皮

蛇蛻

麻油

澤瀉

牛膝

猪脂酒

蔡文

陳豆

飛生蟲

兔頭

海馬

伏龍肝

冬葵子

產後病

乾地黄

秦椒

敗醬

澤蘭

地榆

大豆

大豆紫湯

羖羊角

羖羊角

羖羊角

鹿角散

小豆散

三歲陳棗核

芍藥

當歸

藍花

豉

下乳汁

石鍾乳溫

澤瀉大寒

蟾蜍微溫

枯樓寒

土瓜根寒

狗四足平

猪四足小寒

葵子寒

猪胆臣平

木通平

中蠱

桔梗微溫

鬼臼微溫

馬目毒公微溫

班猫寒

芫青微溫

亭長微溫

射干大熱

鬼督郵平

白蘘荷微溫

敗鼓皮平

藍藥寒

赭魁平使

徐長卿使溫

殺羊角微寒

野葛使溫

殺羊皮使平

獺肝使平

露蜂房使平

雄黃君平

獬廌皮平

出汗

麻黃臣平

杏仁臣溫

棗葉君平

蔥白臣平

石膏大寒

貝母臣微寒

山茱萸臣平

葛根臣平

乾薑大熱

桂心大熱

附子大熱

生薑微溫

薄荷溫

蜀椒大熱

豉寒

止汗

乾薑大熱

柏實君平

麻黃根平

白朮溫

半夏生微寒

棗粉雜

牡蠣微寒

雜杜仲平

水服

枳實微寒

松蘿平

驚悸心氣

人參 微溫 君

茯苓 平 君

柏實 君

絡石 微寒 君

沙參 微寒 臣

殺羊角 微寒 臣

桔梗 微溫 君

龍膽 大寒 湯內君

小草 溫 君

遠志 溫 君

銀屑 溫 君

紫石英 溫 君

肺萎

人參 微溫 治

天門冬 大寒 治

茯苓 平 君

炙梨子 微寒 治

白石英 微溫 君

意苾人 微寒 主脚

麥門冬 微寒 治

下氣

蘇子 溫 臣

杏仁 溫 臣

厚朴 溫 臣

橘皮 溫 臣

半夏 微寒 使

白前 微溫 臣

生薑 微溫 臣

前胡 微寒 臣

蘇子 溫 臣

石硫黃 大寒 臣

白朮 微寒 臣

炙梨子 微寒 臣

李樹根白皮 大寒 使

蝕膿

蘭如 寒 臣

雄黃 平 臣

桔梗 微溫 臣

龍骨 微寒 臣

麝香 溫 臣

白芷 溫 臣

大黃 大寒 臣

芍藥 微寒 臣

當歸 溫 臣

藜蘆 寒 臣

巴豆 溫 臣

地榆 微寒 臣

女人血閉腹痛

黃芩 微寒 臣

芍藥 微寒 臣

紫參 寒 臣

桃人 平 臣

細辛 溫 臣

紫石英 溫 臣

乾薑 大熱 臣

桂心 大熱 臣

仁令

女人血氣壅腰痛

澤蘭

微溫

當歸

溫

甘草

平

細辛

溫

柏實

平

牡丹

微寒

牡蠣

微寒

女人腹堅脹

芍藥

微寒

黃芩

大寒

茯苓

平

○解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒

雄黃

巴豆

麝香

丹砂

乾薑

蜈蚣毒

桑汁及桑葉根汁

蜘蛛毒

藍青

麝香

蜂毒

蜂房

藍青汁

狗毒

杏人

礬石

韭根

人尿汁

惡氣瘡毒

犀角

羚羊角

雄黃

麝香

喉痺腫邪氣惡毒入腹

升麻

犀角

射干

風腫毒腫

沉香

木香

薰陸香

雞舌香

紫檀香

麝香

百藥毒

甘草

薺花

藍汁

大小豆汁

藍寶

射罔毒

藍汁

大小豆汁

竹瀝

大麻子汁

六畜血

貝齒屑

葛根屑

蛇蛻屎

雞子清

野葛毒

雞子清

葛根汁

甘草汁

鴨頭熱血

豬骨

豬骨已化口燥者以大竹筒盛冷水汁內骨及鹽
煮之口通更開開則內藥藥入口便活

豬骨

斑猫荒青毒

豬骨

大豆汁

戎鹽

藍汁

巴豆

鹽湯煮猪膏

狼毒

杏仁

藍汁

白欬

鹽汁

木占斯

解毒母

梔子汁

巴豆毒

藜蘆連汁 大豆汁

生薑汁

黃蘗汁

炙寒水石汁

藜蘆毒

雄黃

葱白汁

溫湯

雄黃毒

宮內廳

止逐毒

大豆汁

蜀椒毒

葵子汁

桂汁

豉汁

人溺

冷水

土漿

食蒜

雞毛燒吸煙及水調服

半夏毒

生薑汁

黃乾薑汁

礬石毒

大豆汁

白鵝膏

芫花毒

防已

防風

甘草

桂汁

烏頭天雄附子毒

大豆汁

遠志

防風

棗肌

飴糖

養老毒

薤薹

甘草汁

犀角

蟹汁

馬刀毒

清水

大戟毒

三消汁

桔梗毒

白粥

杏仁毒

藍子汁

諸菌毒

掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之

名曰地泉

防葵毒

葵根汁

按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁則其解毒者爾。臣禹錫等謹按蜀本

云防葵傷火者不可服人以此故以解之

本草上

卷五

野羊毒

土漿

人糞汁

雞子毒

注諸

鐵毒

礞石

食諸肉馬肝漏瘡中毒

生韭汁

韭根燒末

燒猪骨末

頭垢

燒犬屎酒服此汁亦佳

食諸藥毒

鴨血

雞子汁

服水銀數兩即出

水淋雞屎汁

食諸魚中毒

炙橘皮

大豆汁

馬鞭草汁

生薑薑根汁

大黃汁

炙朴消汁

燒末鮫魚皮

食蟹中毒

生藕汁

炙乾蒜汁

冬瓜汁

一云生紫蘇汁藕屑及乾蒜汁

食諸菜毒

甘草

貝齒

胡粉

二種末水和服之

小兒溺乳汁服二升佳

飲食中毒心煩滿

若苦參汁飲之令吐出即止

服五藥中毒

白鴨屎汁 人參汁

服藥過劑悶亂者

香雞子黃 藍汁 水和胡粉 地漿

薑荷汁 粳米粉汁 豉汁 乾薑

黃連屑 飴糖 水和葛粉飲

服藥食忌例

下勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鱈等

有藥爐勿食裡肉 有黃連桔梗勿食猪肉

有地黃勿食蕪荑 有細辛勿食生菜

有巴豆勿食蘆薈藜蘆及野猪肉

有半夏勿食蒲勿食飴糖及羊肉

有止草勿食松葉 古禹錫等謹按唐本并無此藥論藥對又云勿食海藻

有牡丹勿食生胡荽 有商陸勿食大肉

有常山勿食生葱生菜 有鼈甲勿食苽菜

有茯苓勿食醋物 有天門冬勿食鯉魚

有寒青朱砂勿食生血物

服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑

物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥美魚鱸鯉
膠等物

服藥通忌見死尸及產婦添穢事

凡藥不宜入湯酒者

朱砂

入酒

雄黃

雲母

陽起石

入酒

鍾乳

入酒

銀屑

孔公孽

入酒

礞石

入酒

礬石

入酒

石流黃

入酒

銅鏡鼻

白堊

胡粉

鉛丹

鹵鹽

入酒

石灰

入酒

藜灰

右十種石類

野葛

狼毒

毒公

鬼印

莽草

巴豆

躑躅

蒺藜

皂莢

入酒

藿菌

藜蘆

蘭如

買衆

入酒

狼牙

蕪荑

雷丸

烏尾

蒺藜

入酒

女苑

藜蘆

紫葳

入酒

薇街

入酒

白及

牡蒙

飛廉

蛇街

占斯

辛夷

石南

入酒

虎掌

枳實

虎杖

入酒

人參

羊桃

入酒

麻勃

苦瓠

瓜蒂

陟釐

雲實

狼跋

入酒

槐子入酒

地膚子

青葙子

蛇床子入酒

羌藟子

蒺藜子

王不留行

菟絲子入酒

右四十八種草木類

蜂子

蜜蠟

白馬莖

狗陰莖

雀卵

雞子

雄鵲

伏翼

鼠婦

樗雞

螢火

蟬蛸

殭蚕

蜈蚣

蜥蜴

斑蝥

芫青

亭長

地膽

蜚蠊

蜚蠊

蝮蛇

馬刀

赭魁

蝦蟇

蝸牛

生鼠

生龜入酒

諸鳥獸

蟲魚膏骨體脂血屎溺

右二十九種蟲獸類

尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引針琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟多如此類其理不可得而思之至於諸藥尤能述為利害先聖既明有所說何可不詳而避之時人為方也多漏略茲舊方已有此病亦應改除假如兩種相常就其輕重擇而除之傷寒亦故書常不用藥靈斷下黃連丸亦去其乾薑而施之無不效何忽強以相

情苟令其事平相反爲害深於相惡相惡者謂彼雖
惡我我無忿心猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更
良此有以制伏故也相反者則彼我交讎必不宜合
今畫家用雌黃胡粉相近便自黯妬粉得黃即黑黃
得粉亦變此蓋相反之證也藥理既昧所以不效人
多輕之今按方處治必恐卒難尋究本草更復抄出
其事在此覽略看之易可知驗而本經有直云寒實
門冬者無以辨山吳天麥之異咸宜各題其條又有
訛誤如海蛤之與蛇田畏惡正同又有謹之使
器預置須復使藥之計無應如此不知何者是亦

且併記當更廣驗正之又神農本經相使正各一種
兼以藥對參之乃有兩三於事亦無嫌其有六相得
共療其病者既非妨避之禁不復疏出

宮内廳書陵部
圖書寮文庫藏

類要圖註本草

二

圖書寮		
分類	6.20	
年次	20	
印數	403	52

宮内廳書陵部

文庫部

宮內廳書陵部

新編類要圖註本草卷第一

玉石部上品

辰州

辰州



A stylized, abstract line drawing of a plant or rock formation. The drawing is composed of several interconnected, angular shapes. A central vertical stem-like structure rises from a base, branching out into more complex, irregular shapes at the top and sides. The lines are simple and sketchy, giving it a hand-drawn appearance. The overall form is reminiscent of a stylized letter 'L' or 'J' or perhaps a gnarled tree trunk and its branches.

宮内省

磁石是鹹水

陶隱居

唐本註云

以水銀乃多其石砂便有十數種以上者光明沙云
如雲母光明照在龕中不啻上生

善又一醫流服伏火者數粒一日大熱數久和
 下善勝嘗鍊朱砂為丹經歲餘沐浴由入
 初生兒便可服因火之遂發瘡冒一久不
 青霞字云枯入砂自然不火所變能殺入
 保命安神酒釀丹砂且入石見火成灰
 伏火化為黃銀能重難昇舉萬斤遇
 暗能明一斛人擊力難求莫知所在
 火輕速上騰鬼神尋求莫知所在
 外臺秘要二日考取真砂一兩以水
 牛狗屎大波取汁生血物○反方斷瘡
 等日十旦一家大小勿食諸物而
 向東立各吞三九勿令近窗
 斗門方治小兒未滿月驚者以中風欲死者用珠
 十金博救方素書云此方治小兒驚風之出

州 亮



州 江



味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱如在車
 船上除邪氣安五臟益子精明目下氣堅肌續絕
 痼中瘰癧五勞七傷虛損少氣止痢久服輕身延年
 悅澤不老耐寒暑志高神仙一名雲珠色多赤一

名雲華五色具一名雲英色多青一名雲液色多
白一名雲砂色青黃一名礪石色正白生太山山
谷齊廬山及琅邪北定山石間二月採澤瀉為之
使長鮫田及流水

陶隱居云

安仙經雲母乃有八種向日視之色青

多赤少名雲珠如冰露乍黃乍白名雲砂黃白
名雲色名雲液較然純白明澈名礪石此六種在好
雲母色雖黑而強照者名也此二種不可服
陳之有法性宜精刻不兩入腹

鳥方云

雲母生於石間作片狀或如雲或如鳥羽
色有白黃紫赤青黑等色其性耐火燒之
不變色其性宜精刻不兩入腹

日華子云

此有數種通秀

圖經曰

雲母生於石間作片狀或如雲或如鳥羽
色有白黃紫赤青黑等色其性耐火燒之
不變色其性宜精刻不兩入腹

雲母生於石間作片狀或如雲或如鳥羽
色有白黃紫赤青黑等色其性耐火燒之
不變色其性宜精刻不兩入腹

石鼎之火膏亦雲母之類色如茶全離所之如

雷公云凡使色黃黑者厚而色如茶全離所之如

修事一器先用細地草草草草草草草草草草

母并諸藥了天下地水三三三三三三三三三三

勿人失受其雲母自然成玉玉玉玉玉玉玉玉玉

以天比水之如此三度淘淨了取取取取取取取

衍義曰雲母古時多於代花牙以集之今惟雲

抱朴子云雲母之法或火燒或水化之以為

以雲母清之百日事效一服或二服或三服或

之一年百病除三年之病公之

使思神入火不燒入水不化

之一年百病除三年之病公之

使思神入火不燒入水不化

之一年百病除三年之病公之

使思神入火不燒入水不化

之一年百病除三年之病公之

使思神入火不燒入水不化

之一年百病除三年之病公之

使思神入火不燒入水不化

之一年百病除三年之病公之

使思神入火不燒入水不化

之一年百病除三年之病公之

使思神入火不燒入水不化

自宋盛於大水盆內搖取粉
 如明法取粉沉水乾以木
 出如細研以紙在力去其
 不較如成在生得此方服之
 含膏六鏡云大治小兒赤白
 大雨研作粉煮白粥調服

玉



玉



味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑
 如酥服之入服輕身長年生藍田採無時惡
 陶隱居云物也仙經服穀玉有壽如米
 世華南令如泥中玉璞也
 以成器物及塚中玉璞也
 善學仙方名玉為玄真嚟白如猪膏叩之鳴者因

負此其比類甚多相似宜精別

唐本註云之餌上當以消家水為生骨如麻且服

服之者即使人味聖

禹錫云不死所以不及全考今人數數發熱似

神也若服王屑者宜十日輒一服雖黃丹

日華子云心服明目

閻經曰生藍田山谷生藍田

今馬田南陽田南不間有玉樽器及東鄉縣多

海藥云玉樽器又惟每子云封鍾山

之其有所益小經云服之

十六水法中載又與寶器

之方在石內為上藥

李預云每美石人食玉之法

事寢息生不其第又加

子服玉當屏居山林

力而吾酒色不絕自致於

中自長安毒無須得

其口無熱氣

其命無極令人舉身輕

以慈製水消之為粉亦可

服一年已上
入水中不沉

天寶遺事

唐貴妃含玉燕

葉天師枕中記

王叔味甘和無毒骨如麻
久服輕身長壽惡鹿角

馬鳴先生金丹訣

王駕常服令
人精神不乱

玉液



玉液

味甘平無毒主五藏百病氣筋強骨安眠

長肌肉益氣利血脈療婦人帶下十二病除氣瘕

明耳目久服耐寒暑不饑渴不老神仙輕身長年

人臨死服五斤死三年色不變一名玉札生藍田

山谷採無時畏欬冬花

陶隱居云

藍田在長安東南舊出美玉此當是玉
之精華白者質色明澈可消之為水故

名玉泉今人無復的識者惟通乎為玉爾張華又

云服玉用鹿明鼓玉白色者此物也常服之則應

神仙有人臨死服五斤死三年其色不變古來

發塚見尸如生者其身腹內外無入大有金玉漢

制王公葬皆用珠襦玉匣且使人朽故也鍊服之

法亦用仙藥用珠襦玉匣且使人朽故也鍊服之

玉者亦多矣然如寒食散非金下既天地

重寶不此竹石若未深解勿度勿輕用之

玉泉者玉之泉液也。以仙室玉中剖
爲上。今仙經三十六水法中化玉爲玉。

10

甘
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

陶隱居云玉泉是玉之精華白者質色明
澈可鑑之爲水故名玉泉世人不識

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 2. *Scirpus atrovirens* (L.) Link.
 3. *Scirpus americanus* (L.) Link.
 4. *Scirpus setaceus* (L.) Link.
 5. *Scirpus hololepis* (L.) Link.
 6. *Scirpus robustus* (L.) Link.
 7. *Scirpus cespitosus* (L.) Link.
 8. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 9. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 10. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 11. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 12. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 13. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 14. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 15. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 16. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 17. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 18. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 19. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 20. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 21. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 22. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 23. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 24. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 25. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 26. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 27. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 28. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 29. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 30. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 31. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 32. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 33. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 34. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 35. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 36. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 37. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 38. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 39. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 40. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 41. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 42. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 43. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 44. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 45. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 46. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 47. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 48. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 49. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 50. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 51. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 52. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 53. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 54. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 55. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 56. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 57. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 58. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 59. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 60. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 61. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 62. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 63. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 64. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 65. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 66. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 67. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 68. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 69. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 70. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 71. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 72. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 73. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 74. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 75. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 76. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 77. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 78. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 79. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 80. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 81. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 82. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 83. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 84. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 85. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 86. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 87. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 88. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 89. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 90. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 91. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 92. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 93. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 94. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 95. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 96. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 97. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 98. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 99. *Scirpus maritimus* (L.) Link.
 100. *Scirpus maritimus* (L.) Link.

玉泉經云生藍田山谷採無時今藍田山谷經云王泉泉水古今不竭又曰照五斤

是物也家所解更不言泉何爲玉方文明隱居定

雖曰可止之爲水故各于泉誠如是則當其
亦不爲泉也蓋泉與流在之義別之則
所水

不通此理則誠其止水然未

王城縣志

味甘溫無毒主欬逆上氣明日益精安

藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳

冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不

人有子不鍊服之令人淋一名公乳一名蘆

名真石生少室山谷及太山採無時蛇牀為之使

惡牡丹玄石牡蒙是紫石英藥草

陶隱居云第一出始興而江陵及東莞名山石

色黃以中藥為光則者其長挺少而俗名

唐本註云鍾乳第一始興其次黃連澤山等

可服多發熱止可擣飾白練裏之合諸藥草

禹錫云按吳氏云鍾乳一名鹿中神農本草

甘肅和甘肅鵲甘無毒生山谷陰處岸

藥性論云鍾乳一名鹿中神農本草

藥性論云鍾乳一名鹿中神農本草

蕭炳云如蟬翅者上爪甲者次鎮

日華子云功亦同前凡將合鎮時藥須是一氣研

漫經曰鍾乳生於山石中其色白而

其味甘而性平如蟬翼者為第一

其味甘而性平如蟬翼者為第一

其味甘而性平如蟬翼者為第一

其味甘而性平如蟬翼者為第一

其味甘而性平如蟬翼者為第一

其味甘而性平如蟬翼者為第一

其味甘而性平如蟬翼者為第一

其味甘而性平如蟬翼者為第一

竊書為度一坑夾出於冷敲碎入餅中研少所
於取於房下掘一坑可深五寸知以紙裏留坑中一

行石一斗水治涎多須者用此意爾火枯為務其最
水水治涎多須者用此意爾火枯為務其最
水水治涎多須者用此意爾火枯為務其最

劉禹錫傳信方治氣刺巴石丸取白礬一大斤以

崔氏方治甲瘡或因毒甲傳引不痛者以水

出浸淫相染五指俱爛醫方所不痛者以水

聖更方治小兒驚風中風不止并

外臺秘要王叔和醫方及努力用藥石最白者內一

千金方治小兒口瘡飲乳不得以白礬如雞子大

中息肉燒礬石末五指俱爛醫方所不痛者以水

一升先煎水三升取

千金翼方治陰虛調方寸匕日一服方除熱

肘後方以管吹耳內日三四次或以膏點之

龍西西虎採無時火為之使惡苦參苦菜是女苑

陶隱居云一瘧病亦與升消石一似仙經多用此消石一化

由消石同山所以升消石一名消石一此者須求尋訪一其

種物一其色理與升消石一大異一其

異腦一其色理與升消石一大異一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

今其乃其神云是一真消石也一此又云一其

破留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月信

陶隱居云

粒細味不甚烈此云

消石也。一名消石。一名消石。一名消石。一名消石。一名消石。一名消石。一名消石。一名消石。一名消石。一名消石。

執之
主
時
一

雷公云以水飛過用五重紙濾過去鋪中乾之方入乳鉢研如粉任用芒消是

衍我曰是篇經云生於朴消乃是朴消以水熬汁
滋清再經熬鍊減半傾木盆中經宿遂結

聖惠方

子母秘錄

以湯一升中服當先

孫真人食忌方

主眼有翳取去消一大兩置銀器中急火上鍊之放冷後以生絹細

時二度點妙



味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絕

停痰瘕滿推陳致新能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之陽採無時畏麥句薑

陶隱居云今出益州北郫故汶山郡西川臨邛二縣界生山崖上色多青白力雖里廣俗人擇取白者以當消石用之當燒令沸出狀如藥石也仙經推云消石能化他石今此亦云能化石疑其相

唐本註云

此藥有二種有縱理縵理用之無別白按者於消苗也虛軟少力鍊為消石所

石功力大劣也

而能制諸石使拒火亦天地之氣也
而能制諸石使拒火亦天地之氣也
而能制諸石使拒火亦天地之氣也

衍義曰此藥生於牛馬皮久治金銀
所以力堅急而不
所以力堅急而不
所以力堅急而不

聖更方此藥生於牛馬皮久治金銀
所以力堅急而不
所以力堅急而不

外臺秘要此藥生於牛馬皮久治金銀
所以力堅急而不
所以力堅急而不



味辛甘冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯

癰結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者

仙經云之精華水之子也陰中有陽之藥

太陰號曰毒風搜令祛癰氣脹滿五勞七傷

神效治諸痛煩熱搜令祛癰氣脹滿五勞七傷

膽胃積熱驚悸健忘榮氣不調中酒中

寒熱婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏痼疾

耳明駐顏延年益壽解毒藥補益妙

唐明皇帝遂詔而問曰朕聞卿壽約一百歲

何藥得住世間充悅如此玄真答曰臣授此藥

舞朴消號玄明粉止服此藥遂無病長生其藥五

澤溫能除衆疾生餌尚能救急難性
命何况修鍊長服益精壯氣助陽證陰

無毒味甘大寒無毒能除五藏積熱伏氣太痛
點眼及點眼藥中用甚去赤腫障翳澀淚痛

圖經曰消條下

經驗方碎之食物過飽不消遂成痞滿馬牙消一

消中熱服良久未輔更進一服立愈竇羣在齒

此方得效。又方退翳明目白龍散馬牙消光

者用厚紙裏令按室安在懷內若肉處養一

十日取厚紙裏如粉入少龍腦同研細不計年歲

不破兩生時膜漸漸昏時遠視不明但撞人

簡要濟衆方治小兒鵝口細研馬牙消於

姚和衆方治小兒重舌馬牙

太清伏煉靈砂法馬牙消陰極之精能制

味甘大寒無毒主風熱癰瘤小兒驚邪癰癧

風眩頭痛肺癰耳聾口瘡喉痺咽塞牙頰腫痛目

赤熱痛多眵淚生茂州西山巖石間其形塊大小

不定色青白採無時惡麥句薑

圖經曰文附朴
消條下

新編類要圖註本草卷第一

新編類要圖註本草卷第二

玉石部上品



道州



滑石味甘寒太寒無毒主身熱洩瀉女子乳難癰
閉利小便湯胃中積聚寒熱益精氣通九竅六

腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長
年一名液石一名共石一名脫石一名番石生猪
陽山谷及太山之陰或燕北白山或卷切山採
無時石韋為之使惡曾青

陶隱居云

石色正白仙經用之以為泥又有令

今出湘州始安郡諸縣初取軟如泥久漸堅強人
多以此作家山明器物并散熱人用之不正入方秦
精陽陽先屬南其漢哀帝置別有經流注郡縣以
月後漢時之換照屬青中本縣屬司州榮陽
唐本註云此石所有行嶺南始安出者白如凝
點惟司為器不堪入藥齊州南山中神涌寺南谷
禹錫云謹按藥性論云滑石臣一名夕冷能常止

陳藏器云

此石生於山陰縣之南其石如凝脂者為一

日華子云

滑石利津液

陶經曰

滑石生於山陰縣之南其石如凝脂者為一

石有五色常用白色如方解石者其結色者川寒
堅強費功本經所載土地皆見此石方解石者其
用多且色白者乃自南方來又其結色者川寒
石有五色常用白色如方解石者其結色者川寒

有毒不入藥又云滑石石外白內青色者石上有白
 賦文者為真如此說則與今南中來者又皆相類
 用之無疑矣然雷敦雖名嗜人謂其書乃
 有以思以後藥名者或疑是後人謂其書之
雷公云凡使有多般勿誤使之有白滑石者謂石
 石色白於石上畫有白字或文或字得滑石者謂
 寒有毒者不入藥中用白字或文或字得滑石者謂
 里色者勿用若滑石色似水白青色畫石上者謂
 文亦勿用也凡使先以刀刮研如粉以牡丹皮同煮
 一升去牡丹皮取滑石如用東流水陶過於
 日中曬乾用之

衍義曰滑石今謂之畫石以其軟滑可研畫於
 上以水磨之其得吐逆不下食以水細末此錢
 聖惠方治乳石發動躁熱煩渴不止滑石半兩細
 研如粉以水一升煮乾如白飲飲之未

外臺秘要治乳石發動躁熱煩渴不止滑石半兩細
 研如粉以水一升煮乾如白飲飲之未
張利方治乳石發動躁熱煩渴不止滑石半兩細
 研如粉以水一升煮乾如白飲飲之未
楊氏產乳云滑石四畔方四寸熱用之小兒得
丹房鏡源云滑石能制雄雌黃為外圍



信州



味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癰癰疽

切女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令

人有子散癰積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡鍊餌服之

不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀一名畢

石一名黑石一名碁石一名銅勒生羌道山谷羌

里句青山二月庚子辛丑日採水英為之使畏牡

桂南桂元花辛夷白薇

陶隱居云人以此藥俗方甚少此藥今

有採者其色青綠狀如琥珀而有

禹錫按吳氏云此藥有青白二色其色青者名曰青石其色白者名曰白石

日華子云石生羌道山谷羌里句青山今

有採者其色青綠狀如琥珀而有

禹錫按吳氏云此藥有青白二色其色青者名曰青石其色白者名曰白石

外臺秘要

梅師方

勝金方

譚氏小兒方

治初中風癱緩一日內細研照禁如

每使一字用溫酒湯下止吐出血

譚氏小兒方

治初中風癱緩一日內細研照禁如



味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣療目赤痛去膚腎止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生

益州山谷及越嶲山有銅處銅精重則生空青其腹中空三月中旬採無時

陶隱居云此藥與者非如益州諸山亦甚多今益州

之山實如鐵珠而西平郡有金空者皆鑿山石中得之

藥性論云此藥者得見物蕭炳云空如爛其勝

自漢子云此藥者得見物蕭炳云空如爛其勝

益州山谷及越嶲山有銅處銅精重則生空青其

腹中空三月中旬採無時

陶隱居云此藥與者非如益州諸山亦甚多今益州

之山實如鐵珠而西平郡有金空者皆鑿山石中得之

乃力能捕用而治

衍義曰空功長於治眼仁朝明密訓御

第方今信此穴中或取此調揚在國抄得

千金方以眼曉疏不明以空青少

肝後方以中風手臂人中仁口咽即愈



味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節

通九竅破癰堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭

風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老

能化金銅生蜀中山谷及越嶲採無時畏兔絲子


陶隱居云此藥與空青同出於山更無曾青性出於山

雷公云凡使勿用夾石及到青若周經曰青

出以東流入乳鉢中研及粉用

丹房鏡源云砂金氣之所生

藥藏論 胃青若佳火成膏者可
立制永成銀轉得八石



味甘寒平無毒主效逆寒熱煩滿下赤白
血閉癰瘕大熱療小腹痛結煩疼銀餌服之不肌
輕身延年一名白餘粮生東海池澤及山島中或

池澤中

陶隱居云今多出東陽形如鵝鴨卵外有

食用之南人又呼平澤中有一種藤葉如後

作藥有節似接葉而色赤根形以署須認爲

白餘粮也生池澤復有髮鬚或疑今石老其

一甲藥華云地多寥者有有餘粮不實江間便是

也適有人於銅官採空青於石山人採黃青色

極似今之魚根而色過赤好疑此是太一也彼人

呼爲雄黃試望物
正如雄黃色尔

日華子云治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻
圖經曰今往澤路州有之舊說形如鵝鴨卵外有
設中營中有黃細末如蒲黃今圖上者全是山石
之形堅不作碎狀與舊說小異採魚時本經又有

太一餘糧詳按陶隱居登真隱書載長生四鎮九
云太一禹餘糧定六府鎮五藏計八按本草自太
一餘糧禹餘糧兩種治解煩同山今世惟有禹餘
糧不復識太一此方所用者其一名黃芩如名
的是而後小真自云禹餘糧更當用之且其多
出東陽山其山甚有外者狀如牛黃重甲
錯其什其色色泥泥如為之無變時然
用之有細沙以水洗取汁澄之勿令有沙也
經驗方此理一半四而緊等所疾一和名禹餘
片我大大三寸其二為度用濕砂土罨一范方
打人小方一重只使裏力細可水淘澄五十度
紙連乾再山氣千通患有用日
勝金方治諸人下曰下即禹餘糧一兩乾薑
用諸山何細為末
味甘平無毒二效逆上氣癆瘵血閉

下除邪氣服即不利大飽絕力身重久服耐寒暑
不肌輕身飛行千里神仙一名石腦生太山山谷
九月採杜仲為之使畏貝母昌蒲鐵落

陶隱居云今人姓總呼為太一禹餘糧自李是禹

禹錫云太一禹餘糧一名禹哀神農岐伯雷公甘


陳藏器云為名餘糧中黃子年冬更亦從赤入紫

以紫色為名都無按據且太一者其之字源太者
大也一者道也大道之師即禹之理化神君禹之
師也師常服之故有太一之名報濕無張司空

云還硯石中真子思物高守之不可妄得即其
神物也嘗得者地名夢出餘限止人掘之以助請
買此詩有數條必得不可
更求此硯有神宜恭太一也

符公云

凡使刀器用石中真并如石黃此二名石
最便研可如粉也凡修事
持五合水二斗煮取五升置於瓷
有少黃旋添汁盡為度其藥氣自然
如新火搗了又研一万方用
調經



味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆

補五藏通日月光久服輕身長年耐寒熱生華陰

山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有

光其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名

青石英黑端名黑石英二月採亦無時惡馬口

陶隱居云 八公山多大者不出極細長白澈者壽

則大者為佳其四色與今人後用之仙經大小

禹錫云 雷公謂無毒生太山形如紫石英

藥性論云 白石英君能治肺癰吐

嗽逆上氣疸黃

日華子云

五色石英中治心腹邪氣女人心虛

傳安龜甲壯陽道下氣通亮者為上品益

藏色而治青者生肝赤者生心黃者生脾白者生肺

圖經曰安出者生無禁以譚州者為上品

出馬大抵長而白澤明微有光在者為上品

長五六寸者名赤石英青端赤者名黃赤

青端赤者名黑石英二月採亦云其黃赤

金剛白石英為重紫石英但入五石散其黃赤

青黑者名本經鮮有石名兩方家都不可用者

衍義曰如水晶者名一石英但差人而大結白色

為細末服之在張仲景之方更宜詳審

聖惠方如大腹膨脹其久服更宜詳審



簡要濟衆方石英一兩朱砂一兩研為散服

主治心不安驚善忘上焦風熱出火曰

主治心不安驚善忘上焦風熱出火曰

主治心不安驚善忘上焦風熱出火曰

味甘性溫無毒主心腹效逆邪氣補不足



女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛
寒執邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下
照止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫
中輕身延年生太山山谷採無時長石為之使得
茯苓人參為藥共療心中結氣得天雄白朮共療
霍亂畏怖青附子不欲鮫甲黃連麥冬薑

陶隱居云第一用太山石色重者藏下有限次出
石如卵形與石四面緣有紫色色無光者為佳
石如卵形與石四面緣有紫色色無光者為佳
大山石如卵形與石四面緣有紫色色無光者為佳
大山石如卵形與石四面緣有紫色色無光者為佳

日華子云

紫石英治癰腫毒者
才生薑米醋煎傳之
事亦得

圖經曰

紫石英生泰山山谷今嶺南及會稽山
中亦有之謹按吳普本草云紫石英生泰山

色如紫石英者
如紫石英者

衍義曰

紫石英與明礬如水精其色紫如不勻者
紫石英與明礬如水精其色紫如不勻者

紫石英與明礬如水精其色紫如不勻者
紫石英與明礬如水精其色紫如不勻者

味甘平主

黃疸洩

痢腸澀膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡
頭瘍疥癬久服補髓益氣肥健不肌輕身延年五
石脂各隨五色補五藏生南山之陽山谷中

禹錫云

按蜀本草云今義陽山甚有之
一本南陽山谷中也

黃石脂

味酸平無毒主養肝膽氣明日療黃疸洩

痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益

氣不飢延年生齊區山及海岸採魚時

赤石脂

洛州



二應書

凌音

書寮文

赤石脂

味甘酸辛大溫無毒主養心氣明日益精

療腹痛洩澼下痢赤白小便利及難疽瘡痔女子

崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智

不飢輕身延年生濟南射陽及太山之陰採無時

惡大黃畏羌花

唐本注云

此石濟南大山不開出者今第川靈氏
山不開出者今第川靈氏

禹錫云

按藥性論云赤石脂君
力勝鍾乳

陶經曰

赤石脂生濟南射陽及泰山之陰
第川靈氏

陵川

第川靈氏

出今出

第川靈氏

衍義曰

赤石脂今四方皆有以舌試之粘者為佳有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服

及一斗一升未其效後有人教服赤石脂乾姜各兩明椒半兩同為末醋糊丸如梧桐子大空心

及飯前服之欲下五七十九粒終日吞送愈

千金翼論曰

過度多令脾胃氣弱不能消化飲食入胃則皆變成冷水反吐不消皆赤石脂

主之赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任如利加至三匕服盡一片終身不吐淡飲水又不下者

五臟令人肥健有人瘕飲服諸藥不效用此方食

張仲景方

治傷寒下利不止便膿血者桃花湯主之末用乾姜一兩粳米半升以水七升煮之米熟為


準夫浮每滓七合內赤石脂末一方寸匕服日三

斗門經云

以粥飲調半錢服直差或以京芎等分

白石脂

州



白石脂

味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療

五藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澀執瀉

便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服

安心不飢輕身長年生太山之陰採無時得厚朴

并米汁飲止便膿驚屎為之使惡松脂畏黃芩

唐本註云白石脂今出慈州諸山

藥性論云白石脂一名白膏

圖經曰白石脂生太山之陰

近此亦無時五色石脂經同

別用之當依後條今准用赤白二種

唐韋宙獨行方治小兒驚風

斗門方治小兒驚風

飲下十九丸

子母秘錄治小兒驚風

綠青

信州



綠青味酸寒無毒主益氣療熱

之陰亢中色青白

陶隱居云此即用畫綠色者亦出宜青中相帶挾

唐本註云其碧青即白青也畫工不入畫用

衍義曰綠青石碌是也其石黑綠色者佳大者藥匙則略矣亦按心肺

石中黃子

河中府



石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹

田書 餘糧穀中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶

云芝品中有石中黃子非也

陶經曰石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹
 田書 餘糧穀中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶
 云芝品中有石中黃子非也
 衍義曰石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹
 田書 餘糧穀中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶
 云芝品中有石中黃子非也
 若言木乾者亦不得謂之子也
 又曰大一小鮮糧者則是兼石言之也
 石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹
 田書 餘糧穀中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶
 云芝品中有石中黃子非也
 如石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹
 田書 餘糧穀中未成餘糧黃濁水也出餘糧處有之陶
 云芝品中有石中黃子非也
 為一竹太一餘糧為一等斷無誤焉

石中黃子

廣州

宜州



石嚼味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉出
大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如蠶
石嚼之如飴

禹錫云無名異草子云

圖經曰中宜州南八里龍濟山中亦有黑石

色大者如彈丸小者如墨石子採與時味

甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉少云味鹹寒清

人亦有石無名異絕難得不同疑別是神又石南

貴中平用時以醋磨塗傳所苦者

衍義曰折傷生肌肉今圖經曰本經云味鹹寒清用平治金瘡

本經所說不同疑別是一種今詳詳以也

黃石脂 味苦平無毒主養脾氣安五藏調中大人
小兒洩痢腸癖下膿血去白蟲除黃疸癰疽蠱
服輕身延年生嵩高山色如鶩雞採與時曾言為
之使惡細辛畏蜚蠊

雷公云 凡使須如粉用新汲水投於器中攪之取飛過者但入藥中使用服之入明多少不得食何味

墨石脂 味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止
腸癖洩痢瘰癧口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名
石涅一名石墨出潁川陽城採無時

陶隱居云 此石脂如木經煑亦相類別今

日華子云 子色石脂黃者大黃

白石英 味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心下

邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年

不老可消為銅劍辟五兵生豫章山谷採無時

陶隱居云 此醫方不後注中有人言無有之其

唐本註云 陶所云今空青圓如銀珠色白而為不

不以書用與空青時方用之各名色以形似魚目故也今出簡川梓州者刻

石脂 平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰

疽消疾撲損瘀血止熱狂驚癰通月經解風腫

除淋並水磨服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並末

傳之良新補見日華子

衍義曰菩薩石出義嶺山中如水晶明徹日中照出五色光如我嶺音實菩薩則以此名

之今醫家鮮用

冰礬石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生而海洲

人採得之無斑點有金星磨成乳汁若為上又有

豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨

點雞熱血當化成水是也此即俗謂之摩安石也

衍義曰摩安石今則轉為摩安石也淡色石綠間或有已出石亦比之石但

其石上有星點如金星

礬石涼血毒治喉痺蚰牙口瘡及惡瘡疥癬醃鯽

魚燒灰和服療腸風瀉血華子見

圖經曰又具附藥

礬石冷無毒消痰治渴潤心肺新補見華子

圖經曰又具附藥

礬石味甘平無毒主目痛明日折跌瘰癧腫

金瘡不瘳抽破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺

及丈夫莖中百病益精久服輕身不老生朱崖山

谷武都朱身提持無時

陶隱居云仙經俗方皆無用若朱崖即朱崖交州在南海中寺代者朱崖郡今在寧州

禹錫云

生蜀郡公大子

廣州志云

生波斯國味鹹酸澁有毒主野

雞瘰癧惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上

多入燒家用

廣州記云

出大秦國其色白而瑩淨肉

有棘針紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢

瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之

良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近

日文州諸荷往往亦有可用也

味辛無毒

主驚癇邪氣小兒諸惡瘻取汁和

諸藥炭服之文字彌古者佳爾

味辛平無毒

主長生神仙久服腸中盡為金

色也

主惡瘡疥癬

和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨

傅之此鐵上衣也銷生鐵上者堪用

主發霍亂

可盛灰厚二寸許以炭火安其上

令微熱下以衣籍患者腹漸漸熨之腹中通熱差

銀注中蘇云

作器辟惡瑞物也按瑞物即黃

銀載於圖經銀瓮并甌非人所為既堪為器明非

瑞物今為銀辟惡瘻之工人以為器物養生者為

器以炙藥兼於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲延年今人作烏銀以流黃煮之再宿寫之出即其銀黑矣此是假非真也

雄黃注中陶云通名黃石按石黃今人敲取精明者為雄黃外黑者為黃黃主惡瘡殺蟲止痛蠱虱和諸藥煮漱其武都雄黃燒不臭黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未知是也

雄黃味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土中如赤土代赭之類又有一名零陵極細研服之如代

赭土人用以當朱砂為赤石恐是代赭之類也人未用之

石淋味辛平無毒主石淋破血產後惡血瘕服亦煮汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有眼莖莖上有孔如物點之漁人以網得之初從水出微紅後漸青

石淋味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癰塊腹內腸鳴下利腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣不調令人肥健能食合金瘡性燥其寒瘦人牛臨海

蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有
白有黃彌佳矣

玉味甘平無毒玉主延年神仙術家取蟾蜍膏
軟玉如泥以苦酒消之成水此則為膏之法玉
石間水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化
成醴朱草瑞物已出金水卷中十洲仙記瀛洲有
玉膏泉如酒飲之數杯輒醉令人長生洲上多有
仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引為證
也

新編類要圖註本草卷第二

新編類要圖註本草卷第三


玉石部中品

雄黃

隋州水窟



階州



黃石 味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠癭惡瘡疽
痔死肌療疥蟲蠱瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨
百節中大風積聚瘴氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡
鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇虺毒解熱蘆葦悅
澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入人腦中

服此神延年益壽保中不飢得潤可作金一名黃
食石生武都山谷燉煌山之陽採無時

唐本註云 出石門名石黃者亦是雄黃也通名黃

石門方數寸明澈如雞冠或以為石黃武都者
其山黑堅者不入藥用若火燒之即變為石黃也
又六定者名黃黃用熏瘡疥故各之無別重黃也
中以此石州新出有得方數尺者但重脆不

魏朴子云 雄黃當得武都山所出者純而無雜其

色黃似雄黃而無光者不仁

日華子云 雄黃可以合理病藥耳

上論之可以治蟲死者為雄黃氣
少雄黃中合易不誤詳用

同經曰

雄黃生武都山谷，今階州山

維時有為，其色青黑，而堅者名重黃，有以色似

其色紅而微紫，其色如石，名青煙，其色如石，名青煙

也，其色紅而微紫，其色如石，名青煙，其色如石，名青煙

雷公云：凡欲用雄黃，只是臭，不堪用。時人以雄黃之

使要似，雄黃如雞頭，上冠也。凡

術義曰：雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

雄黃如雞頭，上冠也。凡

已二使曰子之黃光照灼於琅

迨高數尺得非雄黃之功乎

和栢子雄黃各二斤色如赤李合藥曰中煑搗如

後與神

明皇雜錄有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人

堅馬如人使嶺時當大熱困且渴遂飲水竟腹

長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數

尺後以苦酒沃之如故以器覆之明日生一龍矣

唐書言究習方書仕唐為太常丞有道人心

然令劍無黃一劑少選吐氣乃愈

野藏論後法將刻諸藥代計其不誤得者正可服食

中可也

聖惠方治男婦感毒蝕下

外臺秘要治男婦感毒蝕下

大藥之食頃極熱灌雄黃汁

可通宜者一片薄氈置石上

千金方治男婦感毒蝕下

等分爲末燭裏塞耳中

飛過入淨竹筒內盛以蒸餅

七度用好粉脂一兩爲內

盛力不飢玉女來侍

肘後方

金瘡血內漏以雄黃末如大豆內中又

經方

治馬汗入肉雄黃白粉等分更用馬梅三

續十全方

治經喉風雄黃一塊新

集驗方


治小兒驚風黃連為末細

傷寒類要


細研蜜丸如棗核內服孔中



海鹽



解毒



傷寒寒熱吐瀉中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食
傷肺毒效

陶隱居云及河東諸山與益州月少病入南海鹽
為海東海鹽官皆自平其利如北山鹽官不食以
作魚鹽及鹹道乃言上防而微其必用鹽官者以
中鹽小鹽復用鹽官其人多其為多其為多其為多
否而方比人食不食不食而多其為多其為多其為多
方而方人食不食不食而多其為多其為多其為多
肺之及人食不食不食而多其為多其為多其為多
站布帛則易致其爛所處如名有所有宜也

禹錫云

按蜀本云多食令人
失色膚黑損筋力

藥性論云

塩有小毒能殺一切毒氣治疔瘡主心
痛中惡或連鹽濟者如維子大青布

升麻 芍藥 川芎 黃芩 石膏 知母 地骨皮 桑白皮 葶藶 杏仁 蘇子 萊菔子 白礬 升麻 芍藥 川芎 黃芩 石膏 知母 地骨皮 桑白皮 葶藶 杏仁 蘇子 萊菔子 白礬

外臺秘要

千金方

千金翼方

傳信方

食鹽心鏡云

第六方 治心驚食出成霍亂又上大小
嘔吐不止取鹽如方寸大餅中乾即易差
鹽方 治心腹痛不可忍以一斤鹽
令赤以三拍取一撮酒服差

廣 州



圖經曰

石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西

或金加其佳以色如鳥子初出殼者為其潔之

白一黑名神藥石之不堪入藥又有一種上硫黃

出痛南及藥用者同水中洗出其味辛性熱腥臭

海藥云

石者良主風冷虛損山瘡下顆也

燒淨以氣力貴精片漏老人風後等症宜

以猪肉代其色黃而能除五癆如能造作金

賦其好少力不

雷公云

凡使勿用青赤及半白半青半赤半黑者

以生以乾生高白然其汁四件合之燒令

用六一泥置海底下將硫黃碎之入於中

行義曰石硫黃今人用治下元虛冷凡

中為常使已不可盡割世人急知用而為

之問又可闕乎或更以法製拒火而又常

亦非思也往在本經則不言如此服食但

不知者往往更以酒服其可得乎或藏中

附子乾

外臺秘要

以粉耳中日一夜一差止

經驗方

大治元氣藏氣發久冷腹痛虛弱急大效

研以黃粉生如黃五兩青鹽一兩已上末細

梅師方

治陰生濕泡瘡取石硫黃

太清服鍊靈砂法

石硫黃本出波斯國南明之境

性通流其猛毒藥品之中號為將軍力能

丹房鏡源云

石硫黃可乾求訣曰此硫黃見五


孫尚藥云

治氣虛傷冷果作水為日三二十行

二兩牛角研令極細枯白礬半兩同細研勻水浸

十九至二十丸

暗 州



味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿疥殺毒

蟲蝨身癢邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部置瘡身面

白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之久

服輕身增年不老令人腦滿生武都山谷與雄黃

同山生其陰山有金金精重則生雌黃採無時

陶隱居云

今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池

名而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之

名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝用之

惟以合山武都黃共飛鍊為丹

服法

國經曰

合山武都黃共飛鍊為丹

此尤奇好

此尤奇好

也採无時

也採无時

雷公云

此黃凡使勿誤用夾石黃黑黃琥珀等

人有患人不男

凡修事勿令婦人雞犬所犯

此是君犯

黃黑如

行

行

聖惠方

治烏癩瘡

雞子黃

打令勻塗於瘡上

百一方

治小腹瀉

經方

治小便

斗門方

治肺癆

火待冷

火待冷

杏人湯

杏人湯

二九

二九

下

下

下

下

平臧論雌黃伏住火胎色不移

丹房鏡源云黃膏陰者雖也結示老亦可乾永胎

子土者可轉硫黃伏粉霜記之不可誤使

青霞子云雌黃辟邪去惡

丹銀

取永銀朱砂



煅永銀爐



味辛寒有毒主疥癩癰瘍白禿殺皮膚

中蟲墮胎除熱以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅

錫毒鎔化還復為丹久服神仙不死一名永生符

陵平土出於丹砂畏礬石

陶隱居云今永銀有土與此云牛黃皮平土者大

勝出於丹砂者是今燒為木末砂所屑色小如蠟
不及生者其能消化余但使成泥又以此為小也
深復為丹事出仙經和日蒸服之長生也
飛者金上灰名永升俗呼為水銀與最貴之藥
唐本註云水銀出於朱砂皆以熱氣去其毒
亦謂之得水銀雖少而朱

陳臧器云

水銀本功外利水道去熱毒入胃
黑者多水銀塗之性滑重直入肉宜慎之昔

藥性論云

水銀君臣金銅毒如女也有大毒朱砂
其也如此數度差也

日華子云

水銀不毒而能生下死胎治
胎上中病等然受毒

藥性論云凡使勿用草中取者并馬屎中者勿用

雷公云

凡使勿用草中取者并馬屎中者勿用

衍義曰

水銀入藥雖各有法極小兒驚風則宜得

聖惠方

水銀入藥雖各有法極小兒驚風則宜得

經後方

水銀入藥雖各有法極小兒驚風則宜得

頭大每服二九磨
刀水下一二服差

梅師方

治胎死腹中不出其母氣絕以水銀二兩

漢武帝內傳曰

年入為峯山服水銀百餘年還

牛馬道十名常乘青

太清服鍊靈砂法

永寧五陽神之靈精會符合



味辛甘微寒大寒熱主中風寒熱心下逆

氣驚喘口乾舌焦不能食腹中堅痛除邪鬼虛乳

金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中

隔氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱

亦可作浴湯一名細石細理白澤者良黃者令人

淋生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時雞子為

之使惡莽草馬目毒公

陶隱居云

二部之山即青川徐川出今山錢塘縣

子白藏最佳彭城者亦好近道多有

厚本註云


石膏方解石大林相似而以未破為異

石膏也石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
禹錫云石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
陳壽器云陶云出錢塘縣中按錢塘在平地无石
中又有石膏以骨如玉堅潤服之勝鍾乳與
此石膏乃是二物同名耳不可混而用之
日華子云治天行熱狂下乳噴風痰心煩燥指齒
圖經曰石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
至聖白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難
得真者用時准取未破者以別之其方解石不附
石而生端如真者外皮有土及水苔色破之皆作
方後石膏自無明蓋先玉石此為真也採石時方

石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
禹錫云石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
陳壽器云陶云出錢塘縣中按錢塘在平地无石
中又有石膏以骨如玉堅潤服之勝鍾乳與
此石膏乃是二物同名耳不可混而用之
日華子云治天行熱狂下乳噴風痰心煩燥指齒
圖經曰石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
至聖白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難
得真者用時准取未破者以別之其方解石不附
石而生端如真者外皮有土及水苔色破之皆作
方後石膏自無明蓋先玉石此為真也採石時方
雷公云石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
禹錫云石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
陳壽器云陶云出錢塘縣中按錢塘在平地无石
中又有石膏以骨如玉堅潤服之勝鍾乳與
此石膏乃是二物同名耳不可混而用之
日華子云治天行熱狂下乳噴風痰心煩燥指齒
圖經曰石生於石傍其方解石不因石而生端
然獨如大者如升小者若拳或在土中或生溪水
其皮薄而及水苔色破之方解大者方尺今以
此為石膏原風去熱雖同而解肌發汗不如真者
至聖白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難
得真者用時准取未破者以別之其方解石不附
石而生端如真者外皮有土及水苔色破之皆作
方後石膏自無明蓋先玉石此為真也採石時方
乃知陳不識錢塘明矣

有是則石膏也無是則非石膏也仍領是經中所
 言川土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景白
 虎湯中散之如神新枝正仲景論後四月
 已後天氣熱時用白虎者只也然四方氣候不齊
 又或中氣虛弱不一方所既運雖其說其當此之
 時亦宜酌當若傷寒熱病或大汗後身大口渴
 身重身痛大渴不已或身熱身重身痛
 外臺秘要蒸病五曰內蒸所以言內者必外寒內
 而元氣蒸盛之時四肢漸細足跌腫起石膏十兩
 研如乳粉法水和服方
 寸匕日再服以集涼為度
 肘後方治熱油湯火燒瘡痛不可忍
 梅師方取石膏搗末細研用粉磨

益州信州



味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除

陶隱居云

不煉服之殺人建平皆定亦有金砂出石中煉錢
黃信爲仙者以火亦不煎燒只史陳高遷扶南及
西戎等國成器皆鍊更以石爲之或以鹽蜜及猪肪
此其法草鍊銅柔軟服之神仙亦以合水銀作丹
砂外謂方都无用者當是慮其

今註

生今見其無異於石者常見人取金於石下者全大老如指卜
約子石石等一項黑焦石下有金大老如指卜
約子石石等一項黑焦石下有金大老如指卜

我意謂表品良事矣又人病不識分之事入乎當

出錫云

揚雄云

日華子云

圖經曰

沙中作骨鼎之生金而銀亦出焉亦以金同但皆
生石中耳珠漆以爲銀之與金生不同動金又出
水中一熟信金則有以出它處採得金亦多端或
有山石熟者或有若米且熟者若此類未經火
焙者生金其銀仁廣中則出銀用雜土人採得
之或以炭得三寶神方成故不得爲生銀也故下
別有生銀條云出饒州樂平諸坑生銀漢中狀如
和粉又坤金錯自然者真今坑中所得乃在上石
中塗泥或條若絲髮壯土人謂之老育類以此者
換雜方書用生銀必得此乃真曰金謂古方下

以者銀質粗葛洪治難腫五石易用之今人弥不
用惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪等
皆取金銀取汁此
亦通用經錄者耳

衍義

曰金質不曰金而更加屑字者達已經實皆
可用之義如玉漿之義同二經不解其義

才用蓋須煎煉最精為薄方可研屑入藥唯
以十銀和成泥也獨不言金屑亦其關也牛金
毒小於銀人仍為難解有金屑亦其關也牛金
解其不潔銀屑則不可用顯明金則火燒黑之狀
十尺見伴金在石湯色一頭如火燒黑之狀
海藥云是貨易步使金錢多彼方出金最多凡
無毒顧瀾風熱上氣咳嗽傷寒肺病吐血骨蒸
勞碌湯利五藏邪氣消心入專於九散器買
小兒用山黃水山金極多不能盡錄
符家川山黃水山金極多不能盡錄
之其金遠府吉州水中並是又嶺南錄此云
黃州治界縣有金也彼中古人多有養鵝鵝常於

此處多養以果淘之

銀

此處多養以果淘之

件足真金餘外並皆是假

銀

州 饒



氣久服輕身延年生永昌採無時

鍊法亦與生同但皆生石中

不可止服爾為骨當以水銀研令消也水昌本屬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當以三三為故不為本草所載古者名金為黃金銀為白金今為赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅雖在下品之例也

家之寶金生不同處金又兼出水中方家用銀屑當取見或銀屑以水銀消之

乃佳不得已
勝此乃多
然色青不
州者又有黃

謹按藥性論云銀屑君銀薄同主
定主驚悸小兒癲疾狂走之病

文具金

銀質金幣中已解軍義銀本出於礦真河
鑄而成故名與錢所以於後別下十銀條

此其用與熟銀大同。世有術士能煉汞成者。或者
有鉛汞而或者有佳銀而或者其復更有造化之
術。可更入藥。既有此類。不可不區別。凡生銀即
是。不自礦中出。而特然自生者。又謂之老翁鬚。亦
取像而言之耳。然銀屑經言有毒。生銀亦無毒。
得者。鈎啗不言。蓋生銀已生發於外。无蘊藏之氣。

水三升煎取二升飲之

金破爲除風

鐳州



生藥 寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜卧不安
 語邪氣壯崇服之明目鎮心安神定志小兒驚
 執丹毒並以水磨服功勝常靈出饒州樂平諸坑
 生銀鑛中狀如硬錫文理重鑄自然者真
 為錫云
此藥味甘辛平。日華子云。金
 石性小兒驚風。要執毒。

三

門藥水 磨服忌生血。又云朱砂銀冷。此藥在
 中。無毒。心熱煎須。
圖經曰 文具金

藥 味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益
 氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久
 服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂
 水銀一兩硫黃六銖細研先炒作青砂頭後入水
 火既濟爐抽之如束針絞者成就也
心磁石 畏鹹
 水

藥 味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒
 疳疔
 又治疥癬蟲及鼻上酒皸風瘡燥痒又

名求粉輕粉

米上一士

器及日華子

經驗方

左如麻子大等心米飲下一分用沙糖

孫用和方

左如麻子大等心米飲下一分用沙糖

孫用和方

左如麻子大等心米飲下一分用沙糖

孫用和方

左如麻子大等心米飲下一分用沙糖

孫用和方

左如麻子大等心米飲下一分用沙糖

孫用和方

左如麻子大等心米飲下一分用沙糖

孫用和方

左如麻子大等心米飲下一分用沙糖


孫用和方

圖書寮文庫藏

圖書寮文庫藏

類要圖註本草

三



宮内廳書陵部

圖書寮文庫藏


宮內廳書陵部

新編類要圖註本草卷第四

玉石部中品



州 慈



味辛鹹寒無毒主周痺

海錫等按獨本注云

石為周痺風濕肢節中痛不可持物洗酸痛除大

熱煩滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節
消腫腫鼠爛頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令
人有子一名玄石一名處石生太山川谷及慈山
山陰有鐵處則生其陽採無時柴胡為之使殺鐵
毒惡牡丹莽草畏黃石脂

陶隱居云

今南方有好事者能懸吸針連三四日

藥性論云

磁石味甘性平能補腎壯陽利小便治腰膝無力

陳藏器云

磁石毛味鹹溫無毒主補絕傷益陽

如用子酒出州北山磁石不言毛石功

日華子云

磁石味甘性平能補腎壯陽利小便治腰膝無力

綱目

磁石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生

中黃片色其上有細毛片狀其石中有一二

磁石一名玄石一名處石生太山川谷及慈山

牛山山陰有鐵處則生其陽採無時柴胡為之

用針今此磁石以磁石作禮物其塊多光澤又吸針

石醫方云此磁石以磁石作禮物其塊多光澤又吸針

雷公云凡使勿誤用玄中石并中磁石此石之二

雷公云凡使勿誤用玄中石并中磁石此石之二

赤皮寶是鐵山石也誤服一錢人有惡瘡不可
夫欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延
年沙四面只吸得五兩已來者此名石
石四面只吸得五兩已來者此名石
衍義曰磁石色輕紫石色重紫石色重紫石色重紫
目昏者用之入藥須燒赤研末其治解人同小兒不可分而
黑也者也多滑淨則能指南針橫置心淨木上亦指
法取者中獨縷以半芥子許置磁石上其針自出
是也常以指南針橫置心淨木上其針自出
是也常以指南針橫置心淨木上其針自出

聖惠方治小兒誤吞針用磁石如棗核大
外臺秘要治小兒誤吞針用磁石如棗核大
兒遺方治小兒誤吞針用磁石如棗核大



石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小
腹冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一
名處石生太山之陽山陰有銅銅者雌黑者雄惡
松脂拍實固桂

陶隱居云

本經磁石一名玄石別錄各一種今復

銅鐵及畏火與水不相親用之

唐本註云

此物藏於石中不能拾針瘡解如經方


其細孔者能連針一片鐵刀亦被吸針罔經石

疑水石

汾州



德順軍



味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪

氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏

熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不肌一名

白水石一名寒水石一名凌水石色如雲母可析

考良鹽之精也生常山山谷又中水縣及邯鄲解

州

巴豆

陶隱居云常山蜀井州中水縣蜀河間郡以蜀山

石而碎之亦似朴消此石

唐本註云此石有兩種可

今出同州韓城色青黃理如

禹錫云按吳氏云仲農辛皮竹

藥性論云寒水石能解熱

雷公云研如粉用每修十兩

衍義曰刻為水石又謂之寒

又能為水者佳以此則不

陽起石

丹房鏡源云制丹砂為匱



傷寒類要以此石主之也

集驗方治小兒丹毒皮膏

經驗方治小兒丹毒皮膏

經驗方治小兒丹毒皮膏

齊州



國產石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血
 癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起崩不足療男
 子莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不肌令
 人有子一名白石一名石生一名羊起石雲母根
 也生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山採無時桑

蟬蛻為之使吳澤澤北有九蛇蛻皮甚荒然

唐本註云此石以白色為良故本經似殷醇似吳帶雲母

者其俗用乃稀仙經亦服之何

唐本註云此石以白色為良故本經似殷醇似吳帶雲母

名地涿服之損人黑陽起石必為雲母今有雲母又

陽起石乃齊州歷城西北五里盧山出之本經云或

惟南有黑者其白者獨出齊州也

禹錫云按吳氏云陽起石神農本草經無毒主大石

藥性論云陽起石忌石葵忌羊白味甘平主補腎

久冷冷陽起石

止月水不定

南海藥譜云陽起石惟太山所出黃者絕佳邢州鵠山出白者亦好

圖經曰陽起石生齊山山谷及琅邪或雲山陽其山亦有之然不甚好今齊州他處不復有或云邢州鵠

山亦有人謂之陽起山其山常有溫暖氣鍾鑿它石得之其艱

大雪徧境獨此山无積白蓋石氣重然使然

視取之穴官中常禁閉至初冬則州發了大

以色白肌理瑩明若狼牙者為上亦有夾它石作

市賈無主得也貨者雖多而精好者亦難得

衍義曰其大塊者亦內白治男子婦人下部虛冷

腎氣之絕子藏久寒須水飛研

用凡石藥冷熱皆有毒宜斟酌

味辛溫無毒主傷食不化邪氣結惡瘡疽

瘰癧利九竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食

病常欲眠睡一名通石殷薩振也青黃色生梁山

山谷木蘭為之使惡細辛

陶隱居云梁山屬馮翊郡北即今鍾乳林也亦出

北山公孽也其次以龍瘞者為殷孽今人呼為

此公孽殷孽復滴輕好者為鍾乳鍾乳同一類而

鍾乳為異賤則殊此二孽不堪久服人皆為渴也

飲之甚覺脚弱其前諸藥恐有不宜為渴也按今

鍾乳同根而生各處富是隨其土地為勝

禹錫云殷孽三孔公孽四石味五石花鍾乳二

而主療有異此二孽止可酒浸入水服之

藥性論云孔公孽忌羊血味甘有小毒主治腰冷

能使喉嚨亮

日華子云

孔公孽味甘暖治癰結此即殷孽林也

青霞子云

孽輕身

圖經曰

文貝石鍾乳條下

味辛溫無毒主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻瘡

瘕結氣脚冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山

谷又梁山及南海採無時惡防已畏木

陶隱居云

趙國屬冀州此即今人所呼北公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出姑興

唐本註云

此即石堂下孔公孽根也殷孽如喜或名薑石俗人乃以孔公孽為之誤

禹錫云

按日華子云殷孽治筋骨并痔瘻等疾及下乳汁

圖經曰

文貝石鍾乳條下

廣 州



味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上

癰疔而膏藥用之

禹錫云

按蜀本草注云五痔謂牡痔酒痔腸痔白痔氣痔

日華子云

味甘平無毒鎮心補五藏治驚癇嗽嘔及吐痰等

圖經曰

廣志謂不烈不載所出州上注云出波斯國亦南閩中銀銅治瘰癧亦有之耳銀公

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛

禹錫云按日華子云生鐵假後飛陶人泥赤汁烘
及無聲如咬時咬京寧生油
神效得今并解在鐵精條

肘後方

肘後方 治熊虎咬傷毒瘡者生熟艾有灰以洗之
又方若被打瘀血在骨節及腦外不去

集驗方

子思秘錄

圖經曰

條文
下




鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱泄瀉腸氣寒食不

化一名跳今注解在鐵精條圖經曰文貝鐵條下

鐵主堅肌耐痛

圖經曰西蜀有鑪冶處皆有之鐵者鍛家治鐵
方沸砧上打落細皮屑俗呼為鐵花是也初煉去
錫用錫以鑄錫器物者為生鐵用錫和用錫以作刀
者為錫鐵亦謂之熟鐵以生柔相和用錫以作刀
劍鋒刃者為錫鐵錫中飛出如雲絮色而輕
可以鑄器者為錫鐵錫中飛出如雲絮色而輕
針砂取錫鐵於器中水浸之經久色青味出可以
小兒者為鐵漿以鐵拍作片段置醋中漬久不
功自月法文多不載諸鐵和山入九散者指黃汁
用二月法則所治極細合和諸藥及馬在科鍾陣
月藥水

廣州



味甘平無毒主宿血去目中翳鼻衄末吹鼻

中生南海

唐本註云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又

禹錫云按日華子云鎮心上驚明目

國經曰

珊瑚生南海注云又從波斯國及印子

如紅玉中多有孔亦有無孔者技列多者更難得

採無時連按海中經曰取珊瑚先作鐵網沈水底

珊瑚貫中而生歲高三二尺有技無技不知今之取者

之皆摧折在網中故難得完好者不如今之取者

果尔石不實精翠地中有珊瑚島一文二尺一木三

柯上有四句六十三條云是也越王趙佗所獻交

有光影石崇家有珊瑚高六尺今並不聞有此高大者

陳藏器云生石巖刺刻之汁流如血以金投之為

海藥云生石管五傳云石崇金谷園珊瑚樹交加苑

金相似也異物志云出波斯國為人所

錢相公篋中方可妄傳藥宜點珊瑚散細研如粉

之三月十日點

衍義曰

珊瑚色有紅紫白今人用為一

餘枝皆具色者皆見一本用其

有以文小一異也波羅國海中

人字片珊瑚水底珊瑚初生磐石上白如雪一歲

而黃成月餘交錯高三四尺鐵



州恩南



子山谷及太山臨淄採無時

陶隱居云

長子縣屬上黨郡臨淄縣境內州俗方及仙經上經用此石


唐本註云

此石狀同石薑而厚大縱理而長文公馬陸今均州遼城山有之土人以此石

石者是長石也

桃花石

信陽軍



桃花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢久服令

人肌熱能食

唐本註云

出中州鍾山縣以赤石脂和之

南海藥譜云

其狀亦似紫石而重目之可變其色

衍義曰

此花石有赤白兩等者有淡赤點如桃花片者

人注仕鑄磨為器用亦人亦罕服食

馬腦

味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦

亦美石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆

以為器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬

言以貴之耳

陳藏器云

出日本國用研木不

為我曰

石非玉自見一類有紅白黑色三

種其紋如蠟絲者出西戎今古方入

言不合編

石

解州



解州鹽



味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕痺益精

氣婦人冷漏下小腹積聚冷氣止頭痛解肌其

色青白龜背者良出解縣

陶經云人陰玄精出解縣今解池又通秦州積鹽

似鐵錫常二月四月採亦主除風冷不毒又名泥

指云云精之類也古方不見用者近世補李又
傷寒多用之其著者治傷寒三二日頭痛吐衄
不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各一兩研砂
兩四份細研入瓦瓶子中固濟以火半片於瓶
子周用一層之約近半日令藥青紫色生火待
取出用雪水拌令勻濕入於瓶口以火半片於
瓶下除乾又入地埋二七日取出細研以麝香
為丸每服五丸頭寔大先用熱水浴後以艾湯
九以酒差

衍義曰太陰元精石合它藥塗大風皮別有法陰
下張補結硬踰湯盡汗不止或時紅赤以艾湯
咽服八粒藥終亦須佐它藥藥之圖如本草已有
明之良

味鹹苦辛平無毒主目赤淚出腐敗暗

厚木註云其名出馬志云其味苦辛平無毒主目赤淚出腐敗暗

鐵法中陶為鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿
取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染
皂兼解諸毒入腹服之亦鎮心主癩癰發熱急狂
走六畜顛狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲咬服之

毒不入內見陳藏器

鐵法中陶為鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿

今亦投酒中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後

即起痛不可忍無鍾用芥附今

禹錫六陳藏器云神

鐵粉鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用棗膏為丸作鐵華粉法取銅銀作葉如笏或團平而磨錯令光淨以鹽水澆之於醋甕中陰乾埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更細研篩入乳鉢研如麪和合諸藥為丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也附今

禹錫云

按日華子云鐵華粉止驚除虛煩鎮五臟去邪氣強志壯筋骨治健忘冷熱心驚

鐵華粉鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白

潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不爾其針砂市人錯錄鐵為屑和砂飛為粉賣之飛鍊家亦莫辨也取鐵屑為粉

鐵華粉鐵華粉味辛甘平無毒主風熱惡瘡癰疽瘡癰疥氣在皮膚中除胃腸中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及彷彿城或折城採無時

禹錫云

按日華子云鐵液治心驚邪一切毒蛇蟲咬傷瘡癰疽時疫熱狂并

海鏡集今注
石鍾乳條

石鍾乳味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏
養氣一名石飴餅生名山土石中採無時

陶隱居云此石鍾乳之類形如石而色白如乳
乾易碎時公茅山采之武帝時山出此石

又見此石不見用仙方引劉向身得長生

石鍾乳味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精

明日破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解

煩毒止消渴及中風痿痺一名立制石一名肌石

如石骨順理而細生漢中山谷及廬山採無時滑

石為之使惡麻黃

陶隱居云美汁產梁州廬山

衍義曰此石鍾乳石鍾乳石鍾乳石鍾乳

石鍾乳無毒主難產小兒癩產婦臨產時手持之亦

煮汁服一盞此馬勒口鐵也本經馬勒注中已略

言之

禹錫云按本草鍾乳生通

石鍾乳無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣

一名磨石燒赤熱投酒中飲之即令磨刀石取塗

傳蠟燭燭燭有效又不欲人聞之令人患帶下未

知所由又有越砥石把細磨汁滴目除障闇燒赤

投酒中破血散痛功狀極同名又相近應是礪矣

禹貢注云砥細於礪皆磨石也新補見陳藏器

礪味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與股孽同

一名乳花

唐本註云二月九月採之乳水滴水上散如

衍義曰石花白色圓如覆大馬角上有細文如以

一本後又云大相國宮中見一本其

注此石

礪味甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵

淚生鹽州五原鹽池下聚取之大者如升皆正

方光徹一名石鹽唐本

禹錫云謹按屬才注云

礪味甘溫無毒酒漬服與股孽同一名乳牀一

名連石

唐本註云調謂乳公孽即乳牀其也二孽在下

此石在下性耐燒灼

礪味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡

不可久服令人瘦一名推背一名推石生益州川谷

陶隱居云此方及仙經並用

礪無毒主喉痺及喉中熱寒燒令赤投酒中及

執飲之附今

無毒主驚悸顛邪安神定
魄強志入官不懼利見大官宜婚市王若所封五
色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶
無毒主牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入
境今郡縣皆有社壇也

無毒主卒心痛狂忤惡氣置酒中溫服
之彌佳也

主腫毒醋和為泥傳之亦主蜘蛛
咬上蜂者在地土中作業者是

收置戶上令人宜田

搜成泥餅傳風腫上仍炙二三十壯取
熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土燒炙
二百壯當下黃水即差也

無毒主風瘙癢疥末以水和傳之又
集甘草主卒溺血燒為灰飲服又主惡刺瘡及浸
淫瘡通身至心者死亦用之

無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

無毒主老嘔取多年煙火者拂取上

鹿和石黃款冬花婦人月經衣帶為末以水和塗
于茅上待乾內竹筒子中燒一頭以口吸之入咽
喉數數咽之無不差也

婦人經要圖註本草卷五

宮內廳書陵部

新編類要圖註本草卷第五

玉石部下品

石味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆止血

消腫毒氣

陶隱居云

此竈中對金月下黃土也取擣篩合藥

禹錫云

此藥性論云伏龍肝得火燒之義也

蕭炳云

名金中墨一

陳藏器云

龍中上及四交連土

日華子云

代龍肝熱微毒治鼻衄及小兒夜啼

崩中精血

生下及小兒夜啼

圖經曰

文具石

雷公云

凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已

形兒六枝後取手時安於書額內一伏時重分月

衍義曰

伏龍肝一兩同為末溫酒調服一兩沙伏龍肝

竈以知為度本條中有東壁土亦向陽久乾也

取蓋東壁土常先得曉日烘炙日者人賜自久

東壁土若何也火生之時其氣壯及火生之時

用此義或曰向以知日者人賜其火以水精珠或

外臺秘要救急治心痛冷熱代龍肝末與水服方

上服之如乾則由具

千金方

治肝者卒不能語口苦者

播利方

鼻衄不止以水八升

十金博濟方

以水八升

產寶方

今得內於膽中續取出

石炭



出病方藥不用止不得看水三二日愈又取膏便
石灰一合以醋炒調如泥於患處綿風牽口照引人

口唇上小患受一
如瘡之立便牽正
空惠方治便毒變人用石灰醋和塗之○人受治
方如石火令乾積虛令每因大便脫肛收不龍入

外臺秘要元希声侍郎治卒發熱和手即減
肘後方治後陰道開不開石炭一斗熱之令可

梅師方治星後陰腫下脫弱出玉明不開取石炭
取一斗二斗熱令黃以水三斗投火中攪攪清

孫用和方治刀斧傷用石炭上
斗門方治刀斧傷用石炭上

崔氏方治石炭十年方石炭三和熬令黃以

抱朴子內篇治人羣中多石炭汁夏月行人石炭

丹房鏡源云石炭以治瘡者
轉來欲以治瘡者

丹房鏡源云石炭以治瘡者

丹房鏡源云石炭以治瘡者

州 醋



州 醋



石一名白礬石一名太白石一名澤乳一名食鹽
生漢中山谷及少室採無時得火良棘針為之使
惡馬口毒公驚虎掌細辛畏水

陶隱居云今對黃亦有而好者出南康野溪及
石山水中今小水如出則牛力大熱今以黃土
泥乾之燒之

博物志云石生山中山谷及少室今多取石以
藥性論云石生山中山谷及少室今多取石以

圖經曰石生山中山谷及少室今多取石以
藥性論云石生山中山谷及少室今多取石以

之石生山中山谷及少室今多取石以
藥性論云石生山中山谷及少室今多取石以

衍義曰石生山中山谷及少室今多取石以
藥性論云石生山中山谷及少室今多取石以

石生山中山谷及少室今多取石以
藥性論云石生山中山谷及少室今多取石以

謹用其子至其及論鶴巢中者皆無此石乃
 謂入水必故取以壅卵如此則鶴雛必死
 食石亦自繁息生化復不用此石一在
 往往取俗士之言未肯究其實而為其
胡洽大露宿丸 主寒冷引耗力舉石煉其
 獨節蜜丸服如梧子五粒日三服附子
 小何如露宿丸硫黃丸並主諸寒及飲
 腹堅實皆用礬石
 乃少用者

世霜

信州



酸味苦酸 主諸瘧風痰在胃腸可作吐藥

不可久服能傷人飛鍊硫黃而成造作別有法

禹錫云 詳按日華子云硫黃煖亦有諸長引其水

入藥以解其毒乃用

圖經曰 硫霜舊不著所出郡縣今近鎮山

出而常小者此類本與自見是得之砂每大一

或謂之必以此類乃可入藥其市肆所賣者

水明乃真他

雷公云 凡使用小籠瓶子盛後入紫柏大藥

水浸後申至子出拭乾却入
 煎盛於火中煨別研三方下用

衍義曰

此雷震家或用... 便自... 上以... 垂如... 大堤... 也入... 別說云... 生人... 熟者... 時中... 世不... 火意... 醫乃... 此中... 凡中... 凡中...

聖惠方

方用... 聖惠方... 方用... 聖惠方... 方用... 聖惠方...

博濟方

小兒... 博濟方... 小兒... 博濟方... 小兒... 博濟方...

簡要濟衆方

錢... 簡要濟衆方... 錢... 簡要濟衆方... 錢... 簡要濟衆方...

青霞子云

此... 青霞子云... 此... 青霞子云... 此... 青霞子云...

折者不



鐵 味鹹苦辛溫有毒不宜多服上積聚破結血
 爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌赤金
 銀可為鐸藥出西戎形如牙消光淨者良馬
 藥亦用

陳藏器云鐵主婦人丈夫氣弱血虛食飲不消腹中積聚
 食之化之入心為血中者研生薑汁飲之

禹錫云鐵能銷五金八石不與水相宜
 食之化之入心為血中者研生薑汁飲之

蕭炳云鐵能生血不日多服光
 解之通門中有代鍊法能除冷病

日華子云鐵能生血不日多服光
 食之化之入心為血中者研生薑汁飲之

陶經曰鐵能生血不日多服光
 食之化之入心為血中者研生薑汁飲之

陶經曰鐵能生血不日多服光
 食之化之入心為血中者研生薑汁飲之

利之金剛能制合群藥

小便利除毒熱勝金瘡溢血鍊化還成九光

服通神明一名鈇華生於鈇生蜀郡平澤

陶隱居云此藥用仙經降丹金丹所煉云化成九光

今註云此即分黃丹也與分湯二物俱是化

明用湯者故參同契云若胡粉與炭中燒成

公同作金丹以二

萬壽云

日華子云

圖經曰

衍義曰

明方

肘後方

經方

王氏傳濟方

即本草

即本草

即本草

即本草

即本草

即本草

即本草

劉氏方

治小兒驚風方黃丹兩錢以蜜水

治瘧方

白草霜黃丹五分調服不吐即服愈

治瘧方



蘇味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇
湯所咬炙灸之

圖經曰

此藥乃... 治諸般毒... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機...

經驗方

此藥乃... 治諸般毒... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機...

勝金方

此藥乃... 治諸般毒... 凡患此症者... 宜早服之... 勿失良機...

青霞子云

主藏論云黑銀草分付成實可煎制為銀并鑄作鼎養朱砂仕得火養水銀在

火出粉
雷住火

錫



藥味辛寒銀毒主伏尸毒瘰癧殺三蟲去蠱癥瘕
療瘰癧瘰癧治止小便利一名解錫

陶隱居云

唐本註云

今註

禹錫云

陳藏器云

日華子云

衍義曰

外臺秘要

服之令消

千金方

治瘰癧瘰癧治止小便利一名解錫

唐本註云

今註

禹錫云

陳藏器云

日華子云

衍義曰

外臺秘要

服之令消

千金方

治瘰癧瘰癧治止小便利一名解錫

唐本註云

今註

禹錫云

陳藏器云

日華子云

衍義曰

外臺秘要

服之令消

千金方

肘後方治驚病新起早勞食飲多致復欲

張文仲方治反胃吐逆內陰下但濕且臭或作癆

方寸內服中服之有大效○又方小兒甘瑤胡

子母秘錄小兒夜啼胡粉散水

銅平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目

去膚赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上



綠色是此庭置者最佳治目時淘洗用

陳藏器云亦合金瘡止而久方用按青銅明日去青

以洗之青也銅主清血在銅器上綠色者佳



赤土



味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡

鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞

衣不出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痺血癰

大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸

名須丸出代
郡首名代**一名血師生齊國山谷赤紅青色也**

雞冠有澤染爪甲不渝者良採無時畏天雄

陶隱居云唐書云是代郡城關下土紅東人得之
此藥治用乃建而為仙方之

要并與戎益也誠皆是急須

唐本註云此石多從代州來云山中採得或月
下土又言注書此山谷今不採得

有五色有青者其志者亦如雞冠

若然以古來月之今靈州鳴沙縣界何是正地

禹錫云謹按藥性論云代州城上乾薑為
子不寒末也**蕭炳云**代縣

子不寒末也

日華子云代縣畏附子止吐血鼻衄風時疫用
經天止小兒驚風疳積天晴止傷風

代縣畏附子止吐血鼻衄風時疫用

圖經曰代縣生齊國山谷今河東京東山中亦有
以赤紅青色如雞冠而澤染爪甲不渝

代縣生齊國山谷今河東京東山中亦有

以赤紅青色如雞冠而澤染爪甲不渝

代縣生齊國山谷今河東京東山中亦有

以赤紅青色如雞冠而澤染爪甲不渝

食療云

在乳穴石洞中者冬月採之其食餘月採

十枚和五味炒令熟以酒一斗浸二日即每夜卧

時飲一兩蓋隨性也其能補益能助食令人健力

衍義曰

石鷲今人用者如蜆蛤之狀色如土然何

故只隨沙灘上此說近妄唐本注水州上掘

深丈餘取之形似蚌而小重如石則此白貝

餘則不可取潰

虛損藥中多用

聖惠方

治傷寒小腹脹滿小便不通用石鷲為

簡要濟衆方

治淋疾石鷲子十個搗如黍末以水令

勻分作十貼用水一盞煎一貼取

湯去滓溫服空心午前一盞煎一貼取

主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服

之亦塗金瘡生肌止血瘡在面切勿塗之黑入肉

如印此錯下墨是也

禹錫云

果不毒

主下部瘡脫肛

陶隱居云

山參之東壁上土尔當取東壁之東

日華子云

東壁土

以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去

之攻腋臭神效又熬使極熱投酒中服五合日三

主賊風反折又燒赤銅五斤内酒二斗中百發

同前主賊風其驗

禹錫云

謹按日華子云銅屑味苦平微毒明目

錫鏡

臣禹錫等謹按月閉通

主女子血閉

瘕伏腸絕孕及伏尸邪氣生桂陽山谷

陶隱居云

此物与胡粉異類而今其條當以其

銅作鏡者其用之燒令赤內其鐵屑是也

古銅鏡入百過亦可燒也金与銀木相入

則乃出臨賀猶是分桂陽所置金与銀相入

至冷治湯火燒瘡用之

千金方

製人以此并底泥

味鹹寒無毒主明目目痛養氣緊肌骨去毒

惡心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽

山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青海

亦十月採

陶隱居云

此物中不復用陶隱居云

日華子云

此物在東大鹽形如結水其氣除不

衍義曰

此物在東大鹽形如結水其氣除不

味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胃中病令

人吐生耶郢及河東池澤漏蘆為之使

禹錫云

按蕭灼云

衍義曰

大鹽形如結水其氣除不

水煎成老烈味和一二鹽互有得失入藥及金銀作

多用大鹽及海鹽傍海之人多患色毒日食鹽

此丸之藥也。蘇維中血出。鹽湯嗽之。及無入腎。此藥以鹽淹。戶使不覺。

鹽 味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下
鹽毒柔肌膚去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已
嘔逆喘滿明日目痛生河東鹽池

陶隱居云

見前鹽金

唐本註云

此藥既生河東河東鹽不全煎明其味

酸 味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通
開開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之
解煩去睡調理腑藏粟米新熟白花者佳煎令醋
止嘔噦白人膚體如繒帛為其常用故人不齒其

功冰漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也

衍義曰

不可食李實

水

味甘平無毒主人九竅大驚出血以水嚥

而亦土口臭正朝含之吐弃則下數度即差又令
好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不
腐洗目膚腎及酒後熱痢與諸水有異其功極廣
此水井中平旦第一汲者本經註并苦條中略言
之今此重細解也

水

味甘溫無毒除風補氣久服不老令人好

顏色肥健益陽道溫中去痼疾出南陽鄆縣北

水其源悉芳菊生被崖水為菊味盛洪之荊州記
 云鄴縣菊水太尉胡廣父患風癱常飲此水後疾
 遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳
 植抱朴子云南陽鄴縣山中有甘谷水所以甘者
 谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水
 味為變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水
 食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆
 為南陽太守每到官常使鄴縣月送甘谷水四十
 斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈
 衍義曰菊水不寒不燥味甘平此水與酒同生

其味甘平上根深老不凋天
 子愛其清遠而來久其味甘平
 其味甘平一兩包中為散入水
 其味甘平合如何也殊不詳
 其味甘平

寒主解中毒煩悶

陶隱居云此掘地取之以解中諸毒

味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小

兒熱瀾狂啼大人丹石發動酒後蒸熱黃疸仍小

溫服之藏淹一切果實以養之有蠱水亦便敗所

以不堪收之

新補目時
 嘉及日華

泉味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又新汲水白一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚肉為骨所體取一杯水合口向水張口取水氣體當白下又主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身寒腸自入也又臘日夜令人持椒并傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物志云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汙濁暖非直無效固亦損人

半天河微寒主鬼狂邪氣惡毒

陶隱居云此水可飲此水先諸君用之

衍義曰此水一水也然用水之義有數種種

心用此水

張主忤死先以衣三種藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令溺器使脚底熱微亦可以湯拌之冷則易用醋煮湯更良若麥子及苡菜羹汁亦好以綿絮及破氈角脚以湯淋之貴在熱微又繅絲湯無毒

主蛔蟲熱取一盞服之此煮薑汁為其殺蟲故也
又燂猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫

服之

新補見抱朴子傳藏器

衍義曰


易助陽氣行經絡連風冷氣軍人多以
此藥為山空浸至腹上頃頃作生陽佐藥無速
戰何而令人伺守之

新編類要圖註本草卷第五

新編類要圖註本草卷第六

玉石部下品

白堊



白堊

烏格

味苦辛溫無毒主女子寒熱癰瘦月閉
積聚陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五藏令

人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時

陶隱居云此即今畫用者甚多而賤俗方亦稀仙經不須

禹錫云按唐本云胡居士言始興小挂縣晉陽鄉有白善

藥性論云山壁使味甘平主女子血結月信不通能溫腸止痢溫暖

日華子云白善味甘治冷渴寒痔瘻洩精女子子宮冷男子水藏冷鼻洪吐血本名白聖入


藥燒用周經曰文具代赭條下

雷公云凡使勿用色青并底白者先單搗今細三

過良乾每修事白聖一兩白藍一分投於沸水中用氣器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過

白聖結

青琅玕



青琅玕味辛平無毒主身痒火瘡難傷白禿疥瘡

死肌浸淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹

一名石珠一名青珠生蜀郡平澤採無時殺錫毒

得水銀良畏雞骨

陶隱居云此藥名賦所稱青珠是環中黃環乃是

山上樹名又九真經中大丹名也此石今亦無
用惟以療手足逆腫化丹之事未的見其術
唐本註云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶
出焉州以西鳥白

禹錫云按明藏器云瑠璃主身熱目赤以水浸令
瑠璃者是石以自然灰理之可為器車渠馬腦並
申宋氏謂瑠璃真珠是也或云瑠璃琥珀今馬腦
自然灰今時以牛

口華子云瑠璃無毒安心止
閩經曰瑠璃生蜀郡平澤縣恭註云琅玕乃有
數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具

石中今入藥為珠出焉州以西鳥白瑠璃中及于閩
中今入藥為珠出焉州以西鳥白瑠璃中及于閩


海人於海濱久經挂得之初以水紅久中
技好以中硬而上有孔數如蟲蛀聲之有今
亦乃上焉相類其法不同人莫辨之
衍義曰青琅玕書曰三危既宅瑠璃達以謂琅玕石也
玉新書少謂三苗西戎西域記云大竺國山出此
物可更以黃煉服之又曰可化
此月明不合遠引非此琅玕也

自然

信州



石 銘



火山軍



自然

味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生

邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不

定其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

禹錫

按日華子云自然銅性寒平無毒治瘰癧癰疽

周經

山經曰自然銅生於山石中其狀如石而色如金

石之類也其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅


然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

然其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

過以醋浸一宿至明用六一泥泥藥合子約密得
 二折以火煨於文武火中養三日夜才乾便用蓋蓋
 了泥用若修事五兩以醋兩盞為度
 物用若修事五兩以醋兩盞為度
 衍義曰白然銅有人飼折翅鴉以養飛去今人打
 以酒調頻服仍極細水飛過洞甯歸後藥各生錢
 以手摩痛處仍

銅藥



銅味鹹無毒主鬼疰毒瘰癧瘰癧如金色
 者良

陶隱居云今出蠻漢似粗金大小不一色黑內色小者良

禹錫云金牙石在石中不遠燒之則金

日華子云金牙石在石中不遠燒之則金

陶隱居云金牙石在石中不遠燒之則金

金牙石在石中不遠燒之則金

金牙石在石中不遠燒之則金

金牙石在石中不遠燒之則金

金牙石在石中不遠燒之則金

金星石

井州

銀星石



金星石大體相似
 下熱涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與

圖經曰金星石生并州濠州寒山日澤山等處

金星石有數種

衍義曰金星石銀星石皆大風疾別有法須燒用

金星石片又一種深青色色堅潤中有金點如


治食積不消留滯在臍臍宿食破塊久不

及小兒食積羸瘦婦人積年食積攻刺心腹

砂巴豆大黃荆三稜等良可作丸服用之細研爲

定鼎

18



[illegible]

100

A large, stylized illustration of a jagged, mountain-like shape composed of many small, overlapping triangles and polygons, rendered in a dark brown color. The shape is irregular and occupies the upper half of the page.

大寒鎮毒主諸熱治眼腫痛解八藏執結

消去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃施子
 治眼臉腫得決明菊花療小兒眼疳生翳癢甚良
 亦治熱嗽近道處處有之以出饒陽邵者為勝生
 田野間地中穿地深丈餘得之形如土色圓方長
 短大小不等內實而外則重重相疊採無時用之
 當細研為粉不爾使人淋又有一種如畫石時人
 多指以為井泉石者非是

井泉石

圖經曰井泉石生涇州城西二十里家村地泉
 內深一丈許其石如土色圓方長短大小
 實外國作層重疊相交其性大寒其功
 能治去腫毒及療小兒熱疳不生翳癢

陝州



井泉石

主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華
 諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大
 火燒之金瘡止血正爾刮末傳之即合仍不作膿
 潰或名花藥石採無時

國經曰

此石出陝州鄉縣射至堅重色如琥珀
 有種大者人用為器古方亦有用

老道世以台硫黃同鍛研夫傳全主其效如神又
 人舍中金石不及鍛合但刮石上取細末傳之
 別說云一種主治與此同是一物
 衍義曰石其色如硫黃本經第五卷中已著
 得花之石其色如硫黃本經第五卷中已著
 其色黃也魚花乳石之名
 其久為世所感故書之

石炭

州 潞



石炭

大寒主熱癰瘡和棗葉石灰為粉傅身出

上黨如爛木燒之不然石類也

石炭

石炭其色青白如爛木燒之不然石類也

石炭

陳藏器云使燒黃牛糞燒之成灰中和一年於李

丹房鏡源云

丹房鏡源云不灰木


石炭

石炭

氣砂



鵬砂



鵬砂味苦辛暖無毒消痰止咳破癥結喉痺及鉶

金銀川或名鵬砂新補見

圖經曰又具砂條下

衍義曰華以含化賦津治喉中腫痛可入藥初

其味難其功緩亦不難作

陰冷無毒消痰止驚悸解酒毒療腎熱閉中

風痰實止渴華子

圖經曰又具砂條下

衍義曰此藥性溫已著其法治上熱

簡要濟衆方分爲未每服一錢

生乾地黃

十全博救方
治鼻吻方 白霜為末 取新汲水調一字



越 州



主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水炙研服汁出額南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色

今註
黃多赤色有吐者

禹錫云
黃多赤色有吐者

圖經曰
黃多赤色有吐者

圖經曰
黃多赤色有吐者

圖經曰
黃多赤色有吐者

圖經曰
黃多赤色有吐者

橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用
日華子

圖經曰
黃多赤色有吐者

陳藏器云
黃多赤色有吐者

黃多赤色有吐者

大煖今赤巧酒山服之

衍義曰古銅其赤有毒合中瘡瘻

也此說非是今但取景王時大泉五十文當千文

半兩重多織入以五銖錢七錢五分文當千文

多此出錢之類用此錢時當計其書其背其年

銅錢取用者計其錢後上無其書其背其年其

終無損壞者教如此無往社錢或信其年其

名藝灰生方谷川澤

陶隱居云性喜黃如銅諸書有藥指掌錄

衍義曰久遠家山經云石人解冬月其

而咸者其力得不全燔烈乎而久年其

味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭

腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傳瘡上良

主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞

陶隱居云即今人所用射者亦取神

禹錫云附以華子

味甘溫有毒主明日利耳腹內絕寒破

堅結及鼠婁殺百蟲惡獸久服延年一名蒼舉石

一名鼠毒生西域採無時火煉之良藥水

陶隱居云

舊鶴巢中者最佳鶴常入水必取以
外形紫赤色內白如霜中
史有日形狀如齒者佳

味甘溫無毒主痢冷積聚輕身延年多

食令人熱

唐本註云

出徐州西宋里山入土文餘其獨土石
一名化公石一名
不火煉服之有
去唐本註

主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡

禹錫云

從藥對云梁
日華子云
平血

味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山

聽書

崖上之陰色白如脂採無時

陶隱居云

上猶似鐘乳孔公等之補
主產上藥今時有

主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又

禹錫云

漢按陳藏器云車脂
毒主地氣溫酒調之

主逆產以膏書兒脚底即正又主中

風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之

千金方

治婦人產後中風無事
主以酒中服之

主癰疽堅積去邪惡氣

陶隱居云

今鍛鐵甕中灰兩束待
鐵力以治暴癰大有效也

竈突後黑土無毒主背後脫衣不下者
服三拍搗煖水及酒服入未明時取驗

如小石水磨服之當得碎石隨溺出

今附

六、
秋、
冬、
春、

味苦辛大寒無毒主胃中留熱結氣黃疸

通血脉去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆

按此題長石一名方石

此石膏也

味甘平有毒主寒熱下氣瘦蝕殺禽獸生西

莫識其狀

魚鱗主金瘡止血生肌破石淋血結摩服上

當下碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也

附

有壽

主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以

鑒器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道

家多用俗方亦不甚須

定新

平血母主婦人帶下白崩止嘔吐破血

止血水摩塗瘡滅癰定州良餘皆不如

唐李先附

寒魚母以水煮及漬汁飲止消渴取陸上

年深者良

古今
先附

禹錫云

按藥性論云烏石尾亦可
單用煎湯服解人中大熱

玉泉水

味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不

白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況
於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草
木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱
柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與
天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既
重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者
豈非玉石之津乎故引水爲玉證

秋露

味甘平無毒在百草頭者愈良疾止消渴

令人身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露
未晞時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人
好顏色露即一般所在有異主療不同

甘露

味甘美無毒食之潤五臟長年不飢神仙

緣是感應天降祐兆人也

洗瘡水

洗瘡疥滅癰痕入醬令易熟沾衣便腐漸

垢如灰汁有異化水江淮巴南地氣卑濕五月上
旬連下旬尤其月令土潤溽暑是五月中氣過此
節已後皆須曝書漢程寔七夕暴書阮咸焉能免

俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘正不脫

霍亂味甘平無毒主心腹痛吐衄氣邪穢之傷並就泉空腹飲之時代升平則體泉涌出讀史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

西絕域中如錫也

漢武帝

上金華作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙

水平無毒主渴遠行山無水處和苦括蔓為丸

朝預服二十九永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石為散指安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

白味鹹無毒熬鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臙脹欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主痰瘡皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過度以生熟湯浸身湯皆為酒及菰味博物志云浸至腰食菰可五十枚至脰頸則無限未試

屋漏以水洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水
滴簷下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒
誤食必生惡疾

新編類要圖註本草卷第六

宮內廳

圖書寮文庫藏

類要圖註本草

四

圖書寮

圖書寮
目録

F000

20

403

52

90.1.2000
100.000.000.000

宮内廳書陵部

新編類要圖註本草卷第七

草部上品之上

菴

菴州



解州

商州



荆門軍

永康軍



州 相

州 漆



州 丹

州 洪



解州



味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹一名萎蕤一名仙人餘糧一名垂珠一名馬箭一名白及生山谷今南北皆有之以嵩山茅山者為佳二月三月採根陰乾

陶隱居云

唐本註云

抱朴子云

日華子云

圖經曰

雷公云

黃帝曰

竹葉

子

子

餌黃精能老不創其法可服癰子去底釜
上安置今得所盛黃精今蒲室盡壞之今

食之但相對者是不對首名端精

臨川有士人唐所使娉婦乃逃入山中其父之見野草枝葉可愛即拔取服食其美

白見常食久而遂不飽輕健夜息大樹下聞草中
動以爲其蠶而上樹蹀之及蹀下平地其鳥必
凌空而天或月一峯之頂若飛鳥焉其家以
採薪見之告其二使捕之不得一日遇其家以
網二而圍之俄而騰上山頂其土壘之或曰此
安有仙骨不獨靈藥服食遂以酒饌之味香美
往來之路斷其食吾果來食也品不第等
大樹之山以其故指所食之草即黃精也
道藏神仙芝草經黃精實中益氣不虛良藥也

黃帝集序

明發

[illegible]

照黃蘗或地黃等不患多小兒生
黃蘗每日常水調服服一合以老為少

書明

州戎



衛州

衛州



味甘辛溫無毒主風寒濕痺欬逆上氣開心孔
補五藏通九竅明目出音聲主耳聾癰瘡溫熱
胃止小便利四肢濕痺不得屈伸小兒濕瘡身積
熱不解可作浴湯又服輕身聰耳目不忘不迷惑
延年益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及
蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用一名堯韭
今處處有之生石磧上五月十二月採根陰乾秦
皮秦朮為之使惡地膽麻黃

陶隱居云

補大根者十風濕不折服食此藥甚

有脊如劍刃四月五月亦下藥草出東地黃根正
又有名曰黃根形氣色極似石上黃而葉正

如蒲无存俗人多呼此為石上萬蒲皆謂至此止生致逆亦漸強而不入服

日華子云風下氣寸大木滿女入血海令收多

客風寒疥癬使多服及蟲鼠痛作才知寒熱更甚耳

抱朴子云其根盤屈有節狀如寸九節者佳力

寸經口引三四根傍根節才密一寸九節者佳力

寸根碎同吳茱萸煎湯飲之良驗強壯人功常采

漢書帝內傳武帝上嵩山見仙長二丈問曰吾九

力能令之長生故來長之忽不見

別說天門山果生肥大節疎緩使然不可入

衍義曰又謂之蘭蓀生於大木水之側

得時為木而任有下俚教以菖蒲三斗到日乾之

要之此不粘着衣被又復得睡不五七日其瘡

如大瘡後自患此瘡亦如此用應手伸其石

千金方日月未足而欲產者傷萬蒲根一二升

蒲一兩半酒二盞煎取一盞去滓分三服食前

溫服又方治好忘久服忽明在智七月七日取

服而論之不可犯戲若犯之令人吐逆

肘後方品謂云中惡與卒死思學亦相類為治皆

左瘡又方耳聾菖蒲根一寸巴豆一粒去心二

物合為分作七丸綿裹塞耳日著一丸效又方

卒胎動不安或腰痛胎轉捨心下血不止菖蒲汁三升服之

鄧州

齊州



齊州



味甘平無毒主風頭頭眩腫痛目欲脫淚
出皮膚死肌惡風濕痺癢腰痛去來陶陶除習中
煩熱安腸胃利五脉訓四肢久服利血氣輕身耐
老延年一名節草一名日菊一名女節一名女華
一名女莖一名更生一名周盈一名傳延年一名

陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五
月採莖九月採花十一月採實陰乾木枸根桑

根白皮為之使

陶隱居云菊有兩種一種志氣清香而味甘
作羹食者為真一種青莖而味苦

其苦不堪食者名苦蕒其真
其莖上相以唯以甘苦別之尔

藥性論云甘菊花使能治熱頭風並治地
腦骨疼痛身上諸風令消散

揚損之云甘者不入藥
苦者不入任

日華子云治四支遊風利血脉心煩目赤
頭風痛作按明目葉亦明目生熟可食

開經曰菊有真主文夫婦人久患頭風
取頭風取頭風取頭風取頭風

其莖上相以唯以甘苦別之尔

食療云菊有兩種一種志氣清香而味甘
作羹食者為真一種青莖而味苦

衍義曰菊有兩種一種志氣清香而味甘
作羹食者為真一種青莖而味苦

藥性論云菊有兩種一種志氣清香而味甘
作羹食者為真一種青莖而味苦

肘後方升入口即活此神驗方也



州 路



或勝軍

州 亮



州 滁



味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂
魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心
腹鼓痛胃腸逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈
破堅積令人不忘久服輕身延年一名人街一名
鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如

經後方

治大人小兒不進乳食和米去痰人參

又方治狗咬破傷風以人參不計多少碎碎火

勝金方

治十血以人參一味為末雞子清投新汲

天麻

建州

三陵部



漢州



天麻

味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強

骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益

氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延年不肌

一名顛勒生秦高山谷二月三月七月八月採根

蒸乾埋衣地黃為之使畏黃青

厚本註云

此有二種苗有利而潤者无刺而滑者

洋門名號草互名之也

○根院者俱

抱朴子云

或名地門或名或名庭門冬或名漢唐氏

甜氣香老上其三水其下地者果細似而散實

氣為益又遲也服之百日丁壯兼能壯氣

藥性論云主肺氣欬逆喘息促急除熱通腎氣

其宜久服服食之令人肌能滑

楊損之云

服之氣不聚之疾

日華子云

其母為使鎮心潤五臟益安實定煩

吐血去風

阿經曰

今要更有之春

食療云

大者為勝

外臺秘要

天門名云

孫其人枕中記

天門名云

列仙傳

服之

和仙傳

服之

通靈云

服之

列仙傳

服之

和仙傳

服之

和仙傳

服之

御草

行我...
 修其秘方...
 日...
 走及奔馬

州府



州汾

州汾



骨長肌肉倍力金瘡腫時勇切解毒溫中下氣煩滿
短氣傷藏欬嗽止渴通經利血氣解百藥毒為
九土之精安和七十種石一千二百種草久服輕
身延年一名蜜甘一名美草一名蜜草一名落
生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根
暴乾十日成木乾漆苦參為之使惡遠志反大戟
芫花甘遂海藻四物
陶隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從
是石中草諸夷中來赤皮斷理看之堅實者
是石中草也其地地名亦有火炙乾者里多
產者又有細色者破刀皮不復好青州間亦

藥性論云中冷屬水藥毒發腎氣山陰令人陰痿生
口華子云安竟走鬼通五勞七傷一切虛損藥性
圖經曰人中烏頭巴豆甘草入黃即定○望
兩於人益中相和中相和水及故紙水及故紙風冷則換之已成

藥性論云中冷屬水藥毒發腎氣山陰令人陰痿生
口華子云安竟走鬼通五勞七傷一切虛損藥性
圖經曰人中烏頭巴豆甘草入黃即定○望
兩於人益中相和中相和水及故紙水及故紙風冷則換之已成

雷公云

凡使甘草頭尾吐人

衍義曰

甘草葉悉如槐高五六尺如東端微尖

百一方

小兒生來不可不涼生則吐水

中可

一蜣蟻止兒當快吐胃中

更與之

若吐不止一合上

煎服

防蟲者宜執多甘草草

中

毒者多甘草汁服之一二升當愈

經驗方

以淡漿水煎三二度又以熨火炙之後用

梅師方

甘草一升分

孫真人云

小便一切傷寒甘草如指長

廣利方

治小兒久咳喘滿每多胃熱

御藥院方

治二三日咽痛可與

金匱玉函云

前日草齊在湯中煮之入口便活

傷寒類要

治傷寒三二日咽痛者與甘草二兩炙

姚和衆方

取二合去滓一歲兒一日服令盡

方

治小兒中蠱發狂甘草半兩以水

方

治小兒中蠱發狂甘草半兩以水

方

治小兒中蠱發狂甘草半兩以水

方

治小兒中蠱發狂甘草半兩以水

方

治小兒中蠱發狂甘草半兩以水

方

治小兒中蠱發狂甘草半兩以水

異州

沂州



丹参味甘苦寒無毒主折跌絕筋傷中逐血痺
填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五
勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小
腸去胃中宿食飽力斷絕補五藏內傷不足通血
脉益氣力利耳目七者尤良

地黃大寒主婦人崩中血不止及產後血上淳
心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墮折瘀血留
血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕身不老一名地髓
一名羊一名芭生咸陽川澤黃土地者佳二月八
月採根陰乾得麥門冬清酒良惡月母忌葷葷

七精散用之右中間以彭城

本經不言生乾及蒸乾方家所川一
別蒸乾即溫補生乾則平富常法此

乾地黃君能補虛損中下氣

生地黃解諸熱破血通經
能消痰血病人虛而多熱加

乾地黃助心陽氣安胎定魄治遺精
劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血暈

水浮者名天黃半浮半沉者名地黃沉者力佳半沉者次浮者最劣

元亮海上方治一切心痛魚肝油
地黃一味隨人所食多少煎服

或於陶食良久當利出虫長一尺許
不復患矣。昔有人患此病三年不

臨終戒其家人吾死後當盡其財以賑
竹節中每所食皆飼之因食地黃氣

18

張懌此得方の割手

也黃玲食之便吐一物則力一寸
與月兒微以有口蓋此物所食

211

楚文子服也黃八年
初使有光手上車努

馬氏

生則寒以蜜煎或浸食或煮飲或以蜜煎

美人謂之牛乳子花如脂水中有細

生二種木者熟者如血虛勞熱身熱
燥熱須以黃者生與生乾常與太寒

鼓後

張文仲治骨蒸方主地黃一升搗取汁
度搗絞汁尺分再服日三服

身聚涼

千金方

肘後方

百一方

梅師方

孫兆方

產寶方

治才齒根欲動脫生地黃細剉酒煮膏

治中常鳴生地黃截其口數日以差

治婦人胎生地黃汁一升清酒一升煮

治口舌生瘡黃汁一升煮之并

治筋骨疼痛黃汁一升煮之并

治血氣不和黃汁一升煮之并

治黃汁傳之熱即

易之無不見也

孫兆方治鼻及隔上盛熱乾地黃乾

產寶方治下血如月信用熟地乾方乾



荆門軍

商州



石州



味苦甘溫無毒主風寒濕痺死肌癰疽止汗除
 熱消食主大風在身而風眩頭痛目赤出消痰水
 逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止
 利腰膝間血益津液暖胃消穀嗜食作煎創久服
 輕身延年不脫一名山薊一名山薑一名山連生

鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根蒸

乾防風地榆為之使

陶隱居云今處處有以薊山白山某者為勝仙聖

其出又可作飲甚香美去水木乃有兩種白木

而人賣者皆以米粉塗合

抱朴子云木一名山精故神農經

藥性論云無毒味甘大風濕痺死肌癰疽止汗除

熱消食主大風在身而風眩頭痛目赤出消痰水

逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止

利腰膝間血益津液暖胃消穀嗜食作煎創久服

輕身延年不脫一名山薊一名山薑一名山連生

圖經曰

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

長三

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

黃白

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

端

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

大

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

衍

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

白

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

計

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

惟

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

之

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

外

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

聖

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

千金方

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

梅師方

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

藥

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

州

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

單

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

味

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

辛

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

甘

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

平

以名山茅山者為生春生苗青色無根一

無

以名山茅山者為生春生苗青色無根一



肥健針去而野廢肌強陰堅筋骨主羣中寒精自

出流有餘瀝口苦燥寒血為積久服明日輕身
延年一名菟蘆一名菟縷一名唐蒙一名玉女一
名赤網一名菟藥生朝鮮川澤田野蔓延草木之
上色黃而細為赤網色淺而大為菟藥九月採實
暴乾得酒良暑預松脂為之使惡霍亂

陶隱居云

宜丸不宜煮田野蔓落中甚多實生

抱朴子云

不得生於上然實不屬也又內錄云菟

藥性論云

菟藥一名菟縷一名菟藥一名菟縷一名菟藥

菟藥曰

菟藥一名菟縷一名菟藥一名菟縷一名菟藥

雷公云

菟藥一名菟縷一名菟藥一名菟縷一名菟藥

衍義曰

菟藥一名菟縷一名菟藥一名菟縷一名菟藥

肘後方

治卒腫痛身面皆共大也無子一升酒五

經後方

治大腰膝積冷痛或或珠無力遠

九如熱

治大腰膝積冷痛或或珠無力遠

而酒浸十日
用薯蓣末酒蒸為
如大瓶口大

產書云

治橫生莧絲子為末酒調

修真方

少此藥治腰膝去風久服延年

新編類要圖註本草卷第七

新編類要圖註本草卷第八

草部上品之上

單州



懷州



牛膝 味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止癰白久服輕身耐老一名百倍生河內川谷及臨朐

二月八月十月採根陰乾照舊火陸葉葉中畏白

陶隱居云今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有雌雄者

日華子云懷州者長白近

陶經曰江淮間與葉上亦有之然不及懷州者

治瘧用牛膝根切焙乾末發前服。今福州人單用

行義曰此藥性溫味甘平入腎經之即出

外臺秘要云水六升煮取二升分二服未發前服

一服

聖惠方

治氣濕痺腰膝痛用牛膝藥一斤切米三

千金方

治婦人小戶經痛牛膝五兩酒三

肝後方

治肝氣鬱結牛膝酒三服

牛膝

大抵牛膝藥不以多少能治婦人血氣堅痛

經驗後方

治婦人經閉牛膝酒三服

梅師方

治婦人經閉牛膝酒三服

孫真人食忌云

牛膝根灰致牙齦

熱傳之

牛膝根灰致牙齦

牛膝

州



州



江寧府



蘭為君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結
氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩
執諸痰熱結胃中邪逆五臟間遊氣大腸停積
水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益
精一名地薰一名山菜一名茹草葉一名苦蒿辛

香可食生洪農川谷及宛句二月八月採根葉

半夏為之使惡皂莢畏女萎藜蘆

陶隱居云博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白莢

之此正胡索

藥性論云此胡能治熱勞骨節煩疼熱氣弱皆收

胃寒第一用

綱目曰此胡生洪農山谷及宛句今關陝江州間

有之葉似芥稍紫亦有似斜蒿亦有似麥

門冬而紅者七月開黃花生州川結清子與他處

有赤毛根赤色似鼠尾獨葉長者好

衍義曰此胡本經並無一字治勞方中鮮有不用

耳藏虛損受邪如經方中治勞熱青蒿煎
 此當須斟酌用之如經方中治勞熱青蒿煎
 用此胡正台宜耳服之無不效熱去即須急已若
 或無熱得此愈甚雖至死人亦不然日擊其多
 孫尚藥方治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都
 煎至七分去滓任一劑以水一斗白茅根一握同
 煎至七分去滓任一日盡



州 隨



州 睦



為君味甘平微寒無毒主心腹結氣腸中
 飽胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛
 客熱口乾燥渴止嘔吐愈瘵瘵強陰益精消痰
 調中保神定肺氣安五藏令人肥健美顏色赤
 久服輕身不老不肌秦名羊韭齊名愛韭楚名馬

韭越名羊薺一名連霞一名禹餘糧葉如韭冬夏
 長生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處二月
 三月八月十月採陰乾地黃車前為之使惡款冬
 苦瓠畏苦參青蘘

陶隱居云函谷即秦關而麥門冬異於其間
 以四月採之以四月採之月作實女青珠
 好同之湯澤抽去心不尔令人煩

陳藏器云本經方家自有分別出仁藥小者
 安大白其大者苗如女鹿麋小者如韭菜
 日和中前子乾地黃為丸食後服之去濕除變白

藥性論云麥門冬寒惡苦美畏木平能治熱毒上
 出見火

日華子云此藥療心腹結氣
 苦文氣重勞客熱

陶隱居云此藥於時人要
 行義付此藥於時人要子由治心可治其



文州獨結



寧化軍羌活

鳳翔府獨



獨活味甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛
 貴脉癰腫女子心腹瘕諸賊風百節痛風無久新
 者久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌
 使者一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖
 無風自搖動生雍州川谷或隴西南安二月八月
 採根暴乾脉實爲之使

陶隱居云

羌活形細而多節軟弱氣臭惡性烈

爲用亦相似而小不如其一

益州此部西川爲獨活至易蛀且易腐

唐本注云

淨風且用獨活

藥性論云

羌活君味苦辛無毒能治賊風失音

羌活

血癰手足不遂口面喎邪偏痺

日華子云

羌活治一切風并氣痛本經云水氣五勞

七傷

獨活即是羌活母相也

圖經曰

獨活羌活出雍州山陰六月開花

作叢或生可紫結實時葉黃者是夾石上生葉青

者則上生○本經云二物同一類今人以紫

色而為獨活

黃

千金方

治中風通身冷口噤不知人獨活四

必效方

治產後中風取一升煎取半升分溫再服

小品方

治產後風主獨活為之又蛇皮湯主

文路公云

二兩末海服二錢小一錢煎服

漢州

滁州



味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物
殃鬼辟溫疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹
痛時氣毒鶴頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服
不夭輕身長年一名周麻生益州山谷二月八月
採根日乾

陶隱居云

舊出寧州者第一形細而中堅實頭

藥生論云

蜀升麻治小兒風驚癇時氣熱

日華子云

安胎定志并治諸風

腫毒口氣臭又治新婦

然曰

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

雷公云

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

聖惠方

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

千金翼方

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

梅師方

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

姚和衆方

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

和衆方

此藥在南方以粟穗白色六月以後結實

州 滁



馬鞭草味甘鹹寒無毒主氣癰止痛利水道小便
除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益
精令人有子明目療赤痛久服輕身耐老葉及根
味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤
止煩下氣除小蟲一名當道一名素官一名蝦蟇

一名牛遺一名勝馬生其定平澤丘陵以今之

五月五日採陰乾

禹錫云大葉長穗好生道是江東呼為蝦蟇

牛馬牛生故曰車前當道水名川人謂之牛舌草

藥性論云車前子君味甘平能大風毒肝中風熱

心胃無藥主泄瀉治尿

日華子云車前子為使通小便

圖經云車前子如題正累年者長及尺餘如鼠

用車前子一二物蜜丸食下服功今以為哥方

衍義曰

小便不通，服此藥，其效如神。其藥搗碎，以汁服，療瘰癧，其效如神。其藥搗碎，以汁服，療瘰癧，其效如神。

小便不通，服此藥，其效如神。

外臺秘要：治尿血，車前草搗碎，服之。

聖惠方：治久患，障眼，車前子乾地黃麥門冬等。

百一方：小便不通，車前子乾地黃麥門冬等。

以縮：治尿水，八升，煮取三升。

梅師方：治尿水，八升，煮取三升。

子母秘錄：治尿水，八升，煮取三升。

治瀉方：治尿水，八升，煮取三升。

治瀉方：治尿水，八升，煮取三升。

廣州

海州青木香



木香 味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋
露瘵氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫
瘕蠱毒行藥之精久服不夢寤驚悸輕身致神仙
一名蜜香生永昌山谷

唐本注云

此有二種當以昆崙來者爲生齒所
來者不善藥似羊蹄而長大者爲第

其實黃黑所在亦有之今按別本注云藥似紫者其
而根大花紫色功多爲藥之要用陶云不入藥味

禹錫云

按蜀本云今施中縣之獲遺巨石
四尺葉長八九寸鐵軟而有毛

藥性論云

木香君治女人血氣不通心痛不可忍
末酒服之治九種心痛積年冷氣痰癖

悶治霍亂吐瀉心腹痞刺

隋書云

雙子蓋爲武威太守車駕無恙於入叶分
淨子蓋以彼多瘴氣獻奇木香以助公務

蕭灼云

京洛無上求形
支化皆著良

日華子云

治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎建
脾消食療羸瘦膀胱冷痛嘔逆反胃

國經曰

唯廣永船上有此者他天所出均遜於云
紅淮間亦有此種名上青木香不堪入藥

通鑑養書云正月一日取五
錢湯以浴令人至老鬚髮黑

衍義曰

木香專吐決胃腹閉，帶寒冷氣他則次之。
得搔皮肉，豆豉生薑煎，吐使絕佳，效尤速。

又一種嘗自岷川出塞得生青入香持歸西涼葉如牛旁但較長莖高三四尺葉黃一如金錢其根

則青木香也生蠻
之嶺辛香尤行氣

海藥云

東海昆崙山

外臺秘要

資驗方驗諸般青木

傷寒類要

大熱症若發赤黑斑如疔青太香
一兩水二升煮取一升頓服之效



葶藶味甘微寒無毒主筋急利便不可出伸風
濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人
能食又服輕身益氣其根下三蟲一名解蠶一名
犀葵一名起實一名贛生宜楚平澤及田野八月

採實採根時

鶴隱居云

真定縣屬常山郡近道在處有多生人
家野人以為真珠也實重累有者長尺之
中有人小兒病蛇虫取根煮汁代糜食之其香

虫大效

禹錫云

孟詵云

固經曰

謹按藥性論云能治熱風筋脈痛急能令
人食主疳癆疳氣吐膿血熱嗽涕唾上氣
生平去乾濕
藥性論云人生真定平澤及田野今所在有之
春生苗莖高三四尺葉如桑開紅白花作
繖子五月六月結實青白色形如珠子而稍長故
名真珠子小兒多以線穿如貫珠為戲古方大抵
心術藥多用之葛洪治卒心腹脹滿又胃中痛者
到枳實汁服三升乃定今人多取葉為飲香張
仲景治風濕身痛疼日哺劇者與麻黃杏仁薏苡
仁湯諸葛二兩杏仁三十枚甘草黃芩人各一兩

取二升分溫再服

衍義曰珠意以人此李商隱太倉銘中所謂黃以似

筋急向攣拘攣有兩等素問生中大筋受熱則縮

而短縮知故事急不伸此是因熱而拘攣也故同

用藥以人若素問言五寒即筋急者不可更用此也

陳藏器餘云根煮服墮胎

雷公曰為藥勿用穢米顆大无味其穢米時人呼

食醫心鏡云治筋拘攣久風濕痺下氣除骨痛

力能治人一升煮為散每服以水

梅師方水一升煮取一升以酒少許服之



齊州



味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五
藏益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣
止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水久服耳目聰
明不飢延年輕身面生光能行水上扁鵲云多服
病人眼一名水瀉一名及瀉一名苦茅一名鵲瀉
生汝南池澤五月六月八月採根陰乾畏海蛤文
蛤。藥味鹹無毒主大風乳汁不出產雖強陰氣
久服輕身五月採。實味甘無毒主風痺消渴
腎虛強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子
九月採

陶隱居云

汝南君。蠶豫州。近道。大。方。天。壤。而。有。三。岐。好。此。物。易。於。蠶。常。食。之。形。人。而。長。尾。臂。足。有。三。岐。水。中。仙。經。服。食。斷。歲。皆。能。主。腎。虛。精。自。出。

藥性論云

澤。五。淋。利。膀。苦。能。主。腎。虛。精。自。出。治。五。勞。七。傷。主。頭。旋。耳。鳴。筋。骨。痛。口。華。子。云。通。小。腸。止。遺。瀉。尿。血。健。生。壯。陽。補。女。人。

口華子云

通。小。腸。止。遺。瀉。尿。血。健。生。壯。陽。補。女。人。

通血脈

壯。陽。補。女。人。

圖經曰

澤。以。漢。中。著。為。佳。春。生。而。多。在。水。中。葉。似。牛。舌。草。根。而。長。秋。時。開。白。花。葉。似。紫。草。五。月。六。月。八。月。採。根。陰。乾。素。問。身。熱。解。墜。汗。出。如。油。其。風。少。氣。名。曰。酒。風。治。之。以。澤。湯。水。各。十。分。煮。之。後。飯。後。仲。景。治。雜。病。心。下。有。支。節。苦。目。澤。湯。湯。主。之。澤。湯。五。兩。水。二。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。治。傷。寒。有。大。小。澤。湯。湯。五。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。以。華。子。用。澤。湯。行。利。停。水。為。最。

澤

以。漢。中。著。為。佳。春。生。而。多。在。水。中。葉。似。牛。舌。草。根。而。長。秋。時。開。白。花。葉。似。紫。草。五。月。六。月。八。月。採。根。陰。乾。素。問。身。熱。解。墜。汗。出。如。油。其。風。少。氣。名。曰。酒。風。治。之。以。澤。湯。水。各。十。分。煮。之。後。飯。後。仲。景。治。雜。病。心。下。有。支。節。苦。目。澤。湯。湯。主。之。澤。湯。五。兩。水。二。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。治。傷。寒。有。大。小。澤。湯。湯。五。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。以。華。子。用。澤。湯。行。利。停。水。為。最。

澤

以。漢。中。著。為。佳。春。生。而。多。在。水。中。葉。似。牛。舌。草。根。而。長。秋。時。開。白。花。葉。似。紫。草。五。月。六。月。八。月。採。根。陰。乾。素。問。身。熱。解。墜。汗。出。如。油。其。風。少。氣。名。曰。酒。風。治。之。以。澤。湯。水。各。十。分。煮。之。後。飯。後。仲。景。治。雜。病。心。下。有。支。節。苦。目。澤。湯。湯。主。之。澤。湯。五。兩。水。二。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。治。傷。寒。有。大。小。澤。湯。湯。五。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。以。華。子。用。澤。湯。行。利。停。水。為。最。

澤

以。漢。中。著。為。佳。春。生。而。多。在。水。中。葉。似。牛。舌。草。根。而。長。秋。時。開。白。花。葉。似。紫。草。五。月。六。月。八。月。採。根。陰。乾。素。問。身。熱。解。墜。汗。出。如。油。其。風。少。氣。名。曰。酒。風。治。之。以。澤。湯。水。各。十。分。煮。之。後。飯。後。仲。景。治。雜。病。心。下。有。支。節。苦。目。澤。湯。湯。主。之。澤。湯。五。兩。水。二。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。治。傷。寒。有。大。小。澤。湯。湯。五。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。以。華。子。用。澤。湯。行。利。停。水。為。最。

澤

以。漢。中。著。為。佳。春。生。而。多。在。水。中。葉。似。牛。舌。草。根。而。長。秋。時。開。白。花。葉。似。紫。草。五。月。六。月。八。月。採。根。陰。乾。素。問。身。熱。解。墜。汗。出。如。油。其。風。少。氣。名。曰。酒。風。治。之。以。澤。湯。水。各。十。分。煮。之。後。飯。後。仲。景。治。雜。病。心。下。有。支。節。苦。目。澤。湯。湯。主。之。澤。湯。五。兩。水。二。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。治。傷。寒。有。大。小。澤。湯。湯。五。兩。水。二。升。煎。取。半。升。分。溫。兩。服。以。華。子。用。澤。湯。行。利。停。水。為。最。

衍義曰澤瀉其功尤長於行水張仲景八味丸用
 他藥凡服澤瀉得復實今人止洩精多者小便
 驗方常服澤瀉為皂莢水煮之乾為末鍾蜜為
 丸其妙治腎子大空心以溫酒下十五丸至二
 藏周生瘡尤良

藥譜

明州



滁州



味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣
 補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眩下氣
 止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳
 目聰明輕身不飢延年一名山芋秦楚名玉延鄭
 越名上諸生蒿高山谷二月八月採根暴乾紫芝

為之使惡甘遂

陶隱居云今近道在處有東山南江皆多樹取食

禹錫云講按吳氏云薯蕷一名兒草袖農甘小溫根名山

公甘田或生臨胸鍾山於牛赤莖細蔓九月

樂性論云薯蕷臣能補五勞七傷心孔多記事清心

不足患人終

同經曰五中青有三尖角以牽牛更厚如光澤

塊狀六根似羊可食今江南人單呼諸語或有

不同故其類差別然字音殊傑

聖惠方後下於鉢中先以鹽一大匙

食醫心鏡云

主下焦虛冷小便數澀白濁無力生瘡

於鑊中著酒酒沸下薯蕷不得攪待熟

香鹽蔥白更添酒空腹飲三二盞妙



味甘微溫微寒無毒主明目益精除水

氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身聖主癰瘰癧

下注浴湯一名益母一名益明一名大札一名貞

新生經閉也澤五月採

問以若云小要處有葉如荏苒子

唐本注云又下子死腹中主產後血脹悶諸症

腫痛等腫取汁如豆滴耳

陳藏器云此草野人呼為野薺草又按別

日華子云治產後血脹苗葉同功乃益母草子也

圖經曰此草產後母也故謂之益母草九月採

又難取汁七大合煎半瓶服立下無新者

以草合煎服

衍義曰不周唐武后九燒此灰入緊面藥

聖惠方治婦人動乳痛或產後血不下一宿自差生熱用之亦得

產後血不下一宿自差生熱用之亦得

肘後方治婦人一切血病產婦一切傷損益母草

器內以之並

孫真人方治馬咬方益母草

集驗方治婦人帶下赤白色益母草花開時

丹房鏡源云偏治面上風刺力能破黃

舒州



滁洲



味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌

筋結肉諸不足心腹結氣霍然濕毒腰痛寒中寒

及月痛背爛淚出久服去面黑點好顏色潤澤輕

身不老一名熒一名地黃一名玉竹一名馬莖生

太山山谷及丘陵立春後採陰乾畏鹵鹹

陶隱居云按本草經有女萎無萎別錄無女萎有

更更有其根食家亦用之

藥性論云主諸虛無熱內補不足去

蕭炳云益

日華子云治煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛

月經一物
字月經一物
雷公云一物

楊氏產乳方

療久痢脫肛不止取
女萎切一升燒薰之

州 襄



味辛甘苦寒無毒主疔瘡腸澼腸脫熱結溺

不下效逆氣頻癰驚邪狂走療五藏虛氣小腹

支滿腫脹以乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕

身中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名

房慈一名
 財離一名
 農果一名
 利茹一名
 方蓋生

臨淄川谷及嵩高太山少室三月二日採根蒸乾

唐本註云：此藥上品無毒。又服主邪氣驚狂之要。其根葉似葵花子，根香味似防風，故名。

用杜松銀毒當之極爲謂矣

禹錫云 婦無孕性氣不和 有孕能治此氣

山嶽精神
邪鬼點精
不用氣

圖經曰附子用枯朽狼毒當之極為誤矣三月三日

附子六月開花即

陳藏器云按此二物一是上品而陶云防葵與狼

毒不同附子實又與陶云為誤後人因而用之

此附子也

雷公云凡使勿誤用狼毒綠真似防葵而驗之

肘後方至一二服自輕又小兒為候

新編類要圖註本草卷第八

新編類要圖註本草卷第九


草部上品之上

商州



威勝軍

齊州



威勝為君味苦溫無毒主效逆傷中補不足除邪
 氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈
 夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中執固
 月黃父服輕身不老好顏色延年葉名小草主益
 精補陰氣止虛損夢洩一名棘苑一名蔓繞一名
 細草生太山及冤句川谷四月採根葉陰乾得扶
 苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠藜蘆蠶
 蠟齊蛤

陶隱居云

按藥名无齊蛤是百合葉何縣屬充
 州新陰郡今猶從彭越北謂陵來用之

打去心取皮今用一片止得三兩
 皮○或云惟云云是耳

藥性論云

遠志畏蟾蜍治心神狂心驚悸

日華子云

主膈氣驚風長肌肉助筋骨

園經曰

今河陝京西草似麻黃而有之根黃色形如蒿

有似大青而小者三月開花白色根長及一尺四

月採根葉及黑四州出者花紅根葉俱大於它處

抱朴子

子三十七人開書所視便記而不忘

雷公云

門去心丁用熟甘草湯浸一宿漉出暴乾

用之

肘後方云

俗人心孔瘡塞多忘喜誤丁酉日密治

知

華州



軍



味辛 主效逆頭痛腦動百節拘攣風

濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胃中除痺

鼻風癰癩疾下乳結汗不出血不行安五藏益

肝膽通精氣久服明日利九竅輕身長年一名小

辛生華陰山谷二月及八月採根陰乾曾青桑根

為之使惡狼毒山茱萸黃耆昆消石滑石反藜蘆

禹錫云 按范子云細辛出

藥性論云 細辛臣忌生寒味苦辛治效逆上氣惡

去皮風濕痺能止眼風淚下明目開胃

回經曰 今更處有之然它處所出者不及華州者

人多以杜衡當之杜衡吐人用時須細下耳江

雷公云 子用八水浸一揀去双葉服之害人誤去頭上

衍義曰 辛用根今華州者佳柔細細而直

不可闕也東如葵葉亦黑非此則杜衡也杜衡葉

形如馬蹄下故作云馬蹄香蓋根似白蒿又似細

辛黃白乃是鬼督郵不可用

聖惠方 治口臭及蠶齒腫痛細辛

外臺秘要 治卒客忤傳口不能言

別說云 謹按細辛非華陰者不得為細辛用若杜

用未不可過半錢已多即氣閉塞不通者死



溫州



春州



味甘平鎮毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞
羸瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮
膚邪執滯氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延
年定志除驚一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名
石遠生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾
陸英爲之使惡凝水石巴豆畏蠶蠶雷丸

陶隱居云

今用石蕪出楚山者其色如金其味如木其莖形長不

入身散能治風濕痺痛小兒疳積用

禹錫

建陽建武縣人風痺骨中久冷

唐甄補遺
痛養胃氣
補力

日華子云
凡虛損
勞弱壯
筋骨軟
水腫

圖經曰
今補
湖南
山廣
州及
溫山
石中
五月
生苗
葉似
竹節

者有
一解
一解
一解
一解
一解
一解
一解
一解
一解
一解

雷公云
凡虛損
勞弱壯
筋骨軟
水腫

衍義曰
凡虛損
勞弱壯
筋骨軟
水腫

雷公云
凡虛損
勞弱壯
筋骨軟
水腫

衍義曰
凡虛損
勞弱壯
筋骨軟
水腫

雷公云
凡虛損
勞弱壯
筋骨軟
水腫

雷公云

州餘

州歸



味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起
強筋骨安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹
及陰中相引痛下氣補五勞益精神利男子生巴郡
及下邳山谷二月八月採根陰乾覆盆子為之使
惡朝生雷丸丹參

陶隱居云今亦用建平巨都者狀如牡丹

唐本注云巴戟天治諸虛方名三鞭草藥性論云紫巴戟天何能治男子夜

白紫用之亦同

禹錫云謂南藥性論云紫巴戟天何能治男子夜

風濕虛弱人藥

日華子云法書五藏定心氣除一切風治諸虛小

國經曰今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀川者

紫者真也其少門冬今兩種但擊破視其中紫而鮮

雷公云凡使須用約把子湯浸一宿待稍乾漉出

用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令

衍義曰巴戟天本有心乾結時遇自急或可以抽

出中則多為以大豆汁浸之不可不察外

後事此藥色或紫或黃以巴戟天中常酒日須力七盃

轉色不用米大黃一兩西州同為未熟蜜為丸溫

水不九十九

充州



味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下文
 蒲仙下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名
 離母一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室
 三月四月八月採根暴乾

陶隱居云

陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云如手有十二子為箭有風不動无風自搖如此

非其俗所見而余長疑亦名鬼督郵又復有張箭人由畏其意並非此赤箭

禹錫云

按藥性論云赤箭无毒

圖經曰

赤箭生陳倉川谷雍州及太山少室今江

按仙方中亦有合諸草一名羅漢一名離母所以謂之合離離母者以草為物不惑如字則有游子十

別說

云

謹按今醫家見用大黃者是此亦符經分
確註與圖經所說乃大黃一物中黃之下

又出大齊一曰汪云出
苗乃自齊鄆而來者爲
今之辨出亦

此一誠云古方中人皆不

是天羽亦箭本爲一物也今則異之
所別出天祿一日乃与此赤箭異
所別出天祿一日乃與此赤箭異

明是一物
常見用今就此亦奇投為天下
與今所用不担

言限用之者則其理則抽之徑直而止

士則純子以此觀可識其方外士治之理

衍義曰燕樂入用也然與天人分之爲二經中言八月據根腰乾

卷之八



州 寧

秦州



蘇葉 味苦微辛微溫無毒主五藏瘀血腹中水

氣腫脹留執風寒濕痺身體諸痛療心下堅脇中

寒熱周痺婦人月水不通消食明日久服輕身延

年不老驅驢食之神仙生雍州川谷亦生上黨及

道邊十月採實陰乾刺實意以爲之便

禹錫云 按藥性論云菴蘭使時中苦甘寒主

日華子云 治男婦腰膝重痛勞傷腰膝

國經曰 八月採實陰乾刺實意以爲之便

廣利方 治男婦腰膝重痛勞傷腰膝

治男婦腰膝重痛勞傷腰膝



蘇葉

蘇葉 味辛微溫無毒主明日月痛淡出除痺補

五藏益精光療心腹腰痛久服輕身不老一名義

折一名大戟一名馬辛一名大薺生成陽川澤及

道旁四月五月採實乾得刺實刺辛良惡乾薑苦

參

陶隱居云

今處處有之人乃言

藥性論云

是大芥子俗用甚稀

陳藏器云

芥實子本經一名大芥蘇引尔推為芥

大而細

圖經曰

芥實大芥蘇引尔推為芥

芥實大芥蘇引尔推為芥

芥實大芥蘇引尔推為芥

芥實大芥蘇引尔推為芥

芥實大芥蘇引尔推為芥



州 藥



味苦酸平無毒主益氣充肌膚明日聰慧先
知久服不肌不老輕身生少室山谷八月九月採
實日暴乾

唐本注云

此草所在有之以其葉為菜而用諸
實為之本經云味苦諸實味甘其根實

後在本

附經曰

今蔡州上蔡縣白龜祠傍其地多苦
今蔡州上蔡縣白龜祠傍其地多苦

形如菊八月九月採其實日乾入藥
用其莖為藥以問鬼神知吉凶次聖人
神物史記龜策傳曰龜千歲乃能
又褚先生云著生蒲自若其
守之其上


海州

兗州



雞血藤 味辛甘溫平微寒無毒主五藏邪氣女子陰
 中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結
 頭中風眩癱瘓強陰益精久服輕身和顏色令人
 好容體一名萬歲一名豹足一名求股一名交時
 生常山山谷石間五月七月採陰乾
 陶隱居云 今出近道叢生石土上細葉似柏卷屈
 狀如雞足青黃色用之去下有沙土處
 藥性論云 治心治邪啼泣除疳疔頭風
 日華子云 治心藏生用破血炙用止血
 圖經曰 今開陝西諸州亦有之宿根紫色多
 色用之尤佳子多生石上五月七
 月採陰乾去下近石有沙土處用之

東州



睦州山龍藤



龍膽 味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續
絕傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩
下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不
忘輕身耐老一名陵游生齊胸山谷及冤句二月
八月十一月十二月採根陰乾貫衆為之使惡防
葵地黃

陶隱居云 今出近道吳興為勝狀似牛膝末生者
故以膽為名今按別本注云狀似蒲葵

其善如膽
可以為名

禹陽云 謹按藥性論云龍膽能主小兒驚風入
心壯氣骨熱癰腫治時疫黃口瘡

日華子云 小兒為使治客熱疳積黃口瘡在口
其毒疥明目上黃立皆治建志

圖經曰 今近道亦有之宿根黃白色下抽根十餘
似仲黃而細葉如小竹枝七月開花如冬牛乳

鈴聲以青碧色冬後結子而便其俗呼為草牛乳
中又有山龍膽草味苦治此同類而別種也。

古方治痢多用之集驗方藏疽丸苦參三兩龍膽
一兩下篩牛膽和

九山龍膽以麥飲服之

雷公云 採得後陰乾欲使時用剉刀切去鬚土頭
了於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾

用勿空腹飲之
令人解不其

聖惠方 治蛔蟲皮心如刺吐水龍膽一兩去頭剉
水二盞煮取一盞去滓隔宿不食平旦服

外臺秘要 治卒心下血不止龍膽一虎口以水
五升煮取二升半分為五服差

肘後方 治卒心痛龍膽四兩酒
三升煮取一升半頓服





白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老生中山川澤二月採

陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆無復識之所主療既殊佳然人加研訪服食上禽散云白蒿食之仙上菴藥子同法耳

孟詵云

白蒿寒春初此蒿萌生於草中其葉生後醋淹之為藥品在入

圖經曰

白蒿蓬蒿也今所在有之似青蒿而葉細上白手錯謚從初生至熟其葉

以經艾三月採此亦雅所謂藥蒿是也此蒿一名蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又河東一名蒿胡胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正人藥蒿胡胡胡旁勃也此草古人以為藥通唐書蒿生蒿食此或疑此蒿即蓬蒿不傳食此或疑此蒿即蓬蒿

白蒿

味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花冬採根

陶隱居云

諸方藥不用此乃有解菜生水中人煮食之此乃生山谷當并是久有白草葉

作羹飲甚佳勞而不損根華益州乃有子菜土人專食之皆充作無病或疑此

唐本註云

此草也蔓生葉似玉瓜小石而五

解勞東人謂之白草陶云

陳藏器云

白英土須熱風乾丹毒癰瘡寒熱小兒

日注似葡萄葉有毛子悉如

味甘溫

主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨

好顏色久服輕身不老延年一名木芝生高要山

谷六芝皆無毒六月採實漬為之使得髮長得脉

子人白瓜子杜桂共益人惡常山畏桐青茵陳高

陶隱居云

按部略云高要名志是山名不見人芝

環異草載芝草中今俗所用紫芝此是枲樹木

今芝草也凡得芝草便下尔

抱朴子云

小者如指大者如掌白者如截黑者如澤

又云木芝者如紫金而皆光則

芝之類也其生小木狀似蓮花名曰木威喜

藥性論云

紫芝之使思髮味甘平

不苦平主腎中結益心氣補中增智慧不忘

久食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山

陶隱居云

南嶽本是衡山漢武帝始以小霍

味甘平

主隆利水道益腎氣通九竅聰察久

食輕身不老延年神仙一名玄芝生常山

唐本註云

五芝經云皆以五色牛膝五藏諸方所獻曰芝未必華山黑芝又非常藏且芝多東山多黑青者然紫芝最多非五芝類同之云曰難得縱獲一二豈得終久服耶

味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕

身不老延年神仙不忘強志一名龍芝生泰山

味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和

久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志

意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝

生華山

燒去惡氣除病瘕漢武帝故事四上野

上燒堯木香末堯木香堯渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕炷此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致探其功用為衆草之首焉

帶之使夫婦相愛生嶺南頭如彈子

尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云按華志云生嶺南頭如彈子

五月五日換

味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸

病亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中

不與者是

大戟主小兒酢瘡癰湯浴亦搗傳之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自起者當針入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明日去膚臂授汁滴口中生階庭間高二三寸葉細有鵝齒似離萵草北地不生也

黃連味苦平小毒主天下疫氣結黃瘧瘧瘧毒黃服之吐下亦搗傳瘡蟲蛇犬等咬廐藤生道旁澗落間有之葉細厚宣湖間有之

黃芩味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健

久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似枸杞根如芍黑色也

黃蘗味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主刺馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃蘗絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿悶癖

黃耆味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東濕熱地四五月有子似楊梅苗如黃草也

黃連味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹

脹下痢腰背疼痲痺氣塊惡血積聚生瘰癧
似薑小黃一名胡乾薑

并同治本本草卷第九

圖書寮文庫藏

類要圖註本草

五

圖書寮		
種	6	00
冊		20
出	403	50

宮内廳書陵部

文庫部

宮内廳書陵部

圖

新編類要圖註本草卷第十
草部上品之下

水 康 軍



A detailed botanical line drawing of a plant. The plant features two prominent, thick, and irregularly shaped roots at the base. From these roots, two upright stems emerge. The stems are densely covered with leaves that are lanceolate in shape and have serrated margins. At the apex of each stem, there is a long, slender spike or raceme, which is densely packed with small, round, spherical fruits or flowers. The entire illustration is rendered in a simple, clean line-art style.

月採根蒸乾白芷爲之使畏黃連

今惟出塵
馬駒芍藥

俗方多用

金剛

出者今不復用

花白今

山秦川者爲九月採根乃佳

云
送詩

臣能治腰膝軟弱半身不遂

云
五治
第一

壯筋骨調衆肢皮嫩結痼血養新

血長肉昇洪吐血及
發背瘰癧癰瘡及
癰疽

卷之四

東山中多有之而以蜀川者爲

勝江東蜀人採其葉此最有力也

○京山並通用雀腦狀者謂之雀腦此最有力也

物醫方曰麥麴此最有力也

衍義曰之微辛甘出川中大兒其色白不油色黑

易以治此藥之功用最廣不入藥不可不備

須以見之藥之功用最廣不入藥不可不備

散其真氣既使他藥佐使又不入藥不可不備

千金方治崩中晝夜不止此最有力也

川治胎中忽倒地忽卒動擊重傷腹中不安及

經驗後方治頭風片子日乾或始并為末水洗

丸如彈子一丸

靈苑方治婦人經絡生經三個月驗

苦是有

斗門方治婦人經絡生經三個月驗

黃連

州 澧



宣州



黃連 味苦寒微寒無毒主熱氣口煩皆傷泣出明目腸辟腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澀膿血止煩渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黃芩龍骨理石爲之使惡

聽書

菊花元女參白鮮畏秋冬勝烏頭解巴豆毒

陶隱居云此藥在建平今西州有黃色者不佳

唐本註云東者節如連珠瘳疔大善今漕州者

藥性論云一名支連惡白瘳瘳以猪肉炙之

圖經曰今江湖荆楚間一名支連惡白瘳瘳以猪肉炙之

月色黃白方以黃連爲治痢之最用治內載九月

以黃連長三寸三十枚每斤兩半龍骨如基子

四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠一兩

半並切先以水五合煮銅器中火三寸煎沸便

下着生土上沸止又上水合
諸君着火上升服即下着土上沸止又復九上九下
皮可待一升服即止又香連九亦主下痢近世
盛行其法以宣連青木香分兩俾同搗篩白蜜九
如梧子空腹飲下三十九日再如神其久令人即
用此方大煎作九此方本出李絳與劉宗素手集方嬰
方用黃連又治

劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪囚出治之
所方之明愈年後半夜歎息獨坐時聞階隙間悉
至此得以此方告訖而沒崔氏出合服不數月眼
後因得此方告訖而沒崔氏出合服不數月眼
子用一貝去膜同於沙盆內研令極細聚手捏為
丸如梧子每食以蜜漿水吞二七枚連作五劑
自當主之藥食猪肉及冷水
衍壽曰其軍今人多用治痢蓋執以苦藥之義下
便但見陽虛多細致似有血便即用之使

不... 致... 則不須服餘如虛
抱朴子云乳汁煎之治
外臺秘要治心腹痛黃連八兩一味以水七升
千金方治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升
肘後方治眼淚出不止濃汁漬綿帛拭目○父方
多搗黃連與蜜和服一升治卒心痛不可忍黃連
經驗方治卒心痛一兩以水二升煎取一升分二服

梅師方治寒病發時口唇未成膿方黃連
四兩水二升煎取一升分二服

斗門方

治時疫有頭暈者用黃連木

簡要濟衆方

小兒吐血不止以一分入水七分入煎一升粉同

煎小兒大小分去毒溫服

廣利方

治胃熱積黃瘦黃連四分碎切以童

食此方內服如人

杜丘方

治氣弱裏急後重神妙方宜治

子母秘錄方

小兒赤白痢多時體弱不與宜

治小兒之方又方小兒下痢赤者名曰熱痢

治小兒之方又方小兒下痢赤者名曰熱痢

秦州

同州



藥性論 味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚
喉痺乳難身體風痺頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下
氣小兒頭瘡癰腫陰瘡可作摩粉其葉主風痺可
煮以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名蝨
人一名止行一名豺羽一名升推一名即藥一名
茨生馬翅平澤或道傍七月八月採實暴乾烏頭
為之使

陶隱居 云 多生道上而葉布地子有刺狀如桑
葉小長最饒人行多著木枝今軍家乃
以布蔽路小呼桑葉易云據于桑葉言
其功傷今以別木注云木經云溫別錄云寒出
性溫通久服不食而
如壁無別其品也

藥性論 云 此藥子君味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚
喉痺乳難身體風痺頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下
氣小兒頭瘡癰腫陰瘡可作摩粉其葉主風痺可
煮以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名蝨
人一名止行一名豺羽一名升推一名即藥一名
茨生馬翅平澤或道傍七月八月採實暴乾烏頭
為之使

日華子 云 此藥子君味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚
喉痺乳難身體風痺頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下
氣小兒頭瘡癰腫陰瘡可作摩粉其葉主風痺可
煮以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名蝨
人一名止行一名豺羽一名升推一名即藥一名
茨生馬翅平澤或道傍七月八月採實暴乾烏頭
為之使

閩經 云 此藥子君味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚
喉痺乳難身體風痺頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下
氣小兒頭瘡癰腫陰瘡可作摩粉其葉主風痺可
煮以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名蝨
人一名止行一名豺羽一名升推一名即藥一名
茨生馬翅平澤或道傍七月八月採實暴乾烏頭
為之使

雷公 云 凡使採得後淨揀擇了蒸從午至酉出
乾於木曰中春令皮上刺盡用酒拌再蒸

衍義 曰 疾藥有兩等一等杜疾藥即今之道傍布
地而生或生牆上有小黃花結芒刺此正
是當有疾者花收摘萎乾為末每服三二錢飯後
以溫酒調服治白癰風又一種白疾葇

從午至酉
出日乾用

此藥如紫花作莢結子如羊乳堅
有單藥今人多用風家惟用刺疾藥

神仙秘旨云

服疾藥子一碩當七八月熟時收日
以水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年
已後冬不寒夏不熱服之二三年者復少髮自復
黑齒落重生服之
三年身輕長生

外臺秘要方

補肝散治三十年失明疾藥子十月
七日收陰乾擣散食後水服方寸匕
分治蛇蟲攻心如刺吐清汁七月七日採疾藥
子陰乾作灰先食服方寸匕日三服。又方治一

丁腫疾藥子一升作灰以
蠟酥和封頭上如破塗之佳

千金方

治遍身風痒生瘡疥以疾藥子
煎湯洗之立差千金翼方同

梅師方

治難產礙胎在腹中如已見兒并胞衣不
出服疾藥子貝母各四兩為末米湯下

一服相去日五
次下再服

州 憲



黃耆

味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大

風癰疾五疔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪

氣逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹

痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴

及筋變癰腫疽瘡一名戴疹一名戴樞一名獨樞

漢中二月十日採陰乾惡記甲

第一山蘭西叨賜色
黃白甜美今亦難得

藥似羊齒或如茨菇獨楚或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復常用

黃耆一名王孫治發背內補主虛
疾目聾療寒熱生隙兩者下補五藏

18

黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血
破癰癰瘰癧艾黃腸風白崩帶下赤白

後一切病月候不勻消渴痰嗽牙治頭風
此藥中補益呼爲羊肉。又云白水老

赤白痢疾及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃芩

18

2

東川之
西州郡
多木之
樹大曰
巴

同然。又如藏菴苗七月中開黃紫花。其

之得黃者木者不通用唐詩商言初什陳為新文

字曰所不能「藥」目易無熏之藥入膝彈其時以

卷之六

黃孝子出綿上為良故名綿黃孝子

村莊

治肺癰得吐以黃耆二兩為細末每服

以黃耆六兩判碎

子漁耳

孫用和方

治勝風獨血黃耆黃連等分右為末麩

席延賞方

治虛中有熱欬嗽血口舌咽乾又不

每服三錢如茶點

藥好黃耆四兩甘草一兩為末



味甘酸

微溫無毒主五勞七傷補中除

莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人瘕瘕

除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身生河西山谷及

代郡鴈門五月五日採陰乾

陶隱居云

代郡鴈門屬并州多馬如便有言是野

馬精落地所生時似肉以作羊肉羹

問亦不如此也

唐本註云

此註論草皮密陶未見肉者今人所用

來醫人時有用者

禹錫云

四月採根切取中央好者三四寸繩穿陰

子鮮中用長尺餘

藥性論云

內發容臣益髓悅顏色延年治女人白

研敗面里勞傷用酒浸四兩水煎之細

日華子云

此藥男婦子泄精尿血遺精白濁下

採本草云

此藥男婦子泄精尿血遺精白濁下

耳又有花斑者力較微耳

圖經

乃有考其地土華垣中多生此草

乃有考其地土華垣中多生此草

乃有考其地土華垣中多生此草

陳藏器云

乃有考其地土華垣中多生此草

雷公云

乃有考其地土華垣中多生此草

此草生於地土華垣中多生此草

又用酒

此草生於地土華垣中多生此草

此草生於地土華垣中多生此草

藥

府中河



齊州



同州



味辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目
 盲無所見風行周身骨節疼痛滿脇痛脇風頭
 面去來四肢攣急乳金瘡內莖又服輕身葉主
 中風熱汗出一名銅芸一名苘草一名百枝一名
 屏風一名間根一名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅
 邪上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉葉本療風得
 當歸乃藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風殺附子
 毒惡乾姜藜蘆白斂元花

陶隱居云此藥名少見今第一出於城關陵陽
 義陽山也其用即近上蔡者惟實而胎間頃節
 中如蛇頭者為好俗用療風最要道方時用

唐本註云

亦佳藥似針蒿則子苗等引歸人又頗

者今人發狂

又星者發瘋或為心火痛間疾痛服成式西

藥性論云

得風濕花主心腹痛間疾痛服成式西

風子可

治三十六般風男子一切勞劣竭

口華子云

神風赤眼止淚及癰緩通利五臟開脉

勞上傷

思勾氣

固經

今京東濟州有之根土黃色皮

青黃而短小

葉青綠色葉似五月開細

白粉中

根似人房似時藥花實似五月開大

根而葉

根如蒿

經後方

天南星等

錢以

更以麝香酒投之



味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血

消痰血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤

四月採

陶隱居云

此即蒲葦花上黃粉也何楚有

禹錫云

便拂取之其源血仙經亦用此

日華子云

治血運血藏兒枕急痛小便不通

同經曰

治血運血藏兒枕急痛小便不通

同經曰

治血運血藏兒枕急痛小便不通

同經曰

治血運血藏兒枕急痛小便不通

同經曰

治血運血藏兒枕急痛小便不通

同經曰

治血運血藏兒枕急痛小便不通

同經曰

治血運血藏兒枕急痛小便不通

雷公云

治血運血藏兒枕急痛小便不通

衍義曰

治血運血藏兒枕急痛小便不通

治血運血藏兒枕急痛小便不通

千金方

治血運血藏兒枕急痛小便不通

肘後方

治血運血藏兒枕急痛小便不通

葛氏方

治血運血藏兒枕急痛小便不通

梅師方

治血運血藏兒枕急痛小便不通

簡要濟衆方

治血運血藏兒枕急痛小便不通

簡要濟衆方

治血運血藏兒枕急痛小便不通

陵部

泰州



和藥

塞上方 治鼠竅痔漏黃米空心丸下并此日
補黃米空心丸服。又方治墜傷損血在內煩悶
調下三錢匕服
 催生 補黃米地龍凍橘皮等分地龍洗去土於新瓦
炒一錢匕并水調服
方得此常藥用之甚妙

藥味平無毒主五藏心下邪氣口小爛臭堅
 齒明目聰耳久服輕身耐老一名雖一名醯生南
 海池澤

陶隱居云 方藥不復用俗人無採彼土人亦不復
識昔江南貢青茅一名香茅以供宗廟

純酒或云是薰草又云
見驚麥此蒲亦相類耳

唐本註云 此即甘蒲作薦者春初生用白為茹亦
堪熟食山南名此蒲為香蒲其葉香茅也

是也 俗皆識都不為類此並非例也蒲黃即此香蒲花
也

圖經曰 文其蒲
黃條下

續斷

晉州

越州



一察文

味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰傷
 折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止
 痛生肌肉及跌傷惡血腰痛關節緩急久服益氣
 力一名龍豆一名蜀折一名接骨一名南草一名
 槐生常山山谷七月八月採陰乾地黃為之使惡
 雷丸

陶隱居云

按桐君藥錄云續斷生蔓是藥細莖如

時用草葉節節斷皮黃皺狀如雞

脚者又呼為桑上寄生恐皆非真

唐本註云

此藥所在山谷皆有俗用者是葉似

藥性論云

溫毒能通宣經脈

白華子云

助孕調血助氣五勞七傷破敗結毒止

聖前後一切

消腫毒腸風痔瘡小使止此精

原血脫漏

子宮冷又各山大魚山牛旁也

圖經曰

續斷生常山山谷今陝西河中吳元有寄

字蘇葉

亦類之而對三月已後生苗葉四稜似

色似益

有數種少能辨其真偽及醫人

用之

但以節斷皮黃嫩者為真

雷公云

之使勿用草茹根綠真似續斷若誤用眼

硬筋了

用酒浸

外臺秘要方

治淋取生續斷絞取

子母秘錄方

治產後心悶手足煩熱狀欲絕

續斷

水三升煎取一升分三服溫服

秦州



海州



單州



味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疥濕痺下乳汁止遺弱熱氣瘡癰如豚且可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山谷八月採根陰乾

陶隱居云此藥是黃帝所察知乃在上郡公山

唐本註云

此藥名黃萬葉集云此藥在黃生天

禹錫云

地最多六月七月八月採之

日華子云

血風去眼目赤腫小兒疳積

花子


圖經曰

本州海州所產者葉及根頗細

雷公云

服之勿用獨漏綠似漏蘆只見味苦

藍馬州福



生甘草相對從已至
甲去甘草淨使用
聖惠方治小兒無辜疳肚脹或時為痢以熱不調
子一錢匕以酒煮一兩并為散每服以酒服一兩散
水煎服之
外臺秘要方治小兒無辜疳肚脹或時為痢以熱不調
方寸匕服之

藍

藍吳府陵江



味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蛟
兒見其小疰是
藥毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒
射問毒其葉可以然青生河內平澤

陶經曰藍生河內平澤今處處有之人家蔬園
菜以酢漿草紅白色實亦若麥子而大黑色五月
六月皆實藍有數種有木藍出嶺南不入藥方

每師方治瘡傷人瘡取青布緊捲作繩燒一頭
子母秘錄方治小兒赤痢痔瘡青藍汁一升分四服

圖



味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌
無腫不消痰在腫不通水漿不下大驚入腹陰

邪氣養腎王腰髓痛堅筋骨利關節久服輕身明
目潤澤好顏色不老延年通神一名石鮫一名石
蹉一名略石一名明石一名領石一名懸石生太
山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正
月採杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母苦酒

陶隱居云不識此藥仙俗方法都未用者或云是石類既云或生人間則非石猶如石剛
等繫石以
為名尔

唐本註云此物生陰濕乾處冬夏常青實黑而圓其平蔓延繞樹石側若石間者葉細
厚而圓紐繞樹生者葉大而薄
以其色綠石木而生故名綠石
陳藏器云綠石煮汁服之主一切瘡變白宜老在石者良在木者隨大
石生山之陰

辟為相似更有木蓮石血地黃等十餘種藤並是其類大略皆主風血腰痛胸交白不哀若呼石血為絡石殊誤爾石血葉失一頭赤絡石葉圓正青地錦末日品不毒主破老血產後血結婦人瘦損不能飲食服中有塊淋瀝不瓜赤白帶下天行心悶世煎服之

圖經曰 絡石生太山山谷或石山之陰或高山石

間山石間種以爲經藥如細隔正青冬夏不凋其葉蔓延莖節着地即生根鬚包絡石以此得名又云辟風治癰腫晟填寓宜具縣張渚鎮有一老李人聚竹李年七十餘忽一日患發背打中无佗醫藥治求辟風藥攔研計和蜜飲數升以其津傳病上後以也藥傳則遂愈醫者云其本蓋得辟風經所載不妄

雷公云 凡採得後用籠布拭葉上塗蔓上毛了

外臺秘要方 治喉痺咽啞寒喘息不通漢史欲絕

大醫家云草類

味辛溫無毒主欬逆定氣辟邪惡除蟲毒

鬼疰去三蟲久服通神主身中老風頭中久風風

眩一名薇蕪一名茫離芎藭苗也生雍州川澤及

宛句四月五月採葉暴乾

陶隱居云 此山出歷陽處處亦有人家多種之葉以

唐本註云 此有二種一種以芥葉一種似

烏錫云 按此雅云新官蕪蕪生香草葉小

廣志曰 帝以戒衣中

郭璞贊曰 其葉自烈以芳

東無尤又已

味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗

瘡熱氣陰蝕不瘦利關節久服輕身益氣根止渴

痢腹瀉載客熱除邪逆氣疳癰諸惡瘡金瘡傷

捷生肉復肌一名牆薇一名牆脉一名牛棘一名

牛勒一名藟藤一名山棘生零陵川谷及蜀郡八

月九月採陰乾

金黃即是酒。子以白布拭去。取
亦可。莫。酒。莖。藥。亦。可。莫。休。飲。

金木水火土
一曰金二曰木
三曰水四曰火
五曰土六曰金
七曰木八曰水
九曰火十曰土
十一曰金十二
曰木十三曰水
十四曰火十五
曰土十六曰金
十七曰木十八
曰水十九曰火
二十曰土

三才圖會卷之六

元明風物志卷之八
八

使來朝于治
國充使五
載客無

今葛藤也。採得去根，并用龜布拭黃毛，用刀於槐砧上細剉，用漿水拌令濕，蒸

出

治鱗反刺不出舊法
末水服方寸匕日三

更灸之即愈。又方治小兒疳積行數

多少濃煎汁稍稍飲之差

煮濃汁溫含冷易聖惠同

新編類要圖註本草卷第

新編類要圖註本草卷第十一

草部上品之下

天名精

明州





天名精 味耳寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血
 利小便除小蟲去痺除骨中結熱止煩渴逐水大
 吐下久服輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟆薑二
 名豚首一名天門精一名王門精一名最顯一名
 蟾蜍蘭一名觀生平原澤五月採垣衣為之使


圖經曰 天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏
 小故南人謂之蝦蟆薑其味甘辛氣似蘭故名
 爾雅所謂五月採此草使味辛治瘡
藥性論云 麥句薑使味辛治瘡
陶隱居云 麥句薑使味辛治瘡
陳藏器云 天名精除熱病一味至苦而云甘
 謂之麥句薑使味辛治瘡
 呼為劉燼條云 有一終非大麥句薑爾雅注云
 州劉燼條云 有一終非大麥句薑爾雅注云
 而主傷折多愈因以名焉此三度燒之蜜此草種
 之相傷折多愈因以名焉此三度燒之蜜此草種
 在功狀既同定非二物地

唐本註云 唐陸草是也 別錄一名蔓菁 南人名
 利小 便殺 三出 除毒 已其 下瘡 痔 金瘡 內射身
 若而 臭 名 精 乃 辛 而 香 全 不 相 類 一名夢句 蔓菁也
 爾雅云 江東 猗 猗 首 可以 增 蚤 蟬 者 三 蒼 云 灼 熱 也
 决明子

滁 州



眉 州



决明子 味鹹 苦甘 平 微寒 無毒 主青盲 目淫 膚赤
 白膜 眼赤 痛淚出 療唇口青 久眼益精光 輕身生
 龍門川澤石决明 生藤章十月十日採 陰乾百日
 著實為之使 惡大麻子
 藥性論云 决明臣利五歲 常可作菜食之 又除肝
 家熱 朝朝取一匙 按令 淨空 心吞之 百

見日光夜
陶隱居云
就門乃在長安此今處有之葉如生

博細又別
至草之明是
馬蹄明用之當

暮蒿子在
下品中明也
助肝氣益精水調末塗消腫

日華子云
毒馬蹄明也
助肝氣益精水調末塗消腫

作就勝黑
豆也治太
陽穴治頭痛又貼心止鼻洪

禹錫云
見梅唐本云
石決明是蚌蛤類形似紫目附

明之名俗
方堆以真
數條中皆主明目故並有使

療眼也道
街時頃
實似馬蹄俗名馬蹄決明今出廣州

蜀本圖經
云實似馬蹄
俗名馬蹄決明今出廣州

桂州十月
月明子生龍門川澤今處處有之人家園

採子陰乾
明子生龍門川澤今處處有之人家園

圖經曰
明子生龍門川澤今處處有之人家園

街義曰
其子生角中如羊腎今湖南北人家園

其子生角
中如羊腎今
湖南北人家園

外臺秘要方
升并散食後以粥飲服方寸匕

外臺秘要方
升并散食後以粥飲服方寸匕

州 隨



味甘微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱夕服利人一名却蟬草一名亦參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾畏鹹水反藜蘆

陶隱居云

今近道處處有莖方有毛紫花時人呼

藥性論云

丹參臣平能治諸弱疾痺土中惡治百

蕭灼云

酒浸服之治風或可逐奔

日華子云

長細定志通利開胃定志除熱勞時

圖經曰

丹參生於山山谷及太山今東河東

聖惠方

治寒熱心腹及陰中相引痛白汗出欲死

千金方

治諸熱身有血丹參十二兩以酒

梅師方

治中熱油及火燒除外丹參八兩細剉

藥



茜根 味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀胱不足踈跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹蘆一名紫兔一名舊生喬山川谷二月三月採根暴乾畏鼠姑陶隱居云茜根一名地血一名茹蘆一名紫兔一名舊生

當以其味甘少而豐賤故

少時為大藥在火者是

禹錫云

按此本草云茜根一名地血一名茹蘆一名紫兔一名舊生

上根紫赤色今所

藥性論云

茜根味甘主治六種傷

陳藏器云

茜根主蠱毒汁服之今之染絳者字亦

一蠱毒最也

日華子云

味酸止鼻衄帶下產後血暈乳結月經

漢治瘰癧酒煎服殺

圖經曰

此草本號云茹蘆茅蒐舊草也齊人謂

雷公云

凡使勿用赤物草根真以茜根只是味酸

甘草水解
即毒氣散

簡要濟衆方

傷寒類要方

一升去滓滴寒
溫頓下即愈

五苓散

治吐血茜草一兩生搗羅爲散每服
二錢水一中盞煎十分或冷或熱服

中盞毒或吐下血如膠肝氣草
其荷葉根各三兩切以水四升煮取

越州



號州



味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦

補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一

名會及一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實

陰乾薇莖爲之使燕委麋勝烏頭

陶隱居云
出高麗多力而酸甜次出青州
以爲藥又有建中

膏潤烈日暴之乃可擣篩道方亦須用

唐本註云五味皮肉甘酸按中辛苦

藥性論云五味子君能治中下氣止喘逆補諸虛

兼嗽加

日華子云明日暖水藏治風下氣消食寒熱

止渴除煩解

綱經曰川中陵內尤多而抗越則亦有

同似杏華二四月開黃白花類小薔花十月成實

味也常生子叢莖葉云一名味甘者為佳

雷公云凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一

抱朴子云後門子服五味子十六年色

衍義曰五味子今華川之西至秦州皆有方紅

入蜜再火上待蜜熟候冷器中則作湯煎

今既用之治肺虛寒則更不取味後學至此多

說補下藥亦用之入藥生曝不去子

花



施州



旋花味甘溫無毒主益氣去面肝黑色媚好其根
味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一
名筋根花一名金沸一名美草生豫州平澤五月
採陰乾

陶隱居云

東人呼為山薑南人呼為美草根然其
若亦似高良薑腹中冷痛服其根

九景腹之群藥止創紅有入從自
陳藏器云旋花之名即美草也
旋花之本功外取根食之
陳藏器云旋花之本功外取根食之

唐本註云

山即生平澤旋花是也其根似旋花一
名旋花一名金沸一名美草生豫州平澤五月

圖經曰

旋花一名金沸一名美草生豫州平澤五月
採陰乾

旋花一名金沸一名美草生豫州平澤五月
採陰乾

衍義曰旋花蔓生今之河北京
多最難鋤文治之
一
下
五月開花
救急方
大
無花不作蔓
別是一

蛇床子

京 南



蛇床子 味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子
 除痰濕辟除痺氣利關節癰癤惡瘡溫中下氣令
 婦人子藏熱男子陰強久服輕身好顏色令人有
 子一名蛇床一名蛇米一名蛇牀一名思益一名
 繩床一名桑棘一名牆藜生臨淄川谷及田野五
 月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母

陶隱居云

似麻痺
本注云
一名

禹錫等

生下濕地
今所在

藥性論云

蛇牀人君有小毒治男子婦人虛濕痺
去風

冷大益陽事主大風身痒煎湯

俗之洗瘡

及小兒驚風

日華子云

帶下縮小便血腰膝冷陰汗渴渴心腹

圖經曰

以馬蹄子五月開白花又似薔水子黃

馬蹄子如黍米全熟五月開白花又似薔水子黃

雷公云

凡使須用鹽湯洗淨去其汁二

千金方

治產後陰下脫胎床子縮急

金匱方

治產後陰下脫胎床子縮急

千金方

治產後陰下脫胎床子縮急

溫水

州 藥

州 蜀



味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精

州平澤及田野八月十月採蠶具陰乾

子微紀入類九散用八爲之用

地屬手山野人名爲山
多出熟田中出極明人

人其地之
錄以博取
計主亦或
流

此膏子君一名益明与陽起石同服主
丈夫陰痿不起補氣益力治陰外瘻疝

卷之四

此種種子生於水澤及田野今羅川關中
之北山有之初生時也五六寸根形如蒿

氣虛脾胃弱
五月

治目痛及淋忽中傷因有熱淚在眼
地黃子白汁注目中。反力治手足反

三劑水四升煮
服日一劑

不積年久亦腰痛有時發動六月七月
地膏子乾末酒服方寸匕日五六服

治妊娠患淋小便數去少忽熱痛飲
素手足疼煩地黃子十二兩初以水

療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼止
 庸草三兩以水四升煮取二升半三服

州 充



千歲菜 汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長

肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名藟

蕪生太山川谷

陶隱居云 作黃土樹如葡萄葉如里挑蔓延木上

其根黃白而近道谷成不識此非其是異物正

是太河諸山出之尔草太疏云一名藟其根受節

日華子云 此藥同月又名藟其根

岡經曰 千歲藥生太山川谷作藤小者上華

即詩云 萬壽草也蘇恭謂其葉如葡萄葉

體居陳藏器

衍義曰 千歲藥唐開元末訪隱民其子已獲其

藥生太山川谷使自求之得此藥者其子已獲其

藥生太山川谷使自求之得此藥者其子已獲其

藥生太山川谷使自求之得此藥者其子已獲其

藥生太山川谷使自求之得此藥者其子已獲其



藥 味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣
 諸蠱毒痂疔寒熱風痺諸不足。花主女人漏下
 赤白輕身明目久服通神不老一名戒火一名少
 母一名救火一名豫火一名慎火生太山川谷

月四月七月七日採陰乾

陶隱居云 今人皆言益養之藥 是上云以何人藥

禹錫云 藥性論云 益養之藥 是上云以何人藥

日華子云 藥性論云 益養之藥 是上云以何人藥

國經曰 藥性論云 益養之藥 是上云以何人藥

衍義曰 藥性論云 益養之藥 是上云以何人藥

可 藥性論云 益養之藥 是上云以何人藥

傳聞 藥性論云 益養之藥 是上云以何人藥

心 藥性論云 益養之藥 是上云以何人藥

心 藥性論云 益養之藥 是上云以何人藥

治癰腫以漬火草一、八、按然取

治小兒疳積火草生一搗碎然汁以拭
之工日十遍夜三四遍

夫知人景王草真珠木

明起滇火草撫和名酒望之

國陳萬



味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結

黃烈通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙生太山及

丘陵坡岸上五月及立秋採陰乾

陶隱居云

今處要有似蓬蒿
春又生灘入燕王
仙翁云白蒿白

和食之仙山公陳

乃云此恐其誤

陳藏器云 為陳本功外通開節大諸熱傷寒用之

故名因陳後加萬字也今

又詳此其藥中黃也

藥性論云 治身黃小便赤

日華子云

頭痛頭眩風振疼瘧瘧女入癰瘕并

大出和州及南山嶺上皆有

關經曰

仁軍府又有一種黃藥大根黃白

其功皆曰本土皆通入藥用之今南方醫人見山

南時有數種本草論之但有苗陳蒿而無山

地用之此云萬陳蒿葉似蓬蒿而緊細今山下

藥用之此云萬陳蒿葉似蓬蒿而緊細今山下

藥用之此云萬陳蒿葉似蓬蒿而緊細今山下

未可勝以較

雷公云

使去根細用勿令其

衍義曰

黃用之極效又一曾內傷其後發汗不

治不熱身面皆黃多熱期年不愈醫作食黃治

方用山一十日減三分之二一十日前悉去

之每用錢水四合煎及二個人人食後溫

千金方

是藥汁洗之立愈

食醫心鏡方

利小便便切黃黃湯寒頭痛風熱





味辛微溫無毒主腎虛下逆氣溫中風入腦
 戶頭痛腫多涕淚出眩倒目眩暈
 是氣久服益精明目輕身令人不忘一名杜衡一
 名杜蘅一名白蓮一名白芩一名杜蘅一名杜蘅
 澤及寬旬二月八月採根是也

此胡前胡

陶隱居云

今處處有葉似薑而可文更似胡前胡
 重而細味辛香又絕似胡前胡

禹錫云

大如椰子中似且意今出州嶺南者好
 反蜀本意紅云苗似山薑花黃如力赤色

圖經曰

杜衡生武陵川澤及寬旬今出州嶺南者好
 葉似薑花赤色根似高良薑而小辛味子

如日

一月八月採根是也
 杜衡條杜衡爾雅所謂土肉者也

雷公云

凡使勿用鴨喙草根真相似只是味效不
 同凡使勿用鴨喙草根真相似只是味效不

用二重

絹作袋盛乾臨使
 以蜜酒一夜至明漉出用

以蜜酒

一夜至明漉出用

雷公云

凡使勿用鴨喙草根真相似只是味效不

雷公云

凡使勿用鴨喙草根真相似只是味效不

州 潘



州 歸



味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益
肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安
五藏補中久服利人一名知母一名苦心一名志
取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河
內川谷及冤句般陽續山二月八月採根蒸乾惡
防已反煎蘆

陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳

頃而土藥顯同故皆有參名

唐本註云紫參北家各是一物非異

藥性論云少參片能去寒風下墜

日華子云

圖經曰

今出處... 用... 白汁出... 欲... 方寸... 亦單

俗名

州 油



州 泗



味辛溫無毒

主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡

氣溫藥久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生

太山山谷及隴西三月採

陶隱居云

鬼督郵一名其多今俗用徐長卿名其

所以知是... 所以知是...

唐本注云

此藥

人抑

雨

葉

相

當

有

俗用代鬼督郵非也鬼

細

空

微

舞

長

而

有

禹錫云

按蜀本圖經云苗似小麥而葉相對三月

苗

似

小

麥

而

葉

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

圖經曰

苗似小麥而葉相對三月

苗

似

小

麥

而

葉

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

雷公云

苗似小麥而葉相對三月

苗

似

小

麥

而

葉

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

苗

似

小

麥

而

葉

相

對

州 瀘



味辛苦溫無毒主泄痢腸澼殺蟲蠱毒云邪
 惡結氣止痛除寒熱消渴。花主見鬼精物多食
 令人狂走殺精物下水燒之致鬼久服輕身通神
 明一名實實一名雲英一名天且生河間川
 十月採暴乾

陶隱居云

今處處有子細如草葉而小黑其實亦類葭莩燒之致鬼未見其法

唐本註云

雲實大如黍及大麻子等黃黑似此故名天且叢生澤傍高五六尺葉如細

亦如前

若雲到陶云似葶藶非也

禹錫云

按蜀本圖經云葉似細細而黃門其英如大豆實青黃色大若豌豆今所在澤中

有五月六月採實

圖經曰

雲實生河間川谷高五六尺葉如細而英長披上有刺苗名臭草又名羊石子草花

黃白色實若豌豆大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實實過時即

枯落治瘡藥中多用之

雷公云

凡使採得後麝香相拌

宋本註云

實蒸一日後出用

河中府



成德軍



苦甘平

無毒主金瘡止血逐痛出刺

除風痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡癰乳婦人瘰

瘰癧服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採

陶隱居云

今處處有入言是蒙子亦不尔葉似

日華子云

治發背遊風風乾婦人血經不勻及人

陶經曰

王不留行生太山山谷今江浙又自河

黃如薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者二月開

花黃紫色色高莖而生如薺子狀又似猪藍花五月

內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草八月北生者

雷公云

凡採得拌軍蒸從已至未出却下

行散小瘡其風至明出焙乾用之

梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以王不留行為末熟水調方寸匕即出



戎州



地黃 味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱瘧瘴癘
利喉閉及瘰癧一名解毒子生山西谷採無時
同然曰此草生於地中味甘大寒無毒

不若可煮可乾一名漏蘆一名天薺一名伏猪一
名飛輕一名伏兔一名飛雉一名木禾生河內川
澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡
陶隱居云然有之然苦其性平附子有皮
九用酒洗其技葉可得多入酒中入
禹錫云此草生於地中味甘大寒無毒似軟封紫花

煎灼云 煎下之散以

千金翼方 治瘡食口腐及下部發瘰癧

出九日 十日 二十日 平復

味甘辛平無毒主利水道殺蟲毒辟不祥除留

中痰癖久服益氣輕身不老通神明一名水香生

大英池澤四月五月採

衍義曰 草家之說異同更難定

開國平田即无多生陰如

開國平田即无多生陰如

開國平田即无多生陰如

開國平田即无多生陰如

開國平田即无多生陰如

味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益

壽十二月採陰乾

問隱居云 治瘡生瘰癧

禹錫云 治瘡生瘰癧

肘後方 治瘡生瘰癧

知得近其 治瘡生瘰癧

今陳取 治瘡生瘰癧

今陳取 治瘡生瘰癧

今陳取 治瘡生瘰癧

獨搖草 味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐
舌悸氣賊風鼠癰癰腫暴癰逐水療瘰癧久服輕
身明日一名縻術一名承膏一名承肌一名無心
一名無顛生漢中川澤及宛句郎鄆七月採莖葉
陰乾得秦皮良

唐本註云

此草叢生似苧苧又白頭翁其葉有毛

陳藏器云

婦人服之

獨搖草 味苦平無毒主蛇虺蜂蠆狗菜肉蠱毒
鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血

可末着痛上立消毒入腹者煮飲之即解一名白

葛生交州山谷

陶隱居云

此藥素毒真之与敵而人不復用殊不知

唐本註云

此草生交州山谷大有苗似羅摩草圓

禹錫云

按蜀本草云蔓生葉圓若掌今襄州

海藥云

此草生交州山谷大有苗似羅摩草圓

獨搖草

味辛苦平無毒主鬼疰卒中惡心腹邪

氣百精毒濕癰疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草

唐本註云

苗惟一莖葉生壺端今根如牛膝而細黑所在有之有亦叢生今人以徐長

卿代之非也唐本先附

雷公云

此採並細到了擇用生甘草水煮一伏時漚出用也

白花

味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒清服

之主虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤

唐本註云

自似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔共野葛唐本先附

雷公云

此使勿用菜花藤藤真似白花藤只是味苦其骨柔共野葛唐本先附

香林唐本先附

人肝

主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之

亦焚服之亦傳病上生嶺南葉三桠花紫色一名

承露仙又有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同

物異

海藥云

廣志云生嶺南山石間引蔓而生

海藥

味鹹平無毒主下水破結氣生南海水

中如竹筴子長尺許異苑曰晉安有越王餘筴葉

白者似骨黑者似角云是越王行海作筴有餘弃

於水中而生

海藥云

生嶺南水腫浮氣結聚宿滯

海藥

味甘平無毒下水利小便生南海中水石上

南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云

主風秘不通五淋氣并小便不利臍下結小宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海藥味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注
忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒
酒及水磨服傳之亦佳生合嶺海畔山谷莖赤葉
似馬薹根似菰藟而小也海人極用之

新編類要圖註本草卷第十一

類要圖註本草

六

圖書寮	
冊數	20
冊數	20
冊數	20

宮内廳書陵部


大正十二年三月

宮內廳書陵部

圖書寮文

新編類聚圖註本草卷第十二

草部中品之上



味辛溫大熱無毒主胃滯欬逆上氣溫中止
血出汗逐風濕痺腸辟下痢寒冷腹痛中惡霍亂

張清風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

禹錫云謹按唐本注云俗知結氣止血

圖經曰又見生

外臺秘要治瘡不痊乾姜高良姜等分爲末每服

千金方治瘡鼻以乾姜

肘後方治身中重小腹急熱必上衝胃頭痛重

王氏博濟方治瘡乾姜炒令黑色搗羅爲末臨發

廣利方治毒螫人死兼辟

孫真方治瘡無度干姜末

集驗方治瘡乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

傷寒類要治瘡乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

調經半錢乾姜炒令赤爲末服一錢米飲下

涪州

溫州



氣味辛微溫主傷寒頭痛鼻寒欬逆上氣止嘔
吐又服去臭氣通神明生犍為川谷及荊州揚州
九月採秦椒為之使殺半其食分毒惡黃芩黃連
天鼠糞

陶隱居云

此草今在出臨海章安兩一打解依之

唐本註云

此草今在出臨海章安兩一打解依之

禹錫云

此草今在出臨海章安兩一打解依之

此草今在出臨海章安兩一打解依之

土心下急痛若中熱不能食者
和杏仁作餅一切結氣實心管
和寒食之又針

陳藏器云生薑本功外汗解毒
去分除痰開胃用熱湯洗去皮
日華子云乾姜治痰下氣治轉
胃乾嘔痰下氣治轉

日華子云乾姜治痰下氣治轉
胃乾嘔痰下氣治轉

圖經曰生薑生建寧山谷及荆川
之生薑生建寧山谷及荆川

龍竹華而長兩兩相對治青根黃
根根於長流不熱過日曬為常
根根於長流不熱過日曬為常

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

此方用乾姜五錢水五升煮取二
升分再服此方

外臺秘要

治霍亂吐瀉不止轉筋入腹絞痛

千金方

治乾嘔吐逆手足厥冷

經驗方

治霍亂吐瀉不止

楊氏產乳方

治產後血暈

唐崔魏公云

治霍亂吐瀉不止

徐州



胡菜

實味苦甘溫藥味苦辛微寒有小毒主

風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛

溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡菜一

名地葵一名施一名常思生安陸川谷及六安田

野實熟時採

陶隱居云

此是常思萊蕪人竹食之以單薇菜作黃衣者一名羊負來昔中風如此

唐本註云

舊月三月已後七月已前對日乾為散是火服之酒服主大風痲瘋頭風諸

陳藏器云

子耳葉按安舌下分涎出去日其好時金又煇外及和臘月晴煎封丁腫

禹錫云

不超其江東以爲常或曰卷耳形必異

藥性論云

孟詵云

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

經曰

之草月生安陸川谷及大安田野

雷公云

聖惠方

外臺秘要

千金方

易

散

易

此是常思萊蕪人竹食之以單薇菜作黃衣者一名羊負來昔中風如此

舊月三月已後七月已前對日乾為散是火服之酒服主大風痲瘋頭風諸

子耳葉按安舌下分涎出去日其好時金又煇外及和臘月晴煎封丁腫

不超其江東以爲常或曰卷耳形必異

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

之草月生安陸川谷及大安田野

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

此草土所家熟時月自其溫十中風痲瘋頭風又小兒驚風

麻山社此為
風毒出也

千金翼方

治牙痛以奮耳子五升水
升熟合之即吐汁後含之
五月五日辰時以水服方寸已止

食醫心鏡云

治風濕痺四股拘攣七合人
五月五日辰時以水服方寸已止

斗門方


不知人事者用此方
小兒驚風以常酒服一大錢
斗門方

勝金方

治毒攻腹內成塊
勝金方


楊氏方

水一升浸水十時雙葉小食



成州

海州



葛味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰
氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠
理療金瘡止痢瘕風痛。生根汁大寒療煩渴傷
寒壯熱。葛穀主下痢十歲已上。藥主金瘡止
血。花主消酒一名雞屎根一名鹿藿一名黃芹
生汶山川谷五月採根曝乾殺野葛巴豆下藥
陶隱居云即今之葛根人皆熟食之當取入上
陳藏器云葛根主發汗合茶飲之可斷風入能
引子六葛冷治消渴熱心煩熱在寸口者
小腸淋瀝破工

老力

圖經曰春生苗引蔓蔓長一二尺葉如槐葉
葉而青七月著花似豆花不結實實如豆
張仲景治傷寒有葛根湯及加減黃六由連

湯以其主大熱
解肌開腠理

衍義曰葛根澀鼎之圖冬月取生葛以中採
良又色如粉澀成漿先煎湯便後厚以理下得中
高尤佳大治中熱酒渴病多食行小便亦能使人
利和酒及渴者得之其良彼之人又切入煮茶中
以待賓但甘而無益又將生葛根其熟者作果賣
軍亦如此賣

食療云葛根蒸食之消酒

聖惠方治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗取汁
大盞或一合煎至六分去取不時飲

分下二服汗出即差未汗再服。又方治小兒熱渴久不止用
葛根半兩細到水一中盞煎取六分去滓頻溫服

外臺秘要治傷筋絕搗葛根汁飲之
葛白屑熱令黃傳治止血

千金方治醉不醒搗葛根
汁飲一二升便醒

肘後方治卒乾嘔不息搗葛根絞取汁服一升差
又方食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死

葛根汁飲之

梅師方治傷寒初患二三日頭昏壯熱葛根五兩
香豉一升細剉以童子小便六升煎取二

升分作三服取汗
觸風食煎豉湯

廣利方治心熱吐血不止生葛
根汁半大升頓服立差

傷寒類要治好娘熱病心悶取葛
根汁二升分作二服

味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便

止渴小兒熱燒以葛根浸搗汁飲之良

禹錫云條功用與此相通
條中上品上卷葛根

陳藏器云少兒熱瘡妙
於遺云用裏

聖惠方治中傷毒氣欲
中盞調飲之如口噤者以物揭開灌之

宋本半升經宿澆出與葛根相拌令勻煮熟食之

食醫心鏡治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方葛粉
二大錢以水二合調令勻瀉向錢鐸中

傾別入小過重湯中煮令
熟以漿或粥和食之

圖經曰根條下



均州

衡州



根味苦寒無毒三消渴身熱煩滿大熱清涼
 安中續絕傷除腸胃中痢熱八疽身面黃脊乾口
 燥短氣通月水止小便利一名地樓一名果臝一
 名天瓜一名澤姑實名黃瓜主黃痺恍惚澤人面
 莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土深
 者良生園地者有毒二月八月採根曝乾三十日
 成狗杞為之使惡乾姜畏牛膝乾漆反烏頭

陶隱居云

出沂道藤生或曰瓜而葉有叉毛詩云果臝之實亦名曰字其實今以雞作

手骨用根入土六寸尺大

二用者服食亦用之

唐本註云

今用根作粉大宜服食虛熱人食之作粉如作葛粉法潔白美如今出陝州者

白實
最佳

禹錫云

按爾雅云果臝之實括樓釋曰果臝之

日華子云

括樓子味苦性平無毒補虛勞口乾潤心

治用又括樓根通小

腸風濕毒生肌長肉

圖經曰

括樓生洪農山谷及山陰地今所產者

白藥皮

黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如柑

葉作叉有細毛

七月開花似葫蘆花淺黃色實有

花下大如拳生青至

九月熟。孫思邈作粉法

括大根切削皮至白

處寸切之。水浸一日一易水

出。又療時疾發黃

心狂煩熱悶不認人者取大實

分再服便差

雷公云

括樓用使皮子並根各別其括并皮

去上氣皮草藥并注了使

衍義曰

乾銀石器中煨火炒熟為末食後夜臥以

沸湯點一二錢

服治肺癰熱渴大渴飲其

聖惠方

治熱病通及發熱進退方用括樓一皮大

不計時服

外臺秘要

治消渴利方生括樓三十斤以水一頭

雞子大日三服即妙

附後

治消渴小便利多括樓切炙以五兩水五

出轉久不可收入搗生括樓取汁溫之

猪鬃汁中洗手隨授之令暖自利人

母師方

治乳部背發乳房初起赤熱

真方

下乳汁枯癭子海味花乾炒令香熟瓦上

杜士方

治乳部背發乳房初起赤熱

母子秘錄

治乳腫痛括攢黃子若大者一投熟

楊氏產乳方

治乳部背發乳房初起赤熱

楊文蔚方

治乳部背發乳房初起赤熱

謹方

治乳部背發乳房初起赤熱

楊氏產乳方

治乳部背發乳房初起赤熱

楊文蔚方

治乳部背發乳房初起赤熱

謹方

治乳部背發乳房初起赤熱

成德軍

桑州



邵州



味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸
 有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安
 安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒
 小便東亦療惡瘡下部黑胃氣令人嗜食
 一名水槐一名黃槐一名地槐一名黃槐

騎槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一

名陵郎生汝南山谷及田野三月八月十月採根

曝乾玄參為之使黑貝母蒲葦莖絲反藜蘆

陶隱居云今山近道處處有葉極似槐樹故有槐

飲之多差患瘡者一

禹錫云按藥性論云苦參能治熱毒風皮肌頑癬

中惡腹癰除熱思治

日華子云殺疔毒少帶煙出為末飲

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆

五莖也生高二三尺已來葉碎青色極似槐葉

州



州 滁



味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣濕癰寒熱
洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡湯金勞
炎飲之溫中止痛除客血內塞中風淫汗不出濕
痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉一名乾歸生隴
西川谷二月八月採根陰乾惡簡節畏苦酒海藻
牡蒙

陶隱居云

今隴西切陽黑水山多肉少皮氣香

根枝兩相照陽所出色白而氣味辛甘相似此
其多消力時值小


唐本草云

有二種一種似大葉芍藥一種

前取 升水 四分
 子母秘錄 治創瘡子死腹中
 支太醫方 治婦人白帶 諸虛不足 當歸 四兩 地黃
 下十 力丸

國寶

茂州



同州



味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發
 表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積
 聚五藏邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠
 理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可
 多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑鹽生晉

地及河東立秋採葶陰乾今青厚朴為之使惡辛

夷石韋

陶隱居云公出青州彭城澤陽中牟者為勝色青而多味重中功有不如用之其味節

亦止計山計也月山計也用山計也之山計也俗用山計也者傷寒解肌第一

唐本註云今其青有老今不復用同州以沙洲上大

禹錫云風濕痺痛云應黃芩味苦甘平能治風濕痺痛

并治并治止汗方曰并故竹屑并治大度之入

日華子云通九竅調血脉開毛孔皮膚風破

國經曰黃牛苦地及何東今近京多有之以禁

天已末猶上有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

有黃花然實如白小

海州



子母秘錄

治婦人經水不調及血下不止服之即止

升氣取子

解州

通脫木



通心味辛甘平無毒主去惡氣除脾胃寒熱通利

九竅血脉關節令人不忘煩躁常欲眠心煩噦

出音聲癢耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠

瘻踠折輓單息肉墮胎去三蟲一名附支一名

丁翁生石城山谷及山陽正月採殺陰乾

陶隱居云今出近道結瘻癰生於背脊有細孔兩

禹錫云按藥性論云木通臣說寒一名十翁萬年

根治項下瘰癧

陳士良云驚風子寒無毒主胃口呆閉反胃不下

日華子云大通安心除煩止渴退熱治心煩

陳藏器云通心木無毒花上粉土者中野雜有

也一木可安女工取以飾物爾雅云離南無草

又云木功子味甘利大小便官通去煩熱食之

呼為擊子知算袋懷黃子黑食之

經曰通心石城山谷及山陽今澤潞漢中江

類石岸今人謂之木通俗間所謂通草乃通心木

類石岸今人謂之木通俗間所謂通草乃通心木

類石岸今人謂之木通俗間所謂通草乃通心木

類石岸今人謂之木通俗間所謂通草乃通心木

漢松徐表南州記云生黃州山谷味溫平
士諸瘕瘕喉嚨痛及喉痺並宜煎服之磨

Table 1. *Continued*

又用黃連不通之氣消風瀉火隨跌打損

18

18

A detailed black and white line drawing of a plant, likely a species of Verbena. The plant features a thick, gnarled, and somewhat twisted root system. A single, upright stem rises from the roots, bearing several large, ovate leaves with serrated margins. At the apex of the stem is a large, dense, rounded inflorescence composed of many small flowers.

破堅積寒熱凝上癰利小便益氣通順血脉

時行寒熱中惡腹痛腰痛一名白木一名餘谷

月八月據根器乾湏丸爲之使。禹錫等按別本

隱居云今出白山海禁山最好而長大餘處亦有而多亦者小利然方以止痛乃

[illegible]

此有兩種赤者利小便下赤白者
主痛散血其花亦有約白二色

禹錫云

按吳氏云芍藥神農本草經云治邪氣腹痛中氣不舒血氣積

藥性論云

芍藥臣能治邪氣腹痛中氣不舒血氣積

日華子云

治風濕骨痛方主女人一切病并產前

國經曰

芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之

世丹而長高一二尺夏開花有紅白紫數種子

似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹

古今注云芍藥有二種有白芍藥木芍藥木芍藥

大而色深俗呼為牡丹非也。正芍藥木芍藥

文亦白而細到熟令其薄節空肚和蜜汁服之

當公云芍藥上子其根白者為白芍藥其根赤者

所莖曰芍藥全用其根其根白者為白芍藥其根

別說云

今雖向其湯尤多藥家見其肥大而不知

經驗後方

治風毒骨節疼痛芍藥二分虎骨一兩

博濟方

治五淋赤芍藥一兩攪碎一箇麝香末為

廣利方

治血不止痛白芍藥一兩煎令其枯

初虞世

治客血吐血白芍藥一兩年角末一

美州



味甘平溫無毒主皮膚寒熱消中熱氣風寒
 濕痺堅筋骨令人嗜食止心煩前利大小便長肌
 膚肥大久服輕身花葉上白蟲瘰癧多服令人
 薄皮一名薺實一名刺草一名三堅一名豕首生
 河東川谷五月採實陰乾

陶隱居云

力藥木後用俗無識者

日華子云

馬龍治婦人血氣虛悶產後血暈不止

陶經曰

薺實馬蘭子也北人音孔呼為探子生河

東有多葉似薺而長厚三月開紫碧花五月結實
 作角子如刺人而赤色有枝根細長黃白色入取
 以為藥三月採花五月採實其陰乾用崔元亮
 論薺實腫痛取薺花皮根共十二分以水一升煮
 六合去滓合之

細細無什差止

衍義曰

實陶隱居云方藥不復用俗無識者

子不實言亦可為藥菜食之其味苦其葉馬牛皆
 不食之其出土已硬況又煎其味苦可更堪人食

不食之其味苦可更堪人食

千金方治中惡下血如崩所出之口噤者一握
 千金方治中惡下血如崩所出之口噤者一握
 千金方治中惡下血如崩所出之口噤者一握
 千金方治中惡下血如崩所出之口噤者一握



絳州



味辛寒無毒主諸瘡結小便不通

刺決癰腫明日去翳破胎墮子下門血養腎氣逐
 膀胱邪逆止癰亂長毛髮一名巨句麥一名大麥
 一名太蘭生太山川谷立秋採實陰乾莖草牡丹
 為之使惡蠅蚋

陶隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛

日華子云瞿麥生石竹治痔瘻又名杜母草鸛麥蒿麥又云

圖經曰瞿麥生太山川谷今處處有之高一尺以

來燕小赤色根紫黑色形如細蔓青
 子類似麥故
 二月至五月開七月結實

乾用右今方通心經利小腸
景治小便不利有水氣結樓瞿麥丸主之
雪公云凡使只用桑殼不用花葉若一時便即空

出煎乾使用

衍義曰

雖有熱而小腸虛者服之則心無熱

而小腸別作寒矣其意者不過為心火熱者
無大熱則當止治其心若或制之不已須
當求其屬以衰之用八正散者其意如此

外臺秘要

治瞿麥為

千金方

治瞿麥為水調方寸匕或子死腹中

梅師方

治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服

崔氏方

治魚肝毒腫臃灰

藥

衡州

江州



參 味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產
乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱
滿狂邪忽忽不知人溫瘧瀝瀝血瘀下寒血除
中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛驚悸
五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名
臺一名鹿腸一名正馬一名成一名端生河間
谷及冤句三月四月採根暴乾蒸薑著乾姜炙
山茱萸反藜蘆

陶隱居云今出近道處有莖似人參而長大
根其黑亦微香道家時用亦以合香
唐本註云玄參根苗莖亦不似人參陶
云道家亦以合香未見其理也

禹錫云

按藥性論云玄參使一名禹錫云
玄參根苗莖亦不似人參陶
云道家亦以合香未見其理也

日華子云

玄參根苗莖亦不似人參陶
云道家亦以合香未見其理也

圖經曰

玄參根苗莖亦不似人參陶
云道家亦以合香未見其理也

雷公云

玄參根苗莖亦不似人參陶
云道家亦以合香未見其理也

經驗方

玄參根苗莖亦不似人參陶
云道家亦以合香未見其理也

廣利方

玄參根苗莖亦不似人參陶
云道家亦以合香未見其理也

秦州

齊州



石州

寧化軍



味甘平微溫無毒主寒熱邪氣寒濕風

痺肢節痛下水利小便療風無問新久通身變急

其飛鳥山谷二月八月採根蒸乾黃酒為之使

同隱居云飛鳥或見地名今出打獵龍洞黃酒大

御土用之飛鳥或見地名今出打獵龍洞黃酒大

唐本註云今出江河川窟用此為良本

高錫云飛鳥或見地名今出打獵龍洞黃酒大

風

補炳云本經名秦風世人以

日華子云治風人各秦風世人以

經曰秦元生飛鳥山谷今河陝軍多有之

雷公云此使秦并元頂於此文更認取左文列

上黃肉毛全明出日乾用秦即治疾尤即發脚氣凡用秦先以布拭

湯浸一宿至明出日乾用

聖惠方治傷寒心熱躁口乾煩渴用秦一兩

計時服分溫一服以牛乳一大盞煎六分去滓不

療之殺人用秦一兩又方治小兒驚風用秦一兩

前作兩服差分去滓每於食

孫真人方治黃疸皮膚青眼晴如金色小便赤取秦

消一兩服

百合

成州



百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臃脹痞滿寒熱道身疼痛及乳難喉痹止涕淚一名重箱一名摩羅一名中途花一名強瞿生荊州川谷二月八月採根曝乾陶隱居云近道處處有根如胡蒜葉十片相累人

此之俗人呼為聖藥沈即

唐本註云此藥有二種一種細葉花紅白色一

禹錫云按藥性論云百合使有小毒入藥用

日華子云白百合安安心定膽益志養五臟治

及諸瘡腫并治

圖經曰百合生荊州川谷今近道處處有之春生

似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅

白花如石榴葉而大根如葫蒜重疊生二三十瓣

二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益氣張仲景

治病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子

湯百合地黃湯凡四方病名百

行義曰百合葉仲景用治傷寒壞後百合病須此

新編類要圖註本草卷第十一

上其顛即有淡黃白花四垂向下覆長葉花心有
檀色每一枝顛頂五六花子色圓如梧子生於枝
葉間每葉一子不在花中此又異也根即百合
其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗

食療云

尤佳心急黃蒸過蜜食之作粉

聖惠方

治肺癰癰熱煩悶新百合四兩蜜半
又方治傷寒腹中痛用百合一兩沙令黃
色搗為散不計時候服飲調下二錢服之

孫真人食忌云

治陰毒傷寒煮百
合濃汁服一升良

勝金方


治耳聾疼痛以乾百合為末
湯水調下二錢匕食後服

新編類要圖註本草卷第十三

草部上品之上

知母

州 照



滁 州



衛 州



解 州



味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫
 下水補不足益氣療傷寒久瘧煩執脅下邪氣腸
 中惡及風汗內疸多服令人洩一名蜚母一名
 通母一名野蓼一名地參一名水參一名水浚一
 名貨母一名茀音起又母一名女雷一名女理一

名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東

根一名水須一名沈燔一名薺杜合名薺草一名薺

生河内川谷二月八月採根曝乾

陶隱居云出鼓城公昌蒲而柔潤葉至難死掘

熱煩也郭云生

范子云出三輔

藥性論云安胎產後毒勞腎氣勞傷寒熱勞人

日華子云未苦甘治熱勞傷

國藥曰治熱勞傷

治熱勞傷

治熱勞傷

治熱勞傷

治熱勞傷

治熱勞傷

治熱勞傷



州 越



州 峽



味辛苦平微寒無毒主傷寒煩渴淋瀝邪氣

疝瘕喉痺乳難金瘡風癰癰腫中結實心下滿洗

洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安

五藏利腎髓一名空草一名藥實一名苦花一名

苦菜一名商草一名勒母生背地十月採根曝乾

厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礬石莽草反

陶隱居云今世所製形似聚貝子故

唐本註云此藥以大黃四月採根熟打碎長若十月

取佳江蘇州府有之味甘

藥性論云此藥性寒治虛熱主點犀作末服之

西典神類同主項下留癰疾黃

日華子云治痰濕心脾末和沙糖為真

綱經曰治諸瘡有之根何中江陵府郢壽隨鄭蔡

子故名曰二月生苗細青色葉亦青似麥

又云江左嘗有商人左腹中其面赤色以初食之

其食多則竟腹中其面赤色以初食之

有食多則竟腹中其面赤色以初食之

數月成癰如小愈然不知何故也

雷公云使先於大易中則令黃壁破去內口

不似同待米黃熟然後去米取出其中有用其服

景

精小筋水不取用黃

別說云謹按貝母能散心育癰瘡之氣凡切則

不得志而信之今用以治心中

目

州 澤



味辛溫無毒主女人崩下赤白血閉陰腫寒

本草綱目卷之六

熱風頭使目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪

久渴吐嘔兩脅痛風痛頭眩目痒可作膏藥面脂

潤顏色一名芳草一名白芷一名藟一名堯

一名符離一名淫芬葉名蒿麻可作浴湯生河

東川谷下澤二月八月採根曝乾當歸為之使黑

旋復花

陶隱居云今出近道處處有之下濕地東陽其多

禹錫云此藥性論云白芷治心腹血氣

日華子云此藥性溫味甘辛平入肺經

治風濕骨痛腰膝痠痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

治一切風濕骨痛及婦人經閉

永康軍

所州



味辛寒無毒主陰痿絕傷瘡中痛利小便
益氣力強志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出
蟲丈夫久服令人無子一名剛前生上郡陽山山
谷署預為之使

陶隱居云一日百遍合蓋食膏所致故名羊蓬

唐本註云此草葉形似小豆而實薄莖細亦

禹錫云按蜀本草云羊蓬生不聞水聲者良

日華子云山蓬脾紫芝為使得酒良治一切風

人絕陰無子能胃擊急四股不任及老人腎虛

圖經曰江羊蓬俗名七仙蓬

山藥有刺莖如栗得根者有刺月
 色亦有刺色碎小獨了五月後
 出者如小枝莖葉細冬不用根似
 中然呼三枝九葉草苗高二尺許
 雷公云使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉
 用羊脂用羊脂相對拌炒過持羊
 脂盡則變知修事一斤

聖惠方治風手足不遂皮膚不仁宜
 盛於不津氣中用無灰酒一片好者細到
 性送服之常令睡睡不得大醉持酒盡再
 合那定無不效驗今時切忌雞犬見之
 至驗方小兒入眼以仙靈脾葉煎仙分
 食醫心鏡益丈夫一調經調經二月試之什

州 耀



味苦平大寒無毒主諸疾黃疸腸辟洩痢逐
 水下血閉惡瘡疽蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞
 痛消殺利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一
 名腐腸一名空腸一名內虛一名黃艾一名經水
 一名妬婦子主腸澼膿血生補歸川谷及冤句

三月三日採批陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味

子杜家牯馬令人有子得黃耆白欬赤小豆療鼠

屢山萊更龍骨為之使惡逆解惡外砂牡升藥靈

陶隱居云有之陶氏之子今為廣破者今守之出

唐中書省故名廣勝

唐本註云今出宜州鄧州涇州老杜宛州者大異

高錫云性調云黃耆臣味苦甘能治熱毒骨

人入胃無往來服胃不利故也

日云

黃耆

圖經曰黃耆一名黃耆山名及第句今川蜀東

厚連細長四寸二月八月採根其乾用之

其王諸熱利小腸故也又太陰病下之利不止有

醫家常用有效者因著之

婦人帶下手足寒熱者久服走及奔馬近頻有驗

食禁猪肉又陶隱居云黃耆貪者名子仲景治

多則方亦


金翼方治淋黃芩四兩袋貯之

方治火寸外黃芩

木水調傳之

威德軍

溫州



溜州



味苦甘平微溫無毒主腰背強關機緩急周
 痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰
 痛風邪淋露少氣日闇肩脊利悅仰女子傷中關
 節重一名百枝一名強脊一名扶蓋一名扶筋生
 常山川谷二月八月採根曝乾葉解為之使惡敗

陶隱居云

今山野處處有與夜莢相似而小異其莖葉少肥其節疏其莖大直上有刺葉

從如羊角細強者是

唐本註云

此藥苗似貫眾根長多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者具陶所說

乃有刺莖辭非狗脊也今江左俗尤用之

禹錫云

按吳氏云狗脊一名狗脊一名狗脊神農本草經云狗脊黃帝文伯雷公扁鵲甘肅馬寶

小溫知草辭莖節如竹有刺葉實赤根黃白亦如竹根步伯然云莖无節葉如青赤皮白有赤點

藥性論云

狗脊味苦辛微熱治男子女子虛弱筋骨痛脚氣濕痺野氣虛弱男子女子續筋骨

國經云

狗脊生嵩山川谷今太行山嶺溫州亦生其葉黑色長三四寸兩指許入山尖細碎

根暴乾用今方

根暴乾用今方

雷公云

唐九思透山蕨其大服之凡修葺細葉了

由山陰縣用

狗脊

州 充



狗脊

味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利腸

節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精夢冷久服

澶州

鼎州



味甘寒無毒主勞傷虛羸中益氣除瘀血
 血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅
 筋婦人崩中久服利人其苗主下水一名蘭根一
 名茹根一名地管一名地筋一名兼杜生楚地山
 谷田野六月採根

陶隱居云

此即今白茅管詩云露彼管茅其根如

唐本註云

管花味甘汁溫主毒

陳藏器云

茅針味甘平主毒上惡小瘡水漬者黃

升酒煮服

升酒煮服升酒煮服升酒煮服升酒煮服

升酒煮服

升酒煮服升酒煮服升酒煮服升酒煮服

日華子云

和酒服之。胃力能治吐瀉并痛。張士如

人月經不調。又治婦人經閉。血脈凝滯。是白芷根也。

圖經曰

茅根生楚地山谷田野今處處有之。春生苗布如劍俗謂之茅針。亦可取其益。


小兒夏生白芷花首如小兒其根不紫白亦其甘美六月採根用。

肘後方

療熱取白茅根四升。剉水一斗。煮取五升。適冷。緩飲之。日三。又治竹木刺肉。

藥考

成州



解州



藥考味苦辛溫無毒主欬逆上氣胃中寒熱結氣

去蠱毒癰瘕安五臟療欬唾膿血止喘悸五勞七傷

虛補不足小兒驚癇一名紫菀一名青苑生房陵

川谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾欬又為之

使惡天雄瞿麥雷丸遠志具齊而

閻隱居云近道外有毛根甚柔細有白者名曰白菀不復用

唐本註云時亦用白菀也

禹錫云按藥性論云紫菀味甘苦平氣平性溫主肺癆咳嗽吐血及傷風咳嗽氣喘等症

日華子云調中及肺癆等症

圖經曰紫菀生房陵山谷及負定郎縣今房陵在房州

黑子本清白根甚柔細二月六月內開黃紫白者乾

用又有一白者名曰白菀

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用


雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

雷公云凡使先洗去泥土得後去土色者用

單州



京東



紫丹 味苦寒無毒主心腹邪氣五疸胸中益氣利

九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒驚及

面鼓側加一名紫丹一名紫英切生礪山山谷

及楚地三月採根陰乾

陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來皮人墮之即具今藥紫者

本草云平氏陽山紫草特好魏氏以染色

藥性論云紫草亦可單用味甘

圖經曰紫草出岷山山谷及楚地今更起

用之色秋實白三月採根陰乾治傷寒時疫發熱

此草者以作藥使其發出韋宙獨方力

雷公云此使頂用臘水蒸之待水乾取去頭并兩

投臘水作湯用

聖惠方治卒小便淋瀝痛紫草一兩搗為散食前


經愈後方以百沸湯一大盞泡便以物合定勿

合至合服此膏雖出亦當戒



江寧府

成州



味苦微寒無毒主療痰滿胃脅中痞心腹
 氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明
 目益精二月八月換根曝乾半夏為之使惡皂莢
 畏藜蘆

陶隱居云

前胡似柴胡而柔較為聚於微制之本

亦有畏惡明畏惡非

近道皆有生地下濕地出吳興者為勝

禹錫云

貫下氣主時氣前胡使味甘早能去熱

日華子云

治一切勞下一切氣上嗽破癥結開胃

胃弱上氣喘安胎小兒一切疳氣或白

經云

前胡舊不著所出州土今陝西漢梁江州

寒州郡及相州孟州皆有之春生苗青

白色似斜蒿初出時有白茅長三四寸味甚香美
 又似芸蒿七月內開白花與葱花類八月結實
 根如前紫色二月八月採暴乾今諸方所用前胡
 皆不同京師北地者色黃白枯脆無氣味江東
 乃有三四種一種類當歸皮斑黑而細短香而
 味濃烈一種色理黃白似人參而細短香而味
 甜云云凡使勿用野蒿根誤用令人胃反不受食
 若足前胡甘微苦凡修事先用刀刮上香黑皮并
 了細剉用甜竹漚浸令潤於日中曬乾用之
 外臺秘要服一小兒夜啼前胡搗篩蜜黃如小豆日
 服一負熱水下至五六負以差為度



江寧府

敗毒 味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癩
 疽疔馬鞍熱氣陰癰腫浮腫結熱風痺不足產後
 疾痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生
 江夏川谷八月採根曝乾

陶隱居云出近道葉似稀莨根似似此
 唐本註不出近道多生山嶺間葉似水蓎及薇
 出錫云按藥性論云鹿鬚巨敗毒是也味辛苦微
 水及產後諸病及
 腹痛節痛煩渴

日華子云味酸治赤眼障膜努肉時耳血氣心腹
 痛破癰結產前諸疾惟生落胞血運排
 膿補後臍洪吐血赤白帶下瘡癰
 疥癬丹毒又名酸益七八十月

江寧府



白鮮

楊氏產乳

治嬰瘦弱繞腰者

雷公云

凡使收得後便麤杵入甘草葉相拌對

為名八月採根暴乾用

國經曰

敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗

除州



白鮮

味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子

陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢

不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦

人產後餘痛生上谷川谷及寬句四月五月採根

陰乾惡惡燥枯梗茯苓重解

陶隱居云

山道處處有以蜀中者為良

唐本註云

羊薺氣息正似羊薺或名羊薺

禹錫云

按藥性論云白鮮皮治一切惡

惡其性解熱黃酒黃

日華子云

通利九竅及血脈并一切風痺筋

根皮良花功用同上以可


圖經曰

鮮生上谷川谷及黃甸今河

如爛亦以羊薺四月月開花淡紫色似小

蔓青皮黃白而有口膿血出者白鮮

鮮水



味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道

產難吞其實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家

田園中五月採陰乾

陶隱居云

處處人家多有藥亦可食子作房房中

陰乾

禹錫云

按蜀本草注云根如蓮片白色

爾雅云

葍東人呼曰苦葍

圖經曰

有之由水長而小葉亦可食實作房如

囊囊中有子如梅李太旨赤黃

衍義曰

酸漿今天下皆有之由如天胎子開小

豐中復有細子如落葉子食之有青草氣此

千金方

治婦人赤白帶下三葉煎取汁


靈苑方

治卒患諸淋遺澀不止一使赤藤皮酒三

合時湯藥令空心服之山通

藥錄

除州



晉州



紫參 味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣
通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚
血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名
童腸一名馬行生河西及宛句山谷三月採根火
炙使紫色畏辛夷

陶隱居云

今方家皆呼爲
牡蒙用之亦少

唐本註云

紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫
黑肉紅白肉淺皮深所在有之

藥性論云

紫參使味苦能散瘀血主心
腹堅脹治婦人血閉不通

圖經 云紫參生河西及宛句山谷今河中解晉齊
色如地黃狀如青而細葉亦青似楓葉亦有似羊
蹄者五月開花白色似蔥花張仲景治紫參湯

紫參

主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫
參取一升內甘草煎取半升分溫二服

威勝軍



寧化軍



石葦 味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中
 寒腫相腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟瘴露
 潤澤癰風邪驛曳金瘡可作沐藥面脂實主風流
 四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷
 正月二月採根曝乾三十日成惡商如
 陶隱居云 俗中皆用其莖其形氣乃相類
 皆不同然其莖又異今東山別
 有藥本形亦其類似惟長大爾
 禹錫云 按藥性論云藥本臣微溫思青箱子能治
 有藥本形亦其類似惟長大爾
 便風熱蛇
 日華子云 治癰疾并皮膏
 取煎酒釀粉刺

石葦 圖經曰 藥本生崇山山谷今西川河東州郡及
 藥本形亦其類似惟長大爾
 根上苗下似禾藁故以名之



海州

石葦 味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癆閉不通利
 小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去

惡風益精氣一名石韃之夜切一名石皮用之去黃

毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不

聞水及人聲者良二月採葉陰乾滑石杏仁為之

使禹錫等托得得菖蒲良

陶隱居云蔓石上生葉如反反名石韃今蜀更

長大

禹錫云

圖經曰

石韃生華陰山谷石上今晉絳縣海陽州

其效一名石皮韃川自有一種石皮二月採花

興元府

成德軍



味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周

痺惡瘡不瘳熱氣傷中毒惡陰痿失溺關節老血

老人五緩一名赤節生真定山谷二月八月採根

曝乾煮以爲之使畏葵根大黃茺胡牡蠣

陶隱居云分處要有亦似菰葉而小異

唐本註云此藥有二種莖有刺者根白實不刺者

禹錫云按藥性論云車藊能治風濕腰膝不

有鴨卵

日華子云治癰緩軟風頭旋痛寒濕水腫

圖經曰車藊生真定山谷今河陝京東均有之



杜衡

孫尚藥

治陽痿滑精如聖散單藥用酒煎服一錢湯調

金匱前服

味辛溫無毒主風寒欬逆香人求體生山谷

三月三日採根熟洗曝乾

陶隱居云此草少用細辛惟香小異外處處有之

唐本註云此草葉似葵形如且蘇故俗云日羅本

今俗以反已代之謬矣及已獨有等草其葉不

問門在殊天芳氣有毒服之令人吐惟瘰癧瘰癧不

藥性論云此藥使能止氣奔帶從潤

周經曰此藥按山海經云天帝之山有草狀如葵其

是如葉無名口杜衡可以走馬食之已瘰癧瘰癧在

其根之同以杜衡或曰杜衡或曰杜衡是杜衡也

除 川



白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢痛忽

忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有

時療傷中淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一

名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川

谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟乾薑乾

漆山茱萸大棗

陶隱居云

近道處處有根狀如牛膝而短小方家多用療驚邪風白疳疔

禹錫云

按藥性論云白薇臣能治

圖經曰

今陝西諸郡亦有之莖葉俱青頗類柘葉

雷公云

六月開紅花結實根黃白今人誤用

按藥

江州



海州



藥

上滿八切下棄八切

味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺

益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾

陶隱居云

此三種大畧根苗並相類葉多紫短小多細刺小減葉薄而色深人用作飲

唐本註云

和類根不相類葉薄而色深人用作飲

作藥紅黃赤色殊

味苦甘平溫無毒

禹錫云或曰華子云治時疾溫瘧瘵治風腫止痛
 國經曰及江蘇州郡多有之但生山野今近京
 有刺其葉如冬青烏藥葉又以莖成蔓長二三尺
 花紅黑子櫻桃許大其根作塊赤黃色二月八月
 採根葉乾用田舍貧家亦取以釀
 酒治風毒脚弱痺痛上氣殊佳

信州



大青味苦大寒無毒主燦時氣頭痛大熱口瘡
 月四月採葉陰乾

陶隱居云及近道長尺許紫莖除時行熱毒為良

唐本注云大青用葉兼莖

禹錫云按藥性論云大青臣味甘能去大熱治溫疫寒熱

日華子云治熱毒風心悶渴疾及金石藥毒瘡金瘡腫

國經曰大青舊不載所出州士今江東州郡及荆

石竹苗葉花紅紫色似馬蔘亦似芫花根黃二月

四月採葉陰乾用治傷寒黃疸等有





藥 味辛溫主風寒灑灑霍亂洩痢腸鳴遊氣上
下無常驚悸寒熱百病出汗李氏本草云止下消
食

唐本註云其葉似白藜蔓生花白子細列表之
用根上葉及全別入太常藥以
為白頭菜者具此是本草所

國經曰 貝姜

雷公云 凡採得陰乾去頭并白藥於掘站上剉
并且淋酒蒸從已至末出照令乾用

石香薷



石香薷 味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉
心腹脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵紫資

簡州及南中諸處在山巖石縫中生二月八月採

苗莖花實俱用附今

附子味甘溫與毒去惡氣溫中除暴冷廣志云

生剽國魏略曰大秦國出兜納香

海藥云唐按實上云生西海諸山味辛平無毒

生剽國魏略曰大秦國出兜納香

附子味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏許國南方

草木狀曰排香莖生細葉

附子味甘寒無毒主煩熱止渴潤五臟利小

便藤如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖

耳無水處種用此藤取汁用之

海藥云漢按太康地記云生安南朱崖上彼地水

山傾渴濕土無利水道

附子味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘧瘧疫

毒並灸服亦生擣絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉

如薯芋對生根服令人下痢

附子味甘平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服

之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧

瘧天行瘧毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十

莖一名三十根釵子股嶺南人用之

除濕散 味甘 辛 平 毒主癰癤丹毒
熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐
出胃膈間宿物生人家埕庭濕處高三二寸苗葉
似葦葉去根為上江東有之北土無

類要圖註本草卷第十三

類要圖註本草

七

圖書寮		
登錄	000	
冊數	20	
品類	403	50

宮内廳書陵部

圖書寮文庫藏


宮內廳書陵部

圖書寮

新編類要圖註本草卷第十四

草部中品之下

圖



明州

味苦微溫無毒主炙百病可作煎止下痢吐
血下部黃白婦人漏血利陰氣生肌

人有子一名冰臺一名醫草生田野三月三日採

曝乾作煎功令見風

陶隱居云搗葉以炙酒煎亦止傷血汁又

唐本註云別錄云艾草生實熟熱上下血痢

禹錫云按藥性論云艾葉能止崩血安胎止瀉

切用葉生取作乾菜食之

孟詵云切艾實與乾薑為末蜜丸消一

日華子云人後分寒熱急治心胃氣痛并治下及患

圖經曰艾草生於地中葉如針形土人云艾草生於

三月五日五月九日採葉暴乾切碎又不可用

不能禁食之者其毒其發其熱不可不戒也

食療云艾草生於地中葉如針形土人云艾草生於

荆楚歲時記艾草生於地中葉如針形土人云艾草生於

人皆縛於肘下以灸之

衍義曰艾草生於地中葉如針形土人云艾草生於

黃利有法

外臺秘要治霍亂吐下不止艾一把水三升煮取

四升稍飲之良

肘後方治卒心痛白熱艾成熟者一升水三升煮

葛氏方治蛇蟲咬心口刺口吐清水搗生艾敷之

聞香然後即飲一升當下就（又方）姪姪卒胎動不安或但胎弱或胎轉捨心或下血不止艾葉一

雞子大以酒調升艾

經驗方王峽州傳野雞痔病方用掘湯洗便以西

川安撫判官東驥入洛谷數日痔病因是大作如

胡旅員於腸頭其熱如燔煨火至爛僅公無計有

上因用艾灸三五壯忽竟一道熱氣盛入腸中因

大轉瀉鮮血穢物一時出至

孫真人方東生薑汁三合服

初虞世婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠

黃文壽一盞半入膠消洋

其部手集婦人頭未成瘡及諸熱腫以濕紙爛

之如先將艾葉即

不痛出以痛為度

傷寒類要治婦人姪十片若傷寒壯熱赤斑

為黑斑用艾葉如雞子大德二升

煎取一升半

子母秘錄治動上迫心痛取艾葉如雞子大

以頭醋四升煎取二升分溫服

蜀州



味辛平主明目補中除風傷根葉療傷寒寒熱汗出中風向腫消渴熱中逐水久服輕身耐老

生魯山平澤

陶隱居云方藥不復用

禹錫云按藥性論云牛蒡可單用味辛無毒半

圖經曰葉實即牛蒡子也生魯山平澤今處

要採小如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益

人我後採子入藥用根葉亦

雷公云凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌

磨粉別搗

衍義曰實是子也今謂牛蒡未去葉時謂之

利微如牛蒡名一兩甘草炙半兩同為末食後

釣多平二十諸之芒則誤矣根

聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不

外臺秘要治喉痺牛蒡子六分馬蘭子八分搗為散

王氏博濟治瘡癰將出牛蒡子炒令熟拌為末每

分放酒服如瘡膿

初虞壯治皮膚風熱遍身生癰癰牛蒡子浮





水萍

味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮主消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名

水花一名水白一名水蘇生雷澤池澤三月採

陶隱居云

此是水中大萍兩林今所採子藥錄云五月有花白色即非今講集所生者楚

唐本註云

水萍者有三種大者名葉小者名水白

陳藏器云

水萍有兩種大者名葉小者名水白

日華子云

水萍生雷澤池澤三月採

圖經曰

水萍生雷澤池澤三月採

聖惠方

千金翼

高拱奉



水萍

味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮主消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名

水花一名水白一名水蘇生雷澤池澤三月採

陶隱居云

此是水中大萍兩林今所採子藥錄云五月有花白色即非今講集所生者楚

唐本註云

水萍者有三種大者名葉小者名水白

陳藏器云

水萍有兩種大者名葉小者名水白

日華子云

水萍生雷澤池澤三月採

圖經曰

水萍生雷澤池澤三月採

聖惠方

千金翼

高拱奉

都入筭五淋酒內下三
以微帳頭上也出汗

王瓜

均州



王瓜 味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸
疼益氣愈聾療諸邪氣執結鼠瘻散癰腫留血如
人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節

中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田

及人家垣墻間三月採根陰乾

陶隱居云今土瓜生難得今多不預乾用時乃取

陳藏器云王瓜汁服之小兒疳積吐下宜少許有血風濕天

日華子云王瓜赤白痢妙用又云上瓜根通血脈天

圖經曰王瓜生魯地平澤田畔及人家垣墻間今

似枯樓王瓜生魯地有之月令云四月王瓜生即此也

根如彈王瓜生魯地赤根似毛細而多參謂之上瓜

黃肉白王瓜生魯地根狀不同耳

衍義曰

下如括樓其殼平小種長二寸上

也如蠅頭者今人又謂之八月間熟紅赤色殼中下

與子同根上又生淡黃根三五相連如大拍許根

聖惠方

治黑痢多死宜急治用瓜根一斤搗碎

更服

外臺秘要

治蠱土瓜根大如母指長三寸切

肘後方

治黃疸變成黑疔一宿一服當出汁

治小兒腹中吹下部取通

產書

治小兒腹中吹下部取通

江寧府

衡州



味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痃痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金瘡止膿血諸癰惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐栢及冤句山谷二月八月採根曝乾得髮良惡麥門冬

陶隱居云

近道處處有葉似榆而長初生布地花

別本註云

及今人止今氣

禹錫云

海治金瘡

日華子云

吐血鼻衄

圖經曰

生栢及冤句山谷

分山生葉以少根長作葉如

唐本註云

王帶十二

廣實

九日

衍義曰

地榆生

三洞要錄

地榆生

取汁下

藥內

聖惠方

治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛弱以
地榆三兩細切米醋一升煮干角篩去滓

食前稍熱服一
合亦治吐血

肘後方

虎犬咬人地榆根末服方
寸匕日一二服傳瘡尤佳

大小刺根

冀州小薊根



大薊根味甘溫主養精保血大薊主女子赤白

沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五升錄

陶隱居云

大薊是寒而小薊是溫大薊主多刺相

血

唐本註云

大小薊葉狀相似功力有殊大薊無毒亦

薊生平澤俱能破血

陳藏器云

小薊破宿血上新血暴下血血崩瘕瘕

今於及蜘蛛蛇

禹錫云

按藥性論云大薊亦可單用味苦平止崩

日華子云

小薊根涼尤毒治熱風并骨膈煩悶

汁服小薊力微只可退熱
不似大薊能治下氣

小薊根本經不著所出州土今處處有之
一名青刺薊苗高二餘葉多刺心中出花

頭如紅藍花而青紫色此人呼爲千針草當二月初生二三寸時并根作茹食之甚美四月採苗

二月採掘赤土乾入藥水生蟲根
絞汁飲以止吐血下血青驗

大小魚皆相似花如簪但太蔥高三四尺葉如小莧高一尺許葉不皺以此爲異小

野人取爲蔬甚適用
鐵器亦不能害人

小薊 主養氣取生根葉鹽取自然汁服
一盞立住又取菜煮食之除風熱根生崩

中又女子月信傷是搗牛半升
照之全愈血不上按葉封之

熱取汁每服一小匙

生去香分服曹有人陰冷漸次冷

得祇此矣

服

頌服之如無青什

小水調三錢匕又方小水調三錢匕



今在後海
都條下



味苦鹹寒無毒主癰瘤氣頸下核破散結氣
腫肺癰癰氣腹中上下鳴下十二水腫癰皮間
積聚暴癰留氣熱結利小便一名藻青一名藻生
東海池澤七月七日採曝乾反甘草
陶隱居云生海島上黑色如紫髮如大小少皆用
部以藻又有不似此者均非石藻又

石松狀如
紫藻毒

陳藏器云

此物有馬尾者大而青葉者小而紅注

爾雅云

藻似綸組似組正為二藻也藻入水則

傷人不可取也

藥性論云

海藻臣味鹹有小毒辟有邪鬼

孟詵云

海藻主起男子陰氣常食之消男子

陶經曰

水藻生東海池澤今出莖葉諸州海中凡

北是也陸機云藻水草生水底有二種一種如銀股葉如蓬蒿
一種如蘇草如筋長四五尺一藻聚為發聲也藻皆可
食熟按其氣米麴糵蒸為如其佳美則易人飲

虎以當穀食今謂海藻者乃是海中所有之石上黑色如亂髮而大少許單煎火煮而大謂之大葉藻。陶隱居云爾雅所謂昆布亦名昆布。經東海有之。今青台案文自似綸昆布。然昆布是此也。而陳藏器乃謂綸昆布正謂此二藻中本經海藻一名薄而爾雅謂薄為石衣又曰綸昆布乃別草。然隱居所云以近之茂器。未可的據。今醫家或用作女子行經之方治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻方。海藥云：氣浮腫脚氣黃疸氣並良。雷公云：凡使先須用生烏豆并紫貝大藥和。肘後方：治頰下瘰癧如梅李宜速消之。海藥一斤。酒二升漬數日。搗搗飲之。又方：治頭下。不結囊欲成癭海藻一。并先以鹹酒浸飲之。

味鹹寒無毒主十二種水腫癰瘡結氣

瘡生東海

陶隱居云

人性出高麗繩無索之知甚味佳。是也。凡海中菜皆瘰癧。結氣。青苔。紫菜。輩亦然。乾者性寒。亦利。

禹錫云

後經云：昆布臣有毒利。

陳藏器云

主頰卵腫毒。黃汁。明之。生南海。泉如手。色紫赤。色大如薄。章陶云：出新羅。黃黑。而取未細。為解。比布乃是馬尾。海藻也。新注云：如。熱。煎。氣多。食令人腹痛。發。氣。此。白。沫。飲少。熱。醋。消之。

蕭炳云

海中小菜有小螺子。

圖經曰

文貝海。藻條下。

雷公云

凡使先將單同黃去鹹味。焙乾。細到。用。每。修。事。一。斤。用。鹿。單。大。小。十。箇。同。昆。布。細。到。

二味各一兩下東流水從已

食療云

人愛食肉无好菜只食此物服以病亦不

生遠傳其功水北人

聖藥方

為散每以一錢綿裹好醋中浸過合煎

外臺秘要

等分為末蜜負含如杏核大稍煎汁

州徐



州徐



味苦甘微温無毒主乳婦内中風餘疾大

腹水腫身面四肢浮腫骨節中水人瘡癰腫腰產

後金瘡内塞一名虎蘭一名龍葵一名虎蒲生汝

南諸大澤傍三月三日採陰乾防已為之使

陶隱居云

分更起有多主下

小名龍葵一名虎蒲生汝

谷易人家多種之而葉小異今山中又有一種其
相似者乃葉小強不甚香似云澤蘭又生澤傍故
山中多見之

唐本註云

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

禹錫云

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

二月生香

藥性論云

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

日華子云

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

圖經曰

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

生苗

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

花三月

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

者无花

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

先潤陰

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

地葉尖

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

微辛此

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

馬蘭生

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

雷公云

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

又類別

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

學南時

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草

今草用

澤蘭葉方節紫莖葉似蘭草



州 黔

府 元 興



味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癰除
 邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒熱邪
 氣中風手腳攣急止洩散癰腫惡結諸蝮疥癬蟲
 瘡通腠理利九竅一名解離文如車輻理解者良
 生漢中川谷二月八月採根陰乾殷釐為之使殺

雄黃毒惡細辛畏車釐
 陶隱居云今出宜都建平大而青白色虛軟者如

水家要

唐本註云其青白虛軟者名車釐防已本出漢中者作車釐黃寶而香

謂之什者蓋未
 見漢中者尔

馬錫云

謹按藥性論云：漢防已，君味苦，有小毒，能治風口面，喝氣，手足，及疥，散諸，少生，肝氣。

教喘，口，又，云，不，防，已，使，畏，女，勞，力，濕，時，苦，辛，能，治，男，子，股，節，中，風，毒，風，不，語，主，散，熱，除，水，腫，腫，脚，風。

水腫，脚，風。

同經曰

防已，牛，漢，中，川，谷，今，然，中，亦，有，之，但，漢，中，出，昔，夢，之，丈，作，車，輶，所，始，實，而，青，草，也。

防已，前，葉，小，類，牛，折，其，葉，一，頭，吹，之，氣，乃，中，貫，女，才，前，類，牛，如，若，青，白，虛，軟，又，有，解，氣，皮，類，上，有，下，足，子，前，木，防，已，二，月，八，月，採，陰，乾，用，木。

防已，雖，以，不，入，藥，而，古，方，亦，通，用，之，防已，用，解，小，同，按，木，牙，藥，器，云，如，陶，所，注，即，是，木，防，已，用，解，小，同，按，木。

防已，前，葉，小，類，牛，折，其，葉，一，頭，吹，之，氣，乃，中，貫，女，才，前，類，牛，如，若，青，白，虛，軟，又，有，解，氣，皮，類，上，有，下，足，子，前，木，防，已，二，月，八，月，採，陰，乾，用，木。

防已，雖，以，不，入，藥，而，古，方，亦，通，用，之，防已，用，解，小，同，按，木，牙，藥，器，云，如，陶，所，注，即，是，木，防，已，用，解，小，同，按，木。

防已，前，葉，小，類，牛，折，其，葉，一，頭，吹，之，氣，乃，中，貫，女，才，前，類，牛，如，若，青，白，虛，軟，又，有，解，氣，皮，類，上，有，下，足，子，前，木，防，已，二，月，八，月，採，陰，乾，用，木。

天麻

肘後方

服雄黃中毒，防已汁解之，防已實，然，藥，為，大，如，茶，法，煎，服，為，用，治，小，兒，初，虞，止，治，胎，毒，略，血，多，痰，防，已，薄，薑，等，分，為，末，糯米，飯，下，一，錢。

邵州



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風

癩驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生髮

州利州太山嶗山諸山五月採根暴乾

禹錫云謹按別注云主諸毒惡氣支補寒疝下血

故李名

藥性論云赤箭脂一名天麻又名定風草

陳藏器云天麻寒主熱毒癰腫

牛黃花中育

日華子云味甘暖助陽氣補五勞七傷

圖經曰春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三

其葉如黃瓜葉生一二十枚大者有葉十片或

以十貼之微有尖小華猶頭生

雷公云此使勿用其御風草根

別說云謹按赤箭條下所說甚詳

大者二說前後自不同則所為紫花者又

衍義曰須大府用根須人別藥相佐使然後見其力

山藥子於中依前蓋又隔二伏時後出如

以蓋出後用布拭上氣汗用刀劈時之

凡單精然用御風草修事法亦同天麻

別說云謹按赤箭條下所說甚詳

大者二說前後自不同則所為紫花者又

衍義曰須大府用根須人別藥相佐使然後見其力

山藥子於中依前蓋又隔二伏時後出如

天麻者深思之則得矣法則亦簡也

天麻

廣州



味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癰積下

惡氣除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙

藥本註云苗葉根莖酷似白芷莖根似白芷莖根似白芷莖根似白芷

心應書

蕭炳云

今人日煎蒜白為假者真者極臭

日華子云

主霍亂心腹痛腎氣溫瘴瘴氣溫瘴瘴氣溫瘴瘴氣溫瘴

同經曰

阿魏根極似白芷及崑崙今世藥房皆用白芷為

一

月生葉似鼠耳為阿魏實木長八九尺皮色青黃

合

賦而名阿魏或云黃州所產其汁和木豆其

海藥云

其色黑者不堪其狀如散者為上其

南

水亦有阿魏與舶上者心腹中冷服餌又雲

雷公云

凡便多有訛偽其有三驗第一驗將半鉢

安

於熟銅器中一宿至明第一驗將半鉢

水與赤色第二驗將一鉢置於五時草自然汁
 中俟至明如鮮血色第三驗將一鉢安於抽樹
 上獨立於草中俟至九便先於靜鉢中試
 如初了於然於器上裏邊任入藥用
 別說云
 家亦種枝葉香氣皆同而葉淡薄花



儋州



雷州



高良薑 大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

陶隱居云 出高良薑郡人腹痛不止但嚼食亦

唐本註云 生嶺南者形大厚軟江左者細緊味亦

若大者為高良薑此非也

陳藏器云 高良薑味辛溫下氣益腎好顏
 色黃作飲服之止痢及霍亂

別本註云

二月三月採根異乾

禹錫云

謹按藥性論云高良薑使能治腹內之冷

痺弱療下氣逆

圖經曰

高良薑不載新出州上陶隱居云山

有而不堪入藥春生葉如薑由而大島一二尺
許花亦紫如山中惡口吐清水者取根如散子
單用治心腹中惡口吐清水者取根如散子
之藥津液列即差若臭亦含熱與力時同為
未煎湯常飲之佳

聖惠方

取二盞半去滓下梗米二合煮粥食之

蘇恭云

凡患此者每日任意飽食午後少食晚

者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升
服之即愈

峽州

衡州



百部根微温 臣禹錫等謹按 主欬嗽上氣

陶隱居云 山野更更有根數寸相連似人明冬而

亦一葉以白部但湯洗牛大蟲即去其皮去其根

引切切含咽汁勿令其土肥潤其味以長大

禹錫云 謹按藥性論云百部肥潤其味以長大

日華子云 味苦紐毒治疔疔及瘰癧疥癩之

亦可殺蟲時又名婆 亦可殺蟲時又名婆

圖經曰 百部根舊不著所出州土今江湖淮

方十斤六次黃白青色而光相下作撮如生手一

今方書治嗽多用千金方煎之如船眼方寸以白

唐本云 小毒 有

雷公云 凡使拔得後用竹刀劈破去心皮花作

浸一宿漉出焙乾細剉用忽一葉自有一十

三條者號曰地仙苗若修事餌之可千歲也

外臺秘要 治誤吞錢百部根四兩酒一

續十全方 治暴嗽百部根法自然汁

漢書

簡州



懷香子 味辛平無毒主諸癰霍亂及蛇傷

唐本註云 藥似老胡荽極細莖葉高五、六尺叢生

及育腸氣調中止痛嘔吐也唐本先附

禹錫云 謹按藥性論云懷香亦可單用味若辛和

不安取莖葉煮食之

日華子云 得酒良治乾濕脚氣并腎勞瘧疾

圖經曰 懷香子亦名回香本經不載所出今文黃

云不及所引等有力三月生葉似老胡荽其莖細

作叢至五月高三四尺七月生花如小豆其葉

結實如麥而小青色比人呼為香子其莖如

故云日入九月珠有陰乾古方燒灰或酒浸

飲彈間既覺急事奉入少頃不可忍

者用茴香苗葉搗碎汁一升服之即愈

食療云 國人重之云有助陽道用之未得其方法

中藥性論云生搗莖葉十一合投熱酒一合服之治

急不得亦甚理心助氣

孫真人云 治瘴癘瘴身熱連背項

經驗後方 治脾胃進食同香二兩生薑四兩同搗

中火武火炒令黃焦為末酒丸如梧

子大酒服十九至十五丸桑酒下

食醫心鏡 吳黃伏羹及生食並得

衍義曰 懷香子今人呼為香子治腸

病亦調和胃氣唐本注似老胡荽此

明道藥似地火藥香使有藥之名似

異出於上時有大青虫形如蚕治小

腸氣其良

秦州

雄州



味辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸
 驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名紫古一名顆
 東一名虎鬚一名菟奚一名氏文生常山山谷及
 上黨水傍十一月採花陰乾去人為之使得紫苑
 良惡皂莢蒲公葵參長貝母辛夷麻黃黃耆黃芩
 黃連青箱

陶隱居云今第一出河北其形如宿葉未舒者佳

其文在在生十二月正月旦取之

藥性論云欬逆不絕喘滿治肺痿肺癰吐衄

日華子云治心脾益五臟除煩渴勞劣消痰止嗽

二月雪中出花

圖經曰

款冬花出常山山谷及上黨水旁今關中

亦有之根紫色莖青紫葉似紫薺二月
開黃花青紫薺去上一二寸初出如薺
類也久則紅花名紫薺如荷而斗直大
者名紫薺合供以乃薺斗葉又名水斗
葉則也升小
為治嗽之最知悌療久嗽重法每日取
如對子許少蜜拌花使潤內一升鐵
瓦搗碎一匙內安一小竹筒筆管亦得
長竹筒筒口及插筒口皆塗之勿令漏
下者如少時款冬煙自出則口含筒吸
煙燻之如宵中稍悶須卒即打口含筒
使濕煙氣及煙使盡止凡如是五日一
六則飽食羊肉
神效一頓永差

雷公云

採得須去向裏裏而禁殺并向果實
栗零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却

取款冬葉搗碎拌藥一夜臨用

衍義曰

款冬花出常山山谷及上黨水旁今關中

亦有之根紫色莖青紫葉似紫薺二月
開黃花青紫薺去上一二寸初出如薺
類也久則紅花名紫薺如荷而斗直大
者名紫薺合供以乃薺斗葉又名水斗
葉則也升小
為治嗽之最知悌療久嗽重法每日取
如對子許少蜜拌花使潤內一升鐵
瓦搗碎一匙內安一小竹筒筆管亦得
長竹筒筒口及插筒口皆塗之勿令漏
下者如少時款冬煙自出則口含筒吸
煙燻之如宵中稍悶須卒即打口含筒
使濕煙氣及煙使盡止凡如是五日一
六則飽食羊肉
神效一頓永差



不盡絞痛胎死腹中並酒蒸服亦主蠱毒下血堪
作燕脂其苗生蒿碎俾遊腫其子吞數顆主天行
瘡子不出其燕脂主小兒聾耳滴耳中生梁漢及
西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今滄魏
地亦種之

國經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今
春十月復乃有花亦作球景多刺有青其葉上
人承露採之採已復出至晝而罷林中結實白
如小日其花暴乾以絲貫紅及作魚脂主產後
血山崩漏下血亦可方家女子中風者以之
子下大心以之

取七合去滓細燕之又建元黃海上方以
建寒不通者取紅藍花搗絞取汁一小升服之以
差為度如冬月無濕花可浸乾者復絞
取汁如前服之禁不語血結

唐本註云

治口禁不語血結

外臺秘要

治一切腫方以紅花煎爛

簡要濟衆

產後血暈心悶氣絕紅花一兩湯出為末
分作兩服酒二中溫酒取一盞併服如

口噤不開灌之
母秘同

產寶方

產後中風煩渴紅花子五合微熬研
碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之

近效方

治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者
佳無灰酒半升童子小便半升煮取一大

盞大酒後服之
亦良

經

滁 州



味辛苦寒微寒無毒土寒熱中風癰瘡
 癰癰邪氣除癰堅癰血留舍腸胃安五臟癰
 癰除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風癰
 一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月
 月採根陰乾畏菟絲子

陶隱居云

今東閩亦有赤者為好用之去心

禹錫云

按藥性論云牡丹能治冷氣散諸

蕭炳云

今出合州者佳白者補赤

日華子云

除邪氣悅色通關膝血脈排膿通月經

陶經曰

牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延奇越

苗葉二月開花其花葉與人家所種者相似但花
 止五六葉寸如筆管大二色如雞冠子大根黃白
 色可五寸如筆管大二色如雞冠子大根黃白
 乾用此藥止血仍去瘀滯正元廣利方療因傷損
 血瘀不助者取牡丹皮八分合蜜虫二十一枚燉
 過同搗篩每用溫油和散
 方寸匕服白當化為水下

雷公云

凡使採得後日乾用銅刀劈碎去骨剉

衍義曰

牡丹用其根上花亦有深碧者如西

單葉花紅者為家婢子次之若移枝接者不堪

用為其花葉既多發奪根之氣也何以知之今

京三稜

邢州



隨州



京三稜

味苦平無毒主老癰癤瘰癧結塊俗傳昔人

患癰癤死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文

理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈

三稜柄消成水乃知此可療癰癤也黃色體重狀

若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚

相連蔓延體輕為療體並同附

禹錫云按日華子云味甘溫治婦人血脈不調心腹痛落胎消瘀血補勞通月經治氣脹消

撲損瘀血產後惡露血暈并宜而月一

圖經曰京稜舊不著所出地上今河陝江

前大皮黃黃色微苦以如小魚狀身重者生多

淮南紅蒲根也泰州尤多卒世皆用之錯太醫不

採藥者大元其用因緣差失不復更辨

陳藏器云本無無傳三稜穗有山雞色蜀人織

外臺秘要水石黃一石去滓更煎一斗汁

容汁每食後如調糖出內蜜器中旦服一匙

子母秘錄治小兒氣喘服三錢汁併羹粥以米粥

元問顯無辜疾癖等皆理之妙不可言

宜州



唐本註云夏花无子根有青白三色其作之方

日華子云 薑黃熟無毒治心氣血壅滯腫痛月經
治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下

金華南
古名蓬萊

經曰黃書不載所出州郡今江黃屬一二天許闊三四文

如紅蓮中一小紅白花至中秋熟時春大方生
其花生於大方生無不結實根盤屈黃白色生
正開有數或云實者是經種三年已上者能生
花此花根際一如蕞琦根節緊硬氣味辛種面三

又角之八月採根片切暴乾蜀人以治氣喘又產
後敗血久不其驗蜜人生取云可以祛邪辟惡謹
按實全書遺毒藥三物相近蘇恭不細下所說乃
如一味時珍云蘇恭云迷味苦色青薑黃味辛溫

色一葉與鹽金味苦寒主馬
熱物三物不同所用全別

千金要方

續命方
治心
小黃湯下一錢匕

州 瑞



味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣
 消食除胃冷陰疝瘕癖其根名草撥沒主五勞七
 傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生葉垂似葫蘆子
 原出波斯國

陶錫云安日草子云治霍亂氣

陳藏器云脹滿食不消化疝核腫婦人內冷无子

國似柴胡黑硬草撥根也

國經云一寸三分葉面光而厚三月開花白色在表

九月結子如小指大長二寸已來青黑色類櫻子

之長牛乳煎其子治氣疝仰良謹按唐太宗寶錄

云求觀中上以氣疝久未痊服他名方藥不愈因

試其方記其事云後累

衍我曰中冷氣嘔吐心腹滿

聖惠方
 經後方

鼻吸一字效

本草卷第十四

宮內廳書陵部

圖書寮文

新編類要圖註本草卷第十五

草部中品之下



味辛溫無毒主下氣溫中破痰積生巴蜀

唐本註云此草賦所謂流味於苗隅者生葉似

內戎水時將來細而辛烈又有華

閩經云 為藥生於蜀今夔州嶺南皆以之為藥問

武官經云 此是阿比特柯之蟲也其子如桑果熟時正有

大藥云 時以蜜藏而食之辛香調萬藏

海藥云 得色者為上黑者是老不堪藥中亦有紫

時相以滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛

雷公云 自就汁得後以刀刮去其皮便搗用生薑

兩用生薑汁五

食療云 治氣治心腹中惡氣亦名土華



州 潮



味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡

血血淋尿血金瘡

唐本註云 此藥苗似薑黃其葉紅末秋出葉心

生蜀及內戎為藥其之破血下氣治人謂之馬

馬錫云 氣結聚溫醋摩服之亦大為藥用治心氣冷

國經曰

鬱金本經不載所出處今蘇州府城

亦有之然不及蜀中者皆出於此

白質紅木秋出莖心無實根黃赤四時可採

皮火乾之古方搗用分

小兒方及馬醫多用之

衍義曰

鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明

說文曰

鬱金芳草也十葉為貫百二十貫為一

經驗方

治尿血不定以一兩搗為末蜜白一搗相

經驗後方

治風寒鬱金一分去滓溫服日三服

孫用和

治下血頭痛不可忍鬱金五

廣州



國經曰

味苦寒無毒主執風煩悶皆腦間執氣明目

鎮心小兒癩癧驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡癰

解已豆毒一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以

味苦如膽故也生波斯國似黑錫

禹錫云

按藥性論云靈會亦可單用殺小兒

圖經曰

靈會山野中處處有今陸廣其有來者其

錫著其方云余少年曾患瘧疾之不時其

左耳耳其方云余少年曾患瘧疾之不時其

用舊乾草子拭乾便以二味合和傳之

雷公云凡使勿用雜藥其味合和傳之

得白象取膽乾入漢中是也

此物

廣州



肉豆蔻

味辛溫無毒主溫氣溫中治積冷心腹脹

痛霍亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍

其形圓小皮紫緊薄中肉辛粹生胡國胡名迦拘

勒

附

禹錫云

好藥性論云豆蔻君其苦能主小兒

吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲

日華子云

海藥云

雷公云

衍義云

聖惠方

續有脂

下氣止瀉痢開胃消食安外絡

解毒治霍亂及濕熱等症

白薑湯服之良

以糯米作粉使熱易變

草豆蔻言之云

對草豆蔻言之云

治冷痢

聖惠方

錢乙

州 梧



續有脂

味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨節

傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生

船上來者最佳

禹錫云

能治男子腰膝冷痛

小便利
腹中冷

日華子云

與陽事治冷勞明日日南

綱經曰

補腎脂生廣南

東似傳

有花微紫色實如

或曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

綱經曰

補腎脂生廣南

東似傳

有花微紫色實如

或曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

州 蒙



綱經曰

補腎脂生廣南

東似傳

有花微紫色實如

或曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

則曰胡

北也今人多以胡

味甘平無毒主惡氣症心腹痛滿下氣令
體香和諸香作湯圓用之得酒良生零陵山谷葉
如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海
經云薰草麻葉方莖氣如薝蔔可以止癘即零陵
香也

禹錫云

按陳藏器云薰草明日止決療洩精去臭
一名惠草生下濕地三月

岡經曰

生零陵山谷今湖南
對陸方氣如

衍義曰

此也

藥

藥絕可用婦人

州

新



味辛溫無毒主虛勞冷濕宿食不消赤白

洩痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆

藏其皮緊厚而皺黃赤色八月採

禹錫云

按藥性論云縮砂蜜君出波出國味苦辛
主冷小腹痛止依白

端州



穀溫暖脾胃治冷滑下痢不禁中虛方日燥為末
羊子肝切用末逐片摻瓦上焙乾入乾薑
末飯為食日二服五十九又方炮附子末乾
薑厚朴陳橘皮等分為九日一服四十九
陳藏器云縮紗蜜味酸辛上氣欬嗽奔豚
日華子云治一切氣霍亂轉筋
圖經曰縮紗蜜生南海今惟嶺南山澤間有之苗
似馬良薑高三四尺葉青長八九寸闊
子已來三月月開花根下五六寸成實五
子七月熟作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗六
子七月熟作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗六
海藥云按東氏生西海西戎諸國味辛平鹹得司
子照甲白燕美竹良多從安未道來
孫尚藥婦人妊娠偶因所觸或驚鳥傷打致胎動
不安腹中痛不可忍若縮紗木計多少少熨
斗門盛火炒令熱透去皮搗為末每服二錢熱
酒調下須臾更煎中胎動更極熱即指已安神效

藥性論 味苦辛溫無毒主心腹痛中惡症忤鬼氣

霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療

婦人血氣丈夫奔弛生西戎及廣南諸州子孫

何氏在根下並生一好一惡者有毒此

禹錫云 按陳藏器云一名波殺味甘有大毒

藥性論云 逢我亦亦可單用能治女子血氣

日華子云 得酒研治一切氣閉胃弱食運月經前

黃州中

閩經曰 我茂生西戎及廣南諸州今江浙或有

其葉白者色長一二尺大五寸已來葉如錢人息

下

大

雷公云 治

孫用和 治

子去

每服二錢鹽湯或酒下



錢草 味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤爛

皮層赤身執注荊州山谷

陶隱居云 大熱不用想此

唐本註云 山草華實如錢大葉細功如通利發熱

錢草生於水旁

陳藏器云 積雪草主暴熱小兒丹毒寒

禹錫云 唐本註云連錢草

陶經曰 此草生於水旁


錢草生於水旁

錢草生於水旁

此草生於水旁

自和

州 越



自和 味微溫 臣禹錫等謹按 無毒主腎氣逆氣欬

氣

陶隱居云 此藥出近道以細辛抑大色

禹錫云

按導性論云白前

日華子云

氣煩悶及上氣

固經曰

今蜀中不載出川土商隱居六出近道

今用黃生者味苦非真

雷公云

先使先用生甘草水浸一伏時候

衍義曰


但細而脆不似細辛之柔以溫藥相佐使

梅師方

治久患喉呷效嗽喉中作聲不得

藥卷

州蜀



味甘寒主解百藥毒

開隱居云

根莖都似人參而葉小異根味甜

不止入方

日華子云

齊危殺蠱毒治蛇虫

固經曰

齊危舊不載所出州土今川蜀江浙皆有

施州

白藥



搜根但无心為異閬州尤多人家收以為菜
 或作補嗽味甚甘美二月八月採根蒸
 衍義曰齊名今陝州採為補別有法甚甘其藥可
 食醫心鏡齊名今陝州採為補別有法甚甘其藥可
 金匱玉函方鉤吻藥與芹葉相似誤食之殺人
 朝野僉載多食此物即出別說云今多蒸壓亂
 人參但味淡尔

興元府



味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

禹錫云按藥性論云白藥可單用味苦能治喉中

華子云并生血候開消腫毒

經曰白藥出山州今藥施江西嶺南亦有之

九月白藥花八月結子亦名成藥九月採根以水

本草卷之六 月其

衍義曰白藥今為治馬

經後方治妊婦護胎以白藥子不拘多少為末

以下胎有生與

以溫水潤之



味鹹微寒無毒主消湯去熱明日益氣一志

鴉蕪如馬蓼而大生水傍五月採實

陶隱居云此類甚多今生下濕地馬蓼長

即水紅也以為湯浸療脚氣

陶經云今在下濕地皆有之似夢而葉大

白色馬蓼是也鄭詩云紅籠古其大者歸鄭詩云

大者然馬蓼自是一種也五月採實

陳藏器云作湯浸水氣

唐本註云有毛花紅白赤惡瘡腫



州 澄



根味甘微寒無毒主除胃中熱充皮毛久服
利人益氣長續骨一名滿漿一名侯莎其實名
一名香附子一名雀頭香生田野二月八月採

經曰公生田野今處處有之或云交州名馬大
子生於多毛今有王苦之葉如荊而厚然其
頭大一月八月採其根有氣妨皮膚癢辟瘴氣食
煎勝肺間連脅、時有氣妨皮膚癢辟瘴氣食
不多上少氣等

衛公云其得後陰乾於石曰中

行我曰入中其根上如葉按者又謂之香附子

也根上然有或无有薄皮發紫黑者其味
也刮去皮則色白若便以根為之則與矣其味

廣州



味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間
氣脈令人能食療瘧氣能養髮及香身生佛國
以栴檀子及蔓菁子二藥大亦名毗陵茄子
今附
馬錫云蔓菁子云治一切氣并霍
亂腹痛腎氣勝能治
亦可治霍亂吐瀉
亦有之春生夏
蔓菁子及蔓菁

廣州



雷公云

雷公云蔓菁子云治一切氣并霍
亂腹痛腎氣勝能治
亦可治霍亂吐瀉
亦有之春生夏
蔓菁子及蔓菁
海藥云蔓菁子云治一切氣并霍
亂腹痛腎氣勝能治
亦可治霍亂吐瀉
亦有之春生夏
蔓菁子及蔓菁
雷公云蔓菁子云治一切氣并霍
亂腹痛腎氣勝能治
亦可治霍亂吐瀉
亦有之春生夏
蔓菁子及蔓菁

胡國 味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬溫瘧
 骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂
 下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤
 圖經曰胡黃連生胡國今南海又秦曉明亦有之
 月收採公小兒藥中多用之又治湯寒勞後身熱
 大小便赤如血者胡黃連一兩山蛇子二兩去
 皮入蜜半兩拌和炒金微焦二味搗羅為末用猪
 肪汁和丸如梧子大每服用生薑二片為搗一
 箇單子小便三合浸半日去滓食後
 服小便令溫下十九臨臥再服其效
 唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱渴
 月五時一人五心煩熱山波斯人胎毒瘡毒忌
 諸肉令人痛癢以人乳浸煮其只以酒煮之忌
 甘草根頭似直為真之說

孫尚藥 治小兒盜汗潮熱生來南潯胡黃連崇州
 上等重湯煮三二十沸放溫食後和滓服
 別說云謹按胡黃連折之



味辛溫無毒 主小兒氣脹霍亂吐逆腹冷食
 不下兩肋痞滿生佛誓圖如馬芥子辛香亦名慈

謀初今

禹錫云

按日華子云建脾開胃氣溫陽殺

海藥云

魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

可與阿魏同

而重時靈子即渴色而輕生隔氣消食溫

圖經曰

時羅今嶺南及近道皆有之四月生苗

多以和玉珠

不聞入藥用

用文



其味

味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛諸兼用合

諸香叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧

禹錫云

陳藏器云

圖經曰

海藥云

海藥云

清氣良和合諸

其味

軍嵐奇



州 潘



蘇合 味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹
 冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南
 道諸州其葉葉黑褐色花白即非白茅香也
 禹錫云 蘇合香樹生劔南其葉黑褐色花白即非白茅香也
 日華子云 白茅香樹生劔南其葉黑褐色花白即非白茅香也

州 眉



蘇合 味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹
 冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南
 道諸州其葉葉黑褐色花白即非白茅香也
 禹錫云 蘇合香樹生劔南其葉黑褐色花白即非白茅香也
 日華子云 白茅香樹生劔南其葉黑褐色花白即非白茅香也

熱天行頭痛寒熱並水研服亦摩傳熱瘡惡腫金
瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并盛陵南
康等染澱亦堪傳熱惡腫蛇虺螫毒染死上池沫
紫碧色者用之同青黛功

禹錫云

按藥性云青黛君味辛平

陳藏器云

青黛并經子白大黃

綱經曰

實其血

行我

此藥生於黃土食之能入血脈

此藥生於黃土食之能入血脈

金華山 時方藥已載又謂金華山

宣氣方

此藥生於黃土食之能入血脈

此藥生於黃土食之能入血脈

此藥生於黃土食之能入血脈

此藥生於黃土食之能入血脈

此藥生於黃土食之能入血脈

此藥生於黃土食之能入血脈

太平廣記 此藥生於黃土食之能入血脈

此藥生於黃土食之能入血脈

者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運
暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生炙同根如

半夏色黃

禹錫云按月華子云除風治氣暖腰膝破

海藥云產後惡露及兒枕與三稜鱉甲大黃為

聖惠方產後血暈不省及後病也

勝余方產後血暈不省及後病也

產書云產後血暈不省及後病也

拾遺序云產後血暈不省及後病也

崔氏產後血暈不省及後病也

水中石上比海藻更龐柔韌而長今登州人乾之

以草束器物

味甘辛溫無毒主虛勞葉食之功同於子

陸機云一名元蘭幽州謂之雀瓢

唐本註云似以葉為之青故葉名雀瓢

陳藏器云產後血暈不省及後病也

條產後血暈不省及後病也

名產後血暈不省及後病也

此產後血暈不省及後病也

又產後血暈不省及後病也

云產後血暈不省及後病也

是產後血暈不省及後病也

藥二物相制似不能

分別唐本先附

外臺秘要治白癰風以羅摩草白汁傳

梅師方治火毒瘡腫不可忍以羅摩草

羅摩草味甘平無毒主寒熱鬼症中風濕痺女子

帶下病無子一名馬屎高生南陽川澤

陶隱居云方云一名蠟石草主惡毒方藥亦不從

實八月九月熟俗謂之兜扇是也一名馬屎高生

在有之荒蔚短小子夏中熟而初生二種相似

聖惠方治大風癰疽骨肉疼痛以馬屎高細切炒為末

外臺秘要治瘡馬先蒿一名馬矢蒿馬矢

羅摩草味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂

嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌癢不思飲食

云其高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷

而生微帶紅色生南海諸谷

禹錫云按藥性論云紅豆蔻力可單用味辛甘

海藥云擇嫩者入中藥神仙不忌其美

羅摩草味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣

能同西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納

可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此

不同也

禹錫云在石梁下行胡從何方列國皆何來

海藥云心腹生熱下寸白止腸鳴燒之清熱瘕合

國味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸

胃金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔

邪一名烏韭一名垣羸一名天韭一名鼠韭生古

垣墻陰或屋上三月三日採陰乾

陶隱居云其俗中少見有者離

唐本註云一名烏韭一名垣羸一名天韭一名鼠韭生古

其俗中少見有者離

國味甘大溫無毒主心腹大寒溫中消穀強

胃氣止洩痢生江南池澤

陶隱居云此即南人用作紙者方

唐本註云此即石髮也色類似苔石中無名苔紙

別本註云此即石髮也色類似苔石中無名苔紙

此即石髮也色類似苔石中無名苔紙

衍義曰中甚多然治渴瘕禁食諸物方

國味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中

即蒼菜也一名接俞

別本註云即蒼菜也生水中葉似蓴菜根長

即蒼菜也生水中葉似蓴菜根長

以春夏細長肥滑為系導至久短為猪導亦呼為
魚身此與魚身殊不相似也南人搗汁服療寒熱
防風味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上
下無常處驚瀉寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒
在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白死一名織女
苑一名茆苑生漢中川谷或山陽正月二月採陰
乾畏肉鹹

衍義曰一名白死或皆謂為二物其也唐制
狀其性平不寒不熱其合宜開能止口不能拒食性
其味甘平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼痛

膝冷痛療百病益氣臭名白功草楚名王孫薺名

長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生

海西川谷及汝南城郭垣下

唐本註云一名昆蟲本草註家一名子孫其性平不寒不熱其合宜開能止口不能拒食性

而生肌肉止痛亦白其性平不寒不熱其合宜開能止口不能拒食性

防風治骨熱敗煩熱毒瘰癧鼻所在背陰古牆

垣上有之歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非

也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更

長大抵苔之類也以其所附不同故立名與土療

亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在垣牆則謂之垣衣

土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水

中石上則謂之陟釐土馬騷近世常用而諸書未
著故附新定條焉

定

**味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥癩痂
癖蟲瘻齕齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉
一名羊飴生蜀郡山谷**

唐本註云

此草名陟釐如葉似菊而花紫色子類狗
頭子如連志无心者瘻齒生小兒瘻

味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒

唐本註云

此草石龍芮葉光澤花白似楊梅葉紫色
根滑潤堪噉食雅釋草一名羊泉所在

此草名陟釐如葉似菊而花紫色子類狗頭子如連志无心者瘻齒生小兒瘻

別本註云

此草毒諸瘡生汁以之洗之
止痛六月七月採之

衍義曰

此草至小者初開單葉黃赤花以後
葉如小兒面如紅

此草名陟釐如葉似菊而花紫色子類狗頭子如連志无心者瘻齒生小兒瘻

味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名薺

榮生水傍

唐本註云

葉圓似澤瀉而小花青
白亦堪噉食所在有之

味甘酸平無毒主血痢針灸瘻發洪血不可

止者傳之立已汁塗瘻瘻生速而繁生下濕地

日華子云

此草生石上
葉如小兒面如紅

圖經曰

此草今處處有之南方尤多此有二

種一種葉似柳而尤澤莖似馬齒莖高一二尺許
花細而白其葉若小蓮房又蘇恭云出以折後若
是也一種葉似蓮花而黃色實亦作房
而周前人謂之連房者二種摘其苗皆有汁出頂
更色故後世藥用之俗謂之早
連房

味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難

除熱可作浴湯生漢中川谷及田野

唐本註云以藥似香葉葉長而人或如荏苒細生
澤縣田近道傍其葉如脈下亦又主

○今案此藥生云谷名赤眼名母草
○今案此藥生云谷名赤眼名母草

大寒主漆瘡執瘡水腫井中藍殺野

葑巴豆諸毒

陶隱居云藥井中多生苦草及學士問此草名
蓋既解毒在井中苦草名

種名片小藍片底花至冬
易入小片草水又服陳法月之

味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡新血

痢蠱毒解酒疽止鼻衄吐血及諸菌毒生搗傅蛇

咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人

見其花呼為紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生

山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦大

破下俚人多用之新補

味鹹寒溫云主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮

汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又

發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人

痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流

皆下丹石新補

白蔞味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛

勞補不足酒浸若水煮開散兼用之出肅州巴西

唐本註云芽似苜蓿花黃黑如連志二月八月採根口乾唐本先附

地黃溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻衄吐

血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜

食甚佳即澤蘭根也行

胡蔓味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國

胡人將來胡人採得花以釀酒呼為三勒漿今

通草冷無毒治鼻衄吐血淋疾以炙甘草并豉

汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大炙服之

又水中細苔主天行病心悶搗絞汁服補

聖惠方九仁動動小便通利此入通心神開此用

此草大者

鱧魚主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當

下矣

土婦人難產口中含之立產亦咽其汁葉

如卷柏而大生棘荆國其葉煮之不熱無毒

蠶味辛平無毒主蠶及諸蟲如蠶類咬人恐

毒入腹煮汁服之生搗傳瘡生濕地如蓼大葉赤
花白東土亦有之

新編類要圖註本草卷第十五

宮內廳書陵部

圖書寮文庫藏

類要圖註本草

八

圖書寮	
登錄	8600
冊數	20
品號	403 52

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

新編類要圖註本草卷第十六

草部上品之上

梓州



味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫
中金瘡破癰堅積聚血瘕寒濕痿痺拘攣膝

痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂
轉筋下利赤白堅肌骨強陰又墮胎為百藥長生
捷為山谷及清溪冬月採為附子春採為烏頭地
膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參
陶隱居云附子以八月月上旬採八角者良生用
生用者每用附子皆須甘草人參生用者每用
陳藏器云附子以蜜塗上炙之令入肉含之
雷公云附子以蜜塗上炙之令入肉含之
雷公云附子以蜜塗上炙之令入肉含之

聖惠方附子其者用附子末
外臺秘要附子其者用附子末
千金翼附子其者用附子末
經方附子其者用附子末
經驗後方附子其者用附子末

錢水一斗煎
附子其者用附子末
附子其者用附子末
附子其者用附子末
附子其者用附子末
附子其者用附子末

斗門方

治發背附子一箇最大者坐於磚上四面

過乾便碎入生薑自然汁中又作餅火

羅為末用

一錢不遇一服差

簡要濟眾

孫用和方

皮大為末每服四錢水二盞煎半試煎

服宜

孫兆口訣云

治頭痛附子炮石葛根等入為

修其秘方

治頭風全監以附子一箇生去皮臍用

每箇附

邵州



梓州



烏喙味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺效逆上氣破積聚寒熱消腎上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛有脾痛不可俛仰日中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸
計同味苦有大毒療尸疰癰堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙治中風惡風
烏喙味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱癰節引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生胡陵山谷採陰乾長三寸已上為天雄莽草為之使反半夏括樓貝母白芷白及惡藟

陶隱居云

今按用四月烏喙與

唐本註云

烏喙即異名烏頭也此物

藥性論云

烏頭便遠志為之使

日華子云

土附子味癆辛熱有毒生去皮搗汁

圖經曰

衍義曰也止以大小長短似像而名之矣出...

寒則須用附子仍取其端平而買大及半兩以上...

期其力不替而家即多用天雄亦取其大者以...

頭附子之方如北第三等則量其材而用之...

聖藥方生種雞臘醋調塗於故高上守之...

千金方生鳥頭如流水去耳庠及風去不須火...

經驗後方一以射罔傳之佳

一以射罔傳之佳

一以射罔傳之佳

經驗後方一以射罔傳之佳

梅師方考鸚鵡經風子之雞眼口眼斜...

靈苑方雞子大每服一丸先以十粒計研生...

孫兆口訣雞子大每服一丸先以十粒計研生...

楊氏產乳分...

楊氏產乳分...

楊氏產乳分...

楊氏產乳分...

楊氏產乳分...

天雄



天雄 味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺歷節
 痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡惡毒骨輕身健行
 療頭面風去來疼痛心腹結積癰疽重不能行步
 除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮
 胎一名白暴生少室山谷二月採根陰乾遠志為

之使惡傷婢

陶隱居云

用八月中旬天雄似附子而大者乃至三寸許此乃鳥取
 建平故關之建今宜都假山取
 建平故關之建今宜都假山取
 建平故關之建今宜都假山取

唐本註云

出者佳無毒而得者尤平如不
 出者佳無毒而得者尤平如不
 出者佳無毒而得者尤平如不

日華子云

治一切風一切氣物陽虛暖
 治一切風一切氣物陽虛暖
 治一切風一切氣物陽虛暖

藥性論云

大雄君忌政計大熱而大毒乾薑製用
 大雄君忌政計大熱而大毒乾薑製用
 大雄君忌政計大熱而大毒乾薑製用

附子圖經曰文具側

陳藏器云天雄全短無尖周匝有附子孕

去其尖刺用之不然陰刺用並得

別說云此數條說前項備悉但天雄有短

大者則此對人種之忌生此以

用

峽

州



味辛大熱有大毒主癰腫風痺節腰脚疼

冷寒熱鼠瘦又墮胎

陶隱居云此即附子邊角之大者附取之昔時不

谷中乃是同根而本經分生三處當名有所宜故

也方云少室天雄謂陵烏頭皆稱本立今則既別

唐本註云則只是烏頭下共附子天雄同生小

出止以少者為側子大者為附子今附子角為

側子理必不然若當陽已下江左及山南嵩高濟

有角如大豆許

禹錫云按蜀本注云昔多不用今以療脚氣甚效

蘇云以是為頭下共附子同生小

吳氏云 附子一名良神農岐伯有大毒八月採

藥性論云 附子能使筋骨急

圖經曰 烏頭烏喙生朝陵山谷天雄生少室山

上然四品附子則子生犍為山谷及廣漢今上出蜀冬至前將附子種陸田耕五七遍以猪糞其法後布種逐月耘耔至次年八月後少成其子實小四尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有比四物收時一如造釀方成釀之法生於六月內此後大上件切細至收時去糟其酒不用大酸酸則水解之便知所氏附子筆去其酒不用大酸酸則沒七日每日口嚼一過日足撈出以外時熟附子何慢風日中曬之百十日以透乾為要若猛日曬則破而皮入附力其長三二寸者為大附子附子元種者母為烏頭其味大小皆為附子以八角者


附子 附子一名良神農岐伯有大毒八月採藥性論云 附子能使筋骨急圖經曰 烏頭烏喙生朝陵山谷天雄生少室山 上然四品附子則子生犍為山谷及廣漢今上出蜀冬至前將附子種陸田耕五七遍以猪糞其法後布種逐月耘耔至次年八月後少成其子實小四尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有比四物收時一如造釀方成釀之法生於六月內此後大上件切細至收時去糟其酒不用大酸酸則水解之便知所氏附子筆去其酒不用大酸酸則沒七日每日口嚼一過日足撈出以外時熟附子何慢風日中曬之百十日以透乾為要若猛日曬則破而皮入附力其長三二寸者為大附子附子元種者母為烏頭其味大小皆為附子以八角者

雷公云 附子只是附子傍有小顆附子如棗核者

附子不入藥用若服之令人喪目

升天

齊州



升天 味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒熱心下
堅下氣咽喉腫痛頭眩胃脹欬逆腸鳴止汗消心
腹脅膈痰執滿結欬上氣心下急痛堅痞時氣
嘔逆消癰隨胎癰痿黃悅澤面目生令人吐熱令

人下用之湯洗令消盡一名守田一名地文一名
水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾
射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮鼈甲
反烏頭

藥性論云

半夏使心辛血海藥給糖柴胡為之使
有大毒易然十種去其方人其毒以生

藥等分制而用之能治痰火開胃建脾止嘔吐去
胃中痰涎下肺氣生欬結新生瘰癧不從能
降肺癰無毒而有
其氣加而用之

日華子云

味辛平治吐食反胃霍
亂轉筋腹脹冷痰瘧

圖經曰

半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者
為佳二月生苗一莖莖端出三葉淺綠色

頗似竹葉而光仁南者葉以芍藥葉根下出重生
上大小皮黃肉白五月八月內採根以灰葉二

月洗洗蒸乾一云五月採昔虛小八

雷公云

凡使勿誤用傍子真似半夏只是咬替

衍義曰

也脾惡濕濕則困困則不食益脾蓋能分水

水勝則傷一男子夜數如則或教以生薑一

聖惠方

去時氣嘔逆不下食用半夏兩兩浸洗七

經驗後方

上開半夏二兩天南星二兩右以爲末

用水五升入罌子內與藥煮勻浸一宿

斗門方

生薑爲末以生薑爲末以生薑爲末

簡要濟衆

治久積冷不下食嘔吐不止

子母秘錄

治五疳一曰口乾二曰目赤

御藥院

治五疳一曰口乾二曰目赤

研勻以微火濃膠九雞頭大如棗許酒風處陰

虎掌


州 黃



虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚
 伏梁傷筋痿拘攣利水道除陰下濕風眩生瘰癧中
 山谷及冤句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡近道亦有形似此者要知皆大誤也
 陶隱居云如虎掌今用多破之或三四片小方佳

大黃

州 蜀



大黃味苦寒大寒無毒主下瘀血閉寒熱破
 癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水
 穀調中化食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結

熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹諸老血留結一
名黃良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾
得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓聚驚寒熱心下悸氣
得消石紫石英挑人療女子血閉黃芩為之使無
所畏

唐本注云

大黃性溫潤而易壞蛙火乾乃佳二月
八月日不烈恐不時燥即不堪其葉子
如板長二尺然時時石佳就擇其
經穿者之全乾為佳

陳藏器云

大黃用之當分別其力若取和厚家此
能攻積者可用蜀中似牛舌片厚破者
用或更與黃芩同用大黃當取河西藥

西大聽書

藥性論云

黃人黃使去寒熱之令小黃者其
藥力弱食利大黃小黃能破積毒
冷熱者皆宜食利大黃小黃能破積毒

日華子云

宣通一切氣調血脈利關節壯壅滯水
氣四肢冷熱不調諸虛百損大小便

圖經曰

大黃生河西山谷及隴西今蜀川
山州郡皆有之以蜀川為文者佳其大秦

隴

如黃芩者如芋人黃主月內主青黃似黃大
牛蒡小者亦如芋四寸開黃花亦有青黃似黃大

花者

莖青紫色如竹一尺八月採根火乾
乾江淮出者曰土大黃二月開黃花亦有青黃似黃大

景治

陳致新其效最神故古方下積帶下
欲服大黃僧坦曰大黃乃是快藥至藥中為不可

輕用

帝勿從幾至委頓元帝常人心腹疾者謂成
調宜用平藥可漸宣通也

雷公云

到內文如水旋班緊重到蒸從已

上時熱無汗傳蜜水再一少時其大

衡我曰

大黃、芒硝、枳實、芍藥、厚朴、甘草、黃連、或曰心

其不足矣而不用補心湯與此乃邪熱因不足以

兩全之計以若拙其孰先以若補其心呈

聖惠方

沙水一大匙至七分去滓分服

外臺秘要

療辟方大黃十兩杵篩醋一升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧子大一服三十

負生豈湯吞下以利爲度小者減之

子集

大黃 胎衣不下 腹中血塊

升則熱成膏真如抱子大惡者用溫醯七

千金

婦人血虛黃大黃三二搗
升莫十沸頓服

經驗後方

治風熱踈精熱風壅滯食化氣導血大
黃四兩半

此藥未鍊蜜丸如梧桐子大每服茶下一十丸如
要效此藥十丸冬月中最宜服生不搜括人

梅師方

卒外野儒雅之士人莫

簡要彙纂

治吐血川大黃一兩搗爲散每錢生
黃汁一合水半盞煎三五沸丸服

廣利方

節熱黃瘦大黃四分以在子

傷寒類要

大黃銼切二兩水三升半清

然
實
須
更

姚和衆治小兒熱常閉目大黃一歲

每日與半合服餘者

卷之四



成德軍

曹州



味辛苦寒大寒無毒主癰疽積聚結氣飲食
寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮
間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痺痒利小
腹久服令人虛一名丁歷一名單離蒿一名大室
一名大適生葉城平澤及田野立夏後採實陰乾
得酒良榆皮為之使惡蠶蚕石龍芮

陶隱居云

山彭城昔最勝今按此藥亦療肺
壅上氣欬嗽定喘促除骨中酸飲

藥性論云

使抽肺氣味酸有小毒能利小
便抽肺氣止喘息急止嗽

日華子云

利小腸通
水氣虛腫

圖經曰

此藥生葉城平澤及田野今京東陝西河
北州郡皆有之曹州者特勝

用十端小如黍米微長黃也立夏後採實暴乾月
亭藥之屬是也至夏則枯不故止時採之○然神
景治肺癆喘不得臥耳聾大事用大棗二十枚
炒黃連三升煎之取二升然後內一彈丸更
煎取一升服之支飲不得息亦主之
雷公云凡使勿用赤鬚子真相似尊摩升只楚味
外培上微微焙待
米熟去米半搗用

衍義曰也然臣子朱辛苦即甜者不復更入藥也
大藥治法皆以行水走甜為用故曰久服令人虛
蓋取苦甘之義藥性論所謂說盡矣但不當言味酸
聖惠方治上無常急喘身重睡用甜厚蜜一升
酒五升浸之三日後每服一匙用粥飲下日三
服○白芍藥皮飲久入薑大棗水腫喘促不止


外臺秘要食飲不得息亭藥子三兩煮之黃連
大藥治法皆以行水走甜為用故曰久服令人虛
蓋取苦甘之義藥性論所謂說盡矣但不當言味酸
聖惠方治上無常急喘身重睡用甜厚蜜一升
酒五升浸之三日後每服一匙用粥飲下日三
服○白芍藥皮飲久入薑大棗水腫喘促不止

千金方熱以黃連五升浸七日日服三合
經驗方內東裴氏傳經效治水腫及異腫
取經頭鴨就口中截頭瀝血於口中血尺和鴨頭
更煎下千下負如梧桐子甚者空腹白湯下十負
稍可五負頓服五日止

梅師方治婦人腫浮小便澀黃連子二兩大棗二
十枚以水一大升煎取一小升去棗肉厚
梧桐子飲下十九如

簡要濟眾治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澀
黃連子半兩兩微炒搗如泥以棗肉和搗

為食如素豆大每服五錢羹湯下
 續十全方 一切毒入腹不可服之
 崔氏 治水氣亭蕖二兩以水一升浸湯服取下惡水
 解至七食以得微利即住不可多服令人不食
 無此藥馬患水 得利氣下定即停此方治水氣



和州



解州

味辛苦微温有小毒主胃脅痛如刀刺腹滿
 腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱
 風痺温中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名
 房圖一名白藥一名梗草一名蘇危生焉高山谷
 及兔句二月採根暴乾節皮為之使得牡礪遠志

療志怒得消石石膏療傷寒良白及龍眼龍膽

陶隱居云

近道要藥有葉石等二三月生可煮食之枯瘦者最毒其驗谷方用此乃名非此枯而葉生又不

如人參相對者尔

禹錫云

破血去積氣消積聚痰涎主肺氣氣促嗽

日華子云

一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五

月白

結瘦土高山谷及冤句今在處有之根

雷公云

雷公云

出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分

水中浸

衍義白

枯梗治肺熱氣并促嗽逆肺腫肺脹

言之所以言乱人參唐本注

千金方

治喉閉并毒氣枯梗二兩

簡要濟眾

治及喘不定喉急枯梗一兩半搗羅為

秦州



秦州 味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急在
人健行地眩療癩狂風癩顛倒拘攣多食令人狂
走夕服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐
一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子

劉涓子云今更重有子形頗似五味核而極小

而仁又明不見今方家多作你張害子

日華子云 溫有毒甘草升實辟瘴并治

圖經曰 良藥子生海濱川谷及雍州今更重有之

等而三指闊四月開花紫色花中子至細青

子五月採子陰乾用

雷公云 此使勿令使有真子其形相似只是服九

事十兩以頭醋一盞煮盡醋為度別用黃牛乳汁

黑即見效子大毒驟乾別搗重篩用勿誤服傷

別說云 此藥一二日而牙方牛用者宜審之

別說



骨節問明目一名青蒿一名方漬生華陰川澤

陶隱居云

處處有之即今青蒿
人亦取雜香美食之

唐本註云

此膏主長傳全瘡大止痛生肉止痛良也

陳藏器云

氣為土鬼氣之症伏連屬入血氣腹內
氣及合注又出秋之用了春夏兩面並

日華子云

青華酒中益氣輕身神志清爽
髮潤不乾兼去諸髮心火熾然
真性得清

服并傳之藥氣散熱調末五錢以燒

圖經曰

草書即青蒿也生華陰川澤分夏初有之
春生土中葉極細嫩時人亦少識謂之青蒿人良

之全夏高三五尺秋後莢細淡黃花在下梗結子
如菜木大八九月採子漚乾振莢子粟亦入藥用

雷公云

勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成

痼疾採得葉不計多少用七歲兒七箇溺浸七日七夜後漉出照乾用之

衍義曰

草蒿今蒿蒿也在麴有之得春最早人別
以爲薺根赤葉香今人呼之爲蒿亦有所

別也。但一窠之中，又取其青色者，陝四綏銀之間，有青意在萬叢之間，時有一兩窠，刻然青色，上入

明之爲香高莖葉與常高一同但常高色淡青此
高色深青故氣芬芳沁古人所用以採青者爲勝

不然諸高
何嘗不青

斗門方

治丈夫勞瘦青蒿細剉水三升煎升小便
五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏
如結胸子大空心臨
用以溫酒吞下二十頁

旋覆花

隨州



旋覆花

味鹹甘溫微冷利有小毒主結氣脇下滿

驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣消腎上痰結
唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死
肉目中眵音瞤瞤音瞤利大腸通血脉益色澤一名戴
堪一名金沸草一名盛堪其根主風濕生平澤川
谷五月採花日乾二十日成

陶隱居云

出近道下濕地似菊而大又別有旋
高根出河南來此國亦有形似菊而

合於諸書用之餘無
并入非此復花根也

禹錫云

按還本圖經云旋覆花葉似水蘇花黃
如菊今所在皆有六月至九月採花

藥性論云

旋覆花使味甘無毒且能角氣下寒熱
水腫主治膀胱水腫大腹開胃止

治諸不下食音飢爾推云復盜與
汁旋覆似菊蔬復一名盜庚也

日華子云

無毒明目治頭風通血脈藥止金瘡血出

圖經曰

旋覆花生平澤川谷今所在有之二尺已來葉似柳莖細六月開花似紫花

雷公云

凡採得後去裏花葉殼皮并蒂子以花葉煮已至

衍義曰

旋覆花葉如大葉子花淡黃細如菊行疾水去頭目風其味甘苦

一畝也

其香過如菊行疾水去頭目風其味甘苦

此花也

第其花四月五月有花別一種

外臺秘要

救急續斷筋法取旋覆花草根淨洗土

經驗後方

治中國及墮瀉腹痛花洗淨搗末煉

經

子大夜服茶湯下五錢十錢

主

母腫結熱

陰隱居云

本出姑吳今都下亦種之其花紫

禹錫云

按蜀本圖經云春抽一莖莖端

味苦辛有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癰瘕

積聚大水

下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九

疑山谷五月採

陶隱居云

方家云是射干苗無為尾之名土藥亦

見其根葉鮮相似

唐本註云

此草葉似射干而闊短不抽長莖花紫

之戟人咽喉與射干全別人家亦種所在有之

干花紅莖長振黃有口今陶云由歐草

歐草

也

陳藏器云

鴉尾主鴉尸海蠱若喉中氣欲絕者以根削去皮肉喉中摩病癒令血出為佳

新編類要圖註本草卷第十六

書寮

新編類要圖註本草卷第十七

草部下品之上

解州



味辛苦寒微寒有毒主蠱毒瘰癧逆洩痢腸辟
頭瘍疥癰惡瘡死肌成逆喉痺

州 滁



關 射音 味苦平微溫有毒主欬逆上氣喉痺咽
 痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血
 在心脾間欬唾言語氣臭散胃中熱氣久服令人
 虛一名烏扇一名烏蒲一名烏嬰一名烏吹一名

草蔓生南陽川谷田野三月三日採根陰乾

藥性論云

射十使有小毒能治喉喉水腫入肺通人月閉治疔瘡消癰疽

日華子云

消痰殺蟲結毒鎮肝明目根亦有形似

烏扇大者小者黃色

陶經曰

射干生南陽山谷田野今在處有之人家

變重而狹長橫張如翅羽狀故一名烏嬰蒲其葉

耳葉中抽莖似萱草而強硬六月開花黃紅色瓣

雷公云

凡便先以米泔水浸一宿漉出然後用

衍義曰

射干此乃荀子所說西方之木名曰射干


不知五石止於水木金土而合以射干為木殊

木皆木也金鉉皆金糞土皆土也灰火皆火也水

此皆水由是言之即非佛經所說火宅喻之獸及
 所公所以臨晉城者之木况本經亦曰一名草薑
 故知是草無疑今治肺氣疾痺為佳日華
 子曰大小似高良薑赤黃色此乃得之
 肘後方治小兒疳積時症痛如刺用
 生射干汁取下亦可負服之

蛇合

興州



蛇合

合是味苦微寒無毒主驚癇寒熱邪氣除熱

金瘡爛疔鼠瘻惡瘡頭癰癰心腹邪氣腹中

養胎利小兒一名蛇街生益州山谷八月採陰乾

圖經曰蛇合生益州山谷今近道亦有之生土不

或大葉此有兩種當用細葉黃色花者為佳八月

採根陰乾古今錄驗方治赤痢用蛇合草搗令極

爛傅之差亦虧者由冷濕搏於腹中其則為熱乃

成赤痢得天熱則劇冷則減其也古今諸州毒瘡

腫方通用之又下育女青條云蛇街根不應獨生朱

或云是雀巢即雞摩之別名或云二物同名以此

相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此

雷公云

凡使勿用有藥尖葉老葉竟命草其味別

服知時子解之然得後去根莖

晉異苑云

去田父因取草治瘡皆驗遂名蛇街草

明州

海州



蜀葵 味辛平微溫有毒主瘡及欬逆寒熱腹中瘕
 堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療背脊中邪氣吐之
 生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰
 乾枯樓為之使惡貫衆

藥性論云

蜀葵使畏畏藥吾味苦有小毒常山苗也

日華子云

蜀葵治瘡癰疽又名雞尿草鴨屎草

圖經曰

常山生益州山谷及漢中蜀葵根也江林

新湖南州郡亦有之葉似荇而葉長而闊相當莖
 則有節三四月生紅花青莖五月結實青為三子為
 房苗高者不過三四尺根似荊黃色而海州出者
 葉似桃葉八月有花紅白色子碧似山揀子而小

五月採葉八月採根陰乾
此三味為治瘧之最要

雷公云

凡採得後和根苗臨用時即去根收葉并
葉同拌甘草四兩細切用拌水令濕同蒸

臨時去甘草取蜀黍五兩細切又拌
甘草水勻又蒸子任用勿食木笋

衍義曰

蜀黍常山苗也治瘧多吐人其也亦未見
所長此草也慮其久人或別有異論故預

云餘
如經

味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發溫瘧

鬼毒胃中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹濕濕惡寒

鼠瘦一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰

乾畏玉札

陶隱居云

出宜都建平細實黃者呼
為黃連黃連山用黃連

禹錫云

按唐本經云黃連二三月採根陰乾
而破之今世多合竹葉用之

藥性論云

常山忌用大苦有小毒
去寒熱用之去寒熱用之

去寒熱用之去寒熱用之
去寒熱用之去寒熱用之

圖經曰

大苦黃連
藥條下

雷公云

凡使春使至葉夏秋冬一將用使酒浸一
宿至明曬出日乾熱搗少用勿令老人久

衍義曰

常山蜀黍根也亦治
瘧吐逆如雞骨者佳

外臺秘要

治瘧常山三兩以漿水三升浸經一
宿煎取一升欲發前須服然後微吐

肘後方

治瘧病常山三兩搗末以雞子
白和負如梧子空心三十丸

黃連

江寧府



甘遂 味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目
浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道下五水
散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿一名甘葉一名陵
藥一名凌澤一名主田生中山山谷二月採根陰
乾瓜蒂為之使惡遠志畏甘草

陶隱居云

中山在代郡先第一本出太

者都下亦有名草甘遂殊惡蓋

唐本註云

甘遂一名甘葉一名甘葉一名甘葉

七葉如龍麻鬼以藥上食一以皮示月白味苦遠志畏甘草者
良亦無皮白者皮白乃
是蚤休俗名車牽也

禹錫云

按藥性論云京甘遂味苦甘遂味苦甘遂味苦甘遂味苦甘遂

日華子云

似和皮者上汁滄吳名次形

綱經曰

甘遂生中山山谷今陝西江東亦有之或

雷公云

凡採得後去莖於枕上細切用生甘草

此藥出用東流水淘六七次令水
清為度此藥土器中熬令脆而用之

衍義曰

此藥今惟用連珠者然經中不言此

時後方腎一校分五為七楊氏產乳
全熟一食至四五楊氏產乳
當熟一分五服熱水下如覺
心下煩時微利日一服

州

除



味甘苦平微寒無毒主癰腫疔瘡散結氣止

痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛下

赤白殺火毒一名菟核一名白草一名白根一名

崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾代赭為之

使反烏頭

陶隱居云

近道處處有之作藥生根如白芷根

唐本註云

此根似大門冬一簇下有一小根

藥性論云

此藥使役人小兒為木雞子白

子治濕癰

主寒熱結壅熱腫

口華子云

上驚邪發皆聚熱風痔瘡刀箭瘡

圖經曰

自生衛山

合

以淮川郡及

蔓力聖

藥如小季二月開花七月結實

衍義曰

見於欽方中二物多相類

聖惠方

治丁癰以水調

肘後方

外臺秘要

要用白然末傳之

州

涂



採藥陰乾五月六月採子

療腎以青一名草蒿一名萋蒿生平谷道傍三月

採藥陰乾五月六月採子

問隱居云

此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作

四月五月

藥性論云

藏熱毒瘡服赤障青育腎腫主惡瘡疥

治下部

日華子云

治五藏邪氣。腦髓明耳。目。鎮。肝。堅。筋。骨。去。風。寒。濕。痺。痛。止。金。瘡。血。

綱目

有之。二月。內。生。青。苗。長。三。四。尺。葉。闊。似。槐。子。生。平。谷。道。傍。今。江。淮。州。郡。近。道。亦。

生。根。六。月。而。有。以。其。根。似。高。根。而。白。直。下。獨。莖。子。黑。光。而。扁。有。以。其。根。似。高。根。而。白。直。下。獨。莖。

名。陶。珠。衍。苗。亦。相。似。恐。不。慎。用。之。生。根。六。月。而。有。以。其。根。似。高。根。而。白。直。下。獨。莖。

雷公云

凡。用。勿。使。思。黃。子。并。其。根。子。其。二。件。其。味。不。同。其。思。黃。子。味。距。煎。之。

清。凡。用。生。燒。鐵。印。和。單。用。之。

後發曰

青。箱。子。經。中。並。不。言。治。眼。藥。性。論。始。言。之。能。治。用。藏。熱。毒。傷。眼。赤。障。青。盲。翳。障。亦。云。

理。眼。目。華。子。云。益。腦。髓。明。目。等。語。今。以。多。用。之。治。眼。殊。不。與。經。意。相。當。

三國志云

魏。書。初。平。中。有。青。牛。先。生。常。服。青。箱。子。年。百。五。十。有。人。或。識。之。謂。其。百。歲。翁。

利方

治。眼。目。赤。障。青。盲。翳。障。亦。云。一。人。云。青。箱。子。中。

興 州



白

味。苦。辛。平。微。寒。無。毒。王。薤。腫。惡。瘡。敗。疽。傷。陰。

死。肌。胃。中。邪。氣。賊。風。鬼。擊。痺。緩。不。收。除。白。癬。疥。

蟲。一。名。甘。根。一。名。連。及。草。生。北。山。川。谷。又。筩。句。及。

越。山。紫。石。英。爲。之。使。惡。理。石。畏。李。核。杏。人。

陶隱居云

近道處處有之葉似杜若根似紫菀

唐本註云

此物山野人慮手足

禹錫云

按生一臺以月開生紫花七月實熟黃黑

色冬凋似

牙今出中片二月八月採根用

吳氏云

葉如生薑葉蓋十月華直上紫赤根上

藥性論云

曰及使能佐結熱不消主陰

日華子云

寒甘辛止驚邪邪癰疾赤目瘡結發

疾血痢湯火瘡

生肌止痛風痺

國經曰

今江淮河次漢黔者州皆有之生石

經驗方

治鼻衄不止其者白及為

大戟

州滁

州信



味甘苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腰痛

急痛積聚中風皮膚癢痛吐逆頸腋癰腫頭痛發

汗利大小腸一名印鉅生常山十二月採根陰乾

反甘草

禹錫云按唐本注云畏葛蒲靈草鼠屎黃芩

黃芩皮黃芩肉黃白五月採根用

藥性論云大毒破下血癰腫腹中

黃芩子云

黃芩子云

經曰

州 冀



雷公云

去子葉照乾用之



味苦辛微寒無毒主皮膚癢水氣四肢
面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明日輕身一
名漆莖大戟苗也生太山川澤三月三日七月七
日採莖葉陰乾小豆爲之使惡署預

無性論云利小便

日華子云治毒止瘡疾消痰退熱此即大戟花

圖經曰生時摘葉有白汁出亦能入故以爲

唐本餘有小毒多

聖惠方治十種水氣可用單藥十斤於

小兒如癰腫即止一茶匙以

絳州



味苦溫微溫有毒主五臟邪氣心腹寒熱羸
瘦如瘰癧狀發作有時諸關節風濕痺痛療久風濕
走四肢腳弱一名亮草一名卑共生太山川谷三
月三日採葉陰乾

陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莽

藥性論云

國芋末苦辛有小毒能治五藏其熱似人較難毒風治

日華子云

國經曰

國芋出太山川谷今唯州華州杭州三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云日乾

州



味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲

去寸白破癰癰除頭風止金瘡○花療惡瘡令人

洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名房卷一名

郁苻一名伯苻一名藥藥此謂草鴟頭生玄山山

谷及冤句少室山二月八月採根陰乾葉苗為使

陶隱居云

藥性論云

國經曰

國芋生玄山山谷及冤句少室山今陝西

亦名鴟尾草根紫黑色形如大以下有黑鬚毛又

紅寧府



味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥癩惡瘍瘡痔
去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子生淮南川
谷及寬旬八月採根暴乾中藥研爛生末殺人煎
藥之便惡地榆棗肌

無性論云

瘡殺寸白蟲煎外此惡瘡

日華子云

殺瘡一切蟲

閭經口

東子生淮南川谷及寬旬今江

外治婦人陰瘡亦單用之

聖惠方

治陰瘡洗方用狼牙五兩細

外臺秘要

治瘡子密不食明旦以漿水下合服

千金方

治小兒陰瘡濃黃狼牙草以治射工

草

治瘡子密不食明旦以漿水下合服

千金方

治小兒陰瘡濃黃狼牙草以治射工

千金方

治小兒陰瘡濃黃狼牙草以治射工

潤州

海州山躑躅



宣統

羊躑躅

味辛溫有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛

溫瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行

山川谷及淮南山三月採花陰乾

藥性論云

羊躑躅惡諸石及

圖經曰

羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在

食其葉則死而石故以為名三月四月黃色羊

乾今其葉入藥○山谷偏生行深紅色如錦胡合治

行去敗及治五癰四痛貧之類及治風諸酒方皆

雅用之

今醫方好脚湯中多用之南方

今醫方好脚湯中多用之南方



秋穗子並染皂黑人鬚髮令人不老生山道傍

國經曰：狼把草主療丈夫血痢，不療婦人。其根俗間頗有，效也。其子名取，今一片換錢取汁，一小升內，白麝香半兩，子生者，但收取，而於乾，為散，服之，極重者，不日見效。此和藥水，半錢服之。禹錫等按：此草，出於山道傍。

其功用甚大，其性甚毒，甚詳悉。太宗皇帝御書，其主本自其功用，外類篇自云。

味苦辛寒微寒有毒主傷寒濕熱下十

二水破積聚大堅痞癥瘕瀉腸胃中留癖飲食寒

熱邪氣利水道癰痰飲欬生成陽川谷及河南

中年六月採花陰乾

禹錫云：按蜀本草，經云：苗高二尺許，生岡

藥性論云：善治寒濕，氣喘，上氣，喉中腫痛。

衍義曰：此藥，治人，其行水也。水去，則利，此其意

如此。然，今人，仍用，是，意，者，力，可，用。

國味辛溫有大毒主金瘡乳疔中惡風效逆上
水龍殺蛇疰蠱毒方殺積除脚膝痺痛四肢拘
攣惡瘡疥癩瘰癧一名野葛折之青烟出者名
固活其氣不令湯生傳音高山谷及會稽東野半
夏為之便惡黃芩

陶隱居云五符中亦云鈎吻是野葛其入口即
死人疾物或言吻作地字不押人明而
煉吻吻別是一草葉似黃精故以爲殺毒之吻也
吻見於本草及後說參錯不同未詳云吻又有
一名名喚合其色澤著大懸其子土山海中是有大
直根入

嶺表錄異云野葛毒草也俗呼為野葛

陳藏器云人食其葉飲其水則死今水至肥大以

收之名藥列於野葛胡蔓葉細如光潤

雷公云人身上惡瘡毒效其地其地無人採得後細

計入膏中勿誤餌之

黃帝問天老曰天地所生豈有食之死者乎天老

即死

博物志云鈎吻毒挂心

味鹹甘平微溫有小毒主心痛溫中

去長蟲白癢音蟻音蛇螫毒瘰癧諸蟲疽蠅去

蛇蟲寸白惡瘡一名霍盡生東海池澤及渤海章
武八月採陰乾得酒良畏雞子

陶隱居云出北來此亦無形狀似首云鵲巢化也一名鵲巢單未之猪肉脂和食連鵲巢

唐本註云亦非是鵲巢所化生也其青色白輕虛表裏相似與無苗不同療蛇蟲有效

禹錫云按蜀本圖經云今出益州彭縣以時即有天旱及霖即然日乾若民

食療云鵲子發五藏風痺經絡動痛病昏多睡皆鵲子有數般槐樹上生者

長野田中皆思有毒投人又多得冷氣

金匱玉函云鵲仙卷及赤色不可食木耳青色及赤者不可食

通鑑上青味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山

谷二月採

陶隱居云武今小羊子肉白皮黃近道亦有

唐本註云楊脫火者如牛小者如升葉似杜松葉

不其藥片漢人名為黃凡藥食之非諸魁也

禹錫云或蜀本圖經云苗蔓延生葉似蓮葉根若

若拳今所在有之葉木紅云無毒而蘇云有小毒

又云陶所說者梁漢人蒸食之則無毒明矣乃陶

是也味苦平有毒主諸惡瘡疥癩癭蝕及牛馬諸

瘡二月採

唐本註云此草一節莖葉似葉葉深著白花好生山谷陰處軟地根似細辛而黑有毒入

口使人吐白今以當杜獨用之

日華子云

主頭瘡白禿風癩皮
瘡痒可煎汁浸并傳

味辛溫

主鬼氣去臭及蟲魚蛇蚋生彭城

高數尺白花爾雅曰菑

音與郭汪云香草

也廣志云黃葉白花也

海藥云

按實志云生海南山谷陳氏云生徐州
無毒主霍亂辟惡氣裏衣甚好齊民要

主小兒啼著母臥席下勿令母知

傳金瘡

止血生肉令瘡黑今燭花落有喜

事不爾得錢之兆也

主腹及金瘡

五月五日採露取之一百

種陰乾燒作灰以井華水為團重燒令白以醋

和為餅服下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即

止以水小便洗之不過三兩度又主金瘡止血生

肌取灰和石灰為團燒令白刮傳瘡上

主蛇虺

及毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當

下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高二二尺種

之辟蛇又有一種草莖圓似芋亦傳蛇毒

百一方

東閩有草狀如芋莖方節赤搜傳蛇毒如
獨却亦名蛇舌草二草搗鼠肝蛇未知何

者的是有鼠為草如蒿蒲
出山石上取根藥鼠立死

主癰腫

風癰脚氣腫搗傳之亦煮湯洗腫

處藤生石上似螺蛳微有赤色背有少毛

新編類要圖註本草卷第十七

類要圖註本草

九

育 書 圖		
冊數	E-24	
冊數	20	
編號	403	F2

宮内廳書陵部
圖書寮文庫藏

新編類聚要聞註本草卷第十八

草部下品之下

何首烏

京西



何首烏味苦澀微溫無毒主癰腫消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髮壯顏面色久服長

力能

寧寧破不破以至竹前者皆治之用

11

雙之凡數者服之乃仙矣

南令濃於血內洗之其能解痛

100

A detailed botanical illustration of a plant, likely a species of fern or a similar vascular plant. The plant features a central, upright stem. Several large, ovate leaves are attached to the stem, showing prominent, parallel veins. At the top of the stem, there are two elongated, spike-like inflorescences or fronds. The base of the plant is a large, irregular, root-like structure. The entire illustration is rendered in a simple, line-art style with some shading to indicate texture and depth.

如

18

要要有方家不

此有赤白二種白者入藥用者若以

卷之四

水病喉痺不通薄切醋熬熨腫處外噴

白草陸味苦冷得大反良涌大小明寒

陸俗名章柳根生咸陽山谷人娶妻有
多生於人家園圃中春生苗高二四尺

石州

寧化軍



味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷
 滯心膈痰水久積癰瘕瘰癧氣塊膀胱宿膿惡水
 腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無強疫瘧
 出高州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生
 先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲久
 益繁冬月丙丁戊巳日採忌茗

禹錫云

按本草云六月末至十二月採

陶經曰

陝西何東河北京東江湖州郡或內生

生江草最生如車輪有六層至七層者七月內生
 花淺紫或白色作穗似蒲臺子亦有似菊頭
 者實青紫稠密多鬚似葍每年亦採九月採根

威靈仙傳

思正中嵩陽子周君巢作感靈

十年已嘗彈技至所療所親置之道傍以求救者
遇一老嫗雪見之告曰此其一象可託但入六月

士有門者入山求索得乃成惠江中其

酒和錢七方著其法云婦人本性發熱可升乃

不觸諸無色惡奈及麤湯以甘草煎子代飲可也

唐本云

腰背脚膝積聚腸內諸冷積
身重者服之无不效

崔氏海上集

服藥仙去寒風通十二經肝心脾肺
服藥效踈宣五藏冷霍亂水逆痢瀉

利人服此四肢輕健手足溫暖不得清涼此

治風濕骨痛

大毒熱毒國大毒熱毒國大毒熱毒國

[illegible]

壯人難腰膝疼痛久立不得浮氣壅助

即住黃疸黑府
腰痠背痛

肺氣急坐臥不安，煩等，婦人不可。

氣血虧損 用熱湯

孩兒九母含藥灌之每次一匙

竹筒內定寒口力桑九葉如品茶記重記下

衍義下多感風仙人治凡賜藏國真振氣性快

千金方

經驗方

治大腹久冷感靈仙蜜丸捌子大於一

集驗方

治腎藏風濕積熱下重威靈仙末蜜和

服藥孫兆效
取下後喫藥補之一月如未動夜再

越州



利小便

味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒

陶隱居云

作藤生花狀如薔豆黃魚子味小房實

藥性論云

牽牛子使味甘有小毒能治少痰

日華子云

下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣滯

圖經曰

牽牛子生苗依磽确高者或

似其子

而大八月結實外有白皮裏作絨每粒

內有黑

白二種九月後收之

後有黑

白二種九月後收之

後有黑

白二種九月後收之

後有黑

白二種九月後收之

雷公云

草金零牽牛子是也凡使照花却以水中洗淨者去

衍義曰

牽牛子諸家之說紛紜不一謂當花榮如鼓子亦非也蓋真如木根子仁黑者挑仁末治大腸風

聖惠方

子二兩微炒搗細末烏牛屎一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去滓空

肘後方

治風毒脚氣若腰已痛拾之沒孔者取

斗門方

小便氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子

王氏博濟

治三焦氣不順胃腸壅塞此方

簡要濟衆

散每服二錢煎姜湯調下如未通用

寶鑑

時服加減服之

A detailed black and white line drawing of a plant branch. The branch is slender and curves upwards. It features several palmately lobed leaves with five to seven distinct, elongated lobes. At the apex of the branch is a dense, elongated cluster of globose, spiny fruits. The drawing is executed in a simple, clean line-art style.

葉主脚氣風腫不仁搗蒸傅之

唐本註云

人聞所種者藥似大麥藥而其大其
如西又名卑蘇今胡中來者莖赤樹

日華子云

圖經曰

蘇子建不著明以事今在吳郡之東
山采以律草而學大丘赤為熱安月盛

黃蠟形如牛蜢故名更標元氣海上方治
 其日乾胡中來者蒸子更大枝伊如帶
 衣後下便速洗去不爾腸
 出脚用此膏金頂賜當目入

雷公云

凡皮用黑大青刺子錫在地裏上外是
顆肉與尖有毒藥中不用其陣麻子形似

外臺秘要

治牛乳不通
乳外區不
油中一
月有之

人酒油煎之區防泄水氣單麻子去皮研入
冰解得二合清旦一鎮服之入日中而不可再服

滌州

[illegible]

初虞世治破傷風入瘡強直防風天南星等分爲末以醋調作膏貼上



羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥癬除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤

日華子云羊蹄根治疥殺一

圖經曰羊蹄生陳留川澤今所在有之生

下濕如春生苗高三四尺葉狹長頗似蒿葉而夏中即枯根似牛蒡而堅實人牛皆採根醋

煎作丸服之聖惠方治瘰癧風用羊蹄菜根於牛鐵上以好醋

千金方伏婢卒不語羊蹄獨根若勿見風日如人

千金翼治瘰癧風用羊蹄菜根於牛鐵上以好醋

搗以大酢和淨凡瘰癧一貼即出以令

斗門方治腸風痔漏血羊蹄根葉

狐棗

大寒主腸胃痼熱消渴止小便

別本註云 藥性草也 江蘇人 野為菜 其味 大毒



禹錫云 藥性草也 江蘇人 野為菜 其味 大毒

孟詵云 藥性草也 江蘇人 野為菜 其味 大毒

陳藏器云 藥性草也 江蘇人 野為菜 其味 大毒

衍義曰 藥性草也 江蘇人 野為菜 其味 大毒

青子細若青珠 味甘 長 藥性草也 江蘇人 野為菜 其味 大毒

藥性草也 江蘇人 野為菜 其味 大毒

用 糞



藥性論 味苦平無毒主浸淫疥癩疽痔殺三蟲療女
女陰蝕生東萊山谷五月採陰乾

陶隱居 云 此藥有布地生花節間白藥細結人下
藥性論云 蘇林使味甘黃汁与小兒魚療蛇蟲有八
斤部到以水一石煎去滓成煎
并餘心服藥自下皆尽止

圖經

曰 此藥一名毒竹出東子
色黑如蠶絲五月五月採苗陰乾
食療云 以水三石三斗煮如粥太清通寒溫

外臺秘要

千金翼 治丹發痼瘡毒瘡勿汁一升
時後方 治丹發痼瘡毒瘡勿汁一升

楊氏產乳

治蟲狀如蠅牛合下部取蒲竹一
服十丸 治蟲狀如蠅牛合下部取蒲竹一

服法

隱居

卷之四

西亦出宕昌
食其根故名

難得亦用太山

卷之四

圖經曰

照毒生秦亭山谷及秦島今陝西州郡及
遼東州亦有之苗葉似商陸及大黃葉子葉

六日又一日

聖惠方

滑乾癯瘠平生力搔之黃水出

集效方

初蟲病川銀毒杵末每服一
皂子大沙糖少許以水同化

服時先喫微緊

集

海州



生搗汁服三四合多則令人吐

味苦寒有小毒主熱瘧煩滿不能食

國經曰

大根煮花實淨洗暴乾

成訥云

張詠云

即有殊常之效

此藥之功

此藥之功

此藥之功

此藥之功

衡州



主下部膿瘡

陳藏器云馬鞭草主瘡毒血浸久不愈者以馬鞭草煎酒服之其效如神

藥性論云馬鞭草不可用其根去淨皮煎之其效如神

附子

日華子云附子性大熱有毒通月經婦人血氣虛弱

經閉不通者皆用之若微寒有小毒或云子亦用之

聖惠方用附子三兩切之若微寒有小毒或云子亦用之

其藥性論云附子性大熱有毒通月經婦人血氣虛弱

千金方用附子三兩切之若微寒有小毒或云子亦用之

其藥性論云附子性大熱有毒通月經婦人血氣虛弱

集驗方用附子三兩切之若微寒有小毒或云子亦用之





寒主小兒赤丹其積學汁療渴

陳藏器云

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

上則以子近毒種則生不

同經曰

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

衍義曰

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

聖惠方

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

肘後方

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

斗門方

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

梅師方

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

升一升

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

升一升

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

升一升

此藥之積學汁與丹妙品服之將學赤丹

白頭翁

徐州



白頭翁 味苦溫無毒有毒主溫瘧狂易暗寒熱瘧
 瘕積聚癰氣逐血止痛療金瘡單劍一名野丈人
 一名胡王使者一名奈何草生高山山谷及田野
 四月採

白頭翁

生實山山谷之京州郡皆有之
 生苗作叢如白薇而柔細稍長
 上葉有白毛而紫不滑澤近根有白茸正以
 紫莖黃葉五月六月結實其苗有風則靜無風而
 搖安亦能獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫
 用合補下藥服
 之大暖亦重人

衍義曰

白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性
 溫上腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳
 中書見之於不審宜其排叱也新安縣界兼山野
 中書見之於不審宜其排叱也新安縣界兼山野
 中書見之於不審宜其排叱也新安縣界兼山野

外臺秘要

治陰癰白頭翁根生者不限多少搗之
 外臺秘要治陰癰白頭翁根生者不限多少搗之
 外臺秘要治陰癰白頭翁根生者不限多少搗之

肘後方

小兒禿取白頭翁根生者不限多少搗之
 肘後方小兒禿取白頭翁根生者不限多少搗之
 肘後方小兒禿取白頭翁根生者不限多少搗之

芭蕉花

南恩州



芭蕉

唐本草云芭蕉味甘性平無毒生江蘇南葉長

亦或謂芭蕉子大味苦冷不

禹錫云按蜀本圖經云芭蕉為芭蕉多生江南葉長

藥性論云芭蕉根搗傳一切瘡腫

日華子云芭蕉根生色蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰

風熱頭痛并研罌傳

圖經曰芭蕉根舊不著所出川郡均隱居云本出

出二廣聞中川蜀者有花開實者實極美可取他

皆芭蕉也其類亦多此云芭蕉乃是芭蕉子者葉大

抵力芭蕉也其類亦多此云芭蕉乃是芭蕉子者葉大

如何重... 數十數層層皆作... 大具花出... 中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟... 之水蕉其花大類象象改謂之牙蕉其實亦有青... 黃之別品類亦多食之大甘美亦可蒸乾育遠北... 土得之以為藥果開人灰... 理其皮冬... 街義曰...

街義曰... 蕉三年已上即有花自心中出一莖上... 從下抽葉夜心但向上生常如蓮葉相似但其色微黃... 花心剖而示之亦无藥悉是葉但花頭常下垂... 一孕自中夏開直至中秋後方尽凡二三葉開則三... 葉脫落北地惜其種人故少用綴其苗為布取汁... 婦人... 黑... 詠如經...

食療... 主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熱... 子母祕錄... 治小兒赤痢行於上下至心... 子母祕錄... 治小兒赤痢行於上下至心... 子母祕錄... 治小兒赤痢行於上下至心...

子母祕錄... 治小兒赤痢行於上下至心... 子母祕錄... 治小兒赤痢行於上下至心... 子母祕錄... 治小兒赤痢行於上下至心...



唐菰味甘寒主消渴客熱止小便利

陶隱居云... 當取甘辛者其露出及...

禹錫云... 按藥性論云薑根使無毒能...

日華子云... 治寒熱時疾煩悶妊孕...

圖經曰... 薑根舊不載所出州土今在処有之生枝...

花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八日採日乾用之當極取水底甘辛者其露出又浮水中者並不堪用謹按

雷公云

凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥

梅師方

食肉不消心下堅或腹脹口乾忽發熱妄語黃蘆根飲之

金匱玉函

五噎心膈氣滯須臾悶吐逆不下食蘆根五兩對水三升煮取二升去滓溫服

鬼田

舒州



味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療欬喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九日一名天日一名解毒生九真山谷及冤句二月八月採根畏垣表

藥性論云

鬼田使味苦能主心疰瘧疾

綱經曰

鬼田生九真山谷及冤句今江寧府除舒

亦有兩歧者年長一莖莖枯為一曰一莖莖端一葉

十口也花生莖間赤色三月開後結實根皮黃

根葉乾用古方治五尸鬼并白毒惡氣方用之

信州

漆州



藥譜 味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔

瘰癧生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣

禹錫云按藥性論云馬兜零耳能主肺氣

日華子云治時疫瘡以藥於其中燒重病如入藥

圖經曰馬兜零生關中今河東河北江蘇安徽

開黃紫花頗類枸杞花七月結實實如小拍大赤黃色

主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生絹袋盛然

革膜節令淨用子并皮

行義曰其狀如馬項鈴故得名然熟時則自折所

開有子全者採得時須

九月間治肺氣喘急
聖惠方 五種蠱毒乾零根三兩為末分三貼之

外臺秘要 羅氏吐不出思心熱服此零根吐物

服藥香一錢
簡要濟衆 治肺氣熱服此零根吐物

以吐蠱毒
水一盞煎六分溫呷以藥末含嚥津亦

戎州



江寧府



仙茅 味辛溫有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷

痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久

服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨

茅根一名茅瓜子一名溪茅仙茅傳云十斤

乳石不及一斤仙茅表其功生西域又大庾

考云忌鐵及牛乳二月八月採根

禹錫云

按日華子云治一切瘡癰疽疔毒年久不愈者以

米泔浸去赤汁

出毒後無妨損

仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江

圖經曰

諸州亦有之葉青冬不枯春初乃生二月

採根黃不結實其根獨莖而直傍有知細根

山出者花碧五月結黑子○謹按續傳信方知

葉云十五勞七傷明日益筋力宜而與西

有發藏時其方不傳天寶亂方書散上郡不

知此藥其方不傳天寶亂方書散上郡不

雷公云

此藥其方不傳天寶亂方書散上郡不

州 黔



味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不
止白花者主白下赤花者主赤下一名勤加一名

陵翹生平澤中四月採葉七月採花陰乾

陶隱居云田野甚多人採不識其名又紫下葉當

圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今

草葉作四五穗穗若草前亦有赤白二色亦雅

聖惠方治久赤白痢不差羸瘦用鼠尾草精為

劉寄奴

滁

州



劉寄奴 味苦溫主破血下脹多服令人痢生江

南

唐本註云近似艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長

馬錫云開本圖經云華似茅蒿四五尺葉白黃

日華子云鼠尾草大毒治心腹痛下氣小兒疳積

八月採

雷公云採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上

經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴末先以糯米漿

上其大九湯著先用鹽末塗之

劉寄奴

秦州

戎州



根著樹石上有毛葉如菴蘭江西人呼為胡孫
 一名石菴蘭一名骨碎布

禹錫云按藥性論云骨碎布藥使前主骨中風

日華子云其藥性平治寒熱

圖經曰骨碎布生石南今惟所陝西慶路州郡亦

成條上有黃毛及短葉或石上多有在大葉成枝

黃花有實實根入藥折無時

人治閉折筋骨傷人治閉折筋骨傷人治閉折筋骨

亦入婦人此藥用又入婦人此藥

計一合和酒一合
房中服當微吐利

蛇味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟

不祥一名雀蛇銜根也生朱崖八月採陰乾

陶隱居云若是蛇銜根不噎獨生朱崖俗謂是草

則則我獨不犯

禹錫云按藥性論云女青使味苦无**圖經**文其地

肘後方三石湯藥盛繫前帳中大古**子母秘錄**

治小兒疳積腹皮青黑赤不能常息即急用此方并

紫虛元君南齊人入內侍治卒死用女青青屑一

味辛苦平有小毒主甘濕腰諸惡瘡有蟲者

唐本註云人得行黑色作角十八月採之

禹錫云用似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之

陳藏器云似小蓴生高岡宿根先於百草一名

生三月中莖可食又可煮香美味似蔓菁而

衍義曰三四分花罷結角子長二寸許微帶

角色勝

味苦寒有毒主燥熱身蒸赤色風水積聚惡

瘍除小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作

浴湯一名鬼挑一名羊腸一名長楚一名

名鉞音弋生山林川谷及生口野二月採陰乾

陶隱居云

山野多有甚似家桃又非山桃者細苦不堪嚼花其赤多與赤不

禹錫云

按蜀本圖經云生平澤中葉花紅細子根似牡丹今人呼為

有多生溪間今人呼為細子根似牡丹今人呼為

陳藏器云

味甘無毒主風熱羸老浸酒服之川谷中草高一尺葉長小亦云

水煮汁服之

解紫石英發毒又主

吐下不止

食牛馬肉毒腹脹吐痢

陳藏器本草云

按陳藏器本草云

禹錫云

按陳藏器云破草鞋和入亂

新編類要圖註本草卷第十八

以諸藥調煉外二七按

新編類要圖註本草卷第十九

草部下品之下

河

府中



岳州

充州



味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧腫惡瘡癰

瘡結熱蠱毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折

根一名軋一名三廉生太山山谷八月採陰乾

日華子云

通小腸排膿治瘡毒止痛通月經所在

子五月六月採

圖經曰連翹生太山山谷今近京及河中府江寧

輒小翹二種一葉如柳葉一葉如柳葉而狹長

如榆葉二種一葉如柳葉一葉如柳葉而狹長

結實以白粉為衣其色黃或三四尺高其葉如

八月採房陰乾其小翹生河東之平陸縣其葉如


大翹而細葉如柳葉其小翹生河東之平陸縣其葉如

花亦實房如柳葉其小翹生河東之平陸縣其葉如

陶家說云連翹並有兩種一種似椿實之不同於
 般小堅而外完無附萼割之則冲解無其亦顯其
 實經乾張之皆
 沈氏云者重也

衍義曰連翹亦不至翹出夾草下濕地亦無太
 比如翹以公間其多今止用其子批之間片片
 心經百病最勝尤宜小兒治
 集驗方連翹以車翹煎湯洗訖刀
 飛經摻入麝香貼之

廣州



味辛溫有毒主婦人血結月閉癰疽瘰癧
 疾血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰
 飲積聚下惡滯物莖中白汁剥人面皮去黥黯生
 蜀郡及處處有之苗如大戟一名拒冬一名千金
 子一名瞋步

禹錫云按蜀本草云積聚瘰癧飲不下食嘔逆又腹內
 日華子云宣一功聖藥治熱氣水氣傳一切惡瘡
 連翹湯即止一名其葉豆

陶經曰連翹子生蜀郡及處處有之今南中多有
 葉中復出數葉相密花小而大戟初生一葉生葉
 生實有殼人常因中多神以爲食其性冬長

生實有殼人常因中多神以爲食其性冬長

卷之四

煎水調一匙。患瘡癰腫未潰月諸腫調塗之。其頭上白屑搗末由浸塗如足孩兒即乳汁調。半錢。患中府令蠶寸白蠶每朝空心熱酒調。錢其蟲自出患五般急黃空心以水調二錢。患瘡氣濕下三錢。霍亂摘皮湯下二錢。患水研蠶汁全乾即更塗。女人血氣腹腫以末三錢熱酒一盅心服之。卒患腹痛水研蠶末三錢。如喉咬唾和塗之。狗咬蛇蟻蟻咬並水調傳之。

商茹

州 淄



商茹 味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣苦忘不樂大熱痺破癰疽除息肉一名屈据一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良甘草為之使惡麥門冬

陶隱居云 分第一山出馬騮色黃初斷時汁出疑黑如漆故云漆頭以出近道名商茹如色中似大戟花黃二月便生根亦療瘡

禹錫云 商茹生代郡川谷今河陽濟州亦有之

陶經云 商茹生代郡川谷今河陽濟州亦有之赤黃為白初出時汁出疑黑如漆二月開凌紅花

四月五月採生

衍義曰 治疥馬疥尤善

傷寒所宜 治傷寒毒女咽乾腫舌其蘭茹瓜中

峽

州



味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹
石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石

藥桑下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊效
根碎之浸油塗頭大生毛髮西南州郡多有之而
以戎州者為上喜生陰中石上淨處及竹箐中不
見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色
青長一二尺至冬大寒葉背生黃片點子兩行相
對如金色因得金星之名其根盤如竹根而細
折之有筋如猪馬鬣陵冬不凋無花實五月和根
採之風乾用

綱目曰 今在草生開峽川蜀及潭陽諸州皆有之
又名金針草南人冬月北草末以水二升
煮之更入酒半升再煎絞汁溫服取水下毒黑汁
未小時服但忌食毒皆可服之然性至冷服後下

治乃平復

衍義曰 草丹石毒發於背及一切腫毒每以

服石毒藥一分用酒一大盞煎汁服不惟下所

經驗方 治五毒發背全生草和根搗爛先慢火焙乾

入餅器內封却時時飲服忌生冷油膩

成 川



寮文

味苦平有小毒主蛇虺蟲川之為散以肥肉

雁汁服方寸匕亦九散中用生西戎

唐本注云 子以蓬蒿子而細合藥用之候名焉

服之正差出彼斯者為勝今上黨

圖經曰 苗葉皺似紫蘇大而不尖長不光華鳥二尺

黃里色生無時南人呼其葉為火杖謹按稀莪即

不可辨用也殺虫方中此為最要

外臺秘要 延年台回虫吐水心痛鶴虱三兩為

千金方 治蟲咬心痛鶴虱一兩為

經傳

州 豫



雞屎

蚤音

味苦微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣

在腹中癰疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒一名蚘休

一名重臺即紫河車也生山陽川谷及宛句

日華子云

根如尺二蠟蟻又如肥紫黃白

名食休

圓經

俗名圓經

生於川谷及宛句今江中川內多見又江

開黃紫花葉赤黃色上有金絲垂下狀如絲根

以根皮亦白門

生葉唯根

大藥用

厚

州 蜀



國藥 味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼痛酸膝
寒痛陰痿短氣不足脚腫生能并川谷及冤句立
秋採

唐本註云 此即蒟蒻是也後人不識浪

國經曰 蒟蒻生熊耳川山谷及冤句諸山出
土但云生田野今所在有之春抽苗莖
葉如周生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉以
夕煎服或云即陸英也本經別立一條陶隱居
亦云多一物蘇恭云藥對及古方無蒟蒻性
明非別物今注以詳陸英條不言所用蒟蒻條
耳然亦不然細別詳陸英條不言所用蒟蒻條
用藥報蓋一物而所用別故其味不同何以
明之蘇恭云此蒟蒻及接骨花亦一類故其名
水也此名陸英接骨名大英此三英花葉相似
又按爾雅云蒟蒻音敷也及草藥中木謂之草
李時之藥不學五實之謂之為爭而不實者謂之

國經 此蒟蒻有英名當時是花月然其
實自秋採占秋正是其花時也又其氏方有用
蒟蒻者有用蒟蒻根者有用蒟蒻三用各異
蒟蒻二時所採者明會謂陸英為花無疑也



州 壁

國經 味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二
枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有

皮殼其實如皂莢子去皮研服之有效又名仙沼
子一名聖知子一名聖先子

禹錫云七傷其力不可備述并治瘡毒一切風補血力
溫喉消宿食止嘔吐利小便更催生解毒藥中失
一切瘡毒每日取人二七粒
過三十粒永差

圖經云

子舊不載所出州上今惟蜀漢黔陞

色每房有子五七枚如皂莢子班揭色光潤如我
低傳之故有北名今蜀人極貴重云亦難得採
無時其根苦生冷其效愈於子山氏以為聖
魚腹中月採陰乾石臼內擣下篩凡中盡毒則水
湯服之効

廣川



圖

主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹

腸脹滿面色青黑得穰香子桃人治膀胱氣甚效

出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採

今人多用嶺南者

新定今據廣州所供圖畫收附

巴音諸苗子也富附

服之以此出俗相傳之謬

可附于獸部又補骨髓徐表南州記云是生
子也亦不附于茅部今之所附亦其比也

圖經曰

葫蘆巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其
國蘆服子也舶客將種時於嶺外亦土然

不及菑中來者真好春生苗夏結子作莢至秋採
之今醫方治元菑虛冷氣最要然本經不著唐以
前方亦不見者蓋是出甚近也與附子

衍義曰

效當合惟桃仁麩炒各等分拌以酒九

半爲散
熱米飲

每服五六十丸空心食前鹽酒下散以
湖下与丸子相間空心服日各一二服

大威

秦



味甘微苦無毒主目疾遠視膜又消積塊益

肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角

射香治休息痢歷久不差得禹餘糧當歸芍藥

療崩中赤白得槐鷄桑耳腸風下血服之效又與

槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成諸郡近

水地苗長尺許叢生每根一幹無花果一寸有節

色青稜冬不凋四月採用之

問經曰

[illegible]

可經長一二寸，多不長寸，有節，
用之最多。八、腸痔多年不差，下血。

生明一匙
鐵子內
炒黑色
有三分
性熱
照菜

六味調食前服
我其文

衍義曰木既細到微微以思為未辨易點二錢

廣利用合煎取八合去滓空心溫分二服如人行

用服

江寧府

江寧府



一名戴星草花白而小圓似星故有此名爾
飼馬主強賴毛焦等病二月三月於穀山中採之

禹錫云於田中草子云涼饒飼馬肥二三月

閩經曰於穀田中葉薺俱青根花並白色二月

以星故以名尔又有一種葉細莖梗透長有節

稀用今口齒藥多使之

陳藏器云末月平亦入馬藥

集驗方治婦工頭痛我草一兩為末用白

藥方

下

廿



味酸寒無毒主惡瘡焔癰痔傳之殺諸小
虫生道傍

唐本註云


草如細草叢生莖頭有三葉一名馬酸草今按別本註云生陰濕
處或茅食之解熱渴
禹錫云

圖經曰

酸漿草俗呼為酸漿舊不載所出川土云
有之北地亦或生者葉如小濕地及人家園圃中多
葉葉間生細黃花實黑夏月採葉用初生嫩時小
兒多食之南人用指繪
石器今白如銀色光艷

楊州

州



味辛寒有毒主癰腫風毒摩傳腫

上持碎以灰汁煮成餅五味調和為茹食上冷主

消渴生戰人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大
如槐生陰地雨滴葉下生子一名弱弱又有斑杖
苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚
好根如莖頭毒猛不堪食

禹錫云

按日華子云斑杖者虎杖是也
之別名即前條虎杖是也

圖經

文具天南
星藤下

州 餘



味苦辛寒無毒主寒熱癰癰鼠瘻頭瘡破
癰散癰結氣腳腫濕痺輕身一名夕句一名乃東
一名燕面生蜀郡川谷四川採土瓜為之使

唐本註云

其生平澤黃白以黃復者為四月穗出
其花紫白以川參花五月便枯處處有

圖經曰

之冬至後生蜀郡川谷今河淮浙州郡亦有
之冬至後生蜀郡川谷今河淮浙州郡亦有

簡要濟衆

治肝虛目痛疼冷淚不止筋脉痛及眼
羞明白目痛肝散夏枯草甘香附子

一兩其為末每服一錢
時茶調下無時服

衍義曰

是枯草今又謂之替臭自秋便生經冬不
凋春開白花中夏結子遠枯古方九燒灰

人曰緊而帶白生嫩時作菜食之
治瘰癧鼠漏



A black and white line drawing of a plant, likely a species of Mimosa. The plant has a central, upright stem with several pairs of pinnate leaves branching out. The leaves are small and oval-shaped, with serrated edges. The base of the plant shows a cluster of roots or a dense growth of lower stems.

主通利小腸得施子焦

沙其療傷

寒熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收採全科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡爲度或丸或散

國經曰

雲金沙生點中山谷湖南人而生小
月高一二尺七月採得日中照令乾以紙

入海寒在執藥今醫治小便不通臍下滿

藏書



根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身

者取根搗絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤
澀身體煩熱一名鹿耳花名宜男風土記云懷妊
婦人佩其花生男也

圖經云

五月採花八月採根洗淨研汁一大盞生薑汁

本草曰

主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三

月採

唐本註云

此物本出高麗今出涼州已西形似天

禹錫云

味甘辛溫又魚尾云葉

日華子云

按南川記云生東海又新羅國在與附子

海藥云

按南川記云生東海又新羅國在與附子

山經云

根有小毒主腫瘡癰癰結按等醋摩

傳之亦利人面皮除奸黥生山中濕地一名金燈

花葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似

小蒜所主與此略同

經驗方 貼瘡腫以山慈菰一名鹿耳草取葉

味辛無毒主

通流血脉亦可用治氣生近

道田野出滁州者尤良葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別

經驗方

治藏毒赤白地錦草採得後洗暴乾為末米飲下一錢立效

味甘寒無毒根及苗主五淋生煮服之生

江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席敗席煮服更良

經驗方

治小兒夜啼用鹽心燒灰塗乳上與乳

勝金方

治破傷多用草心草爛和唾貼之用泉裏二江上及別品小兒驚風入耳挑不二

者以

銜我

銜我曰此草有葉如紫花中

入藥且用生草

味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬尾生園中

久樹處

陶隱居云

俗人呼為馬密勒紫色花狀如狗

禹錫云

按蜀本草圖經云此馬尾也虛軟如紫葉

銜我曰

馬動山唐韓退之所謂牛馬動似人立

平主筋溢惡瘡

平主筋溢惡瘡

唐本註云

馬薊一也皆人卧之以得人氣為佳也

馬薊

青齊間人謂蒲蕒為蒲薊亦白蒲薊也

禹錫云

按藥性云云則薊力可單用土法以治

良取以蒲蕒赤白薊

味甘辛寒

有小毒主水腫脚氣利大小便

消痰破癖除積聚消腫生池澤畔

唐本註云

薊如小薊方似薊又似薊葉上有一

陳藏器云

薊如小薊方似薊又似薊葉上有一

禹錫云

二月八月採根用之

味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除

虛熱渴瘵汁及生汁服之生故墟道傍

唐本註云

一名葛薊蔓生有細刺

圖經曰

蔓生有之葉如車薊而小薄蔓生有細刺

正黃白子

俗名葛薊蔓生有細刺

汁大寒

主胃腹大熱不止

日華子云

味甘酸冷有毒通月

衍義曰

蔓生有之葉如車薊而小薄蔓生有細刺

花差大春末夏初結

味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒按以傳之

生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似松

葉而小附今

禹錫云按本草草部上品天名精唐注云南人之為地茲又尋所主功狀与此正同及據陳

蘇二說亦以天名

味甘平無毒主女人產不出莢汁飲之一名

一名鴛麥生故墟野林下葉似麥

今註生似小麥而弱實似鴛麥而細

衍我曰雀麥今謂之燕麥其苗與麥同但穗細長而疎唐劉夢得所謂莢葵燕麥動搖者風

主腹脹痛脫肛莢汁服主胃氣小便失禁

不通及淋中惡尸疰金瘡刀不出

今按別本注云

江南以蒲為離帶取久用者燒灰入藥味辛溫無毒能帶火散水氣

故中氣通氣以庚封金瘡

味甘平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血

帶下赤白生肌肉所在山谷有之

唐本註云

葉似蘿摩蔓生根皮赤黑肉黃亦

禹錫云

按蜀本圖經云蔓生莖草木上花

味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱

氣瘕黃疸金瘡內寒補中益氣好顏色生山谷石

唐本註云

此物即石也亦曰石苔又名白髮

禹錫云

按日華子云石衣滋冷有毒垣衣為使燒灰沐頭長髮此即處陰濕處山石上苔長

名可四五寸又名烏

味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮搗為末醋和封之生山谷中不入方用

圖經曰 蔓生草不載所出州土云生山谷今惟江
密府台州有之春生冬枯似制菊而紫色
長丈許大者徑二三寸葉似蔓草
根皮俱紫色三月八月採根日乾

性味苦冷有毒主鬼症精聚諸毒熱腫蛇毒
水磨為泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服

吐蠱毒

禹錫云 按蜀本圖經云蔓生葉似蔓草而細
花青白色一名馬馬草十月採根日乾
若書中無似斯者二月三月採根日乾

衍我曰 蔓生草子則馬馬草根其
根細如線水調傳下種後有馬馬草

性味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉
除諸惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傳並良

唐本註云 葉似蒼耳莖實有毛生下處地所在
皆有一名虎膏一名狗膏生平澤
禹錫云 按蜀本圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉
有毛黃白色五月六月採根日乾之

性味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰
瘰癧癰氣生汶山山谷

陶隱居云 方藥不復用人亦罕識
昔根之苗又一名鹿霍
唐本註云 此草所在有之苗似晚豆有蔓而長大
人取以為菜亦微有百氣一名鹿豆也

禹錫云 按蜀本圖經云山人謂之鹿豆亦堪生
根今所在有五月六月採根日乾之

五葉草 味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼

氣不祥下三蟲一名升草生成陽山谷

陶隱居云俗中雖時有採者太藥亦不復用近道亦有是細細草葉花紫色亦南中多生

石岩下葉似蕨而細如龍鬚草大黑如光漆高尺餘不與俗草雜也

烏蘇毒 味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇

傷搗傳并飲汁

禹錫云按蜀本云或生人家籬牆間俗呼為籠草取根搗以傳腫瘰

圖經曰蔓生荒端五葉花青白色俗呼為五葉海所在有之夏採苗用之

陳藏器云五葉每葉有五極子黑一名烏蘇草即為蠶母是也

五葉草 主難產胞衣不出

陶隱居云主難取弓弩以縛人病者守令其

禹錫云按蜀本云或生人家籬牆間俗呼為籠草取根搗以傳腫瘰

五葉草 味甘平無毒主久欬上氣喘逆久寒驚

悸癰疥白禿癆氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色

生青衣川谷九月十月採畏鼠婦

唐本註云此草葉似竹而細葉亦圓小生平澤

流唐有奴俗名葉草尔雅云所謂上芻若也

五葉草 味甘平無毒主婦人乳癰腫水瘰汁飲之

及封之立消一名搗釋草

禹錫云按蜀本圖經云花如菊而大莖葉斷之

圖經曰

注公草舊不著所出州士今起如平澤

心抽一葉葉出山一花黃色黃如金錢其葉有細刺

汁人亦吸之俗呼為蒲公吏語訛為公關是也

殺牛蝨小虫又療牛病生杜陽川谷

圖經曰

牛扁出杜陽山谷今洛川寧州亦有之葉似三葉石龍芮等根如秦芹而細多汁

澤下濕地二月八月採以山乾今亦稀用

微寒主面目通身漆瘡

陶隱居

其如魚之俗人取莖生食之五月五日藥性論云

其如魚之俗人取莖生食之五月五日藥性論云

日華子云

丹毒

味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止

血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾

唐本註云

果似蓬蒿尺餘遠望如

別本注云

今要育之古入藥用生眉髮膏宜要尔

無毒主眠中遺溺不充燒令黑研水進方

寸匕亦主噦氣此驚寐中草也

補丸附藏

味苦大寒

無毒主寒熱瘴瘧瘵飲丁腫肉

微滯小兒丹毒發熱狂癩大腹瘰滿身面氣腫

熱癩蛇犬咬癰疽等毒和赤小豆煮下水氣濕痺

利小便生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深

碧有角如鳥嘴北人呼為雞舌草亦名鼻研草吳

人呼為跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好為色

新補見陳藏器曰華子

茵陳上音味苦平無毒主赤白冷熱痢散飲之吞

一枚破癰腫

陶經曰茵陳實舊不著所出州土今處處有之此以續布及打繩索南高五尺或六尺里外似李而薄花黃實帶殼如蜀葵中子

五藏積氣味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癰瘕

五藏積氣

唐本註云苗似香葉蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日唐李

藥性論云赤車使者有小毒能治惡風

魚鱗有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚

陶隱居云出玄廣形扁扁爾搗以鹽米投水以魚九大小皆浮出而死人用名酒摩疥疥

別本註云味苦寒藤生在紫色

魚鱗味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀

光氣生屋上陰處八月九月採

陶隱居云此瓦屋上青苔衣剝取炙服之別本註云大毒主小兒

如平主婦人崩中吐衄血不止

陶隱居云此是大輻輪以竹茹以酒洗勿取黃之亦燒作屑服輻步與切脂他大

蟾蜍味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊

軫虫蟻蛇犬咬並醋摩傳藥上亦搗葉傳之恐

毒入腹亦煮服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五載一名蛇罔又別有蚕罔草如

學麻與載同名也補見陳藏器

豆味甘平無毒調中益氣止洩除痰歷時氣夫熟嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熱地高尺餘葉有白毛黃花荆楚時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌料以壓時氣山南人呼為鼠香茅取花雜捺皮染褐至破猶鮮江西人呼為鼠

耳草新補見陳藏器

味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人

有子去風血瘰癧及浸酒服之生山南岩石上如藕

根初生掘取陰乾亦名栗當一名草從蓉

金時心鏡事栗當二斤一名栗當

灰水服主噎哽心痛胃痛今按

別本注云後得江南有之北人不識以根木為根及焦也用蒲為羹用煎其鼻也又著

和名根入毒

味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補肌肉

消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下

食並消消服之亦傳病處出西蕃如凝血蕃人煎

甘草按波柳乳地黃并熱血成之今附

陳藏器云

凡人試藥取兒斷一足以藥內口

主蛇毒瘡傳之絞汁服止蛇毒入內心悶水

煮漬并脚消氣腫

唐本注云

藥似黃芩空赤味辛生下濕水傍

禹錫

按日華子云味辛寒大毒

味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮

食之勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澀

搗葉傳毒腫又絞取汁服之主消渴生水田中似

結縷葉長馬食之尔雅云蘋蔓子注云生水水中江

東人呼為苜蓿證俗云猪水草也

新補見

衍義曰

一葉一苗十年尚舊有臭名是此草

血毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡

月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒炙服之

亦燒為末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草

為之爾雅云芒似茅可以為索

新補見

味苦寒有小毒主蠱疥癰瘡殺小蟲

唐本註云

黃白細葉生渠壑濕地

別本註云

四月五月採花界乾唐本先附

味辛苦溫有大毒主蠱疰諸毒疼痛等生

齊魯山澤

唐本註云

葉似藜根紫色若紫草根一採有二月八月採根五月六月採苗日乾

雞子黃 主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月

猪脂俾之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜

啼安席下勿令母知 新補見陳藏器

雞子白 涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶

下入藥炒用 新補見陳藏器

雞子殼 味辛溫有小毒主淋煤腫痛可作殺蛙蟲藥

出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶色

紫白因舊莖而生 新定

雞子殼 味甘平溫無毒療產後惡血通月水血

結墮胎破積聚癥瘕止痛利氣一名雞爪三稜生

蜀地二月八月採 今附

雞子殼 味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澀小兒疳

病明目下水止血痢擣絞汁服生下濕地葉如四

出花向夜即葉 新補見陳藏器

雞子殼 味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒

服之生姑藏己酉苗根並似黃精根麤好食 附

雞子殼 平主鬼疰精魅

雞子殼 云 此人所戴竹笠之敗者

雞子殼 鈎吻注陶云鈎吻或共毛良蘇云毛良甚有

三石上乃也方一方云菜中有水莖葉圓而光有

毒生水旁離多食之謀之又注似水良無毛其毛
甚似龍肉而有毒也

地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生
者為菌木生者為樗江東人呼為薄爾雅云中
菌注云地薑子也或云地雞亦云蠶頭夜中光
有毒者不熟者有毒者說照人無影者有毒有
惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春
無毒及秋夏有毒者為蛇過也

注陶云南人又呼平澤中一藤如菰莢
為地漿此當根根連綴半在土上皮

如茯苓肉赤味澀人取以當穀不飢調中止洩健
行不睡云昔禹會諸侯弃糧於地化為此草故名
餘糧今多生海畔山谷之地

瓜兩帶兩鼻害人瓜瓠正苦有毒磨溜
滴著菜有毒薑黃花害人芹赤葉害人菰苣蜜食
下痢生蔥不得雜白犬肉食之令人九竅流血食
戎葵并烏肉令人面無顏色食葵發狂犬咬食胡
葱青魚令人腹生蟲並不得和牛肉食成癰瘻
痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生葱和雞子食
致虛寒食主食令氣奪乏令陰痿九月食雷下

血父冬發三月不得命
踐苗子即苦

發題卷第

血父冬發三月不得命

圖書寮文庫藏

類要圖註本草

十

圖書寮	
種 類	8400
冊 數	20
函 號	403 52

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF
ART AND HISTORY
OF THE
CITY OF
NEW YORK

宮内廳書陵部


新編類聚圖註本草卷第二

木部上品

桂 花



賓州 宜州



味甘平大熱有小毒主澶中利肝肺氣心腹
熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止嘔欬
鼻淵能降胎墮骨節通血脉理疎不足宜導百藥
無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採
皮陰乾得人參麥門冬甘草大黃黃芩調中益氣
得訖胡紫石英乾地黃療吐逆

陶隱居云

按本經桂有菌牡二桂而桂用鮮大

單名桂

入藥最多所用悉與前說相應仙經並有

神尔今

廣州者好湘州始興桂陽縣即見小桂

陳藏器云

桂林桂嶺因桂為名今之生不一

此即從嶺以南際海盡有桂樹性極柔川最名味
既辛烈皮又厚堅大人所採牙者必嫩薄者必老
以老薄者為一色以厚嫩者為一色嫩既辛香
又筒者老必味淡自然波薄者即壯桂也
老而名者為筒者即
菌桂也以嫩而易卷

藥性論云心君亦名紫桂發草木毒忌生蔥
血通利月閉治軟脚痺不仁胞衣不下治三蟲
氣擁胃止腹內冷氣痛不可忍主下痢治胃氣
日華子云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅

消痰治風痺生肌肉
綱經曰桂陽舊經載此山谷桂生兩海山谷桂
而桂樹一種郭璞云南人呼桂樹其
而桂樹一種郭璞云南人呼桂樹其

而桂樹一種郭璞云南人呼桂樹其
而桂樹一種郭璞云南人呼桂樹其

而桂樹一種郭璞云南人呼桂樹其
而桂樹一種郭璞云南人呼桂樹其

衍義曰桂人煎素問云辛甘發散為陽桂
辛甘發散為陽桂
辛甘發散為陽桂

辛甘發散為陽桂
辛甘發散為陽桂
辛甘發散為陽桂

辛甘發散為陽桂
辛甘發散為陽桂
辛甘發散為陽桂

雷公云凡使切薄者要紫色厚者去上
雷公云凡使切薄者要紫色厚者去上
雷公云凡使切薄者要紫色厚者去上

雷公云凡使切薄者要紫色厚者去上
雷公云凡使切薄者要紫色厚者去上
雷公云凡使切薄者要紫色厚者去上

聖惠方治風頭痛每欲天陰雨風先發者田
聖惠方治風頭痛每欲天陰雨風先發者田
聖惠方治風頭痛每欲天陰雨風先發者田

[illegible]

照空海

抱朴子云

行水上下

味辛

痛覺風聲

氣久服通

國粹
味集

先聘通使

子生交趾

採
綱

溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心
 痛溫筋通脉止煩出汗利閔節補中益
 神輕身不老生南海山谷
 溫無毒主百病養精神和顏色爲諸藥
 久服輕身不老面生光華媚好常如童
 桂林山谷藏書無骨正圓如竹立秋
 曰其桂
 下

列仙傳曰

是蟲好食桂飲水計藥人出世見之

別說云

公父廣而人所販及醫家見用性陳藏

人桂枝乃桂之嫩小枝條也尤宜入上焦



味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥癬風

氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌

銕之令白其赤者主惡瘡久服輕身不老延年一

名松膏一名松肪生太山山谷六月採

九月採陰乾

味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢

延年

子松葉與毒

溫主百節久風風虛脚痺疼痛

白皮主辟穀不飢

陶隱居云

或酒或水法並有服食方中以桑葉汁

可用其有自流出者乃勝於擊樹及黃用其

實不可多得惟葉止是折殺所宜細切如菜以

服此大入房比來若乾為人所服者人患其

柏皆自潤又凌冬不凋理為

禹錫云安樂性論松脂使味甘平我服之亡

老一葉百字如銀名五粒松道家服食絕粒

日華子云松脂潤心肺下氣余服之骨節

又云松皮味苦溫無毒治時疫勞傷風濕

同經曰松葉生太山山脊平處人服之其用

常令其葉入藥其花上黃粉名松黃山人

實及葉白皮古亦有服食法但今松實多作

又其葉入藥其花上黃粉名松黃山人

聖惠方二錢日三服不食法取松實為膏酒

身輕日行五百里。反防服松葉令人不生

錢亦可細切更研每口食前以酒調下二

外臺秘要方集驗藥譜取松脂如雞注孔內

治惡風疾松脂煉投冷水中二十日斷絕

飢即服之日三鼻住出痛不可忍松葉

室。又松葉生太山山脊平處人服之其用

十斤陳五十滿不能五十備亦可二十備用

服方寸匕日三服食麴粥為佳慎血暈生冷痢
 果子白口瘡○又松脂酒主歷節風四肢痺
 松脂二十斤酒五斗漬三七日服一合日三四服
千金方 治脚氣十二風痺不能行服更合日三四服
 兩劑松葉酒以松葉六十斤細剉一劑便行更合日三四服
 取四升升以釀五斗米如常法別莫松葉汁以
 澄飲之或醉得此酒力者甚眾

梅師方

治月久蠶松脂三兩煉巴豆一兩和黃蠟
 以事綿裏內耳孔中一日一度易

孫尚藥方

治脚氣轉筋痛急松葉汁
 火炒令焦只留一分沖下火毒研細每服一錢

鬼遺方

治脚氣松葉酒調下是藥研細每服一錢
 錢至二錢熱木瓜酒調下是藥研細每服一錢

傷寒要類方

治天行病神昏方寸匕日三服五合

抱朴子云

越聖病癩歷在醫人乃實然
 之教其方曰月有三人見之

野人閑話云

度伏以水煮度令苦味只取得後每五
 即終年不食而後延齡尚清爽

槐實

高郵軍



此藥乃名貴也今本條不拆出矣

千金方 治婦人赤白帶下 崩漏不止 經水不調 胎前產後 諸疾 宜服之 此方 治婦人 經水不調 崩漏不止 胎前產後 諸疾 宜服之

千金方 治婦人 經水不調 崩漏不止 胎前產後 諸疾 宜服之

百一方 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

梅師方 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

食醫心鏡方 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

喉之寶方 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

子母秘錄 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

產寶方 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

太清草木方 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

藥味苦平無毒治五疳心痛眼赤殺腹藏蟲及

執治皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服。葉平

無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同

用 陶經 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

簡要濟眾 治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

治中風 身直不得屈伸 反復者 取槐皮 黃

茂州



獨味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱
 中消渴周痺風濕下腎骨氣客熱頭痛補心傷大
 勞嘔吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身
 不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名拘忌一名
 地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王

母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春採枝
 葉秋採葉陰乾

陶隱居云今白雲區而石頭峰大校下最多其葉

其補益精氣強盛陰道也其根實為藥家用其根其

禹錫云詩曰杞云集云杞一名拘杞郭云今拘杞也

名也其春生作葉如故其根實為藥家用其根其

抱朴子云其根實為藥家用其根其

藥性論云不足易貢名

藥如肉作藥益人甚驗風明目若渴

可與飲代茶飲之

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

月華子云

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

附經曰

一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯

淨瓶器盛之勿令泄氣每早辰酒下一大匙
 夜間服之白日中午輕氣壯精神不渴可以開
 經驗後方 治五勞七傷虛損等症
 調和食之

孫真人備急方 治瀉口面紅血枯根為人魚
 湯嗽後噴之

沈存中方 陝西枸杞長一二丈其葉數寸花如
 皮如厚朴甘美異於諸藥生子如櫻桃

外臺秘要方 治眼異天行腫痛結膜赤皮二斤水
 煮取三升絞去滓更內鹽一兩

治疔方 治患癰疽要瘡出膿血不止者取此藥
 林氏方

治疔方 治患癰疽要瘡出膿血不止者取此藥
 林氏方

密州刺柏



味甘平無毒主驚悸安五臟益氣除風濕
療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗又煎
令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年生
太山山谷柏葉尤良○柏葉吐苦微溫無毒主吐
血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去
濕痺止飢四時各依方面採陰乾○柏白皮主火
灼爛瘡長毛髮牡蠣及桂瓜子爲之使畏菊花羊
蹄諸石及麴麴

酒主氣血
補虛損

初至華花
中吟勝朋
水成

壽長山泉血味其

見則柏子入藥微炒用

兒驚啼又云

圖經曰

摘實生太山谷今处处有之亦較佳者
最佳三月開花九月結了收成熟後採葉

藥山他柏相類而其葉皆側向而叶功効殊別
地黃時張仲景方療吐血不止者花葉圓生之青
花葉一把乾姜三片阿膠二挺炙三味以水二升
煮之一升去滓別絞馬通汁一升相

雷公云

使先以酒浸一宿至明漚出熱乾却片黃精自然汁共日中煎手不仕候其天久

衍義曰

以煖馬癘於今未見用抄僻老人

容白礬火剉子大以少黃丹錫服二三十九食前
 蜀中陝西每登高望之雖千萬抹晉一兩指蓋

耳曰強壯不意終年益壯

子爵最生又以技藝好信實得恩官少
名卡馬畜產有瘡疥名爲重病以傳之



味甘平無毒主行諸逆氣滯氣邪結悸心
下結邪寒熱滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴
好唾大腹淋瀝胸中痰水水腫淋結開胃腑調藏
氣伐腎邪長陰益氣力保神守中又服安魂養神
不飢延年一名茯苓其有抱根者名茯苓神
隱隱平主辟不祥療風眩風虛勞口乾止驚悸
多悲熱喜忘開心益智安魂魄養精神生太山山
谷大松下一月八月採陰乾馬廐為之使得甘草
防風芍藥桑石英麥門冬其療五藏惡白欬畏牡
蠣地榆雄黃秦元龜甲

陶隱居云

後藥無馬問或是馬草則近故也

中藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

後藥明其益而益其害者良藥也

雷公云

凡得後去皮心淨了搗令細於木盆中

人眼中童子曰黑睛

術義曰

根之氣乃焦所訖多年松根之氣所出也

地所宜

根之氣味香鬱夫絕故為是根狀以之

神者

故不拖根而成物既離其本故止能伏結於

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

神者

故不拖根而有津氣而不其盛故行水之功多益心

味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣
腸胃邪熱氣消腫性滑利又服輕身不飢其實尤
良療小兒頭瘡痂疔。**花王**兒痢小便不利傷熱
一名零榆生潁川山谷二月採皮取白暴乾八月
採實並勿令中濕濕則傷人

陶隱居云此即今榆樹剥取皮刮除上赤皮亦可
此時用之生至滑利初生嬰兒人以此作藥

藥性論云白皮滑能主利五臟治人眠驚驚取
白皮陰乾後焙研末為丸每日朝夜用水

孟詵云此皮主其患去腫以皮三兩搗和三年醋
浸未之日六七日以治之入如乳腫服丹

衍我曰此皮中人潤燥處生者其性最良
以之安胎中時收貯亦用以為養如

外臺祕要以水一斗煮取五升一服
外臺祕要以水一斗煮取五升一服

千金方五色片各一名油腫若犯多致死不可
千金方五色片各一名油腫若犯多致死不可

備急方多少雖米作粥食小便利
備急方多少雖米作粥食小便利

子母秘錄方下胎白皮熬乾為末婦人妊娠臨月日
子母秘錄方下胎白皮熬乾為末婦人妊娠臨月日

別說云服方寸白皮如令產極易產下兒身皆塗之
別說云服方寸白皮如令產極易產下兒身皆塗之

醫方云此人以不為砒霜每用此以膠之
醫方云此人以不為砒霜每用此以膠之



酸棗 味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸
 疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久洩虛汗煩
 渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安
 五臟輕身延年生河東川澤八月採實除乾四十
 日成惡防已

陶隱居云

山東山間云即是山棗樹子云云
 易棗味極酸東人乃噉之以醒睡

唐本註云

此山棗實也樹大如大棗實無常形
 得眠不言用仁今方用仁仁中實不

復云用其實今醫以棘實為酸棗大棗今計
 解睡而經云療不淫眠蓋其子味酸食之使不
 思睡也此乃棘實更非它物若謂月大棗味酸
 合其也酸棗小而實更非它物若謂月大棗味酸
 微局大棗仁大而實更非它物若謂月大棗味酸

日華子云

酸棗生河東川澤今近京及西北州
 臍下滿痛

陶經曰

有之野生多在坡坎及城郭間似棗
 少細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月

紫紅色似棗而實小味酸當月採實取核中
 四上日成尔雅辨棗之種類曰實小而酸曰
 實大者曰養其核棗趙岐注所謂酸棗是也

公云酸棗仁凡使採得後曬乾取葉重拌
 衍義曰酸棗仁蒸半日子去尖皮了任研用
 市人賣者皆轉子此其木高數丈味酸醫之曰酸
 則為酸棗平地則易長居岸輒則難生故棗多
 徒以世人之意如此在物則易呼為酸棗更不
 以其不甚為世所須及處塞行路故其木者多
 少為人樵夫然此物饒及三尺便開花結子但實
 小者氣味薄木大者氣味厚又以此別今陝西
 僅山野所出者亦好亦土地所宜也此刺也及至
 有白刺者乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長
 成其刺亦少實亦大故棗取大者
 刺取小者亦不強分別爾
 聖惠方治諸虛弱不安心多驚悸用酸棗仁一
 兩下不時飲之香熱細為散每服二錢酒煮湯
 用酸棗仁一兩代一六蓋半研取汁下米二合

更使黃心木計時候食之

外臺秘要

療齒痛良藥
 二升煎取一升含之

簡要濟眾方

治膽風毒氣重實不眠昏沉睡多酸
 汁令微焦為末每服

水七分煎六分無時溫服



商州



藥 味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸
 腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡癰氣在
 皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神（根
 一名檉桓主心腹百病安魂醒不飢渴久服輕身
 延年通神生漢中山谷及永昌縣乾漆

陶隱居云

今出商州者其葉薄而長其根如樹皮入水之品今人

不知取服之

又有小樹狀如不檉心黃而苦俗呼

藥性論云

黃檉便平主男子陰痿治下血如

日華子云

安心除勞治骨蒸洗肝明目多飲口乾

其腸風瀉血後分急熱

腫痛身皮力微次於根

綱經曰

藥木黃檉也生漢中山谷及永昌今在如

及持根葉經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下

名檀栢別有一種多刺而小細葉者名刺藥不入

藥用又下品有小藥條木如石搗皮黃子赤如狗

雷公曰

凡使用刀削上籠皮子用生蜜水浸半日

漚出日乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度

凡用蜜三兩

衍義曰

藥木今用皮以蜜勻炙与青黛各一分

生於樹當膠磨上有涎即吐又張仲

外臺秘要方

治小兒重舌以黃藥

千金方

治小兒重舌以黃藥

肘後方

治小兒重舌以黃藥

葛氏方

治小兒重舌以黃藥

經驗方

治小兒重舌以黃藥

梅師方

治小兒重舌以黃藥

孫師方

治小兒重舌以黃藥

入其口良又吐更令若育中熱有

猪

明州



味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目

久服不肌不老輕身生少室山一名穀實所在有

之八月九月採實日乾四十日成。葉味甘無毒

主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

。樹皮主逐水利小便。〔註〕主癰瘡瘰癧煮洗浴

。皮間白汁療癰

陶隱居云

此即今穀樹也山方採擷取汁和丹用

藥性論云

日華子云

皮大亦可單用味甘平無毒能治水土不服

圖經曰

楮實生少室山今所在有之此有二種一

種皮有斑花文謂之斑殼今人用為藥

一種皮无斑花葉大相類但取其葉似葡萄子

而子者為佳其實初夏生如彈丸青綠

六七月漸深紅色乃成熟八月九月熟

換取中子日乾仙方單服其實正赤時以取中子

陰乾用木火烘二錢已入水浸三日將粉

雷公云凡使採得後用水浸三日將粉

使蒸從已至亥

出焙令乾用

聖惠方

抱朴子云

修真秘旨曰

或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或被

傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥
用之亦可水煮和諸藥為丸及作湯下藥



切

味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯

苓又千年為琥珀又千年為鑿然二物燒之皆有
松氣為用與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄
玉而輕出西戎來而有茯苓處見無此物今西州
南二百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥
臭高昌又名為木鑿謂玄玉為石鑿洪州土石間
得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風折破不
堪為器量此二種及琥珀或非松脂所為也有此

羣舛今略論也

新見唐本

陳藏器云

蘇於琥珀注後出鑿功狀按鑿本功

太平廣記云

梁四公子傳曰交河之間平法中出

車輪末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

新編類要圖註本草卷第二十

新編類要別註本草卷第二十一

木部上品



川 峽



味辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨填髓
治心火五藏之緩大急風寒濕痺瘰癧嗽消痰血瘕

冬腹痛女子疝瘕利小腸去虵蟲生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之半夏為之使畏雞子今又忌油脂

陶隱居云

今梁州漢中勝益州亦有黃川漆此物

其如蜂房孔孔隔者為佳生漆毒烈人乃故死外氣亦

圖經曰

乾漆生於山出漢中川谷今蜀漢金嶺山

中取之生漆為古今佳日以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆中白者以

三強... 街義曰... 經方... 外臺秘要... 療虵蟲心痛惡心吐水乾漆熬

經方... 治婦人不曾生長血氣... 皮熱如... 小兒胎氣痛牙關緊急

下必安怕

簡要濟衆方

治九種心痛及發背積聚帶氣等症

七九熱下

醋湯亦得无時服

杜壬方

此藥性溫味甘白細末水煎服

下

至一錢

無爲軍



氣療

味辛苦溫微寒無毒主心腹氣脹痛

小兒不能行疳瘕陰蝕男子陰痿囊下濕

小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五

緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老

一名豺節五葉者良生漢中及宛句五月七月採

莖十月採根陰乾遠志爲之使畏蛇皮玄參

陶隱居云

以美七上地

榆計有秘法

藥性論云

五加皮有小毒能破逐風血四肢不

皮肌治痺痿內不足主虛羸小

兒歲不能行用此便行走

日華子云

明目下氣治中風骨節掣急補五

圖經曰

五加皮生漢中及宛句今江蘇湖南州郡

藤蔓長三五尺上有刺葉生五又作葉者良四

葉三葉者最多為次每一葉下生一刺四月開

白花結細青子至六月漸黑色根若用根又黃黑

肉白骨堅硬五月七月採莖十根根陰乾用

東華真入莫石經草朕用便自山道五加也又香

名曰金鹽昔西域真人王屋山人王常言何以得

長久們不食石蓄金鹽母何以得長壽何得不食石

用王岐王政者即地榆也五加地榆皆是莫石而

頗得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子薑士周洪

相与言曰寧得一把五加不用金玉

滿車寧得一片地榆安用明月宝珠

魯定公云母單服五加酒以致不死臨隱大伴託

叔才于出彦等皆服此酒而房室不絕得壽三百

年有子二十人州州有得服力加酒散而獲延年

特製

不死者人皆謂五加酒云蓋天有五車之昇精也

今世五加人應五德位應五方物應五車故青龍

入聖則有東方之液白氣入信則有西方之津赤

入華則有南方之光玄精入根則有北方之少

黃入皮則有戊己之靈五神鎮守相轉育成用

之者真仙服之者及嬰也

荆 牡



杜若 味苦温無毒主除心胃寒熱通利胃氣止
欬逆下氣生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高
岸上及田野中八月九月採實陰乾得木柏實青
箱共療頭風防風為之使惡石膏

圖經 曰杜若生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉
亦
杜若之此即作筆枝者俗名黃荆是也枝葉中勁作
科不為蔓生或稱杜若葉如蟬麻更疎皮紅作穗
實細而黃如麻子大或云即小荆也八月九月採
實陰乾此亦二種以青者為佳謹按周隱居
登貞隱決云荆木之華葉滿神見翠指云公尋荆
有三種自云荆木即是今可作筆枝者亦
花子不入藥方亦則用杜若
荆子入藥北方人畧無識其木者
崔元亮集驗方 治腰脚蒸法取荆葉不限多少
令熟熱置於盆中其下置火溫之

以平人... 葉中刺新葉... 即止使以納木蓋避風仍進藥...
以... 為度

眉 用



杜若 味苦辛微寒平温無毒主筋骨間寒熱欬
逆拘攣明日堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭

腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光澤

小荆實亦等惡烏頭石膏

陶隱居云小荆即想是牡荆牡荆子大於葉

子不知夢荆

性論云蔓荆子臣治賊

日華子云利脾胃節治赤眼癰疾注云海鹽亦有

周經云蔓荆子多有不載所出州上今近京又

春因舊枝而生葉類小棟至夏變淺有花作穗

子大而輕虛八月九月採一說作

雷公云凡使去蒂子下白煮一食用酒浸

衍義曰

蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆然不一

小荆則自是木上生者况漢書郊祀志所謂

有桑柘此即便是牡荆也子青色如桑葉不合

更在桑柘條故文中云本草不載亦不列名但

宋



味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面
 黥溫中解肌利九竅通鼻寒涕出治面腫引齒痛
 眩冒身元元如在重船之上者生鱗髮去白蟲久
 服下氣輕身明日增年耐老可作膏藥用之去心
 及外毛毛射人肺令人欬一名辛矧一名侯挑一
 名房木生漢中川谷九月採實蒸乾苦藥為之使
 惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石青黃環

藥性論云

辛夷臣能治面生黥
 如高脂用生光華

日華子云

正開脉明目治頭面諸病寒熱瘰癧
 并入藥微炙已開者劣則有不佳

經曰

辛夷生漢中川谷公處有之人家園庭
 亦多種植太昌似此而長正月二

月上市者青毛小枝子色白帶紫花葉似
 復開者如筆故北人呼為木筆花又有一
 種葉如松葉者一種經一開花四月花
 落時有子如想
 見其子者一
 月用花藥經者
 甫公云水浸一
 乾用石治眼目
 一時去皮用向
 實者

寄生

江寧府





味苦甘平無毒主腰痛小兒疳強

且兩

癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去癰女

子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕

身通神一名寄眉一名萬木一名死童一名為馬

藥性論云桑寄生臣能令胎牢

日華子云為助筋骨血氣生人者極少經有樹上呼

樹上寄生者桑寄生在桑上者極少經有樹上呼

同經曰桑寄生在桑上者極少經有樹上呼

六月七月八月九月十月十一月十二月

實中大有汁提枯者為真

雷公云此使在樹上自然生獨枝樹是中枝得此

衍義曰桑寄生在樹上自然生獨枝樹是中枝得此

一節以人於桑寄生在樹上自然生獨枝樹是中枝得此

此節以人於桑寄生在樹上自然生獨枝樹是中枝得此

其不無蓋不敢以為藥問人鄰山有以實告

以他木寄生送之服之定月而石京哉



成州



梓 味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月採皮惡蛇膽皮玄參

藥性論云

杜仲味甘苦能治腎虛腰痛風濕脚中酸疼不欲踐地

日華子云

杜仲味甘苦能治腎虛腰痛風濕脚中酸疼不欲踐地

圖經曰

杜仲生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月採皮

雷公云

杜仲味甘苦能治腎虛腰痛風濕脚中酸疼不欲踐地

聖惠方

杜仲味甘苦能治腎虛腰痛風濕脚中酸疼不欲踐地

勝金方

杜仲味甘苦能治腎虛腰痛風濕脚中酸疼不欲踐地

彈子大每服一丸
開胃以糯米飲下

楓香脂



楓香脂 味辛苦平無毒主癰瘰癧浮腫齒痛一
名曰膠香其樹皮味辛有小毒主水腫下水氣煮
汁用之所在大山皆有

陳藏器云

水腫手濕藥所療蘇為謂又云有諸

日華子云

楓皮上重亂刺風

圖經曰

楓有兩種不載所出川云所出大山皆

實大如鴨卵八月九月熟無乾可燒南方草木
脂為白實香五月所為坎十一月所為艮記曰南
山小水刺水煎飲之。任昉述異記曰南中楓子
楓木之葉若為人形才呼為靈楓蓋留嬰也至今
越平有得之者以雞卵中可吹氣異下沉香條
有風香。黃白魚鱗之尤見其為藥能治風癰瘰
疥毒水煎
熱燥洗

木蘭



實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除
百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採

國經曰云云其葉冬青其花冬白其果冬赤其皮冬黑其根冬白其子冬黑其葉冬青其花冬白其果冬赤其皮冬黑其根冬白其子冬黑

木蘭

此木冬青也而冬青大木也其葉冬青其花冬白其果冬赤其皮冬黑其根冬白其子冬黑

州春



味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去而執赤
炮酒鼓惡風癩疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒
及癰疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂

而香生零陵山谷及太山十二月採皮陰乾

陶隱居云零陵諸州皆有狀如楠樹皮甚薄而味

為藥今東人皆以山桂皮當

同經曰大藥生零陵山谷及太山今謂蜀川諸

道藥文皮如板桂有文橫又青味大於桂此與桂

枝全別而詔北所生乃云桂中之一種耳十一月

陽中今有別中今詩家云木蘭皮一尺廣四寸削

外臺秘要方以詩家云木蘭皮一尺廣四寸削

子母秘錄方小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削

去食及用醋一升漬取汁汁重舌上

井

州



味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤

痛傷淚出目腫背爛鼻破心下結痰疔氣久服

經身益氣不飢生函谷川谷及巴西

陶隱居云函谷川方來云出彭城間步如烏豆大

合穀用為分治此乃應彼取人利之
 醫方惟以療眼仙經以合守中
 同經曰其不夜生西谷川谷及巴
 其花白子紅紫色附枝莖間有刺
 或五六月紅紫色附枝莖間有刺
 方所著法最奇云眼風淚或生瘰
 此叶積候未不得故目上黃連等
 病第事三枚制頭少許留之去其
 於中却取所割下藥頭依前合定
 前事以以大茶梳量水半碗於銀
 後事以以大茶梳量水半碗於銀
 雷公云用草二味和雞人月水煮
 使中事四兩用芒消一兩不涌草七兩

廣州



味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸
 腫齒疳能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南
 蕃二月八月採

藥性論云

丁香臣能主
 冷氣腹痛

日華子云

治口舌反胃鬼疰蠱毒及瘰癧氣黃也
 氣萎扁壯陽暖腰膝治令氣殺酒毒

痼癖除
冷勞

綱經曰

丁香出交廣南番今惟廣州有之本草綱目

子出枝葉上如釘子長三四分紫黑色其味辛

如山茱萸者亦謂之母丁香二月八月採子及葉

又云盛冬生花

子至次年春採

凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫻桃

雷公云

中多使雄力大膏煎中用雄若欲使

去丁蓋乳子

後人背離也

衍義曰

丁香華子云治口氣此正是丁香也

用丁香香味尤年為末縫紗囊如小指

實末內云中主除冷病中病便已

簡要濟衆

下為寒咳噫不上及噎逆不定一

錢可人千金方

以乾薑一兩焙乾為末每服一

崖州

廣州



沉香微溫療風水毒腫去惡氣

陶隱居云此香合香家要用不正入藥性

日華子云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯

濕風中氣壯心腹通氣利

固經曰沉香青桂香雞骨香馬蹄香南諸國及交

廣土州有之其木葉棒棒多節葉似桐花白子似

檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之密香若

欲取之先斷其積年老大根經年其外皮幹俱

爛其人心肉於時不壞者即香也細枝葉實木

者為青桂其葉甲而沉水者為沉香半沉半浮者

而半浮者為雞骨香最為香又云煎香中形如

雞骨者為雞骨香取如馬蹄者為馬蹄香然今人

有得沉香者其香如馬蹄者為馬蹄香然今人

香之其又節不與藥同者為牛結黃熟香其真一

種有沉之員且並採牙時。又黃熟香其真一

種有沉之員且並採牙時。又黃熟香其真一

種有沉之員且並採牙時。又黃熟香其真一

種有沉之員且並採牙時。又黃熟香其真一

種有沉之員且並採牙時。又黃熟香其真一

種有沉之員且並採牙時。又黃熟香其真一

種有沉之員且並採牙時。又黃熟香其真一

種有沉之員且並採牙時。又黃熟香其真一

有樹名木如檀生南海月風熱腫毒十人服之
亂中惡鬼氣殺蟲有人種黃白紫之其今人盛用
二真紫檀舊在下品亦主風毒蘇恭云出崑崙盛
密國樹不生中華人謂徧南之樹木生江維及何
亦檀香數種但不香耳

雷公云

沉香乃使須要不可枯者如蒲角硬重沉於
水下為上地半沉者次也夫入丸散中用

衍義曰

沉香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多
人皆合數人抱木性虛柔山民或以為藥或為
為多至百枝枯幹中或為沉或為高實等州惟
出外者皆以沉香木之曲幹斜枝必以刀所成
其幹入山見香水所漬遂結香復以錫取之刮去白
木皮不為好黑者名鴨鳴其質之極清烈沉之
良者乃在嶺南等州俗謂之沉香黃沉乃枯木中
得者宜入藥用休才皮七結者謂之青托沉香尤

在嶺南等州俗謂之沉香黃沉乃枯木中得者宜入藥用休才皮七結者謂之青托沉香尤
用以上藥水毒腫去惡氣伏尸
與烏藥取皮自益無損餘藥不可方也
類棠梨梨南即雙界河叱聲出今謂之乳香為其垂滴如乳銘謂
者更佳上即今人謂之乳香為其垂滴如乳銘謂
在地者謂之
用香皆一也

微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

唐本云

圖經曰

香藥下
薰陸香微溫大苦氣惡寒
出天竺國及邯鄲以松脂

黃白者多白邯
鄲者少綠色香不甚

梅師方

治諸蟲痛不可忍嚼
黃陸香其汁立瘥

微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

禹錫云

按藥性論云雞舌香使味辛凡毒入吹鼻散子中用殺腦疳入諸香中令人身香

齊民要術云

俗人以其似丁香故為丁香香圖經曰香條下

外臺秘要方

療諸齒方黃連雞舌香汁含之

抱朴子云

雞舌香黃連乳汁煎治口中之病應邵漢官侍中年老口臭帝賜雞舌香令口之

熱無毒治心痛霍亂腎氣腹痛

陶隱居云

白鹽消熱

禹錫云

藥性論云主心腹霍亂中惡鬼氣殺蟲白檀樹如擅出海南

日華子云

白檀樹如擅出海南治心痛霍亂腎氣腹痛

圖經曰

文具記

微溫藥風水毒腫去惡氣療風癰瘡疔毒

口華子云

水辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣

止痛長久入丸散

陳藏器云

高薰陸之類也其性溫療耳聾中風口

微炒得入丸散

博濟方

治中黃明乳香以端午日午時或

乳香半兩甘遂半兩同研細每

服下或小便調妙

靈苑方

治疳疔瘡肉裏甲膿血疼痛不瘥凡此疾

用此法乳香末磨麝香

出於南伴和諸雜香燒煙孔上天召鶴得

藥於上

藥樂云

徐美南州記云生南海山。又云生大秦國。東臨中无毒土。天有特泉。中舍怪異。並

此藥也

人愛仙傳云燒之或引鶴降。隨星及燒此藥。功功極驗。小兒帶之。能

得此藥也

味甘温

無毒主辟惡殺鬼精物温癰瘰癧毒

癰瘰去三蟲除邪令人無夢魘父服通神明輕身

長年生中臺川谷

陶隱居云

云是獅子果外國說不尔今皆從西域來。其者難別不復入藥。准合好香

唐本註云

北齊從西域及崑崙東。紫赤色。其香能重如石。燒之亦

白。其香能重如石。燒之亦

禹錫云

長壽書云。中大功。陶隱居云。此藥

陳藏器云

按獅子果赤黑色。燒之其香能重如石。燒之亦

所見胡人將來。以人貴之。飾其名。人。國經云。此

香

州



微温

療風水毒腫去惡氣辟霍亂心痛

禹錫云

按南川異物志云藿香出海邊國形如都梁可著衣服中

南方草木狀云

味辛藿生吏民自種之五六月採暴之乃芬芳出之此九真諸國

圖經曰

藿香舊附五香條不著所出州土今出南

其密作葉似桑而小薄六月七月採之其葉乃

芬香而黃色然後可收又金縷子及前胡等

亦與之同人言藿香共是一木根便是藿香

與先香等共條蓋義出於此然南中所有乃

類也范曄和香方云藿香榛生吏民自種之正

別說云

謹按藿香圖經云二月生苗舊雜附五香

金縷子

此中今詳校梗殊非木類恐當移入草部

宜州



味酸

溫平溫無毒療脾洩下痢止小便利

溫精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之

刺梨子形似楨梲而小色黃有刺花白在處有之

禹錫云

按蜀本方術多用言是今之刺榆子

日華子云

金縷花平止冷熱諸病再出里者亦可染

入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾下
 圖經曰金櫻子舊不載所出川土云如外者為
 佳叢主郊野中大棘善穢有刺四月開白花夏秋
 結實亦有刺黃赤色似小石榴十一月十二月
 採江南蜀中人熟作煎
 酒服云補台有殊效
 衍義曰金櫻子經九月十月熟
 孫真人食忌云金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取
 兩片去其子以水淘洗過曬透入大鍋以水煎不
 得絕火煎約水耗半取出澄濾過仍重煎似稀餲
 每服取一匙用暖酒一
 嘉州服其功不可具載
 沈存中云金櫻子止遺泄取其溫且能世之用者
 本性分取半
 黃精用妙

雅州



謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓
 而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈
 過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈嘶至代州鴈門
 皆放落而生以此為名蜀中雅州亦出味平溫無

毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同炙汁
蘸洗並立效又主婦人陰瘡浮泡以椿木同炙之
妙也

圖經曰

木生雅州味甘性平无毒治瘡生後血
氣崩并折傷內實等疾其苗作蔓纏連大
木田葉形色大都似系花
實皮土人四月採前入藥用

微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云

此香皆合香家要用不正入藥惟瘡惡
核毒腫痛瘰癧山骨安岑州上真溥者難
得多以其皮及毒蟲鼠屎雜之惟軟
者為佳餘香无真偽而有精麤尔

味苦平作飲止渴除痰不睡利水明日出

南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣

州記曰新平縣出華蘆華蘆名之别名也葉大

澀又南越志曰龍川縣出華蘆葉似茗味苦澀土

人為飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

海藥云

謹按廣川記云出新平縣狀若茶樹開大
花無毒主煩渴熱悶下痰通小便淋止頭痛
使人用代茶故人
重之如蜀地茶也

味苦溫無毒主調中補衰治腰脚去風氣

却老變白生太白山巖谷樹高三四尺葉似椿莖

赤者毛如棠梨

味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤

中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大

如樹震燒木主火驚失心焚服之又取掛門戶間
大厭火災此霹靂木也

白蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去
膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食
如飴今人呼白石木蜜子名枳粗味甘本經云木
蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方
合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也

類要圖註本草

十一

圖書寮	
分類	640
冊數	20
冊數	403 52

宮内廳書陵部

文庫部

宮内廳書陵部

新編類要圖註本草卷第二十二

木部中品

桑黃

信州桑黃



味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦弱
中脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹
滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土
上者殺人續斷麻子桂心爲之使。葉主除寒熱
出汗汁解蜈蚣毒。桑耳味甘有毒黑者主女子
漏下赤白汁血病癰瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子
療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不飢其
金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑苗一名木
麥交本修五木耳名槁乾益氣不飢輕身強志
生山谷六月多雨時採即暴乾

陶隱居云東行桑根乃桑耳斷穀方云木紅桑上不可
採以作通皆黃者赤白者又多時亦生軟濕者人

陳藏器云

桑葉汁主霍亂腹痛吐下夕月用乾者

禹錫云

桑葉性論云桑白皮使平能治肺氣喘滿

味苦平無毒

主傷絕利水道消水氣虛勞客

孟詵云

桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下法

日華子云

桑白皮溫調中下氣益五臟止霍亂

吐瀉此即山桑根皮。又云桑根皮

圖經曰桑根皮本不可用初探得以上者州上今處有

佳或取其皮白皮亦可初探得以上者州上今處有

皮取其皮白皮亦可初探得以上者州上今處有

老為上其皮白皮亦可初探得以上者州上今處有

碎切之其皮白皮亦可初探得以上者州上今處有

皮取其皮白皮亦可初探得以上者州上今處有

血氣上其皮白皮亦可初探得以上者州上今處有

一血氣上其皮白皮亦可初探得以上者州上今處有

雷公曰

桑白皮溫調中下氣益五臟止霍亂

行義曰桑白皮溫調中下氣益五臟止霍亂

人謂石中每抄一二錢食後夜臥以沸湯煎服治

聖惠方取汁洗頭而髮脫落以桑白皮煎湯洗

外臺秘要方治偏風及一切風桑白皮煎湯洗

大升桑白皮用中沉於水每服一升食後服

又煎桑白皮用中沉於水每服一升食後服

食桑白皮用中沉於水每服一升食後服

食桑白皮用中沉於水每服一升食後服

更宜半之即瘥

千金方治口瘡白漫漫取桑樹汁

肘後方治口瘡白漫漫取桑樹汁

為方治口瘡白漫漫取桑樹汁

亦可用肉少者勿令黃黑肉以水浸之令濃隨色飲之

梅師方治口瘡白漫漫取桑樹汁

飢即食之不得飲水○又方治金

經驗方治口瘡白漫漫取桑樹汁

經方治口瘡白漫漫取桑樹汁

經方治口瘡白漫漫取桑樹汁

獲濟方治口瘡白漫漫取桑樹汁

錢用公方治口瘡白漫漫取桑樹汁

子思秘錄方治口瘡白漫漫取桑樹汁

仙方治口瘡白漫漫取桑樹汁

仙方



竹葉

謹音

味苦平大寒無毒主效逆上氣

溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風癰喉痺嘔吐。按

作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風癰實通神

明輕身益氣生益州。淡竹葉味辛平大寒主胃

中痰熱效逆上氣。瀝大寒療寒中風風癰胃中

大熱止煩悶。皮茹微寒主嘔吐溫氣寒熱吐血

崩中溢筋。苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九

竅。竹筴諸筴味甘無毒主消渴利水道益氣

可久服

陶隱居云

竹類甚多此竹葉一名苦竹實出藍田山又

竹葉以筴為佳於藥中竹實出藍田山又

如小麥堪可為飯

禹錫云按藥性論云淡竹葉味甘無毒主消渴利水道益氣

竹葉味甘無毒主消渴利水道益氣

日華子云淡竹葉味甘無毒主消渴利水道益氣

淡竹葉味甘無毒主消渴利水道益氣

淡竹葉味甘無毒主消渴利水道益氣

孟詵云多食其主逆氣除煩熱又動氣發冷癰不可

可食其淡竹及中母筴

陶經云竹葉味甘無毒主消渴利水道益氣

種人多不能不別謹按竹譜字音斤其竹聖而
促節體圓而質勁成白如霜大者宜刺細者
用托竹作笛者有一種亦不名筆竹苦竹亦有二
種一曰山江及閩中本極大第味甚苦不可
嚼一曰山江及閩中本極大第味甚苦不可
有竹葉如竹葉而味苦者亦不置入
用竹葉而味苦者亦不置入
衍義曰竹葉凡諸竹與竹性皆微寒故知
六不必強擇也張仲景竹葉湯用淡竹葉雖生不
益脾胃家一小時方二歲偶失照管壯熱不
食多吐治之呻吟不吐病不愈忽然其母照
作慢驚治之呻吟不吐病不愈忽然其母照
豆食等物化五九如麻子大唯之良久大
有物乃一月前乳媪以拍擠出之約長三寸如小
指乃一月前乳媪以拍擠出之約長三寸如小
日但以此和以茶調治遂安其難化也如此急問
品如之者謂之小兒驚風不能
問故方書云小兒驚風不能

外臺秘要方

秦凡脫折損骨諸害者不可
風及多自扇若中風則發虛汗不可

千金方

以水取投之可活
新水半盞用和令勻時服

孫真人食忌

力苦竹葉和雞子黃傳
苦竹葉和雞子黃傳

食醫心鏡云

食之又苦竹葉主消渴利水道下
食之又苦竹葉主消渴利水道下

簡要濟衆方

力發氣眼煎煮炒任食
力發氣眼煎煮炒任食

用灰調生油傳入少腹粉佳
用灰調生油傳入少腹粉佳



臨江軍

越州



逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞
 痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏○根殺
 三蟲根白皮殺蛇蟲治喉痺效逆止洩注食不消
 女子經產餘血療白癬一名殺生上谷川谷及冤
 句九月九日採陰乾蓼實爲之使惡丹參消石白
 聖畏石英

禹錫云

按藥性論云吳茱萸味苦辛大熱有毒能
 主心腹氣痛今心下細氣痛心痛治霍亂

轉筋胃中冷吐水者不可誤服若可食者服之
 身痛腹中冷食之即利大開經氣則能療諸瘡主
 中惡腹中刺下
 痢下

益託六 藥更主心痛下無除 益託六 藥更主心痛下無除

升和 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

之半 升日 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

者不 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

此又 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

間經 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

此日 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

冬之 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

此日 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

藥取 藥取一升半 去滓以汁 洗中 藥取一升半 去滓以汁 洗中

翻移更通髮之使火乃止也。○方台藥店取
 骨及發藥房菜更一升請之以苦酒和枯鹽上
千金方 各一寸白蠟菜更一宿平旦分再服凡菜更皆用

如法。○千金翼方 產後用酒三升漬半日黃連
 千金翼方 產後用酒三升漬半日黃連

肘後方 治中風不語取菜更各一升

經驗方 治脾元氣虛弱不可忍者菜更一兩

人夫皮大以酒三升

經驗後方 治氣虛弱不可忍者菜更一兩

兵部手集方 治氣虛弱不可忍者菜更一兩

楊氏產乳方 治產後用酒三升漬半日黃連

廣州



續柳 味辛溫無毒主消穀逐水除痰辟殺三蟲伏

尸療寸白生南海

陶隱居云此有三四種出交州形小而味甘黃

然其藥奇用之又小者南人名

唐本註云續柳生者經大暑後日見過今人

目下其生者經大暑後日見過今人

禹錫云利子藏六腑擁滯破堅滿氣下水腫治

高

陶經曰此藥生南海今嶺南州郡皆有之大如

從中出者有皮者有無皮者其味甘平

如雞子狀皆有皮者有無皮者其味甘平

出藤內者其味甘平

其味甘平

其味甘平

其味甘平

其味甘平

其味甘平

其味甘平

其味甘平

其味甘平

其味甘平

其味甘平

衍義曰治胎動不安二書所說甚詳今人又取尖長者入
 聖惠方治胎動不安其說速效要當試之果如其說
 外臺秘授方治胎動不安若胎氣未成以黃芩汁調下
 經方治胎動不安少壯者以黃芩汁調下
 梅師方治胎動不安心積熱以生薑湯下
 孫真人食忌方治胎動不安一治嘔吐以白梅湯下
 簡要濟衆方治胎動不安一治嘔吐以白梅湯下
 廣利方治胎動不安一治嘔吐以白梅湯下
 御藥院方治胎動不安一治嘔吐以白梅湯下

建州



味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面
 赤酒炮鼻白癩赤癩瘡瘍瘰癧目熱赤痛胃心大小
 腸大熱心中煩悶胃中熱氣一名木丹一名越桃
 生南陽川谷九月採實暴乾

陶隱居云

禹錫云

治時疫

圖經

城

名

論

色

貧

需

新土支毒劇有亦兩三種小異以七

按者為良經霜乃取之今請入藥用

性論云山桐子殺蠱虫毒去熱毒風

中更通小便解五種黃水明目

陽川谷今南方又西蜀內郡皆

七八天葉似李而厚硬又公孫

實如詞子狀生青熟黃中入深

方人競種以售利貨真傳云

家言獲利之書也此月

方書所調也挑出皮外

至九種者什其大者長者乃作藥

治發黃清用藥用長者乃作藥

又治大痢狀勢多不可忍其

名醫治發黃清用藥用長者乃作藥

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

需

色

論

貧

名

城

圖經

治時疫

禹錫云

陶隱居云

千金方

肘後方

梅師方

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

仁以甘香入浸一

上氣是也欲使先研作粉重篩過臨使安穴凡
 中任使用勿與衆藥同擣化作飛聲也
 衍義曰紫茸如糖霜結於細枝上累累紫黑色
 研破則紅今人用造綿綢脂漆來亦難得
 聖惠方兩後血暈不知人及狂語顛狂一
 廣利方治金瘡血不止兼痛
 麟竭末傳之立止

廣州



及味辛苦微寒一云溫平無毒主心
 腹邪氣風溫積聚耳聾明目去目赤瘡腎出婆律
 國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或
 如雀屎者不佳云合糯一抄米炭相思子貯之則
 不耗膏主耳聾

唐本註云肉也似杉木言婆律膏是樹根下清
 青以時此字尤與食散服滿香人口舊
 云出婆律國藥以國為名則杉脂也江南有杉木
 木皮或方土无拍獨

圖經曰龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨
 之相傳云其木高七八丈大可六七圍如
 杉木狀旁生技葉正圓而背內結實如豆
 波有辟錯香即木中脂以約松脂作杉木氣膏

張丁清夜耳小謂之婆律膏段或式西陽柳用此
 其木剪取之其老者出龍腦其香在木心波密樹
 本亦成而強之兩說大同而小異今海南龍腦多
 用火燒成片其中亦零雜為藥
 惟貴生者若其花細其佳也

衍義曰龍腦條中海國名木尺此物大過
 只風起則香及暴得驚熱其香亦不烈多則
 獨行則弱佐使則有功效於茶亦不烈多則

氣味乃極中香无出其右者西方扶羅短吐
 南印度有羅香餘如松栴檀濕時无香
 採此藥者必擇新中之有香者或類雲母色

經驗方治急中風日服可療門下藥皆以山
 藥散子指齒三二十指大牙左右其口紅

經驗後方治時疫熱或豆瘡及赤瘡子未透心
 治時疫熱或豆瘡及赤瘡子未透心

研取藥之出子六分雞屎白大角蜜一九分
 研取藥之出子六分雞屎白大角蜜一九分



蜀州



味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為

劣爾療水氣用之乃佳

唐本註云其薄開口者是雖名為食

陳藏器云

食菜更設鬼魅及惡虫毒也陽殺于三

以公是口

折者且朱更南北總有以吳地

馬錫云

砂性論云畏紫石英治冷痺腰脚

同經云

或云即美連中藥粗大經久色

勝金方

治蛇咬毒每葉更一兩為末

孫真人食忌云

六月七月勿食

勝金方

治蛇咬毒每葉更一兩為末



藥

味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫

淫溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中噓噓喘息

一名無姑一名殺塘上音殿生晉山川谷三月採

實陰乾

陶隱居云

今惟出高麗狀如榆莢氣息如狽人皆

藥性論云

黃連使味苦辛平能主積冷氣心腹

孟詵云

主五藏皮膚諸節中風濕痺如虫竹

日華子云

治傷風痔瘻

圖經曰

黃連生晉山川谷今此道亦有之大抵

陳藏器云

其氣惡者良此山輪人也

汪藥云

謹按黃州記云生大秦國是皮用黃連也

食療云

黃連中氣痛又和馬脂可治癰疽

衍義曰

無美有大小二種小黃連即榆莢也採取

外臺秘要方

末二物等分以綿裹如棗大內下部

千金方

脾胃有蟲食即痛而黃無色疼痛无時

調經

合休中實

及州



枳殼

味苦酸微寒無毒主風痺麻痺通利關節勞

氣欬嗽背膊悶倦散痞結滯肺痰滯逐水消脹滿

大腸風安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰

乾

用當去穢核乃佳此與枳實

高

陽云枳殼使味苦辛治通身

取枳殼用酒洗去穢核乃佳此與枳實

日華子云

反胃霍亂吐瀉開胃下氣止

圖經曰

實條下

陳藏器云

其根皮主野雞病末服方寸匕本經採

雷公云

凡使勿用枳實條下

千金方

主口辟眼急風積如取上青為末飲至

升

升散久服令得

藥

朱漆付飲之

升

升散久服令得

藥

朱漆付飲之

肘後方

治中風身直不得屈伸者刮枳樹皮一升

食醫心鏡方

治水氣皮膚腫痛及明目

經驗後方

治風濕痺痛不止

梅師方

治一切腫毒

博濟方

治赤白痢疾

必效方

治一切瘡毒

杜壬方

治一切瘡毒

必效方

治一切瘡毒

必效方

治一切瘡毒

成州



必效方

治一切瘡毒

豆苦痒除寒執結止痢長肌肉利五藏益氣輕身

除腎腎痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛

逆氣脅風痛安胃氣止澹洩明目生河內川澤九

月十八日採陰乾

陶隱居云

今處處有採破令乾，以陳者為良。枳殼堅及

陳藏器云

枳實根皮主痔，末服方寸匕。不經採實

禹錫云

按藥性論云：枳實片以煮，卓船傷寒細切

圖經曰

枳實生河內川澤，枳殼生商州川谷。今馬

按本三二兩，以水一斗煎取

衍義

枳實一物也。小則性酷而凍，大則

外臺秘要方

枳實氣壅滯，心膈不利，以實下之。聖惠

千金方

枳實為末，非時以清酒飲之，下之。聖惠

集驗方

枳實去滓，不以年久，新枳實為末。止

濟眾方

枳實為末，服二錢，米飲下。實一味，劉蕡

廣利方

枳實為末，以飲汁調，二錢，水穀不消，枳實六分

子母秘錄方

枳實為末，治婦人陰腫，重痛，用半片碎

歸州

商州



味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣除瘕除及腹痛脹滿胃中冷逆胃中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠癭明日益氣生交趾宛句三月九月採皮陰乾乾薑為之使惡澤湯寒水石消石

陶隱居云

今出建平宜都極厚肉紫色為好殼薄而白者不如用之削去上甲錯皮俗方

多用前家不負。今注

禹錫云

按吳氏云厚朴神農岐伯雷公皆云無毒李氏小溫范子厚朴出洪農

藥性論云

厚朴臣忌豆食之者氣味苦辛大熱

不消除痰飲去結水破宿血消水穀止嘔大

日華子云

建脾主反胃霍亂人產前產後服藏不

調開節殺腹藏蟲除驚去積人產前產後服藏不

圖經曰

厚朴出交趾或薑汁炒用又各烈朴

為上木高三四丈樹皮極厚而厚紫黑色多

不周紅花而青實皮極厚而厚紫黑色多

雷公云

凡使厚朴用時須用自然

衍義曰

厚朴今西京伊陽縣及

色淡

不如梓州者厚而色有油味苦

以厚朴八錢古平胃散中用最為神效

聖惠方

治胃氣又行氣為神效

梅師方

水穀不化新水調下錢二兩黃連

子母秘錄

方取一升為三服空心不過三四劑



味甘苦微寒無毒主瘰癧利小便去痰
飲加茶葉煎置等良

唐本註云尔雅釋木云檟苦檟注樹小似檟冬

取者為茗一名茶蜀人名

陳藏器云之宜古檟寒破熱氣除瘴氣利大小腸食

人助使入神專本先附

同經曰之宜古檟寒破熱氣除瘴氣利大小腸食

人助使入神專本先附

人助使入神專本先附

茶譜云

名山有五頂頂有茶園長中頂曰上清

中頂亦高以春分之先後多聚人力後雷之

能依宿疾二兩當限前九疾三

衍義曰名山有五頂頂有茶園長中頂曰上清

中頂亦高以春分之先後多聚人力後雷之

能依宿疾二兩當限前九疾三

衍義曰名山有五頂頂有茶園長中頂曰上清

中頂亦高以春分之先後多聚人力後雷之

能依宿疾二兩當限前九疾三

衍義曰名山有五頂頂有茶園長中頂曰上清

外臺秘要方

治卒嘔痛如絞非中寒非中風其病

二升浪更吐吐畢又飲此散

汁乃止不損
人待用即瘥

食時心方

主赤白痢及熱毒痢好茶一片炙研

經方

治瘡上瘡用藥向茶末

別說云

謹按國經六八兩煎水後用茶末

此方為牙果為末收貯微若見火便更不可以也

府中河



州成



除熱

味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣

除熱日中青腎白膜療男子少精婦人帶下小兒

癰身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤

肥大有子一名岑皮一名石檀生壚江川谷及寬

句二月八月採皮陰乾大乾為之使惡臭去

經曰

秦皮生廬江川谷及寧句今陝西州郡及
月八月採皮陰乾其皮有白點而不蘆錯俗呼為
紙香之青色此為真也

外臺秘要方

治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一
升煮白朮中浸秦皮一食時以上

沈存中方
秦皮治天蛇毒似額而赤癰也天蛇
草問黃花蛇毒是也人披其蟻仍為

水所濕乃成此疾遂
多汁一

新編類要圖註本草卷第二十二

新編類要圖註本草卷第二十三

木部中品

歸州



越州



秦椒 味辛溫生溫熱寒有毒主風邪氣溫中除寒
痺堅齒髮明日療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘
疾腹痛出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年
通神生太山川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採
實惡括攔防葵畏雄黃

陸隱云

秦椒形似椒而大色黃黑味亦類
或呼為大椒又云即今檉樹而

藥性論云

秦椒生秦嶺上或琅邪八月九月採
實惡括攔防葵畏雄黃

孟詵云

秦椒溫中風者以類作餅能治中風之
使

閩經曰

秦椒生太山川谷及秦嶺上或琅邪今秦
椒

或曰

秦椒生太山川谷及秦嶺上或琅邪今秦
椒

詩唐風

秦椒生太山川谷及秦嶺上或琅邪今秦
椒

最佳

秦椒比秦地

奈版大率撇低
和亦大而綫低

然

10



商州



味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中

逐寒濕痺去三蟲腸胃風邪寒熱疔瘕頭風風氣

去來鼻塞日黃耳聾面炮溫中下氣出汗強陰益

精安五藏通九竅止小便利久服輕身明日強力

長年
名罰
名雞足
名賤出妓
實生漢中山

實生漢中山

谷及琅琊宛句東海承翳九月十月採實陰乾蓼
實為之使惡桔梗防風防已

陶隱居云山近道諸山中大樹子初熟未乾赤色

禹錫寧按藥性論云山藥更使味鹹辛大熱治脚

主諸癰腫耳鳴除面上瘡

日華子云暖腰膝助水藏除一切風

圖經曰山藥更生漢中山谷及昭雅免句東海承

子初熟赤色似胡蘆子有核亦可取既乾皮

九月十月採實陰乾吳普云一名鼠矢葉如

高公云凡俗勿用崔寔出小異也山藥更只是核八

去核一片取內及月只行或四兩已水

衍義曰山藥更與萊更甚下相類山藥更色紅大

小人如色正青得名則一治瘰癧又不同木玉

常日如此命名然山藥更能養腎藏无

紫葳



紫葳

味甘

酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中帶

疲血閉寒熱羸瘦養胎莖葉味苦無毒主痿癰益

氣一名陵苕一名菱華一名凌霄花生西海川谷

及山陽

藥性論云

紫葳臣一名女葳畏鹵鹹味甘主熱風

血不定淋

瀝安胎

日華子云

根治熱風身痺遊風風

圖經曰

紫葳凌霄花也生西海川谷及山陽今

亦身中乃盛明隱居云詩有苕之華郭云凌霄又

注召一名菱時本草云而七菱霄之說自古今

一名菱時本草云紫葳王陵時之名而鼠尾草有之乃

益可明其誤矣今醫家多抵其花乾之入婦人血

毒藥又治少女血熱風毒四股皮膚生癰瘡

每服二錢溫酒調下食前服其效

衍義曰

紫葳今蔓延而食前服其效

本之多也故分入木部為至當唐詩有木

名凌霄花是與別一種甚明唐本注云紫

葳葳本經所載若用瞿麥根為紫葳何得

其花又即言其苦則紫葳為花故可知矣

斗門方

治熱風身痺遊風風



胡桐 味鹹苦大寒無毒主太毒熱心腹煩滿水
和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌
之立差又為金銀錐藥出肅州以西平澤及山谷
中形似黃礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋
澮入土石鹹鹵地作之其樹高大皮葉似白楊

桐桑華故名胡桐木堪器用又名胡桐律律浹
訛也西域傳云胡桐似桑而曲

日華子云川石律形如小石片子黃土色者為上

中中入藥用兼
殺火毒并起毒

圖經曰胡桐浹出南州以西平澤及山谷中今西

以白楊青刺葉其葉初生似胡桐大則似桑桐葉
其津液澮入池中與大石相著冬月採得之狀如
黃礬要石味極鹹苦得水便消如消石也古方稀
用今此口齒家為最要之物一名胡桐律浹声近
也然有一種木律
其用類不堪用也

海藥云謹按嶺表記云主風用蜜齒牙疼痛骨槽
風勞能軟一切物多服令人吐作律字非

胡桐

龍州

施州刺猪苓



味甘苦平無毒主痰瘧解毒蠱瘕不祥利水道久服輕身耐老一名猥猪屎生衡山山谷及濟陰宛句二月八月採陰乾

陶隱居云舊云是楓樹苓其皮至甲永地似猪屎禹錫云按吳氏云猪苓神農

藥性論云猪苓臣微熱解傷寒溫疫大

圖經云猪苓生衡山山谷及濟陰宛句今蜀州有

下乃有牛土底皮黑作塊然猪糞故以名之又名

地烏拱二月八月採陰乾削去皮肉而實者佳

雷公云凡採得用銅刀削上龜皮一重薄切下東

流火浸一夜至明曬出細切以升麻陳醋

蒸一日出升麻
葉令爭煦乾用

衍義曰猪苓行水之功多服必損腎氣

外臺秘要治猪苓五兩一兩

子母秘錄治猪苓五兩一兩


楊氏產乳治猪苓五兩一兩

烏藥

合州



潮州



味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣

宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背脊

人血氣小兒腹中諸蠱其葉及根嫩時採作茶片

炙礬煎服能補中益氣偏止小便滑數生積南

容州及江南樹生似茶高丈餘一葉二梗葉青陰

白根色黑褐作車轂形狀似山芍藥根又似烏樟根白餘直根者不堪一名旁其八月採根

禹錫云按日華子云治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰瘡疥癩并解一切毒其功不可悉載猶大

百病並可摩服

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雲州衡州亦有之以天台者為勝末似拳攢五七尺葉微圓而尖作三極面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芍藥而有極大者又似鈴結然其根有二種嶺南者黑褐而堅硬天台者白而軟並八月採根以作車轂形如連珠

可爰而不及海南者力大

衍義曰烏藥和來氣之走泄多但不甚調猛與沉香同藥性具此



廣 州



味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中腎暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定黑色

禹錫云按藥性論云沒藥單用亦得味苦辛能上

乃以酒投飲之良

日華子云破癥結宿

圖經曰之藥生波斯國今海嶺諸國及廣州

則有骨節痛在地下凝結成塊或大或

錢便止○又治腰病束縛者以藥一物研細

為散方發藥半兩研虎腦骨三兩金酥炙黃

衍義曰以藥大氣通細溫調一錢口三服大

俗謂魚故痛止則氣通打撲傷氣者須臾

海藥云也我如神香木黑地味苦辛溫無毒

生於山嶺石縫以熟酒調服



味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去

毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其

大者似檳榔生南海山谷

陶隱居云貴州別有龍眼似荔枝而小非益智恐

唐本註云

似蓮花其苗葉花根與蓮花同味甘辛味不

似荔枝葉若林檎花白子如蓮花根也其龍眼

衍義曰龍眼經曰一名益智今專以龍眼有鱗甲味甜致

中復不實收入小除為果之外別無龍眼果部

益智

戎州



味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生

南交廣愛等州

綱經曰


二廣諸郡及西川袁界山合中

衍義曰

龍眼經中謂龍摩者長此美而實有之

衛

信州



雷公 味苦寒與毒主女子崩中下血腹滿汗出除
 邪殺鬼毒蟲疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫
 令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾
 禹錫云 雷公性溫云鬼箭使一名衛利子有上毒能
 日華子云 雷公性溫味甘苦下殺腹藏蟲及痔瘡
 圖經曰 雷公二月以後生霍山山谷今江淮州郡或
 有二月以後生霍山山谷今江淮州郡或
 惡丹在二月以後生霍山山谷今江淮州郡或
 雷公云 雷公性溫味甘苦下殺腹藏蟲及痔瘡
 雷公性溫味甘苦下殺腹藏蟲及痔瘡

衍義


雷公性溫味甘苦下殺腹藏蟲及痔瘡
 雷公性溫味甘苦下殺腹藏蟲及痔瘡

外臺秘要

雷公性溫味甘苦下殺腹藏蟲及痔瘡
 雷公性溫味甘苦下殺腹藏蟲及痔瘡

海和

雷州



雷公

味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除甘
 雷公性溫味甘苦下殺腹藏蟲及痔瘡

馬鞭根微溫主通利月水破留血癥結

陶隱居云田野甚多此狀如大馬草葉而

禹錫云按禹錫云生八月採根日乾乃在

爾雅云刺可以紅草而

藥性論云治虎使一名大虫拔也味汁辛而

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

日華子云毒惡血不下心腹脹滿排膿

洋州

洋州



味苦酸平無毒療諸瘡腫肺藏風毒流
溢皮膚作風濕癬瘡癢腫水五疳下血不止小
兒面鼻瘡一名文蛤在齋有其子色青大者如
拳內多蟲一名百蟲食

開經曰

衍義曰

陳藏器云

惺濟方

又係前用

經驗後方

米泔調下

半錢匕

此藥不著所出處上云其子有之今

月色青大者如拳內多蟲一名百蟲食

此藥不著所出處上云其子有之今

月色青大者如拳內多蟲一名百蟲食

此藥不著所出處上云其子有之今

月色青大者如拳內多蟲一名百蟲食

此藥不著所出處上云其子有之今

月色青大者如拳內多蟲一名百蟲食

此藥不著所出處上云其子有之今

簡州



味甘平微寒無毒主青盲膚腎赤澀多眵
淚消目中赤脉小兒麤丘及疳氣攻眼生益州川
分司尚文餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二

二月採花

云曰... 益州... 似冬青...

雷公云

此藥... 二月三月...

衍義

此藥... 二月三月...

味辛無毒止血生肌膚

金瘡主產後血運崩

中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳

子上又止血痢及小兒客忤持節和水溫服之好

墨入藥能者不堪
衍義曰用酒松之煙也世有以藥草灰偽為者不可

山羅國每貢畢於中國不知用何物台和宜入
無此品未得不敢嘗之義又治人吐血好黑細大
錢以白湯化阿膠清調搗細調和服之其效多者
有州官又謂延恩內有石山燠之其味其味可
八里甲光如漆其味不可食其味文口
所川石硫者是不可以食其味文口

味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十

日採之實主明目心腹痠痺除熱利小便生道傍

四月採一名折實一名馬胸一名刺原又有棗針

療腰痛喉痺不通

陶隱居云此一條又相連越恐本言多是其後是
此一名折實此一名馬胸此一名刺原此一名棗針

此一名折實此一名馬胸此一名刺原此一名棗針

此一名折實此一名馬胸此一名刺原此一名棗針

實貝似

聖惠方治小兒一切疳積用此針以
醫等分末吹入鼻中

味辛苦平無毒主心腹惡氣疰出西戎

似松脂黃黑色為塊新者亦柔韌

出錫云按藥譜云此藥之去根來伸段或式門馬脂
姐云要自香樹出或斷段或呼為辟邪

此一名折實此一名馬胸此一名刺原此一名棗針

此一名折實此一名馬胸此一名刺原此一名棗針

此一名折實此一名馬胸此一名刺原此一名棗針

此一名折實此一名馬胸此一名刺原此一名棗針

味苦甘平無毒主順氣邪氣止虛汗頭風女

子陰寒腫痛療痰熱溫瘧可為吐瀉利水道一名

女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採陰乾

陶隱居云東山其多生難樹上而以松上者為真

以者此互有異同亦

禹錫云用吐胃中客熱痰涎去頭瘡下項上瘡

日華子云得氣圖經曰生條下

微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸瘕毒痰膈

醋心並以薑鹽同煎入陳氣藥及所出與檳榔相

似茱萸根幹小異生南海諸國

禹錫云日華子云一男乳上瘡

孫真人云瘧熱支傷且夕以此瘧上宜先

圖經曰文具檳榔條下

味甘平無毒主小兒驚風天弔鎮心明目

去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多

諸諸骨及粉等雜之按臨海誌云生天竺國今

諸竹內往往得之

禹錫云日華子云治中風痰癱卒失音不語

者

衍義曰天竹黃白是竹內所生如黃土者竹成也

味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺

結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名
棘鍼一名棘刺生雍州川谷

綱經曰棘刺生雍州川谷棘刺花土生者入近
實都似秦和赤白二種蘇恭云棘刺花土生者
有鉤直二種直者宜入補藥鉤者入藥服之
鐵針九時花冬至後百二十日採實月時
衍義曰諸家之意強生疑惑今略不取其其
可食其白棘乃取其肥盛紫色色枝上其棘
生刺者故曰白棘取白之意不過如此其棘
刺今人取油塗之使易使易

無毒主噦氣嘔逆辟疔小兒
吐乳大人吐食並水煮服小兒驚風及夜啼安眠

伴睡良又主痔病燒為末服方寸匕此是并欲成
竹時立死者色黑如漆五六月收之苦桂竹多生
此竹今人一種仙人杖味甘小溫無毒久服長生
小下單葉似苦芭蕉生

味苦寒無毒功用與菰摩勒同出西域及
嶺南交愛等州戎人謂之三果

唐本註云
日華子云
樹似胡桃子形亦似胡桃核似胡梨
勒而實短無核用亦同法唐本先附

味苦溫無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鵲
等臭陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云

生大秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採

花即香也附今

禹錫云

按陳藏器云鬱金香平入諸香藥用之說

為皂為百草之英合而藥酒以降神也以此言之則卑也不當附于木部

味甘微溫有小毒作煎如糖下水良花按碎

拭酒醋白傷壞子作角其中人熬令香著酒中令

不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種

之江東呼為招豆藤皮著樹從心重重有皮今附

陳藏器云

此水產和京數人

味甘平無毒主安王藏利心志令人歡樂無

久服輕身明日得所欲生益州山谷

潤經曰

此藥合七生益州

一名合合上片花發花白色

一名合合上片花發花白色

衍義曰

此藥合七生益州

一名合合上片花發花白色

味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣

骨疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺

花花黃色生蜀地所在皆有三月採

伏干花生蜀地所在皆有

今推益蜀近郡有之多生川澤中葉青細似黃草

二月錄
陰乾

海藥 味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈生西胡國

海藥 按唐書云王西海山谷有樹皮如桂葉如槐心血治血風功如桂皮

海藥 味辛鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散瘀血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷

唐本註云 八月九月採上葉似槐葉實似胡桃

海藥 暖無毒建脾潤腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此不是桑椹花即是桑樹上白瘰如地錢花樣

刀削取入藥微炒使 新註見 日華子

海藥 味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好安胎止痛生肉

唐本註云 果似柿兩葉相當了

海藥 味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血

唐本註云 青熟黑其木堅重者為上

海藥 止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷

唐本註云 藤生繞樹木上生葉似羅摩

海藥 味辛溫無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出安南及南海人作床几似紫檀而色赤為杙令人頭痛為熱故也

海藥云謹按廣志云生安南及南海山谷人同為床坐性堅好主產後惡露血心應服此藥亦白利下

難產取入鐵裏者燒末酒服下產也

惡瘡味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者

取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北摠有作

柴亦云攪音同也

千金方治諸瘡因風致腫以根皮三十斤對以水煎濃煮內鹽一把漬瘡當出膿血日日

為之

照毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之

又主盜汗書云止藏未試

聖惠方治諸瘡生熱下血

味苦平無毒破產後血及服之葉搗碎封蛇

咬亦洗瘡鮮樹如石榴葉細高丈餘四月開花白

如生江東林簋間

味苦無毒主一切老血及產後諸疾結痛

血上欲死煮汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於

樹葉尖而長也

一名百味無毒主人病後食勞後取發當

時來參病人行止脚下上如錢許男病左女病右

和砒土垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之

神效又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又
捌几上屑燒傳吻上噀瘡

本草卷第二十三

類要圖註本草

十二

圖書寮		
冊數	6	00
冊數	20	
冊數	403	52

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AT
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.

宮內廳


部

圖書寮

新編類要圖註本草卷第二十四

木部下品

圖目



味辛溫生溫孰寒有毒主傷寒溫瘧寒熱破
 癰瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹湯滌五藏六

聖藥方治中風口喎巴旦七枚去皮研末一盞安

心須由便正洗去藥并頻押掌心拍
 一〇
 又

明一頭代為去中心可安已且在内公
品子合之用綿裹隨患歟左而筆耳中

外臺秘要

九知小臣入尔下
次列爲庶勿飲酒

千金方 治寒癖宿食久飲不消大便秘阻 五仁一
升 油五升 煮三日 三夜 研令大熟 合酒

一服火煎之如胡王
大每服二九

千金翼治小兒身腫并手足腫兼糖粳巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用綿於湯

卷之四

經方
一全方
醫上如重刻著六書以漢丹室其如



施州崖椒



性味 味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節
 皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧
 大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子
 牛乳餘疾散風邪癥結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲
 煎每夕服之頭不白輕身增年開腠理通血脉堅

藥性論云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

谷及巴郡八月採實陰乾杏人為之使異欬冬

唐本注云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

藥性論云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

日華子云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

綱目云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

本草綱目云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

綱目云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

綱目云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

綱目云此椒一名巴椒一名產穀州生武都川

猪牙皂英



猪牙皂 味辛鹹温有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚
 出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽瘕結婦
 人胞不落明日益精可為沐藥采入湯生雞州川
 谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採其陰乾柏
 實為之使患寒門之白雲十之藥也

唐本註云

薄惡全

無

三

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

禹錫云

薄惡全

無

三

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

日華子云

薄惡全

無

三

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

岡經曰

薄惡全

無

三

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

日華子云

薄惡全

無

三

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

日華子云

薄惡全

無

三

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

日華子云

薄惡全

無

三

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

江

武

不
能
用

1

飲食

五

度如

卷之六

服一錢

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

收或倒或不倒或口角似利微有疑也

不為大疾故
人此證
常與

細末
 研
 如
 患
 者
 可
 服
 半
 錢

一名出
二升當時
一次緩而

伊士反吐之恐過傷人

感應神仙傳

卷之四
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

投針大
前士
覺明
詩レ
照
力
所
人

天
地
人
物
四
時
五
行
六
氣
七
情
八
德
九
章
十
一
二

廣州



味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交

愛州

禹錫云按蕭炳云苦酸下在物止腸辟久洩赤白痢波斯舶上來者六路黑肉厚者良

藥性論云此藥動使亦可單用味苦甘平無毒

黃補腎氣肺氣喘急偵查開胃

血崩中帶下五膈氣懷孕未足月人瀉血及崩
欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并瘧後陰

人打蠟燭

聖賢之交愛外
 分
 聖賢皆有子
 然地子清出
 子清出

相者八月朔時持六路者生之南里

不遠千里
自是六路
每歲貢
以此寺
者寺有
六

木性酸水味又辛每子熟時有佳實其

新茶公司

明倫彙編
家範典
卷之七
古井
亦在南
海風俗

以爲
如
昔
時
之
法
也
心
望
惠
愛

此法用可利靴二枚上好絨

我生取法元夫
之說
知衆大
門合

方行法字水成
識上什字夫其

1

卷之六

只有大路

卷之四

卷之四

以方爲用之

衍義

[illegible]

魚不知食味却魚

夜夢
川
理
成
方

小兒公要
左一切
寒熱霍亂
食不消
大便
嘔吐

夕
一
枚
取
和
魚
蝦
貝

廣濟方

系其方
...
何謂家語
校照紙裏
煙紙紅乾

服

赤柳



味苦寒。主風水黃疸。面熱。黑斑。疥癬。瘡。立愈。又療心腹內血止痛。實主潰癰。逐膿血。子

汁療湯生。琅邪川澤。

附陰。若云。水場。柳也。花。富。用。其。未。開。時。子。亦。隨。

禹錫云。按藥性論。云。苦。柳。華。使。主。止。

日華子云。藥性論。云。柳。華。使。主。止。

柳。華。使。主。止。柳。華。使。主。止。柳。華。使。主。止。

柳。華。使。主。止。柳。華。使。主。止。柳。華。使。主。止。

柳。華。使。主。止。柳。華。使。主。止。柳。華。使。主。止。

接州交



外臺秘要

治諸風起小兒驚風以水一斗

乃為因得之類多不困重然其子而飛陳蒙器之公知
便牛出如地丁之類繁乘子而飛陳蒙器之公知
然牛出如地丁之類繁乘子而飛陳蒙器之公知
古人以知地丁之類繁乘子而飛陳蒙器之公知
擇氏用知地丁之類繁乘子而飛陳蒙器之公知
小兒驚風以水一斗

簡州



味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三
蟲疥癩利小便水道一名金鈴子俗呼為苦棟○

根微寒療蛇蟲利大腸生荆山山谷

陶隱居云處處有以苦酒摩塗其良藥汁作

人飲之

唐本註云

此有兩條有雄有雌雄者根赤九子用

雌者根白有子用

馬錫云

大煎在皮心裏門作湯浴不入湯服

李子云

一兩可作五十粒糯米煎服食後忌食

經曰

以蜀山為佳木高山山谷今雲貴有

外臺秘要

心果實我道中清宿以

雲云

伏時了用如使肉即不使更

經方

妙令清氣丸之

反方

一可令清氣丸之

升同

按為未母服三錢非時熱酒醋調服

巴豆

用也

經方

妙令清氣丸之

反方

一可令清氣丸之

升同

按為未母服三錢非時熱酒醋調服

巴豆

用也

經方

妙令清氣丸之

反方

一可令清氣丸之

升同

按為未母服三錢非時熱酒醋調服

巴豆

用也

經方

妙令清氣丸之

反方

一可令清氣丸之

升同

按為未母服三錢非時熱酒醋調服



樗木



葉味苦有毒上流瘡疥風疽水瘻葉汁用之

皮主甘蠶

唐本註云二樹形相似樗木

陳藏器云樗木味苦大寒主鬼疰傳尸中蠱毒

樗木氣取一握細切以酒煮之

禹錫云樗木能治諸毒白濁

蕭炳云樗皮主疔瘡得地

日華子云樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

呼樗為山樗江東人呼為鬼目

樗木能治諸毒

雷公云樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

樗木能治諸毒

劉用袋盛掛壁南畔
此乾用編利溺也

衍義曰椿木葉椿皆臭但一種
花結子身大其味
身小其味

此者為椿椿用大葉其有花而
上者為椿椿用大葉其有花而

其明用者以顯有和者為椿
其明用者以顯有和者為椿

中後方治小兒時生曰禿髮不
中後方治小兒時生曰禿髮不

經驗方取皮日乾為末用重
經驗方取皮日乾為末用重

楊氏產乳方病時用重
楊氏產乳方病時用重

加無用此方
加無用此方

即多小兒
即多小兒

印

花結子
身大其味
身小其味
上有美
者為椿

到

遇水煮
遇水煮

郁李花



州際



藥味酸平無毒主大腹水腫

反腹浮腫

利小便水道根主齒斷腫

反齒

齒去白蟲

一名爵李一名車下李一名棣生高

川谷及丘

陵上五月六月採根

陶隱居云

山野處處有子熟

藥性論云

李人臣味苦辛能治諸氣

日華子云

李人通利五臟宣結氣

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

同經門

今事要出州土相

八生高山

服法 煎湯服之 亦以意量之

食療云 氣結者 滿腹人四十九粒 更服

外臺秘要 水煎服之 治諸症 以郁李根白皮

楊氏產乳方 漿身熱 腫痛水氣急 則不得郁李

州 蜀 便差



州 蜀

氣疥癩殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風痒可用沐

勿令入眼一名頭一名春草生上谷山谷及寬

五月採葉陰乾

陶隱居云

藥性論云 此草臣能治氣疽疔氣腫脹 癰疽治瘰

如神 治諸毒腫 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

日華子云 治諸毒腫 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧


圖經曰 郡及蜀川 有之 休若石 南而 稀 熟 花

圖經曰 郡及蜀川 有之 休若石 南而 稀 熟 花

圖經曰 郡及蜀川 有之 休若石 南而 稀 熟 花

雷公云凡使採掘
 中上甘草水煎用之
 行義寸草用之
 部同經不然今
 草同經不然今
 聖惠方治牙蟲
 利便取葉細剉又生甘草水煎
 勿用尖有寄生者
 名春草諸家皆謂為草今君
 所用者皆木葉也如石南枝
 如柳爾雅釋草云新春草釋
 名今當見言之石南草中
 早交冬不凋謝木無疑
 不凋謝及有虫用之
 或咬之或嚼之或
 利便取葉細剉又生甘草水煎
 勿用尖有寄生者
 名春草諸家皆謂為草今君
 所用者皆木葉也如石南枝
 如柳爾雅釋草云新春草釋
 名今當見言之石南草中
 早交冬不凋謝木無疑
 不凋謝及有虫用之
 或咬之或嚼之或

明州



味苦平無毒主諸惡腫癰瘰癧蛇犬咬

月後方
 今觀之
 周禮
 其死

毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖

似小桑生嶺南

陶經曰黃藥根生嶺南今藥安州郡及明城人謂

四尺根者為小桑十月採根秦州出者其根

紅藥根者為黃藥根其根赤色七月開白其根


藥相類主五藏邪氣治時壓熱入心

衍義曰黃藥根治馬

經驗方治水黃藥根二十斤同煎食後服

簡要濟眾黃藥根下長久以煎及水調服末

黃藥根水調服末



味甘苦平無毒主瘰癧止血療血痢止渴取脉

炙用之皮味苦水煎濃汁除蠱及癭俗用其效

禹錫云黃藥根解毒皮亦可單

日華子云黃藥根五藏

綱目

綱目曰有之木高丈無若出州士今山然

用

但小不中用耳不何用其葉并皮

衍義

曰若亦在斗但不及其木堅而

聖方

治冷淋小腸不其急痛用

簡要

濟衆方二錢水煎服之

子母

秘錄皮細切以水一斗煎取五升大

子母

秘錄皮細切以水一斗煎取五升大

子母

秘錄皮細切以水一斗煎取五升大

子母

秘錄皮細切以水一斗煎取五升大

子母

秘錄皮細切以水一斗煎取五升大



味

苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮十五痔殺三

蟲

療青蛇氣病梧花主傳猪瘡創猪肥大三倍生

桐

柏山谷

衍義

曰桐葉經注不指定是何桐彼難執用今具

皮

附錄五淋沐髮去頭風生髮一物生用春

開淡紅花狀如葢子花成筒子子或作桐油日華
子云桐油冷微毒一種梧桐四月開沙黃小花一
如事花枝頭出絲墮地成油潔清衣履五月六月
結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之
日桐始華者一種陶桐
無花不可作琴射重

無名 味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西

戎一名沒石子

唐本註云生砂磧間樹似桐今許一名沒石子也
出波斯國主小兒疳腹能黑髮治陰

瘡除自溫中和

禹錫云按藥性論云無食子使治大
兒大腹冷瀉痢不禁

海藥云其皮徐下不毒主湯毒冷痢益血生精烏髮
髮和氣治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒

取酒煮之其皮徐下不毒主湯毒冷痢益血生精烏髮
髮和氣治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒

雷公云其皮徐下不毒主湯毒冷痢益血生精烏髮
髮和氣治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒

用其皮徐下不毒主湯毒冷痢益血生精烏髮
髮和氣治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒治瘡毒

衍義曰無食子今人
治小兒疳積不殺

官氣方治小兒疳積不殺
其皮徐下不毒主湯毒冷痢益血生精烏髮

通曰味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐五邪胃
熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒疳積逐邪

六風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出

止夕服令陰痿一名雷矢一名雷實亦者殺人

生石城山谷及漢中上中八月採根其乾莖實厚

生石城山谷及漢中上中八月採根其乾莖實厚

生石城山谷及漢中上中八月採根其乾莖實厚

付為之使惡葛根

陶隱居云

今亦出建平宜都間累累相連如瓦本

唐本註云

經云利丈夫別錄云久服除痰事相反

禹錫云

或范子云雷矢出漢中色白者善其云

藥性論云

雷九君惡蓄根味苦有小毒

雷公云

凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮去黑皮

此全未出日乾却以酒洗

驗前方

下寸白虫雷丸一味水浸軟去皮切

以乾葛末每有疾者五更初先食之

隨逐味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除癥臍中

風冷生西戎如鼠李子調食用之味甚辛

禹錫云

此草子云調五藏止霍亂心腹冷痛

海藥云

按徐表南州記生南海諸國去胃口氣

上藥和食多服損脾一云

雷公云

胡椒使子每修事即於石槽中碾碎成粉

食療云

治五藏風冷氣心腹痛吐清水酒

衍義曰

去胃中寒痰吐水食已即吐其藥過則

陳方木

味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死

者水半酒煮五兩取濃汁服之效

唐本註云此人用染色者出南海崑崙來交州愛
將長丈許花黃州亦有樹似菴羅葉若榆葉而无端拙

陳藏器云蘇方寒主霍亂嘔逆及人常嘔吐用水
雷公云凡使去上麋皮并節了若有中心文橫如

細也了車篩拌細條梅枝其效倍常百等須

肘後方治血運蘇方三兩細剉水五升煮取
海藥云分再服差若無蘇方取細衣葉汁服亦得

雷不安此法細研乳頭香細末方寸匕酒

風口前蘇方去滓調

自製藥之味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不

隨瘰癧游易在皮膚中此藥清漬服之取葉

圓大葉小無風自動者

圖經曰白楊舊云戰所出川上今處處有之其土

衍義曰白楊舊云戰所出川上今處處有之其土

易以此藥清漬服之取葉

味苦平無毒主宿血其木似栟櫚

堅硬斫其內有麪大者至數斛食之不飢其皮堪

作繩生嶺南山谷今

圖經曰

桃榔生嶺南。今二廣州郡皆有之。人

其間有麪大者至數石。食之不飽。其皮至柔。皮

海藥

藥按錄云。生廣南山谷。樹身皮葉與

用藏巾子。木皮內有麪食之。極有補益。虛瀉之

腰脚無力。久服輕身辟穀。錄異云。桃榔蓋以此也。

大寒主時行頭痛熱結在腸胃

唐本註云

此樹所在皆有多生。溪澗水側。葉似

殊不似。攪俗人取煮汁以療水及

衍義曰

非木皮。今人呼為檳榔。然葉似柳。非柳。謂

主金瘡止血

陸隱居云

用內俗人以此樹皮以療金瘡

唐本註云

樟樹。嶺南山谷。樹高丈餘。葉似柳。華

一切血毒諸氣霍亂中惡天行瘟疫瘧

瘧疾。不利。癰腫。蛇大毒藥。石發癰。癰。惡主之生

北地者。根大如拍。色黑似漆。生南土者。黃赤如細

辛

今附

陳藏器云

有數種。南土名摸。不同。大略。相

似。漆生南土者。黃赤如細。辛。南土者。根大如拍。色

味苦平無毒止泄除腫強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取葉葉搗碎清汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如鹽味寒盛之可適遠方日進一合不飢益顏也堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋附

禹錫云

按日華子云黑飯草益胃持

圖經曰

南齊書云經冬不凋所出州上云生高山今世

有小毒主澀垢去面黚喉痺內喉中立問又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生南谷大樹一名噤婁一名桓今附

日華子云

无患子皮平

纂文

无患木名實可以去垢核黑如壁問樞木曰

衍義曰

无患子今釋子取以為念珠出佛經時取

味苦寒無毒主熱去三蟲療目

中疾葉搗

傳猪瘡創猪肥大三倍生河内山谷

陶隱居云

此即梓樹之皮梓亦有二種當用梓皮不獨者葉療手脚火爛瘡桐葉及此以


新編類要圖註本草卷第二十四

肥猪一法木見應在
 商丘子一法木見應在
 日華子云煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚膏藥
 圖經曰梓樹皮有數般推橄梓佳餘即不
此詩爾風云椅桐梓漆陸機云梓者橄之疏理
也而生子者為梓梓實桐皮曰椅夫同而小異也
按亦橄之屬也

新編類要圖註本草卷第二十五

木部下品

鄂州



味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼
 為散及煮汁服亦主痢并堪染用一名打斗樹櫟

皆行斗以藥為勝所在山谷中皆有

日華子云此藥斗子平無毒治水土消瘿除惡瘡

并治風濕中帶下女經閉

圖經曰在山各皆有今亦不載所出州上云所

以藥為勝不約時採其皮并實用亦云其實

在味東自謂時秦風云山有苞際際云公林際也

亦為斗子方通語也然則林際

公云此藥斗子皮一重取實蒸

孫真人枕中素云食未飽斷穀啖之尤佳無氣而

多氣五味而受味消食

行義曰此藥斗子也葉如

然其腸木善為炭也木皆不及其

少不又標

益壽子

雷

州



李 味辛溫無毒主遺精虛洩小便餘澀益氣
 安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十
 四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙
 禹錫云 崑崙藏器云止嘔噦廣志云葉似杏而
 其根上有一小枝高八九尺五葉子
 名益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之
 園經云益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之
 寸九葉比杏作德生其上如棗許大皮白中人黑
 人細為作合之攝涎唾採無時盧循為廣州刺史
 貴野俗益智粽俗答
 以益命湯煮此也
 顧微廣州記云 益智葉如菱荷莖如竹箭子從心
 枝有十子子肉白滑四破去
 之或作益智
 葉為仁味苦

蜀州



王集熱療癰瘡。皮味苦微寒無毒主除身
 皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名柳生田野採
 無時

本註云 此藥一名趙李一名皂李一名烏槎樹
 皮寸諸瘡熱毒痺子生馬牛六畜腐

或生瘰癧傳之

圖經曰

鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但

云生山野今蜀川多有之其葉如李子實

食療云

鼠李能下血其皮採大時

良甘同主服滿穀脹和熱餅子空心食之少

椰子



椰子

味苦平無毒止血療鼠切吐逆霍亂痰汁

服之殼中肉益氣去風漿服之主消渴塗頭益

髮冬黑生安南樹如樓欄子殼可為器交州記曰

椰子中有漿飲之得醉

海藥云

謹按交州記云生南海狀若海樓實如

之指內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫大

風熱雲南者亦好武侯討雲南時並令將士剪除

異物多食動氣也

衍義曰椰子開之有汁如乳極甘香白別是一

起亦白色似微虛紋若婦人裙褶其小外如其汁

又着殼一重口內則取之皆可與糖煎為果汁

色如白酒其味如熟然謂之酒者好者當日強

其果則生
失用椰子之意

紫刺木



紫刺木 味苦平無毒主破宿血下五淋濃煎服之
今人多於庭院間種者花豔可愛

禹錫云

謹按味賦云紫刺木主解毒初雖煎飲
毒飛刀舌毒腫變即止由來并大等可並

其用藥小天地味出此之其也至秋子熟
其用藥小天地味出此之其也至秋子熟

日華子云

紫木通小腸安梗

其用藥小天地味出此之其也至秋子熟
其用藥小天地味出此之其也至秋子熟

泉

州



味辛溫無毒主風血補衰老起陽強腰脚除

痺變白逐冷氣排風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用

之生依南嶺故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一

名丁公藤生南山山谷

南史所云藤門人母有疾夜於庭中結網

并公求得之及漬酒法受畢失翁翁在樹下食


罔經曰榮州注依南史故生南山山谷今出泉

紫如血芽如舌葉如針尖每兩斤又大有小如

經年又有挂藤子生實赤山石間木如通草藤三

種紫黑色一名笑面藤家種用故附於其類

宜州杉苗



微溫無毒主療漆瘡

陶隱居云一作生去地高尺餘以漆塗之又有

有來姑蘇細細多生石邊亦療

唐本註云心腹脹痛去惡氣其用甚多有別功

禹錫云

按日華子云味辛治風無毒

圖經曰

木質不載而功甚多

按日華子云味辛治風無毒

杉木

傷我曰

萬杉寺此杉也

氣味辛平

一云味辛平

二下氣通塊散取前件杉木節一

升



味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風

齒可作浴湯一名胡藿

唐本註云葉如淫莢花亦相似但作樹高一二尺

之一名胡藿所在

禹錫云下水腫及癰疽黃腹之常利下及吐石可

產書云心頭硬及寒熱不禁振骨木破之如算子


一握以水一升煎取半升分溫兩服或小便數忘

血不止服之即差此木煮綿三綿其力一般此是

起死

人方

宜州



味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止

腰痛除粉刺野蠟婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有

五花狀如罌頸葉青色面先花黃其子似栝樓而

極大生青熟紅肉上有刺其核似鰐故以為名出

明州及南中七八月採之

重鈔云按口華子云

周經曰木鱉子出朗州及南中今湖嶺諸州

其如山一青色而光四月生黃花六月結實

核而極大生青熟紅肉上有刺其核似鱉故

孫用和方治時以木鱉子三枚去皮并碎

洗一日不過二三次

衍義子其熟則紅黃色微有刺不能食人今用

之南皆有之九月十月熟實中之子曰木鱉子但



興元府



微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

陶隱居云出建子亦作細葉字性寒小兒不入餘

名鈎鈎

藥性論云小兒驚啼癰瘕日華子云治驚

力與元府有之葉細葉節間有刺若

釣初二月擇字或作平葛洪治小兒驚風
 有湯治卒得癇用芫蕪甘草炙各一分水五合煮
 取二合服如小兒大日五夜二人良又唐蘇
 及崔氏方療小兒驚癇諸渴飲皆用芫蕪皮
 衍義曰釣藤中空二經不言之其九或一二
 以穴隙間致酒瓮中白取酒以飲
 之酒既出消消不斷專治小兒驚熱

梭柁木



平無毒澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及
 血○皮平無毒止單洪吐血破瘡治崩中帶下
 風赤白痢入藥燒灰用不可絕過

圖經曰梭柁木一名掛樹出嶺南及四川江
 南生於水邊皮為重皮於四月生黃白花一
 枝長數尺葉上生六七月生黃白花一枝
 長數尺葉上生六七月生黃白花一枝
 衍義曰梭柁木今人誤為器皮為里皮
 不實木也及吐血佐之他藥每歲取皮

常棣



白味辛苦溫微溫有小毒主欬逆上氣喉鳴喘
咽腫短氣壅毒鬼瘡山瘕癰腫殺蟲魚消骨中痰
水喜噉唾水腫五水在五藏皮膚及腰補下寒毒
肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜荒
其根名白藥根療疥瘡可用毒魚生淮源川谷三
月三日採花陰乾決明爲之使反甘草

陶隱居云

近自外州用之
以熬不同近眼

藥性論云

凡花使有大毒能治心腹脹滿去水氣
利三藏寒痰涕唾如甲名主通利血脈

治惡瘡腫如魚一治毒風四肢
急不能行少治瀉水腫脹痛

日華子云

治瘡瘡所在有小樹子在
三月盛花後葉色

國經曰

生淮源川谷今在越有之宿根舊枝

紫長一二尺根入土深三五寸白色似
所似紫判而作穗小而又似花而細三月二日採
乾其花須未成藥藉細小末生葉時收之葉生花
落即不墮凋吳晉本草云荒花一名敗葉一名兒
白者三月實落尽葉乃生青葉如厚則黑華有紫
黃謂之華兒花○漢太倉公傳子意治諸熱女子
以花煎服為病腹大上膺黃瘻病之滅滅然意飲
其升和藥合可出燒可

張仲景方

治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯

取一棗十枚水一升半煮取八合去滓細諸
藥中下後藥強自

經方

以淨水洗却入木臼搗用少許水煎取汁

人服此藥時以經方子入膏內度黑

三國志云

魏初平中有青牛先生

味甘平

無毒主頭風小腹拘急一名

木察其木皮溫與毒主五痔和五藏以木為屋屋

中酒則味薄此亦奇物

唐本註云

其樹置只木名白石葉如桑拓其木

禹錫云

其樹置只木名白石葉如桑拓其木

國經曰

其樹置只木名白石葉如桑拓其木

以為藥汁則一星之酒皆薄

陶隱居云

俗人摩以金屑毒諸腫小效然不及

厚本註云

禹錫云

陳藏器云

千金方

梅師方

根皮味苦微溫有毒主暴水腫結積聚生

山南平澤

唐本草云

陳藏器本草云

禹錫云

外門方

功中聖藥

白生毛髮取子乾搗為末食之

瘡止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變

白生毛髮取子乾搗為末食之

瘡止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變

白生毛髮取子乾搗為末食之

瘡止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變

白生毛髮取子乾搗為末食之

濕服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗

如小丘上有鹽似堅食之酸鹹止渴一名叛奴鹽

馮錫云王叔和云子

日華子云鹽麩子毒藥為酒毒末而

陳藏器云此蜀人謂之生音總上有鹽者可為藥

微溫主霍亂吐下不止

陶隱居云此藥用此

馮錫云此藥用此

新藥曰此藥用此

味苦溫無毒主補虛損取白皮及葉行根白

皮煎汁釀酒主風虛耳聾勞損腰膝冷寒

與人交接洩精者取汁服之無刺者良主婦人崩

中血結及主瘰癧瘰癧染黃

衍義曰此藥用此

平無毒止腸風瀉血又主痢後熱清作飲服

之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡花

藥無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫

治風

治風

衛我曰

木樨如小葵花淡紅色

如紅

味辛

平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨

皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思

男

山谷二月四月採葉八月採實陰乾五加皮之使

禹錫

石韋以五加皮為石韋不可不審

藥性論云

石韋主除熱惡小毒無毒

同經曰

石韋山車陰山山谷今南出山有之

藥性論云石韋主除熱惡小毒無毒

味辛

溫有小毒主癰結積聚風勞虛冷生

山谷中

厚朴註云

作藥草葉以茹花白

以當藥草葉也

切以酒洗或

以酒洗去風

以當藥草葉也

陳藏器

不草云才

出安州中州

風填氣

青不凋

出深山

禹錫云

性論云天

藥子使味

子中經曰

以茹花

五月採

生者

亦治諸

氣小入

川

不凋

以茹

味

在毒主

見魅邪

除熱

一名

就生蜀

月採根陰乾為末便惡伏毒防已

陶隱居云

黃環者

是大乾

市人

有獸

名

厚本註云

出物

巴

人

食之

云

苗

生

六

南

毒治

上氣

禹錫云

有小

毒治

除邪

氣止

遺溺

利水

道除

胃中

湯一名骨生熊耳川谷及田野故在墟地四月

後滿虛為之便

陶隱居云此皮白中空時時有節子似松

月熟色赤味苦李岩代乃此乃實其

不月發其皮熊耳山名也無其

唐本註云形似空山名也無其

今註似然漫讀有刺於

禹錫云按藥性

味甘溫無毒主一切風癰癰冷手足疼痛

無節若幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮滑

內聽書

開風出如鯉行生天目山四明山樹如挽子又云

洲野獸食之更有木天葵樹山南大樹今市人

之云久服能壽常是此遠風損氣故也本經有大

天葵即是此也蘇註云藤生子平與木又異應是

復有藤天葵江淮南山間有木天葵作藤者樹葉

如梨花而薄子如棗辛甘大主風血腫痺腰膝疼

冷重皮釀酒即是蘇引為天葵注者夫如是則有

三天葵俱能逐風其中優劣小者最為勝今附

國經曰又具其下

味苦大寒無毒主口瘡疳積殺諸蟲去心腹

唐本註云

其樹茂葉與石樹無別其葉子如

名曰小葉黃

今按



味止葦魚肝二藥下氣消痰

唐本註云

九
 切
 造
 人
 門
 北
 門
 小
 林
 小
 林
 味
 用
 美

人

名曰第一名羣生卷之類也所有



味辛大熱有毒。主風濕。蠱痢。出原州。

煙臺縣志

華以
我
取
莖
用
黃
人
南
十
年
已

陳藏器

治有疎疎

武庫

味苦寒無毒主水痢風頭身痒生肌

陸所在皆不實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及

沈氏上癰疔一名羣揀一名鼠舌

應本註云

小姑小林擒赤色出山南中安陶等



味辛平無母主諸瘰癧濃炙汁飲之良堪

爲燭者木似山桃取脂燒辟鬼

人

衍戎子樹皮燒為黑灰合他藥治風毒

味澀北平無毒主蠱毒五疔喉痺及小兒

脫肛以刺並燒灰服瀉血宜服一枚以刀刺內斷

熬研為散平腹熱酒調二錢不過三服必效又宜

入澤草末除野蠶其殼用貯丹藥經載不壞按廣

州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始

熟紫黑色一名象豆今附

禹錫云或片入藥炙用

味甘無毒主五疔去三蠱蠱母風疔生

永白

陶隱居云今出東陽諸郡食

衍義曰其子療寸白蟲

其子療寸白蟲

味苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癩

癩狂癰濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載

亦無別名但有藥花功用又別非此花也

唐本註云其莖葉都似石南乾亦反卷經冬不

落者其花如州乃用石荆禹錫云按藥性論云藥用

當之非也唐本先附

味苦平有小毒去風血脚氣疼痺跳損

辛微熱無毒能治四肢不遂主

瘀血痛不可忍取白皮火炙酒洗服之和五木皮

黃作湯捋脚氣疼腫殺疥切蟲風瘰癧作灰置

酒中令味正經時不敗生江南山谷樹大十數圍

無風葉動華反而後合詩云棠棣之華偏其反而

鄭註云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊園芽身

帶微風大搖新補見陳藏器

味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絕傷補

骨節一名連木生蜀郡山谷採無時

唐本註云此藥子也當今盛用胡名那旋出通州

無毒主瘰癧血止痢消腫等毒

味苦寒無毒主目痛淚出傷寒消腫生漢

中川谷五月採決明為之使

唐本註云此樹葉似木槿而薄細如葉其味苦寒

長大子歲似酸漿其山中實如小

味苦溫無毒主風寒溫痺歷節除四肢酸

氣膝痛一名豕椒一名猪椒一名狗椒

生雲中川谷及丘冢間採葉根煮酒

陶隱居云山野處處有之

味甘平無毒調中益氣上五藏通血氣解諸

熱止渴除煩悶治腎弱氣如木防己生江南山谷

如雞卵大斫藤斷吹氣出一頭其汗甘美如蜜
生研傳蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤
也

赤藤無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨
之亦可煮汁浸之其木中脂一名檀乳入合質汗
用之生河西沙地皮赤色葉細

今附
禹錫云按尔雅云檀一名河柳郭云今河傍赤

木也
日華子云木溫

桑白皮味甘主金瘡生肉止痛補腰續筋出笑厥
國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合

金瘡中調用之

桑白皮味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補

骨痛止痢安胎生山谷中

桑白皮味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補

骨痛止痢安胎生山谷中

桑白皮味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補

骨痛止痢安胎生山谷中

桑白皮味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補

骨痛止痢安胎生山谷中

桑白皮味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補

生於南嶺更如筋一名肥藤人服之得肥也見陣

平子

味辛苦平有小毒主三蟲殺蟲生山谷中

取根皮作末油和塗癰腫皆死

唐本註云根皮赤葉似楮小圓厚像小梅抽條高六七十尺出襄州山谷所在亦有秦隴人

名之獨

主大便下血今近道處處有之夏中生莢

上有花者無莢有莢者無花常生吳檮上未見檮

上有莢者然世俗不辨檮之異故俗中名為檮

黃帝其檮黃耳黃安

我曰山木其特檮也見口有花結子一種

名之獨有花者無莢有莢者無花常生吳檮上未見檮

上有莢者然世俗不辨檮之異故俗中名為檮

黃帝其檮黃耳

嫩枝味苦平無毒主久痢亦白搗和水絞

取汁服一升日二大效

今註水樹葉闊而赤枝條短硬多生水岸傍樹

味苦寒有毒主疽癰惡瘡水黃葉汁洗瘡

生於離垣間一名空疏所在皆有唐本

味苦棘如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以

子搯之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛

新補元陳藏器

食不消殺腥物木高大莖有刺

苦蕒味苦平無毒治黃疸病皮膚瘡

新補見宋藏器

生南方葉細今之作梳者是

苦蕒味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦

洗湯火漆瘡及赤眼堪染黃生尚洛山谷葉圓木

黃川界甚有之新補見陳藏器

苦蕒味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎

令可同如梧桐子大平旦三圓須臾又一圓一名

木奴南人用作大船著也

海藥云

海藥云一名海藥云一名海藥云

海藥云一名海藥云

海藥云一名海藥云

主蚊小新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒

為末和粉粉身上主汗彌敗者敗

毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

毒腫有大毒獸為油毒鼠主死摩疥癬瘡

毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

主長髮是也

漏蘆注陶云漏蘆一名龍驪生山

漏蘆注陶云漏蘆一名龍驪生山

市其久用報功在本經木槲蘘蘘有毒非漏蘘蘘生
如朱蘘蘘高三尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之

本草卷第二十五

類要圖註本草

十三

圖	書	寮
登錄冊數	6,000	
	20	
登錄冊數	403	52

宮内廳書陵部

皇朝書目

宮內廳書陵部

圖書寮

新編類聚圖註本草卷第二十六

人部

魚鱗味苦溫小寒無毒主在膝關格不通利小便水道療小兒痢大人瘞仍自還神化合雞子黃煎之消爲水療小兒驚執

陶隱居云

此藥乃髮細微之事未見引方人

唐本註云

此藥乃髮細微之事未見引方人

此藥乃髮細微之事未見引方人

此不髮髮者髮美兒作也

少錫云髮者本云本經云何自還神也李八油化

應化之其應此首也

日華子云髮止血調二運下諸易以白粥入

陳藏器云髮人髮掛葉紅一為烏髮人取來食其則

衍義曰髮髮與血髮白是血等髮髮則白則嗽

海京齒與髮更半夏板實之食寺頂陳藏器謂之六

陳入藥更長散通亦以此用之蓋謂今人又謂

微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚風止

血暈衄燒之吹內立已

陶隱居云常帶人頭髮爾與

唐本註云此乃難重狐尿則入注了諸骨風痛

禹錫云此藥以髮為君

外臺秘要此藥以髮為君

經驗方此藥以髮為君

梅師方此藥以髮為君

簡要濟衆方此藥以髮為君

蘇學士云此藥以髮為君

此藥以髮為君

老唐云沈封固入炉大火一燂如焦糖細研酒照

此髮衍義文員髮

補五藏令人肥白悅澤

陶隱居云此方常服人乳如神

唐本注云別錄云此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

在案六日

日華子云人乳冷在氣治瘦瘠

衍義曰人乳受白則能潤養

此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

聖方此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

食廣方此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

主淋閉不通

陶隱居云此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

為錫云此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

日華子云此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

外臺秘要此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

千金方此方治人乳毒合敗濃汁服之補效又取和

凡患此症者，服之三年，頭鬚生，卒心，病解，湯取汁飲之，以酒調之，如神，此藥之同。

除勞治瘧，瘧氣入熱，燒用齒，溫和。

高稚川：此藥治瘧，人牙，齒，痛。

李世勣：此藥治瘧，人牙，齒，痛。

寒上療時行大熱，狂走，解諸毒，宜用絕乾。

歸來，沸湯沃服之。○東向，圓，則，溺坑中，青泥，療疾。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

瘧消，腫若已有膿，即潰。

此小便便服一小升以重...

斗門方 言語不定久不得...

姚氏方 每前自一鍾交廣...

傷寒類要 治天行病六七日...

衍義曰 人尿用乾陳者為...

水調勻良久候凝...

又...

未...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

初便下吐血... 和生姜一分絞汁

楊氏產乳... 血結心腹痛取

衍義曰... 血藏寒

令人發熱... 血藏寒

解毒箭并女勞復

陳藏器云... 燒末酒服方寸匕日

三主第

梅師方... 治丈夫熱病差後交接復發

水調方

孫真人方... 治霍亂困篤取童女月經衣

張音

扁鵲云... 治陰陽易傷寒

大靈靈... 味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴

勞瘵寒熱... 者此死人須骨十字解者燒令黑

細研白飲和服亦合諸藥為熱用之方家婉其名

陳藏器云... 治霍亂者入用

出... 治霍亂者入用

外臺秘要... 治霍亂者入用

別說云... 治霍亂者入用

命治命... 治霍亂者入用

命治命... 治霍亂者入用

傳川病未有一...
 傷神又...
 不以是...
 可是不得...
人髮 唐李勣嘗疾醫詠之云得髮灰服之方止太
 宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傳羅瘡立愈故白
 樂天云剪鬚燒藥賜功臣。仁宗皇帝賜呂夷簡
 古有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意
人血 主癰病入皮肉乾枯身上麤片起又狂犬咬
 寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉 治療疾

人膽 主鬼氣尸疰伏連

本草卷之

新編圖經集註衍義本草卷之二十七

獸部上品

龍骨



味辛平微寒無毒主六腹鬼疰精物老魅效

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

此藥治男婦交和血虛

揚文

苑

衍義

此鹿乃山中多鹿骨... 治精滑及大腸滑不可開也

麝香

州文



癩瘡去... 癩瘡去... 癩瘡去... 癩瘡去...

癩瘡去... 癩瘡去... 癩瘡去... 癩瘡去...

藥性論云：香青、白芷、禁食、大忌、此藥、辛、溫、白、根、味、甘、

子一粒、川砂、相、似、細、研、水、下、止、小、便、利、能、

陶隱居云：往往有蛇皮骨、故、麝香、燒、蛇、上、月、得、香、

蛇皮、裏、別、有、膜、裏、之、今、出、隨、郡、義、陽、台、照、部、中、

者、亞、之、出、益、州、者、取、血、膜、離、以、皮、膜、裏、之、

分、種、休、二、四、子、其、在、裏、中、者、為、勝、彼、人、以、為、好、

於、得、活、者、自、看、取、之、必、當、全、身、小、兒、生、香、人、六、是、精、

滑、凝、作、之、殊、不、爾、膏、夏、月、食、晚、只、冬、不、寒、香、補、入、

如、人、自、遇、得、乃、至、一、斗、五、升、也、出、香、乃、勝、殺、取、

日華子云：辟邪、氣、惡、毒、氣、以、真、香、

內子宮暖水
祇止冷帶疾

雷公云：凡使多有偽者、不知、用、其、香、有、三、等、一、

用、蹄、尖、彈、臍、落、麝、一、里、草、木、不、生、非、佳、黃、人、若、收、

得、此、香、價、為、明、珠、同、也、二、名、膝、香、得、其、用、三、

名、心、結、香、被、大、獸、驚、心、破、了、因、此、香、是、雜、諸、草、中、

遂、見、投、水、或、人、收、得、擊、破、見、心、流、在、脚、上、結、作、一、

大、丸、血、腥、可、隔、山、間、早、聞、之、香、是、香、中、之、次、也、凡、

中、香、有、並、用、子、日、開、之、不、用、苦、細、研、用、之、也、

陵、成、式、出、陽、雜、出、水、霧、中、生、不、應、一、滴、於、半、

判、之、檢、以、真、准、黃、則、台、香、氣、倍、

以、肉、脂、天、寶、初、虞、人、獲、詔、養、之、

楊文公談死：公常言：成、汝、山、多、羣、獸、所、遺、糞、常、沈、


他、所、遺、鳥、人、獲、一、處、雖、遠、逐、食、必、還、其、之、不、敢、遺、

絕、受、其、野、每、為、人、所、逐、勢、急、即、投、岩、下、爪、則、裂、

香、就、繁、如、此、雖、掛、以、足、保、其、腸、李、而、德、

詩：我、若、驚、退、香、同、陣、云、尋、麝、採、生、香、

廣利方
 治中惡客忤睡如驚香
 錢重研和
 小兒驚風發熱
 定用每服一匙
 調下
 楊氏產乳方
 治中惡客忤睡如驚香
 錢重研和
 小兒驚風發熱
 行義曰
 此藥每服時須要黃及有遺毒氣遂為人
 病亦此物之一病亦此物之一病亦此物之一



牛黃



味苦平有小毒主驚風寒熱盛狂瘈除邪
 逐鬼療小兒百病諸熱不閉大人狂癲及墮
 胎又服輕身增年令人不忘生晉地澤於牛得
 之即除乾百日使時燥無令見日月光人參為之

使傷牡丹以清利耳目惡龍骨地黃龍膽黃連長

牛膝

圖經

曰牛黃出晉地乎澤今出登萊州它處或有
時復鳴乳不甚佳凡牛有黃者手皮光澤眼如血色
鳴迫即管落水中既得之陰乾百日
黃人試之皆脂摩手甲上以透甲黃者為真又云
此有因播喝迫而得者各生黃其黃初在角中如
此者名用中黃心中利得者名心黃初在角中如
此者名取便投水中需水乃硬如碎或或或或
造酥酒醒等然性亦不同水牛膝牛乳涼牛乳溫
其肉皆寒也其白死皆不同水牛膝牛乳涼牛乳溫
摩風腫腕跌血瘀則牛膝為強固關元作又有反
野地是西戎人用諸膠合和之品有牛角似久壞九
赤黑色今南海或有之又中品有牛角似久壞九

其久有黃土中獨白者

問答

云傳云仲山出入為明者有之似六指角

問答

云以上以盆水承而吐之即墜焉今人

問答

云以上以盆水承而吐之即墜焉今人

問答

云以上以盆水承而吐之即墜焉今人

問答

云以上以盆水承而吐之即墜焉今人

問答

云以上以盆水承而吐之即墜焉今人

問答

云以上以盆水承而吐之即墜焉今人

問答

云以上以盆水承而吐之即墜焉今人

問答

云以上以盆水承而吐之即墜焉今人

藥上高木見人則白投地而月入穴
而極其苦春而出則謂之熊白
肯上者寒月則有夏月則無其腹中時又化其
煎鍊亦可作藥而中不中則無其腹中時又化其
試之取藥顯許滴水中一道若其腹中時又化其
足端為食珍之貴占人最重之藥若其腹中時又化其
之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白膏有包痼疾
者不可食能令人終身不愈其腹中時又化其
陶隱居云此脂所見熊白是皆身中膏寒月則有夏
藥而不中藥則其腹中時又化其
湯得物不中藥則其腹中時又化其
唐本註云熊膽味甘苦寒無毒療時氣熱盛變為黃
而熱小兒客忤驚風長髮令黑悅澤人面而凍服之
差風耳凡言膏者皆脂消已後之名背上不得言
有左傳義云膏言者乃其萬言文
此名陶言膏膏同於膏
萬錫云云瘡殺虫治

上點點
文力碧

日華子云熊白京治五腫風補虛損殺勞虫脂強

雷公云入生拔上四個煉了去脂華并散入瓶中

食療云以熊脂微寒甘滑冬中發白時或之肉生无

人眼相和燠烟煙入人目令光明不紅熊脂煙損

有積聚寒熱者食熊肉永小兒驚風時氣盛熱瘧之

小兒驚風十月如食湯神小兒驚風時氣盛熱瘧之

聖惠方治小兒疳瘕及竹瀝服並得去心中痰良

大如支梗食於鼻中熊掌得酒醋水三件煮熱即噴

風寒

外臺秘要 熊膽如大日和水服大效。千金翼 熊膽即出便入水底伏。食醫心鏡 熊膽汁中和風痺不仁。腹食之 熊膽汁中和風痺不仁。脾不健 熊膽汁中和風痺不仁。調和 熊膽汁中和風痺不仁。空 熊膽汁中和風痺不仁。

象牙



無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳塔上及雜物刺等立出。齒主癰病朽為末炙令黃飲下。肉味淡不堪噉多食令人體重主禿磨作灰和油塗之。膽主目疾和乳滴目中。前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自打分段惟鼻是其本肉餘並雜肉

間然曰 象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美亦有之彼人捕得爭食其肉云肥脆堪作炙或云附肝膽月汗諸肉間溼化中上並一 割象體大宗命取膽不獲使問徐鉉曰象膽隨四時今其藥在割足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其藥在春故知左足也世傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏

傳所謂楚師燬象以奔吳軍是具事也然楚粵之
家皆青惟西竺弗林六食諸國乃多白象焚燒雲
前記平居海子關行提記皆言其事象才主諸物
刺人肉刮取骨細研和水傳瘡上刺立出刺中刺
則水潤飲之傷牙梳骨尤佳齒
及肉目睛等醫方亦或有有用者

禹錫云按日華子云象才半治小便不通生煎
服之小便多竟以飲下膳明目及治疳

太平廣記而安南有象能知人曲直行關訟者行立
漸空數步以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象

胎隨四時在四肢春在前左夏在前右如龜定体
卑端有爪可指針肉有二般惟象是木肉皆前

小骨及之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人
体重古訓云象

半五歲始產

肘後方治箭并針折在肉中細刮
象牙屑以水和傳上即出

簡要濟衆方主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不
出水煮白梅肉亂研後調象牙末同

傳骨刺
處白軟

海藥主風濕熱骨蒸勞諸瘡等症昔曾入藥
燒灼肉骨真珠犀角牛黃等良藥重之用餘來

座中國貴之以為珍貴焉諸國有象牙生於山谷每
遇罽牙人不取豈謂以白木為牙易之齒陽難

粗云生文理必因骨又云雖以象牙六七十歲骨方足
衍義曰象牙以白為貴象牙牙下出火象者非

白味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中

益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中

不止四肢酸疼多汗淋瀝折跌傷損折音迭久服

輕身延年一名鹿角膠生雲中煮鹿角作之得火

良也天黃

圖經曰膠條下

禹錫云腎藏氣虛勞損婦人服之令有子能安

胎去冷治精下

食療云也治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦為末

每服一錢匕人參末二錢匕煎薄皮湯一盞入分

葱少許入餅子煎一兩許後候入盞遇咳嗽時即

三五口後依前溫煖也

外臺秘要一療五癰之也

外臺秘要一療五癰之也

子金方好膠者耳中物不可出以麻油煎之令其引

肘後方


耳中物不可出以麻油煎之令其引

耳中物不可出以麻油煎之令其引


耳中物不可出以麻油煎之令其引

耳中物不可出以麻油煎之令其引

阿膠



（印）



味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極酒酒癖
如癰狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎丈夫小
腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立衰後肝氣
久服輕身益氣一名得致膠生吉華郡煮牛皮作
之出東阿畏大黃得火良

圖經曰：膠今東阿縣黃牛皮作之。山東阿故名
作多為真造之用。中井水煎為蠶皮。如常煎膠法
升官禁其膠之難得。和牛下貨者。以蠶皮多。其膠乃
佳。耳。黃濟方。療難緩風。及諸風。手足不遂。腰脚无
力者。懸皮膠炙令微起。煮葱。葱一升。別煎。又以
水一斗。煮之。去滓。合去。燂內。膠更煮。六升。非膠。烱
如。錫。項。肌。之。及。暖。美。煎。成。則。任。意。多。少。如。令。喫
令人。便。通。順。服。三。四。劑。即。止。禁。如。藥。法。又。膠。之。止
洩。得。黃。黃。

陶隱居曰：出東阿。故曰阿膠也。今東都下亦能作
諸。酒。其。用。厚。而。清。者。名。為。盆。覆。膠。作。藥。用。之。奇
火。炙。九。熟。須。極。燥。入。湯。微。炙。亦。濁。黑。者。可。膠。物。不
入。新。用。一。片。鹿。角
即。成。膠。不。亦。不。成。也
陳藏器云：阿膠水煎成膠。人間用者多非真也。凡
陳。藏。器。云。阿。膠。水。煎。成。膠。人。間。用。者。多。非。真。也。凡

禹錫云按氣性論云阿膠君主堅乾

禹錫云按氣性論云阿膠君主堅乾

雪公云凡使先於猪脂內浸一宿至明出

聖惠方治妊婦血崩用阿膠炒令黃燥為

梅師方治妊婦血崩用阿膠炒令黃燥為

腰一兩清酒一升半煎令消一服愈又一方以阿

楊氏產乳治一升半煎取一升頓服

微寒補五藏利大腸主口瘡

陶隱居云蘇出外國亦從益州來本是以羊乳所

餅成醃醃醃色黃白作

餅成醃醃醃色黃白作

唐本註云通言功是皆之味其性微有牛酥羊酥

而牛酥勝於羊酥其性

陳藏器云此合有別摩

日華子云此藥能止渴止渴

禹錫云此藥能止渴止渴

五藏利腸胃

食療云此藥能止渴止渴

聖惠方治妊婦血崩用阿膠炒令黃燥為

補寒冷盛之

陶隱居云此乳羊乳實為補潤

本草卷之七

十一

錫石按藥性論云羊乳臣味

食療云此藥性論云羊乳臣味

中風吐衄以羊乳灌耳中即成水又主

經驗方治蛇蝎咬一身生

微寒補虛羸止渴

唐本註云水牛乳是石蜜漬之

似也

陳藏器云黃牛乳生服刻人下熱氣

得乳心負一二并導令暖之熱食即進不欲

黃牛

太平廣記

上觀中大宗苦於氣刺殺醫藥不效認此

術上進以乳汁煎

味甘酸寒無毒主熱毒止渴解發利除胃中

虛熱身向上熱瘡肌瘡

唐本註云按牛乳水牛乳並尔言

千金翼按口增藥力然和

廣利方按口增藥力然和

味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩

藥性冷利功優於酥生酥中

唐本註云此酥之精液也

本註云此酥之精液也

乃未達之陶云黃白為餅此

禹錫云按蜀本云一說在酥中盛

日華子云此藥性熱心熱頭

聖惠方治中風頭熱皮膚瘙癢用

衍義治中風頭熱皮膚瘙癢用

亦少此藥性熱心熱頭

馬止渴

唐本註云馬乳與鹽乳性同冷利上

利胡言馬乳性溫飲之消肉當以

不冷也

陳藏器云性冷利

孫真人則作食

微寒潤五藏利大小便益十二經脈微動氣

細切如豆麴拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小

兒患服之彌佳

味辛苦平無毒主百病中惡安忤邪氣心

腹積聚出西戎

唐本註云彼人云用諸脂作之似以久藥丸藥赤

無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風

灰酒下二錢匕主產後血下不止久卧吸人

脂血令人無顏色上氣

鱈魚味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺犬如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

出產 味甘平無毒主野雞瘦瘠肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土為巢形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

新編圖經集註衍義本草卷之二十七

吟音

新編類要圖註本草卷第二十八


獸部中品

鹿

鄂州



鹿茸



鹿茸 味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志主齒不老療虛勞洒洒如癰腫瘦四肢

大八

酸疼腰痛小便利洩精溺血破留血在腹散石
疳癰腫骨中熱疽瘰癧安胎下氣殺鬼精物不
可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾
使時燥麻勃為之使（角）味鹹無毒主惡瘡癰腫
逐邪惡氣留血在陰中除小瘰癧急痛腰脊痛折
傷惡血益氣七月採杜仲為之使（髓）味甘溫主
丈夫女子傷中絕脉筋急痛癰逆以酒和服之良
（腎平主補腎氣）（肉）溫補中強五臟益氣力生
者療口僻割薄之

禹錫云

按藥性論云地黃味甘平主補男婦腰膝
骨痛冷弱等症此藥力大能補腎氣益精血

人藥中屬一多矣未空之心焉焉收力寸寸又
帶下入於血中而無育味計收熱無毒○鹿角膠

陶隱居云

鹿角膠乃鹿之角中髓所化生不難解又非其
髓中髓所化生不難解又非其髓中髓所化生

唐本註云

鹿角膠乃鹿之角中髓所化生不難解又非其
髓中髓所化生不難解又非其髓中髓所化生

孟詵云

鹿角膠乃鹿之角中髓所化生不難解又非其
髓中髓所化生不難解又非其髓中髓所化生

○鹿角膠

鹿角膠乃鹿之角中髓所化生不難解又非其
髓中髓所化生不難解又非其髓中髓所化生

人藥中屬

鹿角膠乃鹿之角中髓所化生不難解又非其
髓中髓所化生不難解又非其髓中髓所化生

鹿角膠

鹿角膠乃鹿之角中髓所化生不難解又非其
髓中髓所化生不難解又非其髓中髓所化生

又生肉主中風口喎不止以生肌同傳之
看正脚速除之九月以後正月以前堪食之也
日華子云
鹿茸補虛羸壯海內破癰血殺惡氣
胎前產後入酒○角療諸瘡癰疽
小兒疳積時疫癘疾久病失調之○地治筋骨弱痺
黃連苦寒平無毒主熱痢下重腹痛泄瀉
行五臟六腑之熱除心火作渴及多寐
濕熱下注止內則潤風左患丸○在連片貼○頭
公傷風咳嗽多痰○蹄治腳膝痿○又血治腫痛吐血
和氣平肝之良

圖經曰：鹿山，開角，今經不載，所出州土，今有山，亦形如小紫，子者為上，或云：荒子，首太嫩，白，米，氣味，與不，其分，攻，如馬鞍形，者有力，苗不可，其氣，能，與人，其，子，月，採，角，鹿，年，歲，少，若，其，角，厚，則，者，以，入，藥，殊，佳，今，家，多，買，漢，角，藥，角，力，聚，於，脾，本，山，白，名，藥，用，之，在，下，山，

雷公

電公

分人... 聖惠方... 法調和... 聖惠方... 法調和... 聖惠方... 法調和...

外臺秘要

百一方

梅師方

兵部手集

日... 明... 日...

產寶方

產寶方... 產寶方...

白... 味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志

益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日眼

主驚癇腹滿瘧疾常殺用之 縣歸主驚邪癰癰

乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血內滿齒生

雲中平澤 白馬蹄療婦人樓下白崩 赤馬蹄

療婦人赤崩 齒主小兒馬癇 驚頭膏主生髮

醫毛主女子崩中赤白 心主喜忘 肺主寒

小兒葉萎 肉味辛苦冷

主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢
療寒熱痿痺 藥名馬通微溫主婦人崩中止渴
及吐下血單金創止血 頭骨主喜眠令人不
睡 藥味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁
積疔婦人瘕疾銅器承飲之

禹錫云

藥性論云白馬通微溫主婦人崩中止渴
及吐下血單金創止血 頭骨主喜眠令人不
睡 藥味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁
積疔婦人瘕疾銅器承飲之

馬通微溫主婦人崩中止渴 頭骨主喜眠令人不
睡 藥味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁
積疔婦人瘕疾銅器承飲之

陳藏器云

馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解
注云諸筋肉非十二月採者並宜火乾之

正強者十取得為良馬牙燒作灰和細帛貼放
腫上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦
主產後溫服之馬屎及溺當以白者最良

雷公云

雷公云 雷公云 雷公云 雷公云 雷公云

雷公云

雷公云 雷公云 雷公云 雷公云 雷公云

兵部手集以荆布拭上皮膚乾羊血了細剉用
又馬肉不可食五月勿食錫神
多年惡瘡不差或痛癢生瘰癧研馬糞
并麝傳上不過三兩神良武相在蜀口

腥有藥性不可
忍得此方便差

劉涓子治破打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取人木
再服方寸匕日三夜一自不婦人血

下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦

無毒 水牛角療時氣寒熱頭痛 髓補中填骨

髓久服增年髓味甘溫無毒主安五藏平三焦溫

骨髓補中續絕傷益氣止渴利消渴以酒服之

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥

目精 心主虛忘 肝主明目 腎主補腎氣

精 齒主小兒牛癰 肉味甘平無毒主消渴止

吐洩安中益氣養脾胃自死者不良 屎寒主水

腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡 黃

健牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便

禹錫云按遺本云沙牛角腥味苦溫無毒主下閉
血女子帶下下血燒以爲灰煖酒服之

藥性論云婦人血崩不止赤白帶下止冷瘧血
水牛角平。青牛膽苦無毒主消渴利大小便

臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食
後夜間吞七粒鍾肝明

孟詵云黑牛膽和地黃汁白蜜等分作煎服治瘻
病。烏牛糞爲上又小兒夜啼取乾牛糞

如手大實下勿
令母乳了出告

陶隱居云

此牛為勝青牛最良水牛為可

可共犬肉食也

日華子云

水牛角令微毒角煎治熱毒風汗壯

之則便止及胃嘔吐治噎要取即以水洗以後益

經動府不吐水牛也性熱血并水燭燒以用

圖經曰

牛黃字下

衍義曰

牛角銀此則黃牛角總用火燒為黑又

火多熱及不連處一鼻則之正

食療云

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

牛以酒煮之

外臺秘要

正武已上黃牛乳一升水四升煎取

時後方

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

經方

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

子母秘錄

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

產書

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

孫真人云

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

內

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

子母秘錄

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

產書

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

孫真人云

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

內

牛主補腎弱風眩神志不寧醋黃食之肝治

羖羊脂 味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲
 止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸癆百節中結氣風頭
 痛及惡毒吐血婦人產後餘瀝之殺鬼魅辟虎
 狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使



中濕濕即有毒莧絲為之使 羊髓味甘溫無毒
 主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之
青羊脂 主青盲明目 羊肺補肺主欬嗽 羊
 心止憂悲陽氣 羊腎補腎氣益精髓 羊齒主
 小兒羊癰寒熱三月三日取之 羊肉味甘大熱
 無毒主緩中宇乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒
 冷補中益氣安心止驚 羊骨熱主虛勞寒中羸
 瘦羊屎燻之主小兒洩痢腸鳴驚

唐本註云 羊脂以青脂為生 羊脂不入藥用也。羊
 脂味甘溫時有熱燥 羊脂和醋服之良。羊腎
 合肺 羊脂止小便 羊脂并小豆煎食之良。羊腎
 合肺 羊脂止小便 羊脂并小豆煎食之良。羊腎

禹錫

青羊角亦大黃之青羊膽平。青羊肝服之明目。點眼中生赤障白膜風淚土翳並毒。

日華子云

牝羊角退熱治山瘡溪毒腫之良藥○
人有乳者殺以酒炙補虛目黃法弱壯

力荷胃止小便臨虛損流汗○羊肉湯解并大
氣聞胃肥健頭涼心骨蒸腦熱頭眩明日小兒整

神胎治遊風并黑點。粘
羊糞燒灰治聘耳并晉刺。

陶隱居云

殺羊角方藥不其用其餘皆入湯煎羊
有三四種最以青色者爲勝次則爲羊

其乳羊及羴中无角羊正可食食之爲藥不及
其乳羊則肥好也羊肝不可合猪肉及梅

子之正其人之傷

論語

我羊角出何西川谷今何東映西又近嶽
州郡皆有之謂青巖羊中然自見不

取无...使中濕濕則有毒半...骨及五藏皆温
平...上疾...肉生大熱時疾初愈可以止不可食
食之...後發又令人骨蒸也羊屎方書多用近人
取以...乳療蜘蛛咬○前將有白馬陰莖眼
生而黑其...生即愈蹄赤馬蹄
齒擊...主心肚肉脯頭骨屎溺及吐狗陰莖
脂心氣...白血肉屎中骨不經是有主治
惟白馬...眼醫...雲中半澤者餘无所出州
今醫力多用馬通即馬屎也及狗脂其銷亦稀
使故但附見於下

衍義

羊角二岐河東謂之羝羝羊尤健

角白大羊不言者亦有所遺尔又同革之間
有卧沙細肌其羊有角似羖羊但低小供饌在諸

羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之无不驗又一婦人產後寒月寒氣入產門臍下脹滿

不敢犯此寒症也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血故也曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減

大
子

水服

聖惠方

治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而身溫

兩兩下

錢七。又方治

外臺秘要

崔氏療傷寒手足欲脫取羊家

小兒疳

羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

千金方

療尿床方羊肚盛水令滿繫兩

肘後方

內二升合黃三沸以塗拭之日三度差

梅師方

治產後餘血攻心或下血不止心悶面青

食醫心鏡

主風眩癰瘦小兒驚風飲之三五服妙

大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏

取陰乾百日 膽主明目痴癆惡瘡 心主憂恚

氣除邪 腦主頭風痺下部墮瘡鼻中息肉 齒

主癰癩寒熱卒風痺伏日取之 頭骨主金瘡止

血 四腳蹄煮飲之下乳汁 白狗血味鹹無毒

主癰疾發作 肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕

身益氣 采中骨主寒熱小兒驚癇

禹錫云 凡用藥云狗膽平。狗頭骨

公狗膽。凡用藥云狗膽平。狗頭骨

公狗膽。凡用藥云狗膽平。狗頭骨

公狗膽。凡用藥云狗膽平。狗頭骨

公狗膽。凡用藥云狗膽平。狗頭骨

身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採
無時

陶隱居云今出建平宜都諸蠻中又西域多兩角

山羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾

雅名新羊而羊夷云只此名於羊角其能陟峻短

角者乃具山羊

爾亦未詳其正

陳藏器云羴羊角主溪毒及驚悸煥門閉不反心

山野羴羊三種相似醫下所用但人遂令湯

火或羴羊中深銼緊小角有袖夜宿以角掛樹不著地

則取角并作此分別愈无他異真角用則邊聽之集集

馮若良謂云

角者良謂云

禹錫云按藥性論云羴羊角臣味甘能治一切熱

毒

五詭云其五味子炒之投酒中經宿飲之治第骨

痛

雷公云凡所用亦有大生木脂此角有神力可抵千

牛之刀

不復

力

衍義曰：羊角今皆取有掛痕者，陳藏器取耳邊

也。今明此附耳皆集集有聲不如此說，未嘗遍試

千金方：治心後水悶不識人，汗出於羊角，燒

肘後方：治水羊角，水服方寸匕，未若再服。

子母秘錄：治羊角末水服方寸匕。



氣殺鈎吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑驚寐療傷寒溫
疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷
及益州松脂為之使惡霍菌雷丸

陶隱居云：今出武陵交州寧州諸遠山，羊有二角

白者，直上至端，此至仲夏或二三月水牛角出水中

又置屋中，鳥不敢集，屋上又云：雞皆驚駭，不敢啄

不濡以此知之。凡犀見成物皆被蒸炙，不堪入藥

唯生者為佳。雖是犀片，亦是已經黃炙，况用屑

乎？又有符犀，其角甚長，文理亦似犀，不堪藥用。

陳藏器云：犀角通上天犀，且犀無水陸二種，並以精

能出氣通入則能通神，可破水駭雞，故曰通天抱

其真者刻爲魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴
角一名食角

禹錫云

而言不知三角之悞也又云雌者是兕而形不同未知的實

藥性論云

發熱癰疽毒腫化膿作水主療時疾
熱如火煩悶毒入心中狂言妄語

日華子云

中國大古熱毒

國經曰

色好食糟其皮每一升骨牛一毛取

角一在頂上——在額上——在鼻上——在口上——在食角

一在韻上爲吳軍一角
一在鼻上爲吳軍一角

有榮文以文之貴細爲貴賤角之貴者不遠天光

其文理雖好者其有百物之形或云軍之通天者
是其文理不同也又有倒插者有正插者有腰

鼓中者一半以下通正中者一半以上通
腰鼓中者中斷不通其類極多足爲奇異

雷公云 凡使勿用如犀背犀病水犀 變好子犀下角
犀淺水犀无潤犀要使烏黑 凡鹿玻璃并列

入針中研萬匝方以藥中用之婦人有妊勿服能


子交子犀角凡入藥須烏色末紹湯水浸者爲故

衫義曰：生犀川犀及南犀紋皆細烏犀，尚有頸紋者，露黃年紋絕少，皆不及所出，然島雨脚

初陳黃外黑者爲正透外黑外黃者爲倒

通蓋以鳥為正以形像肖物者為貴既曰通犀
 一鹿取耳犀取尖其精銳之力尽在足矣年
 角尖磨服為佳若在湯散則屑之西番者佳
食療云此只是山犀牛未嘗見人得永犀取其角
 治赤痢此兩種者和水服之又主其生角寒心煩諸飲
 食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆宜又
 以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微
 滋味甘無毒主瘴氣百毒五疔諸血痢若食
 過多令人煩即取麝香少許和水服即散也
聖惠方治婦人作瀝食之吐下用生犀
外臺秘要服藥過劑又中毒煩悶欲
千金方有蟻咬人累一聚著便令人解病磨其
 屑如刺亦如刺亦如刺亦如刺亦如刺亦如刺亦如刺
 了以此也四時赤白痢水中有白集心者亦令之皮為忌

抱朴子



抱朴子
 卷之
 中

角一太... 藥二大... 每日... 以... 中... 雷公云...

雷公云... 雷公云... 雷公云... 雷公云... 雷公云...

衍義曰... 衍義曰... 衍義曰... 衍義曰... 衍義曰...

聖惠方... 聖惠方... 聖惠方... 聖惠方... 聖惠方...

千金翼... 千金翼... 千金翼... 千金翼... 千金翼...

經驗後方... 經驗後方... 經驗後方... 經驗後方... 經驗後方...

勝金方... 勝金方... 勝金方... 勝金方... 勝金方...

張文仲... 張文仲... 張文仲... 張文仲... 張文仲...

張文仲... 張文仲... 張文仲... 張文仲... 張文仲...

張文仲



平無毒主頭眩痛癰疾

腦主凍瘡 肝主目睛 肉味辛平無毒

中益氣

陶隱居云

兔肉為羹亦益人壯氣不可食之

人初遺尸

唐本註云

兔皮毛合燒為灰酒服三升後衣不

鬼疔毒水在皮中針刺者又云主

禹錫云

按日華子云頭骨和毛煎燒為丸能生志

勞治頭眩眼疼

藥性論云

兔骨味甘平月肉水醬食去小兒

孟詵云

肝主明目和決明子生食之又主丹石

陳藏器云

肝主久熱氣濕庫毛燒灰土炙瘡不

下兔竅有

六穴子從口出今懷妊忌食其肉者

亦緣口出

圖經曰

兔舊不著所出州土今處處有之為食品

娘者禁食之頭骨主頭眩痛癰疾腦主凍瘡

目間肉補中益氣然性冷多食損人氣不可合雞

衍義曰

兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功九

其味更取四脚肘後毛為速食餌鵬鴈至次日

吐其意欲腹中逐尺脂肥便饒急捕逐速尔然作

醫必使五味既患此則發毒大甚恐班關真入

外臺秘製 必效療婦人帶下取兔皮燒令煙

經驗方 淨紙上丹兔頭二個通月內取頭中

乾兔頭同研來日風吹乾通月內取頭中

卓子時果香桑同一處排定候足繁淨

香望山帝拜告天師道弟子某候足繁淨

婦人藥願降威靈祐助此藥速令生

用紙如龍頭大用紙袋盛貯透風懸每服一丸

湯下良以未產更用冷酒下

一丸即產此神仙方絕驗

博濟方 治產前滑胎臍月兔頭膠隨一個攤

高麗母陣痛時用母釵子股上夾

月白上燒灰盛煎丁香酒調下

集驗方 治產後疾下血疼痛不止以玩月砂不限多

錢室心溫調下日三

眼差砂吊兔產後下脫

子母秘錄 燒兔產後下脫

抱朴子 兔壽千歲五百歲七色變白又云氣血和

擇膏



治瘰癧腫硬痛疼時久不差用狸頭
蹄骨等並塗醋炙令黃持羅爲散每日空

卷之四

治痔發疼痛裡肉作羹食之良作
脯食之不過三頃差此肉甚妙

治鼠瘻腫核痛若破有瘡口膿血出者
取狸一物理作羹如食法空心建之

療小兒鬼舐方狸屎燒灰和
鴈月猪脂塗上千金方同



用 郭

卷六

氣力悅澤人面

按藥性論云麝香

蠶肉无毒骨補電損益壯體悅

豐碑及內本紀不載。山。今。陂澤。其

中有一牙者有無牙者用之皆然其牙不
 占今注曰羣有牙而不能噬鹿有角

而不得離其地其法自八月已後至十一月已前
食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以臘

府以爲公曰其無禁思也唐方有聲

種肉刮如厚脯炙令熟

更宜解肉
用之良



州 郢



肉味酸平無毒主安五臟補絕傷輕身益氣久

服利人

陶隱居云豹至諸有為用

唐本注云學陽社豹尾及車想肉澤豹尾名可尊

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郢間

新黃黑陸燮而春生謹按豹有數種有赤豹有玄豹

山海經云為都之云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹

有玄虎云玄豹有白之山志性麗多時消

日華子云志氣令人壯筋骨強

禹錫云按孟詵云肉人耐寒暑脂可合生髮膏削塗

暮生頭骨燒灰

食療云神益人食之今人強筋骨志性麗味食之

鹿豪唯令筋骨健能耐消昂定久食之終令人意氣

衍義曰次肉毛赤黃其效思如錢而中室此相

身又非能變為虎也聖人假喻而已忌醫家未

命效書之

筆頭灰 年久者主小便不通小便教雞陰腫中惡

脫肛淋瀝燒灰水服之唐本先附自

圖經曰文具電頭

禹錫云按藥性論云筆頭灰微寒亦可單用燒灰

筆是使

外臺秘要若小便不通教而微腫方取陳

勝金方催產治難產聖藥研生金散方一敗筆頭一救

產者產後虛弱及素有冷疾者忌服

范汪方治後中銀器內重湯煖過後服

積之暗尿主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新

生未食草者預取之黃犢為上

姚氏方取人有九竅四肢指間血出乃暴驚所為

脹方寸許取已生積多未食草者暗尿日乾燒末水

靈猫陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蟲毒心腹

卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如

狸自為牝牡亦云鈴狸異物志云靈狸一體自為

陰陽剋其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜

真香罕有別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與

食之此畜為天雷所霹靂者是

新編類要圖註本草卷二十八

圖書寮文庫藏

類要圖註本草

十四

圖書章
E220
20
433 F2

宮内廳書陵部

天寶曆二年

宮內廳書陵部

新編類要圖外本草卷第二十九

獸部下品

豚卵



味甘溫無毒主瘰癧癰疾疔毒毒除寒熱
音豚五癰邪氣藥縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五疳伏熱在腸腸癰內蝕 猪四足

寒主傷脾諸脂燈下乳汁 心主驚邪憂志

冷和理腎氣通利膀胱 膽主傷寒熱渴 肚主

補中益氣止渴利齒主小兒驚癇五月九日取

鹽生髮 肪膏主煎諸膏蠟解斑貓走青丹

假猪肉味酸治瘰癧狂病 凡猪肉味苦主閉血脉

弱筋骨虛人不可久食病人金瘡者尤甚 猪

屎主寒熱黃疸濕痺

禹錫云 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

陶隱居云 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主 猪屎主

肘後方

治卒時

病身面皆赤大生猪肝一具

經驗後方

治卒時

化涎猪蹄甲四十片燒乾

內封開勿令

出火

出火用糯米飲下火細研入

梅師方

治卒時

以在勞骨節夜痛汗出不止取

傷寒類要方

男男子女人黃疸病身不食耳日悉

千金髓方

加孕九箇月將產息用猪肚一箇

姚和衆方

初生猪膽一枚以火升煎

子母秘錄

以火升煎



味甘有毒主女子絕產除瘕小兒陰頰如

腫五臟及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒

驚癇雄狐屎燒之辟惡在木石上若是

陶隱居云江東無狐出此方及益州

唐本註云

狐肉及腸作臘食之主疥瘡久不差者

似小狐惟大

尾全不似狸

孟詵云狐補虛羸多食之又主五藏

日華子云

狐眠天毒病虛勞治惡瘡疥隨藏而

通年紙尾

同經云狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東无

人多形似黃狗鼻尖尾大北土作鱸生食之甚

去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥用燒灰以治風

今人作狐肝散用之膳主暴亡續傳信方云臘月

收雄狐肝若有人卒暴亡未移時者溫水微研津

入喉即活常須預備

按以移時即不及矣

衍義曰今用肝治風皮兼行用為藥者即是此

數多疑極審處人智出之以多疑中

千金方取狐屎反臘月身和封瓶上。反防

多少乾才食前新

食噤心鏡云治驚風神持此忽忘言錯認歌笑无

又五藏治如食法政什中黃五味和作羹或

作粥或食並得京中以羊骨汁鱸魚替政什

補



味甘有毒主鬼症蠱毒却魚鱉止久嗽燒服

之

鰻鰻云 按藥性論云鰻鰻肝君味鹹微熱入肝治

不止。孟詵云鰻鰻肝之性病用藥一門思之者

肝一具火炙末以水和方寸匕服之即愈。若

服之下水張但熱毒風虛脹服之即愈。若

陶隱居云 鰻鰻不入藥用此當取以魚祭大者其骨

之方云後岸邊其肉不可食肉難食

居本註云 鰻鰻裂

陳藏器云 鰻鰻之亦煮汁食皮白土水瘰癧者作

鰻鰻之并煮汁服尿主魚鱉瘰癧

禹錫云 鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻曰 鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

鰻鰻子云鰻鰻肉平无毒治水氣腫

引蓋向分五之事亦古今傳誤
 此也木司人正之肝用之有驗
 肘後方搜名退邪為害其病受動乃有三十
 治九其十種大醫使人寒熱淋瀝沉沉默默然
 時知其所苦而無憂不寒熱淋瀝沉沉默默然
 目急治其神效○又方治腸痔
 差再作姚云神效○又方治腸痔
 大便常流有血燒額肝服錢匕



瘡在土中行五月取令乾焙之
 味鹹無毒主癰疽諸癰蝕惡瘡陰

陶隱居云鼠中一名隱鼠一名鼯鼠其形如
 中白而腹下脚似象鼻前尾中有魚大如水牛形似
 各處用人長取食之乃云此是鼠王其體一一滴落地輒
 或一鼠穀有鼠災年
 則多出恐非虛尔

陳藏器云諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中

如評所言亦云形如鼠尾黑常穿於地中計即得
 非鼠之膚大如牛前
 脚短皮入鞣藥用

衍義曰多脚絕短但其毛色如鼠今京畿田中甚



無毒主退氣尸疰夢與鬼交鬼魅紙

魁心腹痛中惡邪氣宿血結塊瘕瘕癰瘦等骨節

獸似狐而大長尾生西戎

禹錫云海內有外野也連而取之其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

百華子云其獸執獲生於西戎今東海無其肉多色白其骨多瘦粹

國經云其獸執獲生於西戎今東海無其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹

其肉多色白其骨多瘦粹



內
庭
書

綱目

衍我

味辛平血毒主金瘡止血生肉療癰疽

水研如蜜核日二服效

劉錫公

其肉美其冬月在竹中食豫子肉色黃五

胎令... 乳... 十日可供三... 孩

日華子云... 治... 血... 食... 不... 中

炸天... 色... 作... 下... 中

心鏡方... 王父... 野雞... 下血... 止... 中

衍義... 治... 小兒... 諸... 疾... 野

... 射... 最後... 射中... 前... 射... 野

... 色... 赤... 如... 馬... 肉... 其味甘... 肉... 後... 較... 動... 用... 其

中蠱毒

... 此用... 穿... 敗者... 燒... 作... 壓... 水... 和... 服... 之... 行... 人... 同

...

經... 治... 月... 之... 者... 稀... 故... 但... 因... 於... 其... 未

衍義... 治... 馬... 安... 為... 勝... 今... 不... 古... 是... 何... 皮... 是... 亦

... 治... 專... 凡... 牛... 皮... 始... 可... 入... 藥

外臺秘要方... 治... 蠱... 取... 敗... 鼓... 皮... 黃... 五... 寸... 一... 元... 云... 云... 名... 根

... 治... 中... 蠱... 毒... 下... 血... 如... 鵝... 肝... 晝... 夜... 不... 絕... 被... 肝

梅師方... 治... 中... 蠱... 毒... 下... 血... 如... 鵝... 肝... 晝... 夜... 不... 絕... 被... 肝

... 治... 中... 蠱... 毒... 下... 血... 如... 鵝... 肝... 晝... 夜... 不... 絕... 被... 肝

... 治... 中... 蠱... 毒... 下... 血... 如... 鵝... 肝... 晝... 夜... 不... 絕... 被... 肝

肢拘緩不收風頭腫氣通... 毒主... 死肌... 寒風... 濕痺... 四

全痿一名宮脂畏大黃 角味其無毒主癰止血

益氣力生南山山谷及淮海邊十月取

禹錫六 云 此藥力能通氣 中治腰脚

可名 骨節汁 釀酒飲之 令人肥 毛美 顏色 可

其 角 補 虛 勞 填 髓 理 角 法 可 五 寸 截 之 中 破 皮 令

其 骨 節 未 和 酒 空 腹 服 三 錢 七 若 卒 心 痛 一 服 立

功 不 能 飲 之 人 赤 白 如 步 齒 易 有 不 知 何 因 乃 也

其 方 其 重 又 丈 夫 冷 氣 及 風 濕 骨 節 功 功 功 功 功 功

服 又 於 熱 水 中 研 為 泥 塗 百 令 不 脫 此 藥 可 變 又

常 令 人 以 皮 作 靴 而 然 矣

陶隱居云 今海陵間最多 千石為最 多此少壯人

食之 病入 其 角 則 以 筒 熬 香 酒 服 之 人 入 中

傳中

經驗方 治老人骨節虛弱 補益 藥 茸 五 兩

鐵 中 樓 大 藥 以 膏 酒 煮 器 中 每

服 一 匙 溫 酒 下 空 心 食 前 服

沈存中筆談 藥 音 利 補 功 德 甚 利 補 功 德 甚 利

如 朽 木 端 如 馬 齒 紅 下 者 最 善

熬之主 熨風腫癭瘡 菜汁主心腹卒痛諸

症 忤 尿 主 癰 癰 胃 反 吐 不 止 牙 齒 痛 水 毒

水者 體 成 字 濕 水 者 不 成 字 乳 主 小 兒 熱 意 黃

水者 體 成 字 濕 水 者 不 成 字 乳 主 小 兒 熱 意 黃

等多服使痢。尾下軸垢主瘡水洗取汁和麩如
彈丸二枚作燒餅瘡未發前食一枚至發時食一
枚瘡瘰癧久新發無期者

禹錫云以烏者為勝。○日華子云

乳治小兒疳積客忤天邪風

孟詵云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭瘡去

板熟密綿裹寒耳治積年耳聾狂癲不能語人

作膠治一切瘡毒胃氣痛呻吟不止者用和酒服

良又骨蒸作湯浴清身治歷節風又黃頭汁金

三二升治多年消渴無不差昔又頭中瘡瘰癧

治多年瘰癧未發時服三十九又頭中瘡瘰癧

治瘰癧黃投一升酒中漬三日取出瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

不差垂死者作羹臠食之下水大效。胞乾之

湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

陳器云肺中瘕尸思氣生作銷於酒中服之

名也

禹錫云按孟詵云微主服丹石勞傷其小自打多

時不差者可黃肉然猶營中以此日空腹和

衍義曰肥瘦人可和五味黃食令人長

性熱主冷痺脚氣熱之以經病上即差唐本

禹錫云說云主痺癰腫中諸瘕瘕以飲之或

和酒服之其灰傳瘕瘕

食諸人神素。日華子

云有母多表軟脚骨食之能瘦人

聖惠方入半錢於飯內食之妙

外臺秘要方治瘰癧瘰癧

無毒主頑痺風癰惡瘡毒腫死肌筋皮癢

縮攣損筋骨火炙摩之取熱氣入內又和米粉作

煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯內生寒北

河馬家駝為用亦可附

陶經曰野駝出塞北河內今世以此蒲界有之此

其脂也又六畜毛蹄甲生鬼蠱毒用其脂煎之

顯其毒也駝毛尤良陶隱居云六畜毛蹄甲生鬼蠱毒用其脂煎之

此主藥不必盡同此矣蘇恭云駱
駝毛蹄甲主婦人赤白下最善
衍義云野駝生西北界等處家生者
蹄最細人
西番多用當進
等於被髮見之

獨味酸平無毒肉主諸風勞醲酒弥佳頭角主

瘡癰作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚
癇口噤屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘡皮主馬疫氣
此物數種者都名寓屬取色黃尾長向赤者是人
家悉著肉及屎並不主病為其食息雜違一本真

也唐慎微續添

聖惠方

治思慮進退不定用調條頭骨一錢

大味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇

癰瘡狂走駱駝毛尤良

陶隱居云

六畜謂馬牛羊猪狗雞鴨牛其類
駱駝方家並少用且其毛

中所以各出其自之品類

唐本註云

駱駝毛蹄甲主婦
人赤白帶下最善

圖經曰

又其駱駝
脂膏下

諸味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上

膚起而無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥

毒消毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

主

味鹹無毒主瘡癰寒熱煮食之亦坐其皮

爲禡似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作禡南州異物
志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾
長過其頭鼻孔向天兩以尾塞鼻孔毛溫而細爾
雅雌仰鼻而長尾郭注與此相似也

獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺
人馬蹄夜日五月已後食之殺人大懸蹄肉有毒
殺人不可食未藥中肉人漏沾脯殺人肉中有星
如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人
脯曝不燥火燒不動入腹不消又置黍米瓮中令
人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白

不可食乳酪及大酢和食令人爲血痢驢馬兔肉
妊娠不可食乳酪煎魚鱸瓜和食立患霍亂諸
肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟米飲水食之
殺食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有
閏毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

新編類要圖註本草卷第二十九

宮內廳書陵部

新編類要圖註本草卷第三十

禽部上品

諸雞



味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白治補虛溫中止血久傷之瘡通神殺毒辟不祥

頭主殺鬼東門上者尤良

肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中

消渴

肉微溫主補中止痛 膽微寒主療目不

明肌瘡 心主五邪 血主踠折骨痛及痿痺

筋主耳聾 腸主遺溺小便數不禁 肝及左翅

毛主起陰 冠血主乳難 臍腹裏黃皮微寒主

洩利小便利遺溺除熱止渴 尿白微寒主消渴

傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺戒癰疽

主風寒濕痺五緩六急安胎血無毒主

惡腹痛及踠折骨痛乳難 鬲羽主下血閉

味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼

洩利補益五藏絕傷療勞益氣 肋骨主小兒羸

瘦食不生肌

主除熱火瘡癰瘕可作虎魄神物 卵白微

寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下

洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大

煩熱 卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服

之立已雞白蠹肥脂生朝鮮平澤

禹錫云

按日華子云朱雄雞冠血療白癰風毒治
白虎風并傳風痛。白雄雞調中除邪利

小便去丹毒。烏雄雞溫無毒止肚痛除風濕亦
痺補虛羸安胎治折傷并癰疽主署竹木刺不出
者。諸雞肚旺平無毒主泄精并溺血崩中
腸風弱刺止即是脫肉黃皮。烏雄雞溫無
心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及
血崩膿補新血補產後虛羸益色助氣
目服逆消渴破石淋利小腸餘症傳
妙服治小兒客忤蠱毒翼白禿和
今母知窠中草治頭瘡白禿和
胎傳。黃雌雞止勞劣添髓補精助陽氣
止洩精補水氣。按藥性論云黑雌雞
孟詵云產後血不止以雞子二枚
煨酒之。又新產婦可取一隻埋如食法
熟香即投二升酒中封口經宿出飲之
又和烏油麻二升煮令黃香末之入酒
。黃雌雞主腹中水癖水腫以一
赤小白升。黃雌雞主腹中水癖水腫以一
一每服四合補文丈夫服。黃雌雞主腹中水癖水腫以一

電公云 雞子急切要用勿使散損其有
於清湯中試之若重是成形形若不動不用也
衍義曰 雞為雞鳴於五更者可用其色白之
雞其鳴聲如人知人取子一技去故分清以煎
錢油服之反仍次調治皆無他病或風食者當
人受之無入發代為雞為巽信可驗矣食者當
外臺秘要 上大人行嘔逆不可食以雞卵一枚煮三
時後方服心下猶溫者刺榮穴血滴口中即愈

男婦人皆宜方以雞屎白如粟

大經方治小兒疳積及中丸付

經驗方子如豆大內巴且一粒大皮肌打破眼

肉同治小兒疳積及中丸付

少壯方主喉塞一箇前水一匙重之候

子母秘錄小兒疳積及中丸付

譚氏方小兒急用毒不止以雞

平利五藏主耳卒聾以灌之

陶隱居云多產毒黃精又以此除毒必食射

唐本註云合用諸藥內王氣逆

孟詵云合用諸藥內王氣逆

日華子云合用諸藥內王氣逆

肘後方治小兒疳積及中丸付

子母秘錄小兒急用毒不止以雞

主殺石藥毒解結縛散毒熱肉補虛除熱和臟

白鴨屎名通

肝利水道

陶隱居云

黃雌鴨

用鴨

唐本註云

孟詵云

乾又重

以里鴨

食之

衍義曰

為鷺蜀

見鷺蜀

鷺蜀其鴨有家有野又本經云鷺蜀

一名白鴨其素小翼比鷺蜀野者食之

小兒驚癇頭上水腫通利小便者毒也

孟詵云鷺蜀生熱毒又和藥飲之去毒

乾又重子熱毒又和藥飲之去毒

以里鴨中發冷痢下肺氣不問多食子微少

食之其效

衍義曰鷺蜀隱居云鷺蜀即見鴨然有家鴨有

為鷺蜀本註云爾雅云鷺蜀注云鴨也如此則

見鷺蜀是鴨也又云本經用鷺蜀即家鴨也如此

所引其義不定又按唐本經云鷺蜀

其義不定又按唐本經云鷺蜀

食醫心鏡治十種水病不若垂死青頭鴨一隻

出於食之又云主小兒驚癇頭上水腫通利

中經云鷺蜀

鷺蜀



鸛味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫
 瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬服之生動飲
 服最良生江南形似母雞鳴云釣舟移磔者是
 禹錫云出南方不可與竹笋同食令人小腹痛
 自死者不可食一言此鳥大地之神每月
 周經曰鸛出江南今江西閩廣蜀雲州郡皆有
 北彼人呼為越雞又謂之陽之鳥南越志云
 鸛鳴則東風起然開翅之始必先南者鸛鳴
 今江云其各白呼此不然也其鳴若云灼灼然
 者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食
 日華子云鸛毒療瘴氣瘴瘴
 衍義曰鸛出南方不可與竹笋同食令人小腹痛

禽部中品



鸛味酸溫無毒主下氣男子除痿不起強之令
 熱多精有子 腦主耳聾 頭血王雀首 雄雀
 采藥日痛決難癒女子帶下溺不利除疔瘡五月

取之良

禹錫云

按耳聾通用藥云雀巢

陶隱居云

雄雞之陰陽故知亦然術云雀巢和天

食之如身

雄雞之陰陽故知亦然術云雀巢和天

陳職器云

雀巢肉起陽道食之令人有子冬月若良

孟詵云

其肉七月已後正月已前食之五臟不

日華子云

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小

雀巢

雀巢壯陽益氣煖胃小



味酸平無毒主目眩音痒痛療淋利水道明
 目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蠅
 蠅生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾其實
 雲實為之使

陶隱居云

翼三翼五色至黃者為上品
 一名蠅鼠在山中食諸石

李氏本草云

一名蠅鼠又云蠅鼠在山中食諸石
 言一名蠅鼠在山中食諸石

其果灰酒服方寸匕主子死腹中
 其腦主女子面皯服之令不忘也
 陳藏器云伏翼土蠅子五月五日取
 其子去取者

陶隱居云

伏翼土蠅子五月五日取
 其子去取者

陶經曰

伏翼土蠅子五月五日取
 其子去取者

清山公十月十二月取蘇恭引方
 名伏翼土蠅子五月五日取

者皆已百歲而並倒懸其石乳
 中其大如乳石

之首也其屎皆白如

雷公云

凡使要重一斤者方梁之每修事先洗

聖惠方

治小兒生十餘月後母又有姪令兒清

百一方

治久咳熱上氣十年二十年諸藥治不

兒遺方

治方蠅蝻除起足燒令焦末煎服之

抱朴子

十歲蠅蝻色白如雪集則倒懸蓋胎

衍義

治物善滋陰故葉壽令潤不食亦可服矣

山



雞味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻

棲

陶隱居云

雞非辰屬而正是禽禽丙

唐本註云

高唐主

禹錫云

云山雞主五歲氣喘不得息者食

六月食生白虫又野雞久食令人瘦又九月至十一月食之稍有滿花月即發五痔及諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳

同食發五痔下血

日華子云雞下血毒有痢疾人

圖經曰雞下血毒有痢疾人

亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以又至十一月已前食之即有補益月則發五痔及諸瘡疥

衍義曰雞下血毒有痢疾人

食療人食雞下血毒有痢疾人

食醫心鏡人食雞下血毒有痢疾人

細細食之

之。又云治消渴舌焦口乾小便數者雞一隻以五味炙令極熟取二升半已來去肉取汁湯飲之

禽部下品

微寒主女子帶下小便不利

禹錫云雞下血毒有痢疾人

日華子云雞下血毒有痢疾人

衍義曰雞下血毒有痢疾人

白味鹹平無毒血主益氣力補勞之去風益肺

肥中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白

有蒼取其白者為良佗者次之穆天子傳云天子

至臣蒐二氏獸白鶴之血以飲天子注云血益人
氣力



平無毒治瘦效嗽骨蒸癆臘月者尾泥煨
燒為灰飲下治小兒癩及鬼魅目睛注口中通治

鳳凰

日

同經曰



聖惠方



其法以月捕取翅方家多用其骨煨
聖惠方以研傳之

味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰

石投中散解者是雄也

陶隱居云五月五日鵲入術家謂一名鵲鳥之雄難別舊云其翼左覆右是雄

陳藏器云雄鵲下石淋燒作灰

禹錫云按日華子云雄鵲涼主消

同經准鵲舊不著所出洲土今在處有之

圖經風大腸滿四肢煩熱

男婦男婦月經也

男婦男婦月經也

男婦

男婦



一名蜀水花去面黑點瘡諸頭微寒工

及噎燒服之

陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇川

楚州淮賦云

楚州淮賦云鵲吐鵲於入九

日華子云

之微毒療面癰疽及湯火

圖經曰

鴝鵒不細不載所出州上

今水鄉皆

衍義曰

鴝鵒之鳥老鴝巢於大木

其巢與眾不同

聖惠方

治鼻衄酒散也

其巢與眾不同

孫真人方

治鼻衄酒散也

其巢與眾不同

平魚毒

牙疳疔瘡

牙燒為末

內牙齒孔中

不過三數此鳥有大有小有

斑

陽者是雌斑

者是雄穿木食蠹爾雅云鴝鵒木荆

楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒

痛古今異傳云

本雷公採藥更化為此鳥淮南子

云斷木愈齟信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛

生山中土人呼為山啄木大如鵲

姚大夫

公康有頭出腹中啄木

味酸鹹平

無毒補勞

助氣止欬嗽骨蒸

飛作鴉鴉聲者是北土極多不作鴉聲也今謂之
寒鴉

食祭八

一、瘦病、熱、大、飲、骨、蒸、者、可、和、五、時、湯、行、之、

服長七髮鬚眉益氣不肌輕身耐老一名養髮生

江南池澤取魚時

唐本註

傷寒下白毛瘰癧小兒瘰癧有瘰癧夫瘰癧

卷之八

飛

人多不食者謂其知天厭亦

唐本外曰寒則以

此以

味辛平石韋一盤其氣逐不祥邪氣破五

殊利小便高山平谷

陽春集

魚有兩種有角者鱣無角者鮠小足故曰
不入藥用角班黑鰐人具引魚俗字

[illegible]

其作與畫長人之有容一定給與人之家
其作與果同多以依此俗療小兒驚風

唐末吐蕃

卷之五

味辛寒無毒主面皰腫皮膚洗洗時疥瘡

中命然成實熱積聚除痿云而黑肝一名鼠肝

一名石肝生合浦山谷十月十一月收惡白欬白穢

川本草云此明矣方名仙鳳伏翼條已

今按

主傷損滅癰

藥性論云又頭寒有小毒主中

衍按曰此藥治小兒疳積

味甘平無毒主頭風眩顛倒攣疾

陸唐云此俗人呼為老

味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養

之今短狐處多有鴻鵠五色尾有毛如舩拖小如

鴨臨海異物志曰鴻鵠水鳥食短狐在山澤中無

復毒氣也又杜臺卿淮賦云鴻鵠率邪而逐害是

也

味甘平無毒主明日多食其肉益氣助除陽

名班鳩范方有班鳩因是處有之春分則化為

黃褐候秋分則化為斑鵲又有青鵲平無毒安五

臟助氣虛損排膿治血并一切瘡癰癰瘰又名黃

狗伏衍按曰

見春秋分化

此鳥有大

其用

味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鸚鵡小黑褐色食槐子者佳

味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲

服之

唐本註云鳥鵲而有

鳥鵲云平子云治風火治下氣炙食之

味甘平無毒主鬼蠱諸瘧毒五尸心腹疾

同陰房六有二種以熱而食之者名曰白鵲

所食口由頭有為鳥鵲今宜用白鵲

之事曰之山也以其多在山中

味甘平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥云鵲類也鵲鳩類翔集屋間人患疥

食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃搗為末

和草飼之。又云鵲鵲暖無毒調精益氣治惡瘡

疥并風癢解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食

多減藥力白鵲瘰癧風炒酒服傳驢馬瘡疥

衍義曰白鵲是鳥名其色白其喙黑其尾長而分叉野鵲

色青木香名曰白鵲其喙黑其尾長而分叉野鵲

平有毒毛主小兒繼病瘰癧病母有瘰癧乳兒有

病如癰痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其踞枝鞭小兒令連語鄭禮注云鵲搏勞也

楚詞云其鳴也白澤圖云其鳴也

補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煮食之止洩痢疳積令人下焦肥與猪肉同食令人生小黑子又不可和菓子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟇化為也新補

衍義曰鵲有雌雄從如生何古也其言至易小兒患疳及下痢五倍曰日食之有效

鵲味鹹平無毒鵲卵入肝胃主頭風目眩灸食之蠱盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為鵲頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大鵲此疾是下俚所患其鳥南北鵲有似鵲尾短黃者在深林間飛翔不遠北人名鵲鵲爾雅云鵲鵲似鵲尾短多聲東夷賦云鵲嘲春鳴或呼為鵲鵲

鵲味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為末服一方寸匕鳥如蒼鵲頭下有皮袋容一二升物袋縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是鵲

惟前自兩塊肉如拳云昔為人竊肉入京少
此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其
味鄭公鵜鵠味喙也言愛其背

鵜鵠味鹹平小毒肉主諸癰疥癬病以酒浸炙令

熱俾瘡上冷更易食其肉令人患大風

金療云其肉甘寒無毒以酒浸炙食之能入之

鵠注陶云陽鳥是鵠按二物殊不似陽鳥身

黑頸長白殊小鵠背主惡蟲咬作瘡者燒為末酒

下亦名陽鵠出建州

鵠味鹹平無毒主鱧及魚骨入肉不可出痛甚

者燒令黑為末頓服之其取汁飲亦佳今之

走也有大小小者名魚狗大者名翠奴其尾為

亦有白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅曰鰈天

狗江云小鳥青似翠食魚江東呼為魚狗穴土為

窠

鵠主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其

窠及糞塗蟲咬處今之鵠一名反舌也

鵠今人夫妻相愛五月五日收帶之

一男左女右云置水中自能相隨江東呼為鵠

公北人云鵠殺一名獲殺似鵠長尾爾雅云鵠

註云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且羽相擊


鷓鴣 初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於則淵上聞者不祥狀之法當為狗聲以應之俗作此訛按荆楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷄鳴呼不已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣望帝妻乃亡去蜀人謂之望帝異死云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有人山行見一羣聊學之嘔血便殞是詞云鷓鴣鳴而草木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也 本草卷第三十終

新編頤覽圖註本草卷第三十一

蟲魚部上品



蜀州



味甘平微溫無毒主心腹邪氣諸驚癇瘵疔五藏諸不足益氣補中止痛解毒除痰病和百藥

養脾氣除心煩食飲不下止腸辟肌中疼痛口瘡
明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名
石胎生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如
膏者良

同德居云

石蜜即崖蜜也高山岩石間作之色青赤朱小蜂食之其煩其蜂里色似蜜又
亦朱小蜂食之其煩其蜂里色似蜜又
亦朱小蜂食之其煩其蜂里色似蜜又
亦朱小蜂食之其煩其蜂里色似蜜又

陳藏器云

蜜主才齒齕腫瘡口
蜜主才齒齕腫瘡口
蜜主才齒齕腫瘡口
蜜主才齒齕腫瘡口

藥性論云

中其真治口瘡

圖經曰

山谷及諸山中令獨汁而
山谷及諸山中令獨汁而
山谷及諸山中令獨汁而
山谷及諸山中令獨汁而

食療云

食療云
食療云
食療云
食療云

雷公云

雷公云
雷公云
雷公云
雷公云

衍義曰

衍義曰
衍義曰
衍義曰
衍義曰



味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛
 中心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者而口黃
 久服令人光澤好顏色不老輕身益氣 **大黃蜂**
 子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣 **土蜂子**主癰
 腫瘰癧痛一名蜚蠊生武都山谷畏黃芩芍藥
牡蠣

陶隱居云前直云蜂子即蜂子也以其未
 成時食之又溫清以傳而令面

陳藏器本草蜂子主癰腫風熱股內留熱大小便
 不通及食蠱蜂也

易中... 功用同蜜也

禹錫云

此物能食蜂蟻其毒未出和酒

日華子云

人帶下病等又有食之者須以冬瓜及

味甘微溫

無毒主下痢膿血補中續絕傷

瘡益氣不飢耐老

白蠟療久洩瀉後重見白膠

補絕傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於

蜜房木石間惡荒花齊蛤

陶隱居云

此物蜜蟻牛於蜜中故謂蜜蟻蟻蟻皆

人更食之其毒未出和酒

人更食之其毒未出和酒

禹錫云

此物蜜蟻牛於蜜中故謂蜜蟻蟻蟻皆

日華子云

人帶下病等又有食之者須以冬瓜及

味甘微溫

無毒主下痢膿血補中續絕傷

瘡益氣不飢耐老

泉 州



圖經曰

蜜蟻下

味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧酒酒
毒熱氣除拘絞鼠癰女子帶下赤白除留熱在
節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止
除老血濕大小腸止大小便瘰癧精嗽瘰癧
脅下痞熱又服強骨節殺邪鬼延年一名蠃
名牡蛤生東海他澤採無時貝母為之使得生
牛膝遠志蛇床良惡麻黃吳茱萸黃芩

陶隱居云

是百歲神藥化以十一月採為好去肉
二百日或今出東海永嘉晉安皆見道
名牡蛤生東海他澤採無時貝母為之使得生
牛膝遠志蛇床良惡麻黃吳茱萸黃芩

論云

此藥治溫瘧又和牡蛎仲夏
九時至十一時人面光白求不值時
五時至七時人面光白求不值時
五時至七時人面光白求不值時

五時至七時

五時至七時

五時至七時

圖經曰牡蛎生東海他澤今海傍皆有之而
相連如房故有房名房者謂其形如房也
安人呼為蠃房初生海邊才如拳石四而漸大
一二丈者其房如大山者一房內有蠃肉一塊
大小不一其房皆生大房如馬蹄小者如人指
來則老房皆斷有小虫入則合之以其殼左顧
之其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

若其殼以烈火逼開之則取其肉而其殼左顧

海藥云

按廣州記云出南海水中主男子遺精

多令健補養安

治核子驚風久服身用之

衍義曰

中藥為極細末為粉用兼以蘇黃散等分

則為

左顧經中本不言止從

也

今則合於地人而向午地位以

也

口在左者為左顧此物本無

肘後方

大府差後小勞便鼻蚘牡蠣十分石膏五

經方

治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午

初虞世方

治瘰癧瘰癧項破未破甚效如神牡蠣

勝金方

治甲瘰癧內裏田農血痰瘰癧二錢研碎酒調下

集驗方

治癰一切腫未成膿按毒牡蠣

味鹹甘平有毒主漏下赤白破癰瘰癧瘰癧

五痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顛風不立頭瘡難

燥女子陰瘡及驚風氣心腹痛不可久立骨中寒

熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕

身不飢益氣資智亦使人能食一名神產生南海

身不飢益氣資智亦使人能食一名神產生南海

池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有聖母惡沙參黃蠟

陶隱居云

此用水中神龜長一尺二寸皆為善候

蕭炳云

殺之風神弱

藥性論云

畏火無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨

日華子云

治小兒疳積下可十歲治疳疔疔瘡

圖經曰

治下

食療云

治下除毒氣風痺身腫腰折又骨

經駁方

抱朴子云

三

衍義曰

龜條下

江陵府



味苦

主除濕痺氣身重四肢關節不可

動搖生山之陰土中二月八月取

陶隱居云

即山中龜不入水者其大小無定方藥
有則吉凶正反帶秦龜前騰乃到反胃令人入

陳士良云

龜腹下有橫折素人呼為橫折山龜也

日華子云

蟠蟠平微去治中刀箭門絕刺血飲使

經曰

龜不入水者是此生山之陰上

水今江關有之山中神龜也

衍義曰

秦者秦地也山中多蛇龜人

海藥云

龜入水者其味苦

抱朴子云

蛇中入刮此物以傳之其毒必便愈

藥



寒無毒主手足皮膚逆冷鎮心綿裹塞耳主

龍鍾如父
眉好顏色
粉點目中
主庸醫障
眼

八

著臂障亦能障上痰

六

載所出州土今出廉州北
於珠牡俗謂之珠用珠牡蚌類

六、長上客云：奉海石，吹明對外，出上山，以大一

珠璣異寶錄

余
方
出
入
之
實

衍義


外郎人不知名而餘助也

外臺秘要方

抱朴子云

此物性平味甘合之可以引
 入力服之絕穀得長生

龜



海 寒便毒王解續南直藥毒保人刺其血飲以
 和藥毒大如指以酒中煮之生瘡南海山

禹錫云

和味土良云毒增身似龜白帶女嬰腸內
 逐毒大腸通婦人經脈甲

日華子云

以蠶結池毒
 周紹曰也海山領南山水間今亦出廣南其大有如盤

衍義曰

此物性平味甘合之可以引
 入力服之絕穀得長生

陳藏器云

如扇狀
 楊氏產乳方不磨去濃飲服一盞日解

楊氏產乳方

州 蜀



味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生
 子女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子
 遺精五穀氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神一
 名欬訖生桑枝上螳螂子也二月三月採蒸之
 苦甘寒不爾令人洩得龍骨療淺精畏旋復花

陶隱居云

藥性論云

圖經

以為佳
 採者亦
 以熟湯
 於木中
 衍義曰
 過為生
 色

本藥不載所出州土今
 出者能止之土寸便利火炮
 男子腎虛為精精
 桑皮之汁
 桑枝上男子腎虛為精精
 桑皮之汁
 桑枝上男子腎虛為精精
 桑皮之汁

日華子云

一名九孔螺也

圖經曰

生南海今嶺南用邵及宋州皆有

以其殼以爲紫貝或以其殼以爲紫貝或以其殼以爲紫貝

海藥云

其內帶肝肺風熱骨蒸勞極並良凡

衍義曰

其肉也人採肉以供

勝金方

其殼以爲紫貝或以其殼以爲紫貝

滄州



寒熱瘰癧一名蛇生

勝金方云

唐本註云

其肉也人採肉以供

藥性論云：海蛇尾，一名紫微，味甘，平，有毒。主風濕，下小兒，治瘰癧，消腫，止痛。

日華子云

出有文九又彩月

圖經

符

[illegible]

1

寒年天滿
酒糊和力大一寸許
置所患足

二月一次侵

以知爲度

智急鼠瘦大孔出血崩中深下生東海表有文取

無時

陶隱居云金匱玉函經云

今以爲附見印在印品下凡有印物如

陳藏器云
中果肉否
仁二兩
草薤子八
兩熬研成
脂

利又水
圖經曰
蛤條丁

...

...

千金翼方謂魚蝕口鼻致口大皆死

衍義曰文貝海蛤脂下

鯢魚



味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水
藥五痔有瘰癧不可食久服白一名鯢魚

生九江池澤取鯢時

陶隱居云有鯢字舊言是公鴨也所變然

黃以療腫滿甚效

唐本註云別錄云湯及肝上炙助

川華子云鯢魚以子味多則非鯢又神野良又

因經曰鯢魚在江中者其性合小巨伯

鯢魚在江中者其性合小巨伯

鯢魚在江中者其性合小巨伯

鯢魚在江中者其性合小巨伯

鯢魚在江中者其性合小巨伯

外... 秘要方... 魚... 藥... 乾為末每服少許...



魚

魚

味甘無毒主百病

陶隱居云

此... 乃... 也...



... 魚... 藥... 乾為末每服少許...

以魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

行魚力皆青黑無鱗多因其類有

味甘大溫無毒主補中益血療諸虛

五月五日取頭骨燒之止痢

同隱居云

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

此水乃其類之類也其水乃其類之類也

陳藏器云

禹錫云

孟詵云

聖惠方

衍義曰

食人霍亂

中... 魚又... 鯉... 不可... 公... 小... 且...
唐本註云... 主... 魚... 鯉... 不可... 公... 小... 且...

禹錫云... 主... 魚... 鯉... 不可... 公... 小... 且...

孟詵云... 主... 魚... 鯉... 不可... 公... 小... 且...

日華子云... 主... 魚... 鯉... 不可... 公... 小... 且...

鱸魚... 生... 江... 池... 澤... 今... 處處... 有... 之... 黑...
其有... 中... 鱸... 一道... 每... 鱸... 上... 有... 黑...

食療... 主... 除... 目... 中... 毒... 及... 熱... 毒... 痛... 點... 之... 良... 藥...
食... 害... 人... 久... 服... 入... 門... 冬... 人... 身... 不可... 食... 刺... 在... 大... 中... 中... 風...

行... 門... 主... 除... 目... 中... 毒... 及... 熱... 毒... 痛... 點... 之... 良... 藥...
食... 害... 人... 久... 服... 入... 門... 冬... 人... 身... 不可... 食... 刺... 在... 大... 中... 中... 風...

聖惠方... 主... 除... 目... 中... 毒... 及... 熱... 毒... 痛... 點... 之... 良... 藥...
食... 害... 人... 久... 服... 入... 門... 冬... 人... 身... 不可... 食... 刺... 在... 大... 中... 中... 風...

外臺秘製方古今錄療魚鱗骨中六七日不

出取鱗骨反方鱗骨以水服之

即鱗骨以水服之

千金方鱗骨以水服之

食鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

一名鱗骨以水服之

又據鯢魚有口...
與鯢魚同種...
...

補虛勞消癆瘵

平有瘵發諸氣病不可多食亦發瘵瘵動風
不宜和麥同食令人失音也

助肺氣去胃

家風...不化有...助肺氣去胃

補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲
食瘵六...
...

補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲
食瘵六...
...

味鹹魚毒肉主飛尸蠱毒瘡瘰癧疔瘻
一如水牛肉味小腥耳皮中肪厚惡瘡瘰癧疔瘻

犬馬癰疥殺蟲生大海中候風潮出沒形如猪鼻
中聲腦上有孔噴水直上百數為群人先取得其

子繫着水中毋自來就而取之其子如蠶魚子數
萬為群常隨母而行亦有江猪狀如猪鼻中為聲

...

...


出淡水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂
堪壁病及搏搏即明照讀書及作即聞俗言蠟婦
化爲此也

鱣魚 魚毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅
云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文
古書多有不用鱣魚字爲鱣既長二三丈則非鱣
魚明矣本經又以鱣爲鼈此誤深矣今明鱣魚體
有五行甲上龍門化爲龍也

鱣魚 魚毒主難產婦戴之亦可臨時燒末酒下
出南陽鱣魚長二三尺兩目在側鱣三十一卷

類要圖註本草

十五



宮内廳書

皇朝文獻通考

宮内廳書陵部

新編類聚圖註本草卷第三十二

鯢魚部上品



味苦平無毒主五疔陰蝕下血赤白五色血
汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又炙腹煩心積

亦燒為灰酒服之生楚山川谷田野取無時分

中藥得酒良畏桔梗麥門冬

陶隱居云刺人不可過此獸人犯近便或足毛

藥性論云蠅少味苦平不寒不熱入心胃經

國經功有之狀如蜂蟻也此類物多

近便者以手刺不可嚮穴性溫平此類物多

食療云人可食以五米汁煮之食之良不得

及灸令黃黃汁飲之主胃逆細細少令黑入丸中

衍義曰此物取乾支葉東用其肉以酒煮之絕

當縮身使入之時人溺之則照台山甲等分燒

聖方石脂蚬塞鼻散用蠅皮一大

五寶增廣方一
大切魚與如藥
作明用和飯便

取
度
犯
風
冷
發
補
送

仁丹
方
下
胃皮燒末



味苦鹹平有毒主驚癇風寒熱邪氣癰

疾以情繫母助毒火熱之良又療蜂毒腫一名蜂

賜
名
自
穿
名
峰
黝
牛
牂
牁
山
谷
七
月
七
日

採陰補腎乾薑月參黃天芍藥牡蠣

陶隱居人

藥性論云：蜂房，味甘，平。主入血，食能益氣。

月華子云

附錄
卷之六
小者

有之但小

風露初佳
 又云十月
 月
 名

衍

兩種 一種小 一種大 以巢

仁

大傳之

肘
紗
刀

卷之七

聖力

卷八

服

簡要濟方

婦人乳癖以不出乳爲
乳方蜂房燒灰不以酒洗

勝金方

土火燒蜂房一淨洗

廣利方

治頭痛燥熱口乾小便赤少

集驗方

[illegible]

子母秘錄方

煩未酒服二錢日服

用... 最多... 婦人... 滿下五色...
 食之亦益... 可以食則...
 雷公云... 紙子... 三升... 度... 仍去...

行... 功... 勞... 瘦... 或... 時...

千金方... 千金翼方... 時後方... 楊氏乳方...
 後... 蜜水... 服...



蠅 蟬 蠅 蠅



蠅

蠅有毒主腎中邪氣熱結痛咽辟面腫敗

漆燒之致鼠解結散血愈疥癩養筋氣爪主破

胞胎生伊洛池澤諸水中取無時殺後方毒

陶隱居云蠅是並生不食水而謂之二日房之

蠅亦有毒食水而謂之二日房之亦殺之其汁

蠅亦有毒食水而謂之二日房之亦殺之其汁

蠅亦有毒食水而謂之二日房之亦殺之其汁

蠅亦有毒食水而謂之二日房之亦殺之其汁


日華子云蠅微毒治產後肚痛不下並酒

河比

亦自同
 筋斷亦可
 多胡洽
 水及兩
 屈曲
 今人
 以

卷之四

100




味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼顛

味甘寒無毒主小兒天吊驚癇癰瘰癧夜啼心
 悸所仕皆有七月採生於竹林者良花出土上

六月便要白花全者收得後於屋下東角
 掘我曰五月時



味鹹微溫微寒有毒主惡血血癰瘰癧氣破折
 血在骨下堅滿痛月閉目中淫膚青臂白膜瘰吐
 血在胃腹不去及破骨痿折血結金瘡內塞產後
 中寒下乳汁一名蟻一名肥



齊生河內平澤及人家積糞草中取無蜂及行者

良黃蠟為之便惡附子

陶隱居云大者如足大指以背行乃發於蜂能消

唐本草云

以木中者為勝採無大則亦宜取冬

一名蜆蜆一名蜆蜆一名蜆蜆

禹錫云

一名蜆蜆一名蜆蜆一名蜆蜆

藥性論云

藥性論云

剛烈曰

乃與木

衍義曰

外臺秘要方

千余方

白一方

上立出

持

持

持

雷州



味微温無毒主女子漏下赤白經汁
血閉除腫痛寒熱癰疽無子懷胎入腹服之
臍腹中寒令人有子又止瘡多膿汗不燥
生散平主氣氣強志生東海池澤取無時其氣
白反附子

陶隱居云

此魚體(音通)黑所以作今其口脚具青
其腹似小魚而此魚所食之其魚腹中肉

唐本注云

此魚中藥牛馬肉中藥腎

陳藏器云

此魚主小兒疳下細研為末飲下
此魚主血癰殺小蟲并水中蟲投

此魚主

此魚主血刺心痛喘急服之海
此魚主其形一

藥性論云

此魚主有小毒
此魚主入骨血主耳聾

孟詵云

此魚主目一切疳疔細研
此魚主和蜜點之又骨末治眼

日華子云

此魚主其墨醋調服也又名蠟魚類肺悉
此魚主其墨醋調服也又名蠟魚類肺悉

此魚主其墨醋調服也又名蠟魚類肺悉
此魚主其墨醋調服也又名蠟魚類肺悉

馬頰魚出東海池澤今近山爲罕昔有之
云見類鳥所化今其口跡猶存之類似故

久自利能吸波雲生以顯水等以知此
此所爲人所害又云性喜爲念無心不
渴謂

其腹則空而外之以出言爲

只以自續故別名續白

以虬前以須可而往可日中立

食鹽云骨主小兒大人下痢灸令其骨熱研成

經外和蜜其之妙又黑馬脂酒法其
經外和蜜其之妙又黑馬脂酒法其

行
子
乃賊馬
置
方
炙食之
中
健
和

聖方
陽寒熱毒氣攻眼生赤白膜下
一入兩入皮思太入



1

外臺秘要方

仁金方

小兒疳積方
雞子黃 煨烏賊魚骨

東坡先生



鱖魚音謾味甘有毒主五痔瘡癰殺諸蟲

陶隱居云音謾鱖魚食之能殺蟲作鱖食之能殺蟲

日華子云音謾鱖魚平和不毒治皮膚癰腫疥癩

圖經曰音謾鱖魚本經不載出州十公在処有之

而能補力音謾鱖魚腹大青黃云是蛟蜃之類善攻

衍要曰音謾鱖魚乾取少許火土焙之即時食之

聖方音謾鱖魚和冷氣上攻心

經方音謾鱖魚和合傳鱖魚和合傳鱖魚和合傳

食醫心鏡云音謾鱖魚和合傳鱖魚和合傳鱖魚和合傳

味辛微溫有毒主心腹癰瘕伏堅積

聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡

疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癰甘漬

死者勿令中濕濕有毒不可用

陶隱居云 列養蠶時有合箔皆蠶昔即暴燥都

齒即不能食草以桑葉

藥性論云 有白魚鱗治口燥發汗主如以煎川下血

魚鱗

日華子云 治風失音并一切風疾小兒驚

并子及勞瘦又用又 蠶屎子食治

圖經曰 白蠶 川平學今所在養蠶與四月

風及勞瘦又用又 蠶屎子食治

蠶屎子食治

衍義曰

人日服此水其毒除其第二番

聖方

身意彰起用此蠶屎少

小兒驚風方

肉為十

斗門方

千金方

原

分爲末以片花水服之口二三服

用白蠶屎以火



雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦
 亦止精 榮溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡
 內... 外... 雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦
 亦止精 榮溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡

內... 外... 雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦
 亦止精 榮溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡
 雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦
 亦止精 榮溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡

此方治... 聖惠方

勝金方... 簡要濟衆方

王血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多

用... 紙印東方諸醫用... 老眠起所蛻皮雖

和... 散服

此方... 治... 散服



味鹹寒無毒主賊風喘

筋及脫肛癰癰一名陵蠃一名土蝸一名附

蝸生太山池澤及陰地沙石垣下八月收

陶隱居云

今言蛇無雙者蓋有明名以爲蛇者後

常言蛇

形類不一生也澤山石則應其俗名也

字則蛇

爲蛇之類也子所入我其類也

集驗方

推云蛇之類也

禹錫云

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

行義詩

蛇之類也

賊風喝僻跳跌大腸下脫肛筋急

行義詩

行義詩

行義詩

行義詩

行義詩

行義詩

行義詩

行義詩

行義詩

行義詩

行義詩



味甘平有小毒主心腹邪氣陰痿益精
 強壯中子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多
 病不可近日生河中川谷樗樹上七月採暴乾
 用酒煮八分入藥用之樗樹皮味甘性平以
 酒煮之去其毒也

唐本註云：樗樹今在巴蜀，其皮味甘性平，以酒煮之去其毒也。

衍義曰：樗樹今在巴蜀，其皮味甘性平，以酒煮之去其毒也。

樗樹今在巴蜀，其皮味甘性平，以酒煮之去其毒也。

樗

樗



味苦平有毒主目赤痛背傷淚出瘀血血

閉寒熱酸慄無子一名菟常生漢中川澤五月

陶隱居云人亦常有賣名方家亦有小山有見

陶隱居云人亦常有賣名方家亦有小山有見

陶隱居云人亦常有賣名方家亦有小山有見

陶隱居云人亦常有賣名方家亦有小山有見

陶隱居云人亦常有賣名方家亦有小山有見

陶隱居云人亦常有賣名方家亦有小山有見

陶隱居云人亦常有賣名方家亦有小山有見

陶隱居云人亦常有賣名方家亦有小山有見

肘後方

治一切瘡毒



味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癆

瘕破堅下血閉生寸大良一名地鼈一名上鼈生

河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處十月取

暴乾畏鼠角黃蒲

陶隱居云一名鱖魚而好生居溪山中及屋宇下狀似鼠
 唐本註云一名鱖魚而好生居溪山中及屋宇下狀似鼠
 禹錫云一名鱖魚而好生居溪山中及屋宇下狀似鼠
 張仲景一名鱖魚而好生居溪山中及屋宇下狀似鼠
 衍義一名鱖魚而好生居溪山中及屋宇下狀似鼠
 其像形也乳狀




鱖魚 主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音世日音魚

皮也

唐本註云出南海形似鼈

陳藏器云一名沙魚一名鱖魚皮主食

禹錫云一名沙魚一名鱖魚皮主食



日華子云 微毒 魚平

固經曰 魚以鱗支舊不音所出州土蘇恭云出南海

其皮可以飾劍是也令利人但謂之沙魚其

而皮大者曰長喙如鋸者曰胡沙性苦而肉美小

為諸藥用皮則少肉則多為膳皆食品之美者食

胡洽 別 鬼注百毒惡氣等鯨魚皮散主之


雞舌香 雞舌香 雞舌香 雞舌香 雞舌香

五藏 五藏 五藏 五藏 五藏

即喉龍開 即喉龍開 即喉龍開 即喉龍開 即喉龍開

海藥云 海藥云 海藥云 海藥云 海藥云

衍義曰 衍義曰 衍義曰 衍義曰 衍義曰



味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人

相及眼晴主能夜視。頭中枕蒸取乾代琥珀用

之摩服主心腹痛。膽主目暗滴汁日中并塗惡瘡生江湖間

禹錫云按前胡云瘡生江湖間

日華子云凡瘡生江湖間

瘡生江湖間



明去熱毒

唐本註云南海上紫斑而背

圓經曰其本經云

以車螯之紫者為人

食其肉云味鹹平

衍義曰其肉堅硬

人遺脫肛燒末和

脫肛立縮

此螺全似蝸牛黃

元汪方和傳之立縮

水微寒有毒主逐瘀血破下血積堅癥瘕
瘕寒熱通利血脉及九竅女子月水不通積聚除
賊血在胃腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五
月取腹有血者良

陶隱居云此藥牛馬血者用其乾者

唐本註云此藥食牛馬血者用其乾者

禹錫云此藥食牛馬血者用其乾者

月草子云此藥食牛馬血者用其乾者

味鹹寒有毒主血瘀癥瘕寒熱破積聚喉咽

厚內寒無毒通利血脉生晉陽川澤及人家屋間

又重
北狄採

陶隱居云此藥食牛馬血者用其乾者

唐本註云此藥食牛馬血者用其乾者

別錄云此藥食牛馬血者用其乾者

禹錫云此藥食牛馬血者用其乾者

圖經曰此藥食牛馬血者用其乾者

陶隱味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人

肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中

禹錫云此藥食牛馬血者用其乾者

此藥食牛馬血者用其乾者

此藥食牛馬血者用其乾者

日準子云此魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健

鱖味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健

去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉馥常食

石桂魚今此魚尤有桂名恐是此也生江溪間

禹錫云此魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健

鱖味甘平無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔

瘡瘻江河水淮皆有

魚易云此魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健

陳藏器云

衍我曰言無毒也

如法食之

美云何

鱖味甘無毒頭中有石如棊子主下石淋磨

石服之亦能為灰末服和粳米作羹開胃益氣候

乾食之名為鱖炙食之上消瓜成水亦主卒腹

脹食不消其下刺初出水能鳴夜視有光又野鴨

頭中有石云是此魚所化生東海

禹錫云魚平日準子云

鱖味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中

小魚常食乳水所以益人能久食之方強於乳有似英雄功用同乳今附

陳藏器云

此魚出於海內今人不識其味者多誤食之

此魚復何能擇肉日所食者皆魚子云

食療云

此魚性平味甘下乳中受乳有法

味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥

健此魚食泥其百藥無忌似鯉身圓頭而骨軟生

江海淺水中

此魚性平味甘下乳中受乳有法

作餅猶良又蒸乾甚香美無有小毒不至發病一

云多食發痰癖及瘡腫不可與乳酪同食

食療云

此魚性平味甘下乳中受乳有法

衍義曰

此魚性平味甘下乳中受乳有法

華微時殺蟲多食發嗽并瘡癬殺入香發

聚骨生燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後

痢脂燒集風

此魚性平味甘下乳中受乳有法

陳藏器云

此魚性平味甘下乳中受乳有法

此魚性平味甘下乳中受乳有法

此魚性平味甘下乳中受乳有法

此魚性平味甘下乳中受乳有法

神驗注陶云龍肉補此老者能變化為魅按龍
甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧瘰癧逐風惡瘡癰
風頑疥癢肉上濕氣諸邪氣蠱瘡百藥毒張鼎云
膏摩之便明才試膏摩風及惡瘡子如雞卵正
同炙之白不凝今時人謂藏卵為龍子似此非為
小兒抗也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張為
馬食療云本草讀人食之無毒神驗注陶云龍肉補此老者能變化為魅按龍
形多黃物性溫平無毒主婦人難產帶之於身

神驗此外別無諸要用今無

神驗注志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有
蛤而不言功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩
頭尖小生海水中無別功用海人食之

神驗石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石
解在草頭能飛蟲蠹之類無別功與蝱蛄交在土
中得之堪為媚藥入拾遺記

新編類要圖註本草卷第三十三

魚部下品



味辛寒有毒主邪氣破癰堅血癰腫陰瘡服之不患熱病瘰癧疽癰疽瘰癧大傷瘡能合

玉石一名蟾切占常一名龍一名龍一名龍

名生江湖池澤五月五日取陰乾東

行者良

陶隱居云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

時者山出枝反縛著密室中明之明日視自解

時者山出枝反縛著密室中明之明日視自解

時者山出枝反縛著密室中明之明日視自解

蕭炳云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

藥性論云此是腹大皮上多毒切毒切毒切毒切

如出安... 此有人收三足枯蟻以...

聖惠方... 治一銀水調下日服

外臺秘要方... 治小兒初得月蝕

梅師方... 治疳蠱無問去處皆治之以蝦蟇

子母秘錄方... 治小兒濕洩下痢燒蝦

微溫無毒療諸折續筋骨精傳之三

四足及尾主婦人隨胎易出云此鼠味甘肉熟

無毒主小兒疳蠱大腹灸食之

小兒疳疾大腹時行勞復

陶隱居云...

之... 治小兒疳疾...

禹錫云... 治小兒疳疾...

汁... 治小兒疳疾...

及折破... 治小兒疳疾...

日華子云... 治小兒疳疾...

黃頭犬... 治小兒疳疾...

或魚肝... 治小兒疳疾...

圖經曰... 治小兒疳疾...

陳藏器序云... 治小兒疳疾...





蚌 味辛微寒有毒主漏下赤白熱熱破石淋殺
 禽獸賊氣除五藏開熱肌中鼠鼯止煩滿積
 中六腑利機開用之當鍊得水爛之腸又云
 水良一名馬蛤生江湖澤澤及東海取無時

大者入一斗小者入一斗五分至少
 食而大入一斗小者入一斗五分至少
 衍我曰 痰出喉冷安軍以河中亦出城大為
 馬刀拍類皮頗滑人作鮓以寄海近不能致遠亦
 食此此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤及也



冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞

丁血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內
 之取汁點赤眼并暗良爛穀粉飲下治反胃痰飲
 此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疔止痢并
 嘔逆癰腫醋調搗兼能制石亭脂新見日華子
 附錄曰又具附焉

陳云或謂云大蛤乃蟬按蟬寒熱之土歸人
 食療云治大熱主大熱解毒
 丹房鏡源云此蛤也



蟬 味甘苦寒有小毒主心腹脹痛下部
 腫痛目腫痛膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後
 腹痛餘疾

陶隱居云此蛤也
 陶隱居云此蛤也

蘇性論云蛇蟻之類其性多食人肉及牛馬之疾

陶經曰蛇蟻之類其性多食人肉及牛馬之疾

金瘡云蛇蟻之類其性多食人肉及牛馬之疾

聖惠方蛇蟻之類其性多食人肉及牛馬之疾

楊氏乳方蛇蟻之類其性多食人肉及牛馬之疾

劉野史云蛇蟻之類其性多食人肉及牛馬之疾

味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈

癰疾寒熱腸痔蟲毒蛇癰弄舌搖頭

大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明日火熬之良一

名龍子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍子單衣

一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日十五日

取之良畏礬石及酒

陶隱居云蛇蟻之類其性多食人肉及牛馬之疾

陳藏器云蛇蟻之類其性多食人肉及牛馬之疾

皮重人兩耳隨風又以手持少許并服

禹錫云

藥性論云蛇蛻皮臣有

日華子云

治蠱毒辟惡上嘔逆治小兒驚悸客忤

同經曰

蛇蛻中

衍義曰

蛇蛻口齒退出眼睛亦退入合

食療云

治熱毒去邪明目治小兒驚悸客忤

聖惠方

治熱毒去邪明目

千金方

治熱毒去邪明目

十金方

治熱毒去邪明目

必效方

治熱毒去邪明目

杜仁方

治熱毒去邪明目

產書

治熱毒去邪明目

白頭蛇

州 蜀



大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸

鬼疰蠱毒殺長虫仍自化作水療傷寒伏熱狂謬

大腹黃疸一名土龍生平土三月取陰乾

別爲汁飲之
治大干神效

電才同毒

單用有小毒惡者熬

中國書畫史
又各一千八百九十八年

此可生公於己月澤

有壽

100

效病既愈服之不輟至二十餘日而愈

其尿呼爲

北地漢土療赤白久熱煎取五升初末

卷之六

蠅虻自死者良然亦建疾而鳴

漢之
角
年
臨
凡
真
署
月
吐

其壽世識老教以爲食法湯一以腎

不可關也仍須鹽得送

龍十倚

加露蛭蚓屎水
紅為然火煎入楮

水月行月

通用水磨漿

則在慈星內為水口入

使絕蛇蠍數條絞取汁服之良。司外傳

或吐下血若瀾肝取蚘十四枚以苦酒漬之蚘死但服其汁已死者亦可活



微寒主大人小兒癰七月七日取其網療

10

蜂類數十種。止載七八種。今

取其挺着衣領中牌照有方明署代名

入方用餘難入樂詩云蟬鳴

五苓小兒大腹丁溪三年不吐行
毒溫瘧霍亂止嘔逆劍南山

高燾有驗矣贊之說以

子云蜘蛛令無毒治瘡次丁壁

傳樓倉是壁上作滿

多用人家簷角鑪頭陋巷之間空作

此乃大凡藥之本色者

聖惠方

治鼠瘻腫痛無問有頭無頭用大蜘蛛五枚

千金方

治鼠瘻腫痛若已有瘻口出

乘開方

治鼠瘻腫痛此二七枚傳良

白器

治鼠瘻腫痛此二七枚傳良

托入

治鼠瘻腫痛此二七枚傳良

係其人方

治鼠瘻腫痛此二七枚傳良

利方

治鼠瘻腫痛此二七枚傳良

治鼠瘻腫痛此二七枚傳良

治鼠瘻腫痛此二七枚傳良



耳川谷及牂牁或人屋間

其土房主癰腫風頭一名土蜂生

陶隱居云

此類甚多雖名土蜂不說土中為窟

耳川谷及牂牁或人屋間

其土房主癰腫風頭一名土蜂生

此類甚多雖名土蜂不說土中為窟

耳川谷及牂牁或人屋間

凡用此藥者
 必先將藥
 細細研末
 用酒調服
 其效如神
 此藥能治
 一切瘡毒
 疔瘡癰疽
 無名腫毒
 楊梅瘡毒
 橫痃魚口
 痔瘡漏管
 一切瘡毒
 無不立效
 此藥乃
 外科聖藥
 不可不備
 每服一錢
 酒調服之
 其效如神



廳書
 卡平溫有毒主鬼疰瘰癧癰疽諸蛇蟲瘡

三察

見物老精溫瘡去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去
 惡血生大吳川谷江南赤頭是若良

陶隱居云
 此藥有於腐爛瘡中處處得之勿令湯洗

乾之者此藥一名蜈蚣其性能制蛇蝎其性
 騰之者此藥一名蜈蚣其性能制蛇蝎其性

綠之者此藥一名蜈蚣其性能制蛇蝎其性

日華子云
 此藥能治一切瘡毒無不立效

陶隱居云
 此藥能治一切瘡毒無不立效

是藥能治一切瘡毒無不立效

此藥能治一切瘡毒無不立效

行義子
 此藥能治一切瘡毒無不立效

此藥能治一切瘡毒無不立效

形陽云 治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

吳氏云 治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

藥性論云 治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

日華子云 治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

綱目云 治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

二寮文

外臺秘要方 治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

經驗方 治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

治一切瘡毒 凡六分黃連 文烏脂 各一分 有之

氣下五體受服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并
冷氣消陳穀治陰瘡止痢蜆肉寒去蒸熟切日
利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒日黃浸取汁服
主消湯爛穀溫燒為白灰飲下主反胃吐食除心
胃痰水穀陳久療胃反及失精新見唐本草注陳
陳穀器云風雨流以穀為與飛也
穀燒作末服之主持病新見陳
陳穀器云一名生道有主似蛤長扁殼克家
木服之主野雞病人食其肉無功用也
冷無毒治酒毒消渴酒渴并癰腫穀治瘡痛
燒二度各以醋攪為末又甘草等分酒服

以醋燒得勝上妙車螯是大蛤一名蝦能吐氣為
燒中在夏間依約點淑常有此氣新見唐
食燒六不可多食

溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能
食所食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消
食起陽味最重出海中殼如瓦屋又云無毒益三
色穀燒以米醋二度滾後埋令壞醋膏丸治一切
無氣冷氣瘧癘藏器蕭

味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後
虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胃中

邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食

切之之

溫補五藏理腰即氣益陽事能消食除腹中

以消痰癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令煩

悶日開可微利即止北人多不識雖形狀不與而

其益人又云溫無毒補虛勞損產後血結腹內冷

將治腹腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大

效又云藥常時頻燒食即苦不宜人與少米先

煮肉內兩錢錄及毛子得入醬醬胡蘿蔔蘇

以之湯調更宜

陳藏器云

此藥乃人髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

髮令入髮所積聚令其下

陶隱居云味苦微寒有毒主匿瘡。釀作酒飲頗成諸瘕心腹痛下結氣除蠱毒其腹中食鼠有小毒瘕鼠瘕。

陶隱居云此毒不異於蛇中人不可即療多取蛇

出人家所用之蛇中少者破取乾之

思本註云此蛇中養取之

思本註云此蛇中養取之

思本註云此蛇中養取之

思本註云此蛇中養取之

新編類要圖註本草卷第三十四

蟲部下品

陶隱居云大寒主目熱赤痛止渴

陶隱居云生水中及湖濱岸側形圓大如蟬

唐本註云真蟬汁止渴今按陣諸書本草云田中

蟬食之利大小便去海中紅蟬目下黃脚氣能

山蟬為灰末服主反胃

禹錫云狀類蝸牛而尖長青黃色黃月抹之

藥性論云取大者七枚洗淨新及水煮去蟬足至

換水一升浸洗仍旋取於乾爭中少鹽在於
口上承取自出者用點目及箇處出用子却放之

日華子云以熱磨生研汁傳之

陳藏器云在水田中圓大者是小小泥有殺名蠅

生穿散而出即死爛殺使為灰末服

食療云不可食

聖惠方治痢月信不調

食醫心鏡方治痢水日夜不止

以升黃取汁冷即飲之螺即任喫



貝味鹹平有毒主目腎鬼疰蠱毒腹痛下血五
瘅利水道除寒熱溫症解肌散結熱燒用之良一
名貝齒生東海池澤

陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者

合又見馬珂攝

搜蜀本草經云蝸類也

能破五格利

又一名庫

子生東海澤今南海亦有之其類之
小者又若蠅狀交州記曰大貝出日南

貝具齒善治毒俱有紫名
貝齒古人以飾軍容服物

利以爲家以仁爲家以義爲家以禮爲家以智爲家以信爲家以忠爲家以孝爲家以廉爲家以恥爲家以節爲家以義爲家以禮爲家以智爲家以信爲家以忠爲家以孝爲家以廉爲家以恥爲家以節爲家

孩了吐乳吐瀉

白有冰紫黑夢

下毒及漏

或食穀

人如類入少時必與之遇

父乃滅惠者，胡真珠巧具可碎分。

治食物中毒取月
一枚含自吐

卷之四



味鹹寒有毒主五癰破石淋墮胎肉解

陸經云 蛇蟻也此蟲多在石榴樹上俗為

禹錫云 蛇蟻也此蟲多在石榴樹上俗為

日平子云 蛇蟻也此蟲多在石榴樹上俗為

陸經曰 蛇蟻也此蟲多在石榴樹上俗為

口吐白汁 蛇蟻也此蟲多在石榴樹上俗為

以毒而飲 蛇蟻也此蟲多在石榴樹上俗為

行義曰 蛇蟻也此蟲多在石榴樹上俗為

三蛇

新州



蛇蟻味甘鹹溫有毒主中風濕痺不仁筋脉拘

急口內常斜身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴

風瘡疥癩弱不能久立一名寒鼻蛇白花者良生

白地及諸山諸山中九月十月採捕之火乾

白地及諸山諸山中九月十月採捕之火乾

白地及諸山諸山中九月十月採捕之火乾

生南地及蜀郡昭山中今黔中及
皆有之其文作方勝白花喜蠶

有假鑿者立斷之補養然只以作木脂
行九月十月採捕之少聖治風速於

諸山熱毒頭暈各一入心肝不復用

雷公云凡使即云治風元氣治風解風
引藥至於有風處是因風而解風使凡一

切蛇須取雄雌
而者妙法
有節
如法
沈道毛

十一路可也
得此批也
爲什
頭毛
伯也
更之入伸
者木居
爲

行

一、平水不
 二、平水不
 三、平水不
 四、平水不
 五、平水不
 六、平水不
 七、平水不
 八、平水不
 九、平水不
 十、平水不

大德二年

1

新

州



無主主諸風蚤急軫介解又雷不仁頑脾諸

風用之炙入丸散浸酒合膏皆有二稜色黑如漆

魚片之類。乃背子。乃小。乃大。乃老。乃幼。乃死。亦是其

魚生之味也

易六十四卦
性論
公尚
蛇
昌
宋
其
平
有
十
冊
前
六

一熱海風及朋生瘡質暴

綱經曰鳥蛇生商洛山今鄠州其州山中有之背
 脊中噴其氣亦黑如漆性至善不啖草木多在蘆
 葦中時之者大者轉重而力強細者則弱也又頭有
 一筋如人髮者用之入神此蛇難
 得也俗名偽者用之蛇生重之至
 衍義曰鳥蛇長一丈餘者能穿小銅錢一
 寸者入藥最貴有
 蛇身如車塘澤堤上見一鳥蛇長一丈餘有鼠狼
 噬其尾而去其尾不見也
 朝野僉載子有鳥蛇至有鳥蛇墜酒罈中人不知
 理東方有鳥蛇及黑鳥容方用鳥蛇

千金方云鳥蛇中神效



蜣螂

味鹹寒有毒主小兒驚癇瘰癧腹脹寒熱大

人癰疾狂易

音手足端寒肢滿貴豚一名蜣音蜣

火熬之良

生長沙池澤五月九日取煮藏之臨

用膏灸勿置水中令人吐畏羊角風

陶隱居云 蠅之智在於其喜入人

腹中取家花而知其為毒也

唐本註云 蠅為九寒下

藥性論云 蠅使主

日華子云 蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

國經曰 蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

行義曰 蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

蠅生長沙池澤今處處有之其類極多

五靈脂

州 潞



五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟
疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號

蟲食也

禹鑿云

此蟲出北地今州中亦有之云是

同經曰

食流蟲糞色黑如鐵研細時熱多夾沙石

終雖修其若用之先以酒研飛鍊令大沙石乃佳
治傷寒積聚及小兒女子方中多用之今醫治產
婦以草合迷上衝悶絕不知人事者五靈脂二兩
一升以水煎之生用搗為細末每服一錢溫熱水
調下之其效如神以物磨開口灌之入喉即愈謂之
五靈脂又治心口痛不止五靈脂一兩為細末以
水五入人乳或酒或水調服之如神去滓澄清再煎
末二兩入乳或酒或水調服之如神去滓澄清再煎
中二兩入乳或酒或水調服之如神去滓澄清再煎
方二兩入乳或酒或水調服之如神去滓澄清再煎

行代子

此藥生血常有人病

心口痛

此藥生血常有人病

香半兩

此藥生血常有人病

彈子大

此藥生血常有人病

間以酒

此藥生血常有人病

藥平金皮厚久復灌二錢其苦皆去問之乃五
靈脂一兩性黃半兩同為末止此耳後有中毒者
用之無不驗此藥雖不

經驗方

治丈夫婦人吐瀉連日不止粥食湯藥不

和者凡如雞頭大每服一丸煎熱生薑汁下極
細更以少生薑酒化以湯湯藥令極熱須臾
下瀉止與患人藥喫不得漱口若手

經效方

治人心驚血氣刺不可忍失驚驚五靈

脂一兩性黃半兩同為末止此耳後有中毒者
用之無不驗此藥雖不



味甘辛有毒療諸風癰疹及中風半身不遂口

眼喎斜語澁手足抽掣形緊小者良出青州者良

禹錫云雜類云鼠負蟲巨者多化為蠍蠍子多負

於背嘗見一蠍負十餘子子色猶白才如稻粒陳
州古倉有蠍形如錢螫人必死江南舊無蠍開元
初嘗有蠍為內筒盛過江至今江南往往有之俗
呼為主簿虫蠍常為蝎所食先以跣規之不復去

蠟前謂之蠟
後謂之蠟

陶經曰

按舊蠟舊不著所出州土註云出青州

用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書

謂之蠟陶隱居集驗方云蠟有雌雄者藥人痛

止在 者痛牽諸處若足雄者用月况傳之

濕 者常用瓦屋溝下况雄之右中風抽掣

中 者以 大石榴割頭子子作瓮子樣內蠟

如 者以 紙根和黃泥封累以微火炙乾漸

無 者以 汁調半錢匕灌之更定

行 者以 小兒通服用治小兒驚風不可闕也

山 者以 漫火逼或烈日中燬蠟渴熱時乃

與 者以 復以火逼殺之故其色多赤欲

經 者以 治小兒驚風不可闕也

杜壬方

治小兒驚風不可闕也

治小兒驚風不可闕也

治小兒驚風不可闕也



味鹹

寒無毒上座難出肉中刺潰難

腫下咽 喉解毒除惡瘡 一名蠅蛄 一名天樓 一名

生東城平澤夜出者良夏至取暴乾

陶隱居云

以日出其門樓以前

力其服此物神速胃人強中得其理

禹

[illegible]

日修六

卷之九

圖經

生身乃一食之定物也

所付與三侯取勢執以夜出

卷之六

石部云一名碩鼠易言與石同音

五者乃學之不能成一段之靈也又

能游不能度谷年八十能搏身創

治石淋導水月
蠅蛆

行我寸
山虫
立夏後至夜則鳴
月令
之

此乃人子法

聖惠方
建水病腫滿喘促不得卧蜷蛄五枚乾
薑炙用湯調干錢已至一錢小便通效

外臺秘要

方治神蟻蛇鼠一物不亦
治刺小古博之刺即出

孫真人方

沿前齒在咽喉爲羣及針刺不出以
蠅蛭搗取汁滴上三五度箭頭自出





微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或

水和方寸匕療蟻癰

似蟹而短小又似鯉魚有四足能

以海木因云生雲大山

食之故
痒度个

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

人器

房開
爲山
人著
心時
集卷
一今
年島
印先
小

大英一千九百零六年

揚、人、主、藏、環、爲、最、月、

甲戌年又給詔吹野遠山

一
代
下
又
地
漢

爲末米飯
 爲服治氣

加不蠟皮一劑兩

方
甲
木
少
水
四
備
之
即
出

11



味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡瘡傷止痛氣不足一名長股生水中取無時

陶隱居云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金

禹錫云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金

日華子云此物性寒其功甚多其色青而名金





微寒強陰止精

此有五六種今用清色大眼者一名諸
乘俗呼胡蛰道家用以止瞽眼可化爲

黃細及黑者

江云靖渠側

健忘無毒壯陽暖水
藥大異尺妙用良

此有數種當用青色人時最爲良其造

黑色者不入用俗間正名
甚須也道家則多用之

陸蛤其中一種最大京師名爲馬大更者
其身綠色疏者腰間一遭碧色用則常用

以謂青色大眼一類之中五青者
須昌大比物生化於水中故多飛水上唐杜

水



康婦 味酸溫微寒無毒主氣瘕不得小便婦人月

一名蜚蠊生魏郡平谷及人家地上五月五

陶隱居云

一作歸字如似乖理又一名鼠姑

日華子云

胎毒

圖經曰

氏婦士姓一合人家家地上今處處有

風多今休謂耳
爾雅云蟠風宜
物爰左人則生然本經亦行止名月

新刊

知覺起大者長三四分有奇之塊老乃

用 器 小

千金方

治產後小便不利。煩渴。上投一味。煖爲屑。作一服。酒調下。



味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中

風項強

切

背起摩之又療淋墮胎塗疥滅癩一

名白魚

一名蟬

音

生成咸陽平澤

錫云

按藥性書云每刻小便衣中白

錫云

山多衣書卷中尔雅所謂蟬澤尋而音白

錫云

見壁中蠶一名蜎為白魚因知子朽瓜為

錫云

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

錫云

入書而吞之可飲中因食食仙字則

錫云

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

錫云

入書而吞之可飲中因食食仙字則

錫云

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

錫云

入書而吞之可飲中因食食仙字則

錫云

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

錫云

入書而吞之可飲中因食食仙字則

錫云

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

錫云

入書而吞之可飲中因食食仙字則

錫云

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

錫云

入書而吞之可飲中因食食仙字則

錫云

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

錫云

入書而吞之可飲中因食食仙字則

錫云

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

錫云

入書而吞之可飲中因食食仙字則

泉 州



千金方

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

外臺秘要方

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

孫真方

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

子母秘錄方

不虛也方刊小兒因知子朽瓜為

甲香

味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生

唐本註云蟲大如小拳青黃色長四五寸取蠶燒

圖經曰甲蟲生南海今嶺外閩中亦產其物志曰甲

青大者如蠶而前一邊直線長數寸圓者如螺有

刺其背則有膿之使在方蠶蟻則則臭色流螺

色青黃

海藥云其蟲生於海濱取其帶而作成也

衍義曰其蟲生於海濱取其帶而作成也

無名氏生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙

令其汁飲頻服之以差為度大如中指長尺半

常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀

藥毒人中金毒候之法令瞑取銀口中含至曉銀

變為金色者是也令人肉作雞脚裂生瘡瘡州

圖經曰此蟲生於海濱大如小拳青黃色長四五寸取蠶燒

其蟲生於海濱大如小拳青黃色長四五寸取蠶燒

其蟲生於海濱大如小拳青黃色長四五寸取蠶燒

瘡白禿癰寒熱痞結脅下滿一名百足一名馬軸

生於荒川谷

陶隱居云

李公此蟲長五六寸狀如人足夏月

俗名土蟲

雖食之醉悶亦不化書云六月足之蟲至

死而復生

此蟲大如細筆管長三四寸何者其是

唐本註云

此蟲大如細筆管長三四寸何者其是

刀環蟲

以其死則外狀如刀環

衍義曰

此蟲黑而色光潤百足是也其側用利刀

也

其多入藥至細

味辛寒有毒

鬼疰寒熱鼠癭惡瘡死肌破

瘡形

胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去

丁那

一刀上即下一名蛇青一名蛙切

川谷八月取惡甘草

陶隱居云

自若山桑用狀如大馬蟻身其毒同公

唐本註云

此蟲狀如大馬蟻身其毒同公

禹錫云

此蟲狀如大馬蟻身其毒同公

藥性論云

此蟲狀如大馬蟻身其毒同公

味鹹平

魚毒主目中腎斷血生肌其類也大如

鱖皮黃黑而骨白

以為馬飾生南海採無時

海藥云

謹按名醫別錄云生南海白如蟬上清

雷公云

要冬採得色白或若并有白灰不文勿令

是火立無用

以銅刀刮作末用細

此物不入藥中用

味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蟲

毒鬼疰通神精一名夜光一名放光一名熠燿

以切切一名即熠燿音生階地池澤七月七日取

陶隱居云此乃腐草及爛竹根所化初猶未如蟲

補取內有虫中令其有光數日便變而能飛方術家

百一云治目痛累年或三四年方取生螺

一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中

令其變然黃連汁以綿注取汁着眼中

孫真

味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五

調中生蠱醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南

海水沫所化煮時猶變為水似半月故以名之海

蛤類也

食療云消渴辟邪鬼毒以生椒醬調和食之

食使人易飢又其物是水沫化

之後使人不小便故知

主百蟲入肉墜蝕瘰癧及牛馬蟲瘡山蛭

山蛭入肉故子諸蟲咬毒蠱爾甕下收之以竹筒

盛肉瘡瘡山行亦可預帶一筒取一蛭置中兼持

一片乾海苔則辟諸蛇蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可為湯浴小兒去瘡疥此汁是繭中蛹汁故能殺蟲非為肉鹹也

繭故錦燒生小兒口中熱瘡研灰為末傳口瘡上若汗服療蠱毒嶺南有食錦蠱如拍環食其卵如蠶之食葉

蜘蛛有小毒主蜘蛛咬及丁腫疔病瘡燒令黑和油塗之亦收蜂窠土酢和為泥傳蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿土為窠食蜘蛛大如小指通知蜂窠皆狼狽藏隱蜂窠通知其處

相似如此者無遺也

蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動搖五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根不能動搖出嶺南

蜂無毒令人易產取角臨時乾之亦得可燒末服少許蟲如蠶髮頭上有角

蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之然後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑新燒之即上見無可怪也

竹編類要圖註本草卷之二十四

德昌書院

圖書寮文庫藏

宮内廳書陵部

musashino 124

類要圖註本草

十六

圖書寮	
登錄冊數	800
冊數	20
分類號	403 52

五言古詩
卷之八

宮内廳書陵部

新編類要圖註本草卷第二十五

果部上品

枇杷

真州

枇杷花



生南海

陶隱居云

味平烈者為好甚香可常含之其

唐本註云

杜若約

禹錫云

性論云

本草云

子云

千金方

海藥云

衍義曰

國經曰

消食

生南海

陶隱居云

味平烈者為好甚香可常含之其

唐本註云

杜若約

禹錫云

性論云

本草云

子云

千金方

海藥云

衍義曰

國經曰

消食

生南海

陶隱居云

味平烈者為好甚香可常含之其

唐本註云

杜若約

禹錫云

性論云

本草云

子云

千金方

海藥云

衍義曰

國經曰

消食

生南海

陶隱居云

味平烈者為好甚香可常含之其

唐本註云



蓮 葉味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百
疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮
生汝南池澤八月採

陶隱居云今蓮子八月九月取堅黑者乾之
破之花又與此入神仙用今云基恐誤

本草註云蓮子 言其味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

禹錫云蓮子 言其味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

藥性論云蓮子 言其味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

蘇云蓮子 言其味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

又云蓮子 言其味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

至妙矣。又此方仙家利尔。食之生食。五

陳藏器云。此藥。古平。無毒。上安胎。去惡。血。留。好。

陳士良云。蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

日華子云。蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

蓮子。心。生。取。為。末。以。米。飲。調。下。三。

一

月狀如

入不砂

十

袖



橘柚味辛溫無毒主胃中痰熱逆氣利水穀下氣
止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不乾
消穀氣衝胃中吐逆霍亂止洩去寸白久服去臭
下氣通神輕身長平一名橘皮生南山川谷生江
南十月採

陶隱居云此是說其皮切爾以東橘為好西江亦
人亦用之也今以此陳者為其皮小冷療氣乃言勝橘北
人亦益也今以此陳者為其皮小冷療氣乃言勝橘北
入藥用此可脹而不復
唐本草註云橘皮厚味甘不酸橘皮味辛而苦其肉
或謂橙為橘非也橘有甘有酸橘者名胡月令俗人
夢之柚郭璞云柚也橘以橙而次於橙孔安國云大曰

橘皮為山也

孟詵云橘皮止嘔除食之下食開胃解渴水氣結氣下

陳藏器云橘皮入藥子非宜人其類有朱橘黃

橘皮入藥子非宜人其類有朱橘黃

孟詵云橘皮止嘔除食之下食開胃解渴水氣結氣下

橘皮入藥子非宜人其類有朱橘黃

日華子云橘皮止嘔除食之下食開胃解渴水氣結氣下

橘皮入藥子非宜人其類有朱橘黃

[illegible]

為未凡如桐子大食後夜卧米飲服三五丸
 舊患膽脫婦服此酒痛腰膝氣
 陳中一陳也腎症末酒調服愈氣
 痛微炒陳去設為末伏熱下氣消痰化食
 食蓄心鏡云半雨微慈作末如茶法煎之
 肘後方水治卒失聲取一升去滓頻服五
 經驗後方治四雨鹽一冷氣及酒食飽滿常服青橘皮
 青橘皮一宿渡出微焦又用鹽三分一錢半茶末半
 候良久燒子內炒分放濕常每服一錢半茶末半
 錢水一入茶煎至七分湯點亦妙雨湯浸去瓢剉以水
 豫尚藥方治升煎之五合通熱頻服更加枳殼一
 雨去瓢炒同
 前之服效
 集驗方一治胃痛不可忍橘皮仁研為末每服

東



大東味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二
經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚
四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸
腸辟久服輕身長平不飢神仙一名乾棗一名美

內

棗一名良棗八月採暴乾。三歲陳核中人火燂
之味苦主腹痛邪氣。生棗味甘辛多食令人多
寒熱麻痺者不可食葉覆麻黃乾令出行生河東
平澤穀烏頭素

隱陶居云大核細多膏甚甜齊州互市亦得之而
齊州者亦好小及及爾江東無此金城棗最大而
虛少時好者亦可及爾江東無此金城棗最大而
藥以棗為佳其利內
唐本註云別錄云棗酸使人瘦
日華子云乾棗潤心肺止熱燥補五臟治虛勞
人切忌笑凡藥胃氣不和生食又云棗葉溫元
治小兒壯熱煎湯治和葛粉食癖子佳及治熱



味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢
生山陰九月採

開陰信云...
服此官...
...

唐之註云

禹錫云

有...

孟詵云

果子生食治腰脚蒸炒食之令氣擁患風
...
...

圖經曰

州宣州者最勝木...
...

與古詩用似然亦是自成寒對

水氣調中治小使

京州郡皆有其苗作縣屬之

綿彼山谷開花極細
而形之圓銳亦二種
又有無核者皆七月

取其汁可以釀酒謹按史記云大宛以前

[illegible]

與子來觀側人象寶龜

少不可食之盡出多食皆令人腹中

卷之八

100

1

[illegible]

A diagram showing a cross-section of a riverbed. It features several horizontal layers of sediment. The top layer is labeled 'A'. Below it is a layer labeled 'B'. Further down is a layer labeled 'C'. At the bottom is a layer labeled 'D'. A dashed line runs horizontally across the diagram, separating the layers. Arrows indicate the direction of flow or deposition.


卷之三

以十通毒主滋痺腰脊膝痛脚中脛暴

蕭弘惠令其子聰以用軼其才創而老

此即今蕎子形上花似雞冠故名雞頭

仙方取此并蓮實合餠能令小兒不長



益人。食之亦當。

唐本註云

此實去皮作粉与麥粉相似益人勝菱芡音陵

禹錫云

有熟花子若拳大形似雞頭實若石

心是米也

孟詵云

雞頭作粉食之其妙是長生之藥与小兒

陳士良云

此藥水而有軟散名

日華子云

此藥水而有軟散名

同然曰

此藥水而有軟散名

此藥水而有軟散名

此藥水而有軟散名

此藥水而有軟散名

此藥水而有軟散名

心書

并擣下篩熬金櫻子煎其子為丸

衍義曰

採得春去皮搗人為粉

經驗後方

三合煮令熟去殼研必膏入糯米一合

成

此藥水而有軟散名

州

此藥水而有軟散名



覆盆子

味酸鹹平無毒主安五藏益精氣兵陰

今堅強志倍力有子又療暴中風身熱大驚少服

輕身不老一名覆盆一名陵藥一名陰藥生荆山

平澤及兔句

陶隱居云

李云即是人所食毒尔。今註別覆盆

由莖也陶言蓬蘽是根名乃昌谷所服

又蓋根苗相近尔李云蓬蘽也今據蓬蘽之名明其藤蔓

用今此說入果部者蓋其

禹錫云

取之者按草木部所說是有覆盆子根

子者其下者家不識其說足覆盆也

陳藏器云

此花也紫取汁合以膏塗之其白者

人取茅莓當覆盆誤矣

陶經曰

蓬蘽生荆山平澤及兔句覆

盆子彈丸大而下有莖承如柿蒂狀小兒多食

其汁其味其由東採九月江南人謂之莓然其

味同也方寸中者有出如絲綿即效

衍義曰

覆盆子人不知用此即實山藥中所言是也

覆盆子

味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月

採之

採之

隆隱居云

覆盆子根名方家不用乃山容所誤以

唐本註云

覆盆子近之矣其根不入藥用然生

有目故根無酸味陶景以根酸子甘將根入酒重

藥性論云

覆盆子臣微熱味甘平子食之有子

孟詵云覆盆子乾乾氣平不寒江東亦有

日華子云

覆盆子安石藥性論云覆盆子乾乾氣平不寒江東亦有

覆盆子


覆盆子長條九月紅熟奉州人多採之

覆盆子枝櫻桃許大乾乾氣平不寒江東亦有

覆盆子時五六分熟更可採烈日曬乾

覆盆子取汁飲之

覆盆子



味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

開隱居云此藥味甘性平能補脾胃之氣

唐本註云此藥味甘性平能補脾胃之氣

禹錫云此藥味甘性平能補脾胃之氣

日華子云此藥味甘性平能補脾胃之氣

衍義曰此藥味甘性平能補脾胃之氣

唐王維詩云此藥味甘性平能補脾胃之氣

唐王維詩云此藥味甘性平能補脾胃之氣

唐王維詩云此藥味甘性平能補脾胃之氣

唐王維詩云此藥味甘性平能補脾胃之氣



味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

一名交

陶隱居云此藥味甘性平能補脾胃之氣

強壯白蜜食令生蟲也

唐本註云

孟詵云

陽明經

中乃

有嫌

為米

衍義曰

膳可生

食禁云

食禁云

唐本註云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

孟詵云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

陽明經：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

中乃：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

有嫌：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

為米：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

衍義曰：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

膳可生：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

食禁云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

食禁云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

去胃中浮風氣其氣不可多食傷肝

氣又以瓢洗去酸汁細切和鹽薑蔥煎食之去

胃中浮風其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘

而香皮厚而皺八月熟

禹錫云

食禁云

圖經曰

衍義曰

食療云

果部中品

按時士良云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

按時士良云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

按時士良云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

按時士良云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。

按時士良云：此物最難得，不可多得。食之，令人藏冷損。



用 野



味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體痛
偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢好唾口乾
生漢中川谷五月採火乾

陶隱居云

此亦是今烏梅也用當去核微熬上

京文

藥書

梅實今人多用白梅和藥以煎其
鉅要也

唐本註云

蘇云烏梅按痔瘡風濕出上

禹錫云

按藥性論云烏梅按人忌可軍用味酸平無毒

孟詵云

烏梅多食損齒又刺在肉中嚼白梅封之

顓臾湯中須臾按去核并為丸如棗大內下部少

腹不安及痢赤

陳藏器云

梅實本功止渴令人膈上熱烏梅去痰

葉持碎品

木易脫也嵩陽子云清水

日華子云

梅子暖止渴多啖傷骨蝕脾胃令人發

白梅暖無毒治刀
箭上血研傳之

圖經曰

梅實生漢中川谷今襄漢川蜀江一嶺
實有之其生實酢而損齒傷骨發虛熱不
宜多食之服是精人尤不相宜其華黃
實大如櫻桃味甘主風痺出土者不可用五月採其黃

衍義曰

梅實食梅則津液泄水生津水
梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也

聖惠方

梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也

肘後方

梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也

外臺秘要方

梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也

葛氏方

梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也

經方

梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也
梅實屬水外為齒故也

簡要濟眾方

鬼遺方

治赤白痢下部疼重以二枚
打碎水二升煮取一升頓服
治赤白痢下部疼重以二枚
打碎水二升煮取一升頓服
治赤白痢下部疼重以二枚
打碎水二升煮取一升頓服

川 墨



味酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

陶隱居云 山陰縣有之其葉如桑葉其果如梨其味甘酸其性温平其功主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

禹錫云 按蜀本草註其樹似梨而多食之不甜

陳藏器云 木瓜本外下冷入藥筋骨痛食止水

孟詵云 木瓜實與齒及骨入臍下絞痛木瓜一兩片桑

日華子云 木瓜性温平味甘酸其功主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

周經曰 木瓜性温平味甘酸其功主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

者如李尔雅謂之楮郭璞云實如小瓜酢可食不

川蜀人種蔣尤謹滿山谷始實
成山紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花又此

雷公云

使勿誤用和圓子蔓子土伏子其色
瓜皮薄微赤黃香甘酸不甜調然

衍義曰

木瓜得木之正故入筋以鉉甯冷之則失
醋味受金之制故如是今人多取西京大

食療云

治風氣又吐後轉筋者汁飲之其
時入一半酒同煮之



味甘寒無毒主通達胃氣腸辟不足

陶隱居云

江有數種云今自謂以重者性熱斷下
不可多食令人腹痛生柿味冷又有押
無睡不入藥用。

唐本註云

禹錫云

小兒

而

陳藏器云

神和木

月華子云

國經曰

朱然

判

而

鳥

可

衍義曰

亦大

如是

風

食

亦

聖惠方

產寶方

一

錄云少柿主積毒除金瘡火瘡生肉

補虛勞不足謹按乾柿耳腸胃熱

下焦建脾胃氣消宿血又紅柿補氣續經

又研柿先煮粥欲熟即下柿

柿本功小日乾者溫補多食去面疳除

腹中宿血刺縣火乾者名烏柿人服藥

逆食少許立止帶煮服之止嘔氣黃

解酒毒矣

肺止渴經腸療瘧瘵心熱嗽

痰開胃亦治吐血又云柿平潤聲喉

不著所出州土人南北皆有之

似紅柿而皮薄更甘

但可生啖不堪乾

更豐州石毒巨其乾

生甚溫人服藥口苦

如牛之心蒸餅柿如今之市買蒸餅

比諸品中最小深紅色又一種塔柿

不至大寒食之引痰極甘故

使風日中白乾食之多動

則澁以溫水養之需澁去可

治耳聾鼻塞以乾柿三枚細切

治產後患咳逆氣亂心煩乾柿



味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一
名藉貼一名水萍二月生葉如芋三月二日採根
蒸乾

附隱居云今藉貼生水田中葉有細狀如澤瀉不
 止似芋其根黃似芋而小葉之亦可
 為藥其性平味甘微寒主消渴痺熱溫中益氣一
 名藉貼一名水萍二月生葉如芋三月二日採根
 蒸乾

唐本註云此草一名槎牙一名茨蕒土百毒生後
 世方中云小中果似梨其根黃似芋而小葉之亦可
 為藥其性平味甘微寒主消渴痺熱溫中益氣一
 名藉貼一名水萍二月生葉如芋三月二日採根
 蒸乾

禹錫云此草一名槎牙一名茨蕒土百毒生後
 世方中云小中果似梨其根黃似芋而小葉之亦可
 為藥其性平味甘微寒主消渴痺熱溫中益氣一
 名藉貼一名水萍二月生葉如芋三月二日採根
 蒸乾

丹石消風毒除胃中實熱氣可作粉食明日止
 人服此草小兒食之不可食令
 人服此草小兒食之不可食令
 人服此草小兒食之不可食令

口華子云此草一名槎牙一名茨蕒土百毒生後
 世方中云小中果似梨其根黃似芋而小葉之亦可
 為藥其性平味甘微寒主消渴痺熱溫中益氣一
 名藉貼一名水萍二月生葉如芋三月二日採根
 蒸乾

經曰為芋今莧茨也舊不著所出州土苗如
 髮而細正青色根黑如指大皮淨有毛又
 有毛皮薄无毛者亦同田中人並食之亦以作
 粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜其肌解

有毛皮薄无毛者亦同田中人並食之亦以作
 粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜其肌解
 有毛皮薄无毛者亦同田中人並食之亦以作
 粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜其肌解

俗名又曰
 行我口
 謂之猪
 猪鬃皮
 毒澤色
 淡紫肉
 軟者謂
 之
 羊鬃鬃
 止二月
 人採食
 之此二
 等藥罕
 用荒歲
 人多採
 以充糧



州 司



味苦平無毒主卒嘔不止下氣

陸隱居云
 其藥不
 燥不寒
 仁爾仁

唐本註云
 用藥須
 火炙在
 拭去毛
 不令有
 人時令

禹錫云
 按蜀本
 圖經云
 樹高丈
 餘葉大
 如鹽耳
 皆

有黃毛
 子抄生
 如小季
 黃色味
 苦酸核
 大

孟詵云
 批用溫
 利江南
 山南今
 處處有

孟詵云
 批用溫
 利江南
 山南今
 處處有

藥性論云
 批用溫
 利江南
 山南今
 處處有

日華子云
 批用溫
 利江南
 山南今
 處處有

同經曰
 批用溫
 利江南
 山南今
 處處有

生不陰密... 四月而... 霜成... 枇杷賦云...

雷公云

凡使... 藥重一兩... 乾每... 今不用...

衍義曰

枇杷... 形如琵琶... 先香也... 肉薄性亦平...

食療云

枇杷... 止渴... 肺風...



味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴... 中其樹高二三丈葉青陰凌冬不凋形如松子大... 殼朱若紅羅紋肉青白若冰霜甘美如蜜四五月... 熟百鳥食之皆肥矣

圖經曰

枇杷... 嶺南及巴中... 廣州...

此之嶺南為下北南記云此木以

我功其味中為上品多食令人發虛熱

食療云一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝

崔亮海上方

味甘大寒主利小便

湯利小便多令人腹冷發病瘧疾

山柑體性相類惟山柑皮癢咽喉痛

不堪用其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青

熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺

南及江南

禹錫云按前所云出

日華子云冷無毒皮炙作湯可解酒

圖經曰乳柑性冷多食亦不宜人令人但取

衍義曰乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇

食療云其味甘食其肉多致藏寒或洩痢

經驗後方獨醒湯柑子皮去穢不計多

少焙乾為末入鹽煎服



味甘平無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利

益州及西戎煎煉沙糖為之可作餅塊黃白色

唐本註云此糖在江左亦有如勝蜀者云用牛乳汁

禹錫云按五選云石蜜治目中熱膜明日蜀中彼

勝及牛乳汁則易細白和事肉反巨

陶經曰陳江糖和牛乳為

衍義曰石蜜川出最佳其味厚其功次之煎煉成

人以竹筒入紙裹外用石灰厚之於不

謂乳糖其作餅黃白色者今人

味甘溫無毒主補虛益氣潤五藏去痰嗽

冷氣久服令人肥健好顏色神仙不飢服如大棗

長一二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙

人仲思得此棗因以為名隋大業中信都獻數顆

又有千年棗生波斯國亦稍溫非此之儔也

禹錫云此棗在東邊是棗樹白東城酸棗

而銑上者為棗形似棗也

實小而味酸者為棗實小而味酸者為棗

洗棗大之棗名曰郭云今河東有民將此大棗

之棗名也還時老知味也微黃者未詳

陳士良云

芋屬寒無毒藥中苦者是也人食之便覺其寒今要處有之

芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝

唐本註云

芋有六種有青芋紫芋白芋連芋野芋其青芋細長多刺葉須灰白紫芋青

日華子云

芋性寒食之宜冷寒者食之宜熱又宜冷者食之宜熱


新編類要圖註

卷第三十五

新編類要圖註本草卷第三十六

果部中品

芋



芋味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸

唐本註云

芋性寒食之宜冷寒者食之宜熱又宜冷者食之宜熱

人又不可飲

唐本註云出獨有西漢名范希真曰色白味甜

日華子云於蜀地作糖下氣和胃大煩止渴

狂大坑中出天方燕

圖經曰在馬不若所出川土蜀地居天今山東

衍義曰在馬不若所出川土蜀地居天今山東

食醫心鏡云氣上湧渴利中微脾利大

外臺秘要方主發熱口苦一便

肘後方日三又以生薑汁一升服之

梅師方胃反食暮吐暮食却吐旋旋吐者以

之服

味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之策

禹錫云同食成疳蟲又不與葵同食生流澀又不

與筍同食使胃不消成

圖經曰文貝附甘

衍義曰色治心脾大腸熱兼能

行義曰色治心脾大腸熱兼能

行義曰色治心脾大腸熱兼能

行義曰色治心脾大腸熱兼能

行義曰色治心脾大腸熱兼能

熱多以此物為先導小兒多食則損齒上
食痔云及生蟲蟲多食土故因甘生

熱味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒
熱久食令人寒中去胃中熱生江淮南似柿而青

黑閑居賦云梁侯烏樺之柿是也

禹錫云按日華子云樺山心潤心除腹藏冷熱作赤其地不宜與蟹同食令人惡於井

圖經曰文其附果部下品



桃味甘平無毒主瘀血血閉癥邪氣殺小
蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癰瘕通
月水止痛七月採取人陰乾桃花殺疰惡鬼令人
好顏色味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便
下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾桃集味苦微

抱朴子云以桑灰漬之服百病愈又服之
利小腸時記桃板貼戶上道通還以紙寫之貼戶

畏之

孫真人云

桃味辛肺病宜食又桃味酸無毒多食

葉取汁和服半

聖惠方

補心虛治健忘令耳目聰明用戊子日取

伏梁氣在心下結聚不散用桃奴

外臺秘要方

霍亂腹痛吐瀉取桃葉三升切以

和為平旦服花水頓服令盡服訖量性飲酒令

又方以酒漬桃花氣之除百病如喉症又

長生也

千金方

治風頭強不得顧視穿此作功曉令通赤

令項在藥上以衣著項後

千金翼方

延年去風令光明人五合大皮用

盡即止微溫用洗面極妙又方五月五日取東向

肘後方

尸注鬼疰病者葛云即足五尸之一注又

至九十九種人鳴便人寒其病變動及有二十六種

死死後復傳旁人乃至滅門竟如此者宜便急

治桃人五十枚碎研以水煮取汁服盡當吐

引桃枝一把切以酒一升煎取半升服之心痛東

葛氏方酒和傳步亦得○又方治小兒卵癰炸挑

人傳之方
上印
乾不落
子燒作灰和水服差又座

梅師方
諸蟲入耳取桃葉熟接塞兩耳出又方任

食醫心鏡方
兩去皮尖以水一升研取汁和粳米

引
腰痛枕人一方凡以升去皮尖兩人熱令黑烟

傷寒
取汗以酒三升絞

傷寒
治黃疸身眼皆如金色不可淨婦人

一握以水一大升煎取一升商溫室

五日其黃漸退可時時飲
魚等肉此

凡天晴

子母秘錄

崔氏方

治癰方

以病人百箇夫少則小夫多則大錢大



味甘苦溫冷利有毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩人者殺人可以毒狗杏花味苦無毒主補足女子傷中寒熱痺厥逆杏實味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷得火良惡黃芩黃耆葛根解錫毒畏藜蘆草

陶隱居云

煎處有藥中多用之浸去尖皮熬令黃

高錫云

云杏人集治喉痺不用杏仁王

孟詵云

煎處有藥中多用之浸去尖皮熬令黃

陳藏器云

杏人集治喉痺不用杏仁王

日華子云

煎處有藥中多用之浸去尖皮熬令黃

周經曰

煎處有藥中多用之浸去尖皮熬令黃

煎處有藥中多用之浸去尖皮熬令黃

肘後方

治赤痢赤痛熱杏

梅師方

治食狗肉不消心下堅或脹口乾忽發熱

取汁為三服

下肉為度

食醫心鏡方

王氣喘促浮腫小便澀赤人一兩去

升研瀝取汁煎減半投米黃粥傳冷空心食之

升研瀝取汁煎減半投米黃粥傳冷空心食之

勝金方

治久患肺氣喘急至效杏人去皮尖二兩

治久患肺氣喘急至效杏人去皮尖二兩

治久患肺氣喘急至效杏人去皮尖二兩

廣利方

治久患肺氣喘急至效杏人去皮尖二兩

子母秘錄方

治小兒疳積赤黃人乳如

傷寒類要方

治小兒疳積赤黃人乳如

傷寒類要方

傷寒類要方



味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食

酸實殼療下痢止漏痔瘻行根療蛇蟲寸白

陶隱居云石榴以花赤可愛故人多植之其子有酸味

家用醋者子為服食者所忌

藥性論云石榴皮使味酸入腎治骨節痛脚

孟詵云石榴温多食損齒令黑皮笑人其子

痛者取醋者一枚并子搗汁頓服

圖經曰安石榴舊不著所出州土或云

陸機與弟雲書云張翳為河外守時

林安石榴是也今處處有之

其花百藥者主心熱吐血及衄血等症之

吹鼻中

雷公云使皮葉根勿令犯鐵若使石榴設不計

中汁若使枝根葉並用

衍義曰石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結

多又有一子如蜜釀如小品者味亦甘謂之

黑石榴其酸味多為末以燒粟米飯為丸如

知為度如寒滑加附子赤石脂各

崔元亮海上方療金瘡刀斧傷破血

片石榴花半片搗末取少許

二

一

諸少時血斷便又治寸白虫取時石
升東南引者良水二升三合煮取八合去
半作稀粥空腹服之即虫下又一種山石
相類而絕小不作房生青背間甚多不入藥
漬以當果或寄京下甚美

百一方 治丁腫以針刺四畔用石榴末
麪團四畔炙以痛為度內末傳上急果經

宿連根
白出

經驗方 治腸滑夕射神妙無比以石榴
炭火簍燒令煙盡取出以石榴一個劈開

孫真人方 治耳聾法以八九
石脂一斤燒令赤以酒洗之
子仁一斤燒令赤以酒洗之

石脂一斤燒令赤以酒洗之
子仁一斤燒令赤以酒洗之
子仁一斤燒令赤以酒洗之

十全方 治耳聾法以八九
石脂一斤燒令赤以酒洗之
子仁一斤燒令赤以酒洗之

古今錄驗方 治耳聾法以八九
石脂一斤燒令赤以酒洗之
子仁一斤燒令赤以酒洗之

升尺即
二三合



味甘微酸寒多食令人寒中食發熱

唐本註云 梨止渴湯火瘡不腫止痛易化又

別本註云 中身有數種其消解味日寒九而

便又青梨食不益人冷中不可多食

日華子云 梨性平味甘微酸寒多食令人寒中

國經曰 梨性平味甘微酸寒多食令人寒中

多食令人寒中 梨性平味甘微酸寒多食令人寒中

梨性平味甘微酸寒多食令人寒中 梨性平味甘微酸寒多食令人寒中

梨性平味甘微酸寒多食令人寒中 梨性平味甘微酸寒多食令人寒中

食療云 不可食大忌

北夢鎖言云 有一朝士見梁奉御診之曰風疾已

到官人試喫消瘰不限多少咀齧不及絞汁而飲

梅師方 存心心痛利无汗方服梨汁一升勿食梨

錢相公方 合梨汁以意消息可作二四度飲之

梨性平味甘微酸寒多食令人寒中 梨性平味甘微酸寒多食令人寒中

梨性平味甘微酸寒多食令人寒中 梨性平味甘微酸寒多食令人寒中

眉州



李核 味苦平無毒主僵仆躋瘕血骨痛李根皮

大寒主消渴止心煩逆奔氣李實味苦除痢熱調

中

陶隱居云

李類又多京口有麥李麥李時熟小而
 實小不可臨水小上嗽之李實水煎之可治
 齒痛佳

別本註云

李類甚多有細李其味極甘美其中人入藥用者

日華子云

李溫無毒益氣多食令人肥健又云李
 樹根涼與毒主赤白痢瀉煎服亦平天

圖經曰

李核人舊不皆所出州土今處處有李之
 類甚多見下惟昔有休无實李者今有實

行書曰

李實味甘平無毒主瘕瘕血骨痛李根皮
 大寒主消渴止心煩逆奔氣李實味苦除痢熱調

以山李士大夫盛德及天下者如桃李核入入藥
 另出註云有野李味苦名郁李子核入入藥

此木郁李一種在

食忌鏡云李味酸無毒主除熱潤中黃帝

崔元亮海上方細研以雞子白和如稀飴塗至

每以淡漿洗之後塗研粉

楊梅味酸溫無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作

屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其

樹若荔枝樹而葉細陰青其形似水楊子而生青

熟紅肉在核上無皮殼生江南嶺南山谷四月五

月採

禹錫云

日華子云

圖經曰

經驗後方

中

梅

泉 州



欒

味酸甘溫無毒主消酒療鯀音台音

毒人誤食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作檄撥著魚皆浮出故知物有相畏如此也按中
人研傳臂吻燥痛其樹似木槌子樹而高端正其
形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一
種名波斯橄欖色類亦相似其形核作三瓣可以
蜜漬食之生邕州

禹錫云

按孟詵云橄欖王鯀魚毒汁服之中此魚

日華子云

橄欖開胃
止渴

味甘性平者漸高八月熟蜜藏極甜

周經曰

橄欖生嶺南今蠻貊諸國皆有之其木如木

味酸

誤食之瀉口香久不散生蠟及老則其汁白

衍義曰

橄欖味甘性平
汁能治魚鯀

欒



欒

味酸甘溫不可多食發熱濕氣令人好睡發

冷痰生瘡癰腫閉不行其樹似柰樹其形圓如柰
六月七月熟今在處有之

禹錫云按孟詵云林檎主止消渴

陳士良云此有二種大長者為柰則若林檎夏熟小者味澀為枌秋熟

日華子云林檎與毒下氣治

圖經曰日華子云林檎書不著所出州土今在處有之或謂

有柰者乃謂之柰其可者早熟而時勝美乃謂之柰其可者早熟而時勝美

食療云清熱潤肺不可多食又云味苦甘平

今人患心鏡方

子母秘錄方多與小兒服之

子母秘錄方多與小兒服之

子母秘錄方多與小兒服之

子母秘錄方



味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮

本草

燒令黑末斷煙和松脂研得爛又和胡粉為泥白髮髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青皮染髭及鬚皆黑樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油和蔗糖香塗毛髮色如漆生北土云張鷟從西域將來其木春研皮中出水承取沫頭至黑

禹錫云此藥不可食動及飲除風令
藥乃止常服骨肉細膩光潤
日在子云此藥不可食動及飲除風令

下方亦用之取法合破故命山

衍義曰此藥不可食動及飲除風令

用時以酒洗去肉上薄皮細更半則不壞食在

錢七溫酒洗以酒洗之

崔元亮海上方此藥不可食動及飲除風令

梅師方此藥不可食動及飲除風令

味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變

人香美東夷食之當果與中土松子不同

禹錫云按日華子云松子逐風辟寒氣虛羸少氣

海藥云松子去皮食之甚香美與栗南松子

味甘美大溫無毒人相其味與卑古國偏挑人相似其偏挑人用

松樹



味酸甘微溫無毒主溫中下氣消食除心間

醋水去臭辟衣魚生此土似檮子而小

禹錫云按東土良藥無毒熱人小腸

日華子云除煩渴

衍義曰此物食之更爭去上浮毛不尔損人肺花

者圖經言欲卧嗽一兩枚而

行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當

糧中土亦有鄭註禮云榛似栗而小關中鄜坊甚

多

禹錫云

按日華子云新羅藤子肥白人上飢調中開脾胃其驗

圖經曰

文是附果下

味甘酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃

洩瀉墜丹石下石淋熱瘰反胃者取汁和生薑汁

服之一名藤梨一名木子一名獼猴梨生山谷藤

生著樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜

始甘美可食枝葉殺虫煮汁飼狗療癘也

陳藏器云

味酸溫無毒主骨節風痺瘰癧長年

藤中汁至滑下石淋主胃

食療云

熟取之取熟和蜜煎汁煎去人

衍義曰

今大嶽軍山其多之梨熟

則多則今人藏寒洩十月爛熟色黃生

多

味苦寒多食令人臃

臃腫病人尤甚

陶隱居云

白東乃有而此國最豐皆作時不宜

禹錫云

味甘酸溫無毒主骨節風痺瘰癧長年

日華子云

味甘酸溫無毒主骨節風痺瘰癧長年

圖經曰

文是附果下

食療心鏡

素子味苦寒無毒主

味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽

食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患

黃朽樹生狀若林檎而極大

禹錫等

按陳上良云微寒無毒主婦人經水不通

作渴瘵局疾

衍義曰

華羅果西各甚多亦梨之類也其狀亦梨

外諸梨熟七夕前食之損氣

海藥云

味甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損

好顏色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

海藥云

味苦平無毒主子死腹中不下破血殺

蟲根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺

重毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血

腹痛非濃漿服之如梅酸美入食之醒酒止渴

除痰咳去酒毒莖上有刺如刺生江淮林澤取莖

燒為末服之亦主喉中塞也

國味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而

同小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢釣

子又有雀子小圓黑味甘久食不飢生高山子小

圓黑又有楮諸子小於櫟子味苦澀止洩痢破血

食之不飢令健行木皮葉煮取汁與產婦飲之止

血皮掛如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴

桃杏人雙有毒五月食未成核果令人
發癰瘡及寒熱又秋夏果落地為惡虫緣食之令
人患九漏桃花食之令人患淋李人不可和雞子
食之患內結不消

宮內廳

圖書寮文庫

類要圖註本草

十七

圖書寶	
冊數	6-20
冊數	23
品號	403 12

宮内廳書陵部

圖書部

新編類要圖註本草卷第三十七

米穀部上品

胡麻



味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長
肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大

此後虛熱羸困久服輕身不老明目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生若摩瘡腫生髮一名巨勝一名狗頭一名方莖一名鴻臚葉名青葉生上黨川澤

唐本注六此葉以角作八綫者為巨勝四綫者名

禹錫云一名金神農密

抱朴子云一名胡麻

藥性論云一名胡麻一名胡麻一名胡麻一名胡麻

升合之

五時

圖經曰胡麻巨勝也生上黨川澤青葉巨勝苗也

名巨勝又八最之中最為大勝故名巨勝如此以功用小別類今一物而種之有二如天雄附子之類是也食其汁當在蒸暴熱擣之可以斷穀又以白熱合丸曰靜神丸服之益肺潤五藏聖取油主天

新注云胡麻白大豆棗三物同九蒸九暴作團食

風之治

食療云

潤五藏主火灼山田種為四稜土地有

衍義曰

胡麻諸家之說參差不一山是今脂麻更

地所出者皆脂大其紋鵲其色紫黑故言切麻今胡

取油亦多故詩云松下飯胡麻此乃其所食之穀

無疑也白油麻為一等如川大黃川當歸川升麻

上車人無齊州半夏之類不可與他十者更為二

物者特以其地之所宜立名也是知胡麻與白油

麻為一物膏官於順安軍雄霸州之南備見之又

不可一日開也然亦不至於大寒氣雨審之

聖惠方治五藏虛損羸瘦益氣力堅筋骨巨勝燕

和便水煎取汁煎

外臺秘要治之酒一升浸一宿痛多少飲

千金方治之酒一升浸一宿痛多少飲

經馬後方治之酒一升浸一宿痛多少飲

修真秘旨治之酒一升浸一宿痛多少飲

續齊備記治之酒一升浸一宿痛多少飲

續齊備記治之酒一升浸一宿痛多少飲

續齊備記治之酒一升浸一宿痛多少飲

續齊備記治之酒一升浸一宿痛多少飲

續齊備記治之酒一升浸一宿痛多少飲

續齊備記治之酒一升浸一宿痛多少飲

續齊備記治之酒一升浸一宿痛多少飲

補腦精 筋骨之強 耳目聰明 不飢不老 增壽巨

勝 南北生中原川谷

陶隱居云 胡麻之山五並九明此供止苗藥院

唐本註云 此草經在草部上品中

衍義曰 此草經在草部上品中

又便出 此草經在草部上品中

此草經在草部上品中



味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒

氣破積止痺散膿多食令人見鬼狂走久服通神

明輕身一名麻勃此麻花上勃勃者七月七日採

良 麻子味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐

水利小便破積血復血脉乳婦產後餘疾長髮可

食療云

微寒治大小便不通... 血不飢能寒

聖惠方

用七月... 凡花五月五

外症秘要

少氣... 石熱大疎以五合

千金方

一升... 煎黑聖油以

肘後方

治... 下血... 根十枚水五升

食醫心鏡

子... 風水腹大... 研取汁米二合以蒜子

新續千金方

令易產大床根三莖水一升煎取

子母秘錄

生後... 一升分溫二服... 下惡物



此藥以主... 服一大合病人力壯日二服服之三七

外臺秘要 治諸疾... 凡患此症者...

經後方... 治諸疾... 凡患此症者...

斗門方... 治諸疾... 凡患此症者...

衍義... 治諸疾... 凡患此症者...

此藥... 治諸疾... 凡患此症者...

糖味甘微溫主補虛乏止渴去血

陶隱居云... 治諸疾... 凡患此症者...

食療云... 治諸疾... 凡患此症者...

外臺秘要... 治諸疾... 凡患此症者...

肘後方... 治諸疾... 凡患此症者...

衍義曰... 治諸疾... 凡患此症者...

此藥... 治諸疾... 凡患此症者...

新編類要圖註本草卷第三十七

新編類要圖註本草卷第三十八

米穀部中品

生麥



味甘平塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛逐水
除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五藏結積內

食療云

微寒主中風脚弱產後諸疾若和甘草煮

食之主心痛筋攣眩痛

千金方

治頭項強不得領現蒸大豆一升令變色

血山風口噤且一升熱去腥勿使太熱并末煮之

取二升汁去滓內酒五升更取三升分溫三服

肘後方

治卒風入得此方者如神

經驗方

治卒風入得此方者如神

食醫心鏡

治卒風入得此方者如神

廣利方

治卒風入得此方者如神

傷寒類要

治卒風入得此方者如神

子母秘錄

治卒風入得此方者如神

盛以

治卒風入得此方者如神

少汗

治卒風入得此方者如神

又消

治卒風入得此方者如神

取汁

治卒風入得此方者如神

水

治卒風入得此方者如神

易

治卒風入得此方者如神

苦

治卒風入得此方者如神

無

治卒風入得此方者如神

助

治卒風入得此方者如神

治

卒風入得此方者如神

抱朴內篇云有鼠狼穴養四子為蛇所食鼠狼雄
 產毒產後惡有血水氣者宜服五
 抱朴內篇云有鼠狼穴養四子為蛇所食鼠狼雄
 產毒產後惡有血水氣者宜服五
 抱朴內篇云有鼠狼穴養四子為蛇所食鼠狼雄
 產毒產後惡有血水氣者宜服五

赤小豆



赤小豆 味甘酸平無毒主下水排癰腫膿血寒熱

熱中消渴止洩利小便吐逆卒僻下脹痛

陶隱居云大其性猶如熱其義也以大豆為

陳藏器云大豆性溫毒水腫殊久服令人枯燥矣

禹錫云大豆性溫毒水腫殊久服令人枯燥矣

藥性論云大豆性溫毒水腫殊久服令人枯燥矣

日華子云大豆性溫毒水腫殊久服令人枯燥矣

能令小兒美其性溫毒水腫殊久服令人枯燥矣

華子云大豆性溫毒水腫殊久服令人枯燥矣

能令小兒美其性溫毒水腫殊久服令人枯燥矣

華子云大豆性溫毒水腫殊久服令人枯燥矣

圖經曰

小兒其與大人同條無異之夕公准

圖經曰固九多時請主水氣喘無力最急用其法

以水黃連湯調服或去胡黃連根一

斗水腫從肺經入胃止結使止奇效獨行方

食療云

和細細鹽煮食之其治肺氣及大腹水腫

其到至氣平之也此方多食頃服之即愈

衍義曰

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

時後方

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

陳

千食方

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

梅師方

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

孫真人云

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

食醫心鏡

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

必效方

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

之

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

產寶

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

修其秘方云

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

男婦血淋並療

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

男婦血淋並療

此方治小兒腹中水腫人令人腹中變結服之

藥性論

味甘平無毒主濕痺筋攣膝痛五藏胃氣結積益氣止毒去黑疔潤澤皮毛

圖經曰

文具生大且條下

唐本註云

以大且為芽孽生便乾之名為黃卷用亦服食

食療云

破婦人惡血良藥長五分者

食醫心鏡

理父氣濕痺筋攣膝痛除五藏胃氣結聚去黑疔潤澤皮毛且取

凡日蒲卷一不教令苦為未平心暖酒下一匙

酒味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣

陶隱居云

大寒濕每酒不水明見其熱獨行其勢人飲之使酒

外行其勢人飲之使酒

唐本註云

有可養藥性論云酒本今以我

禹錫云

血脈厚陽清酒體亦性熱其酒本

初蜜酒為之乃以酒體亦性熱其酒本

史以酒為之乃以酒體亦性熱其酒本

有藏藥性論云酒本今以我

精以黃卷和酒之

日華子云

治血氣下氣

食療云

補五虛治用子以薑酒主補風中惡奈其

酒曰釀狄造酒戰國策

[illegible]

斷酒方以酒七升著瓶中

孫貞人崔盛以識器辨
亦碎酒喫便令分解

交營煖泥淋

大行朽毒攻手足寒痛欲斷作坑令深
大行大小容足燒令中熱以酒灌坑中

味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣

陳者味苦主胃熱消渴利小便

江東所種。又西間皆是其粒細粟。梁陳
熟春。今白亦以當白梁呼爲白梁。粟陳

所謂解煩悶服食家亦將食之以

唐本註云

果類多種而此細於諸粟比土常食與

別見

此類乃祭音祭之異名也

妙呀

此類乃祭音祭之異名也

消石

此類乃祭音祭之異名也

陳藏器云

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

一

此類乃祭音祭之異名也

洗風又水一依醋酒法服之治

綱經曰文見丹黍

日華子云此並醫傳

衍義曰此米初搗出淡黃口色熟後色如糯用作

聖惠方治食噎肉成病胃弱不食

肘後方治好速服

食醫心鏡治無人不食食

綱經味甘苦鹹毒主益氣止煩止渴

綱經云此種與同食米作粉亦小大異疾

唐本註云傳稱食所為米也前漢書米曰稊

禹錫云按蜀本草云此米下利和

孟詵云此米平土益氣止煩洩其赤則粒大而香

人皆多入新穀者其性溫中益氣補下元燒

之入山者信

日華子云此米下

衍義曰五臟補益胃氣其功莫速然稍生則復不

外臺秘要

子生在前菜上食之入腹變成

日華子云 脾胃治淺精 脾百

行我曰 神性皆微涼 黃深性甘平 豈非得

用 神今黃白二種 西洛間農家多 穀取實沙

味 神者亦稀

心鏡 主胃 卑熱中除渴止痢利小便 便益

味甘溫無毒主益氣 衛中多熱令人煩

陶隱居云 荆南州及江 背種此其苗如薑而異

葉為黍非也 北人作黍飯方藥 醴黍米酒則皆

可 藥

不註云 黍有數種 已備注前條 今此通論

其

禹錫云 按面說云 黍米性寒 患驚悸者以新熟赤

家 此水 黍米 性寒 患驚悸者以新熟赤

人 食之 其 脾 要 雖 行 人 正 緩 人 筋 骨 結 而 脉

食療 黍云 牛內不得和黍米 白西食之 生寸白虫

千金方 穢汁洗之一 步 是 然 穢 則 不 差 穢 若 黑 若

時後方 又云 治 楊火 所 灼 未 成 瘡 黍米 女 魏 等 分

以 黍子 白 傳 之

升黍米



藥 味甘微溫無毒主欬逆霍亂止洩除熱止

煩渴

陶隱居云此即赤黍米也亦謂之門江黍有種

而錫云黍不惟云黍黑黍也一等二黍擇曰

一者黍米也即黑黍之入名也紅黍是黍米也
 有二者米名則名黍黑黍若其黍私皆黑黍也
 以黑黍一者多粗為正一者米則細中之黑黍
 如以黑黍有一等則一米者亦可為汁又云黍即
 皮其肉也也此種古今語之異耳漢和帝時在
 日華子云黍米濕下氣止欬嗽除煩止
 傷寒類要謂黍米之性味甘微溫無毒主除熱益氣
 衛生門謂黍米性味甘微溫無毒主除熱益氣
 自來味甘微寒無毒主除熱益氣

陶隱居云今要藥和黍湯竹根者最佳

千金方主霍亂吐白梁粉米上合

肘方
以漿人睡和漆上厚一寸即消

味甘平與毒主益氣和中止洩

陶隱居云黃粱出青異州

唐本註云黃粱出青州兩折間亦種之穗大毛長

外臺秘要

小兒面生瘡如火燒以一升末蠶水

肘後方

治霍亂吐下後大渴多飲則殺人黃粱米

食醫心鏡

主霍亂吐下後大渴多飲則殺人黃粱米

兵部手集

治孩子赤痢用黃米

陶隱居云此是以水為漿水

禹錫云此是以水為漿水

衍義曰中用之性又溫於大麥蘖



味甘微寒無毒主除熱止躁渴咽乾利小便

養肝氣止瀉血唾血以作麴溫消穀止痢以作

溫不能消熱止煩

陶隱居云小麥合湯皆完胃之熱家禁也作麴則

勝於大腹麥

陳藏器云去其健人寒無毒和麴作麴止瘦病開中

和麴煮之小麥皮寒為熱止人作麴第其苦

涼為熱麴日黃清酒毒界熱麥苗上黑微寒寒

主熱煩解胃力壯熱毒又云麴味甘溫清

人小麥皮厚則力壯氣力壯熱毒又云麴味甘溫清

物名麴子與黃不殊黃蒸麴

又天嘉破之謂當完代之亦呼為黃

小麥黃煎為湯飲之為藥作餅入茶以調

中暑馬病出卒熱亦以水調服愈生

外臺秘要方治痢色白不消者為方下方如麴炒

云此療法百

千金方治黃疸取小麥苗作餅取汁飲六

七合晝夜三四飲之三四月便愈

六部子集治熱喘熱和作彈丸二三

出於熱中者外熱氣熱藥熱吞三內熱定即

味甘鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調中

令人多熱為五穀長策為之使

陶隱居云

今稷麥一名麴麥似穢麥惟皮薄尔

鴻錫云

按藥性論云大麥性平胃上渴消食療脹

陳士良云

穀食久食令人肥白渴消

行義曰

此大麥性平涼有人患濕熱食不能下

聖惠方

治產後秘結不通轉氣

集方

治產後秘結不通轉氣

吐甘大暖

療肝中風氣調中下氣開胃消宿

食主霍亂心

隔氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷

氣除腸胃中

塞不下食令人有顏色六月作者良

陳父者入藥

用之當煨令香六畜食米脹欲死者

煮麴汁灌之

立消落胎并下鬼胎又神麴使無毒

能化水穀宿

食癥氣建脾暖胃

千金方

治產後血暈末水服之

時後方

治赤白痢下水穀食不消

小安成

腰痛胎轉心下血不止

味甘平寒無毒實腸胃益氣力久食動風令
人頭眩和猪肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸
猶挫丹石能鍊五藏滓穢續精神作飯與丹石人
食之良其飯法可蒸使氣留於烈日中蒸令口開
使春取人作飯葉作茹食之下氣利耳日多食即
微洩燒其穢作灰淋洗六畜瘡并驅馬蹠蹄見陳

陳士良曰華子

周經曰文具附小

丹房云鏡源集卷之

本草集方治赤腫



味甘微溫王和中下氣葉主霍亂吐

下不止

隱居云人家種之於籬援其葉蒸食甚美無正

食中

禹錫云

按禹錫云白藕豆療霍亂吐不止末和醋服之立差其

藥性論云

白藕豆亦可單用土解一切

日華子云

平無毒補五藏

衍義曰

藕豆有黑白二色皆於日

味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘧疾煩躁

滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒

陶隱居云

酒漬服之至常用春夏天氣不和蒸炒以

永暴燥以麻油和又蒸暴之凡三過乃未煖

陳藏器云

煮湯服之調中發汗通關熱教霍亂吐瀉

孟詵云

一升漬滿三日取汁冷暖任人服之不

日華子云

治中毒藥蠱氣瘧

圖經曰

又具別大

聖惠方

治細木

外臺秘要方

治蟲蛇咬人方好取心以足為限但

千金方

治酒病助益白各半升水二升煮取一升

升水三升煮三沸
分服不差再服

肘後方

中緩風四散不收者取三升水九升煮取

葯氏方

治中下此即赤白痢也熬取令小焦

什令服令則酒
沐日三服有驗

梅師方

傷寒汗出不解已三四日胃中悶吐方取

食醫心鏡方

主風毒與熱食消腫下氣厥熱解

味甘寒無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱

葉奔能生研絞汁服亦愛食消腫下氣厥熱解

川之勿去皮令人小瘰當是皮寒均平同小瘰

佳又有植豆苗子相似主霍亂吐下取葉搗絞

汁和少醋溫服子亦下氣

禹錫云

按孟詵云黃豆平諸食法作餅炙食之佳

和皮故不引大又研汁煮服之治消渴又去浮

肉可長食之

日華子云

氣除熱毒風厚腸

主卒噎

陶隱居云

食卒噎不下刮取含之即大亦是春壽

六部

聖惠方

治腸氣因噎塞飲食不下用雄黃上

鹽味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力
從行以作藥溫消食和中

陶隱居云此是今馬所食者性乃熱而一歲寒

麥令

唐本註云續麥性寒陶云性熱非也復云作胃

鹽平無毒補五藏益中助十二經脈調中暖腸

胃藥創五藏下氣嫺者可作菜食生食之亦生可

常食新補見孟詵

孫真人食忌腎病宜食殺鬼氣

新編類要圖註本草卷第三十八

新編類要圖註本草卷第三十九

米穀部下品

鹽味酸溫無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

陶隱居云鹽以有苦味俗呼為苦鹽州家又加餘

物謂為華池左味但不

禹錫云按鹽藏器云鹽鹹山軍米穀堪堅積消食

以釀醋糟醃猶不入

入藥況於果乎

孟詵云多食損人胃消諸毒氣能治婦人產後血

有瘡以黃蘗皮醋漬含之愈又牛馬瘦病和醋服

多為米醋。此人為醋。醋發諸藥。不可同食。研青木香服止。心痛。血氣等。又大黃。墜腫。米醋飛。用。用。日華子云。氣。治。產。後。婦。人。并。傷。損。及。金。瘡。而。下。氣。一。功。魚。肉。藥。毒。以。三。米。醋。功。

用同醋。多食。不。宜。男子。損。顏色。

衍義曰。醋。能。化。腐。為。之。乞。瘡。者。是。此。初。然。有。米。醋。要。

勝。槽。醋。能。辟。邪。中。常。得。醋。氣。則。為。佳。酸。益。血。而。磨。

雄。黃。漆。毒。亦。取。其。氣。弱。才。氣。弱。故。如。是。以。醋。皮。則。齒。

外。臺。秘。要。方。治。轉。筋。取。其。性。久。飲。人。自。酸。收。之。說。及。

白。二。三。升。黃。一。升。醋。一。升。出。而。白。熱。果。當。

千金方。治。耳。聾。以。醋。煎。子。用。冬。食。實。耳。

得。一。升。飲。一。二。升。

履。後。方。治。耳。聾。以。醋。煎。子。用。冬。食。實。耳。

經。驗。後。方。三。錢。夏。浸。四。日。水。浸。六。日。并。為。湯。

錢。下。三。

藥。



卷之九

萬方

何不知

膳米性
食一

小貓黃病

之卵

米寒估
亂後計

才
持
其
功

儒林外史

卷之七

今有就

熱不爲

又記
解內
字則

靜也

卷之四

卷之四

漢書

人故

方
苦
不

卷一

米取白汁飲

梅師方 治霍亂心忤熱心煩渴以糯米水清

簡安濟衆方 治霍亂水混取米泔汁宜飲之

糯米



糯米味甘無毒主益氣補不足

心

陶隱居云 糯米不識書多云不與糯米同

禹錫云 糯米不識書多云不與糯米同

多食糯米令人肥美如黍稷之類

孟詵云 糯米不識書多云不與糯米同

日華子云 糯米不識書多云不與糯米同

衍義曰 糯米不識書多云不與糯米同

着其味

外臺秘要方

治肺氣衝心悶洗脚漬腫湯以煮之
日一斗中煎十餘沸漬洗差



味辛平無毒主發汗逐寒濕氣滯除

起止消渴病酒頭痛心漢中即小豆花也七月採

陰乾

禹錫云

按藥性論云赤小豆花名腐婢能消酒毒
氣并治小兒

國經曰

腐婢小豆花也生漢中今處處有之陶隱
居以為海邊有小木狀似槐了氣作臭腐

病酒頭痛海邊小木白主瘧及心腹痛萬花不言
主酒病注云小豆花未服方寸匕飲酒不知醉

然此二物皆有腐婢名是異類同名耳本
經此以甚多也一說赤小豆花亦主病酒

食醫心鏡云

主寒熱吐瀉瘧瘧寒熱邪氣壯痢陰
氣不足止渴及病酒頭痛以小豆花

其味甘中黃五味
為和作羹食之

外臺秘要方

治渴小便便和復非淋小

味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火

毒

陶隱居云

醬多以豆作純麥者少今此當足豆者

為點不

行義曰

醬聖人以謂不得即不食意欲五味

聖惠方

治飛蛾入耳醬汁灌入耳

千金方

治指掣痛以醬清和

肘後方

蜜任多少溫傳之愈

味鹹酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止渴

陶隱居云今以入倉陳赤者湯中多用

禹錫云

按陳士良云陳倉米平胃口止

日華子云

陳倉米補下

衍義曰

為復是粟米然其粟二陳倉者性皆平無

食之令人多利與細所說稍異然亦無害入

食療云

收作乾飯食之能助氣堅筋骨通

和世世

立差水浸冷酸食之及五藏六府之氣

食療云

除煩熱下氣調胃

金匱心鏡云

止泄痢作飯食之



味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝
 煮作粥食之極美一名象穀一名米囊一名御米
 花紅白色似箭頭山有米亦名囊子
 行氣消積止嘔其花子入藥其功如神
 凡患此病者宜早服之

味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝
 煮作粥食之極美一名象穀一名米囊一名御米

大麥秋熟一名禹餘糧非石之餘糧也

海藥云其實如種子八月收之彼常食之助主補
 其功如神

灰土病後食病

外臺秘要云

治蚊龍瘕寒食湯二升每服五合一
 日三服葉叶開或龍瘕瘕及毛也

子作黍食之令人不飢然不作穗生澤地

廣志云可作黍爾雅云孟狼尾今人呼為狼茅子

荆子亦堪食如杭米苗似茅

白糯米味甘無毒主消渴勿與鹽炙食之前似豆
生野田間米中往往有之

白糯米味辛寒無毒主蠱毒取汁細絹濾服之稔與
即芒粳也

白糯米噴屋四壁去蚊蚋內小兒口中令速語此祭
祀餘者酒也

類要圖註本草

十八

圖書寶	
圖書	8700
冊數	20
冊數	400 52

宮内廳書陵部

文庫部

新編類要圖說本草卷之十

菜部上品

大麥



大麥味甘寒無毒主五藏六腑寒熱羸瘦五瀉利小便療婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉輕身

延年生少室山十二月採之黃帝為葵根味甘

無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒藥為百草

其心傷人

陶隱居云以秋墮葵覆乾經冬至春作子謂之冬葵

禹錫云論云冬葵子因得平治五淋

出神妙甚患天有和後食之可

精乾葉末治金瘡

孟詵云

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

葵根味甘

外臺秘要云

天行出瘡須更遍身皆戴白粉此

取惠方

小兒發熱取惠方少少與氣用生藥

千金方

不開格口灌之藥下即活時後方同

肘後方

便取一升水三升水四升

經驗後方

治一切瘡毒無不效

必效方

治諸瘡先以酒清溫洗

產寶方

治婦人乳及癰瘰癧莖及子

產書方

治倒生手足冷口噤以葵子炒

藥



藥

及瘡服味苦溫無毒主利五藏輕身益氣可

長食之無毒子主明目

陶隱居云黃根是今溫熱其根可食藥下中喉熱

黃根乃細於溫熱而藥似好食而川

陳藏器云按本草黃根主急黃黃疸及內黃腹

黃根及

孟詵云黃根清食下氣其子九蒸九曝為粉服

黃根大藥又黃根水服治熱黃疸又黃根水服

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

陶經曰黃根水服治熱黃疸又黃根水服

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

崔元亮海上方但腫子不塊者原山行九合下

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

黃根水服治熱黃疸又黃根水服治熱黃疸

外臺秘要方

治心胃氣痛... 升更... 汁可...

千金方

常服... 升... 乾末... 升...

時後方

治... 且... 蔓菁... 汁...

楊氏方

治... 和... 煎... 一...

經驗後方

治... 勞... 日... 指...

針灸方

治... 氣... 痛... 人...

子母秘錄方

治... 婦... 小... 便... 不利... 煎... 子... 末... 二... 楊氏... 煎... 方... 同...



瓜蒂

味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺

蠱母效逆上氣及食積氣病在胃腹中皆吐下之

大界中息肉瘰癧癰疽秘主心痛效逆生黃高平澤

七月七日採除乾

陶隱居云

瓜多用以早青帶此云七月採便足

其此止於論其帶也人亦有以熟瓜帶者取之乃
尤其熟瓜乃自熟種除食之不害人
入水自漬使瓜肉白今按甜瓜有白皮者入藥
富用青瓜帶則勝白瓜子唐書云瓜子入藥
結蒂破潰膿血最為勝胃

禹錫云

藥性論云瓜使

日華子云

無毒治腦熱

陶經云

瓜亦能治腦熱

瓜之功用甚多凡瓜之功用甚多凡瓜之功用甚多

雷公云

瓜之功用甚多凡瓜之功用甚多

衍義曰

瓜之功用甚多凡瓜之功用甚多

瓜之功用甚多凡瓜之功用甚多

勝石錄

食療云

瓜之功用甚多凡瓜之功用甚多

小豆

瓜之功用甚多凡瓜之功用甚多

聖惠方

瓜之功用甚多凡瓜之功用甚多

經驗方

六日收身如金色瓜糖四十九箇須是六月

傷寒類要方

未如大豆許內鼻中令病人深吸取

鼻中臭水

味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

陶隱居云

後合取置經年破取按水

煩悶有渴

禹錫云

性論云冬瓜糖可與汁

寒五洲

孟詵云

冬瓜益氣耐老除胃心諸天

日華子云

冬瓜糖入可出

衍義口

冬瓜一二斗許入冬月

肘後方

當臘截去更合之瓜未

古今錄驗方

治患痢日久津液枯竭

其部集方

治水病初得危急冬瓜

味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣
不創久服輕身耐老主除煩滿不樂久服寒中可
作面脂今面悅澤一名水芝一名白瓜訓子生
崔寔云澤冬瓜人也八月採
日華子云冬月採之清涼

中華大用異體字

卷之四

不創久服輕身耐老平除煩滿不樂久服寒中可

味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣

國經

乃作茅屋八間以居其間又有井

主三焦
大小腸
實月石
毒

外臺秘要云補用散治男子五勞七傷明目白瓜
子七升然水盛絞佛湯中三遍訖以

養真方
治多年損傷不差熬
瓜子末溫酒服之



味甘寒無毒主青盲眼明日除邪利大小便去寒熱殺蛇蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

新義曰莧實入藥者為莧又謂之馬莧人多食之

食療云

菜食動氣

莧菜封裹之置於土坑內十日採莧草和馬齒莧為末等

分調與姪姪服之易差

胡

味辛溫

一云微寒

微毒消穀治五藏補不足利大

小腸通小腸氣按四眼熱止頭痛療沙瘰蛇豆瘡不出作酒飲之立出通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發痼疾子主小兒禿瘡油煎傳之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煮冷取汁服并州人呼為香菱入藥炒用

孫真人云

食之令人多忘強痼疾

食療云

食利五藏通筋脉主消穀

外臺秘要方

主齒疼胡菓子五升應是胡荽

經驗後方

治小兒以水五升煮取一升含之

必效方

治身令速除面不噴

必效方

治熱氣結滯年數發以半斤五月

兵部手集方


治孩子夫丹不止以

子母秘錄方

治胎帶中切一升

子母秘錄方

燒以煙燻肚即入



味

止溫無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴

日華子云

微毒多食發皮膚風癢痒搜良藥瘦

華也

衍義曰

松葉張仲景傷寒論凡用甘草皆樂松葉

微毒中嫩稍闊不益

食療云

治諸濕又發諸風冷有熱人食之亦不
亦以氣充英菰出河西葉及人根亦曾食和羊
肉其大常食之都不見發病其冬月作茹黃作羹
食之能消宿食下氣

聖惠方

治酒醉不醒用菰菜十二合
研并花水煮為一服

食醫心鏡方

主通利腸胃除胃中風熱解酒渴菰
菜一斤黃作羹啖之止渴作羹茹食

傷寒類要方

治濕病菰菜也葉末酒服
方寸匕日三四服

味甘寒無毒主五藏邪氣

殺胃痺

腸澼渴熱中疾惡瘡久服安心益氣聰察少卧輕

身耐老耐飢寒高氣不老一名茶苦一名選一名

生益州川谷山陵道傍凌冬不死三月三日

廳書

菰菜

陶隱居云

是今茗菰一名茶又今人不眠
用其葉煮之

君臣藥菰菜生於水澤六月華在葉出莖直黃

八月實黑有白粉其葉似麥冬葉

衍義曰

菰菜生在水澤六月華在葉出莖直黃
八月實黑有白粉其葉似麥冬葉

菰菜生在水澤六月華在葉出莖直黃
八月實黑有白粉其葉似麥冬葉

菰菜生在水澤六月華在葉出莖直黃
八月實黑有白粉其葉似麥冬葉

菰菜生在水澤六月華在葉出莖直黃
八月實黑有白粉其葉似麥冬葉

菰菜生在水澤六月華在葉出莖直黃
八月實黑有白粉其葉似麥冬葉

菰菜生在水澤六月華在葉出莖直黃
八月實黑有白粉其葉似麥冬葉

七月採之陰乾用

同經曰

衍義曰

溫水服

經驗後方

味甘寒

小便便

熱毒下痢及大人丹痢

飲之葵花

通小腸

壓花有五色

花者各錦葵一名戎葵

爾雅云

圖經曰

衍義曰

孫真人云

千金方

花酒服

方寸匕

葵

葵

葵

聖惠方

俗婦人白帶下臍腹冷痛面色痿黃月滿下二錢匕如赤

經驗後方

治癰毒无頭并蜀葵牙傳之

寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生

瘡動宿冷病發虛熱破腹又令人掇掇弱脚手無

力少食即止渴利小便通三焦開擁塞氣兼主口

口鼻瘡

華子云云按日

葉治人無髮擣汁塗之即生

陳藏器云

甘草子月經大渴為末去油水調服

國經曰

貝附瓜

衍義曰 甜瓜暑月服之永不中暑氣多食未有不

千金方

乾如棗核大亦用傳齒

臨川先生

其寶主明目

陶隱居云

新煖又多且是今人可食者葉依是也

孟詵云

味甘平患氣人食動

白

效

孟詵云

令令人胃開服州石人不可食

孟詵云

令令人胃開服州石人不可食

孟詵云

令令人胃開服州石人不可食

孟詵云

令令人胃開服州石人不可食

十良云

實心呼折真子主，雖去風青，非氣明目。日收實良其花，六障翳解熱毒，久食視物，則四月八。

子云

利五藏，治眼赤，眼痛，痛，砂，濕。方：治眼赤，眼痛，痛，砂，濕。根汁點目中。

味辛溫平

無毒，似青蒿，細軟，主胃腸中臭，利氣，利腸胃，通五臟，不足氣生，食微動風氣。

作藥食良，不與胡荽同食，令人汗臭氣。

心鏡云

平主安，心氣，養脾胃，消水飲，又動風氣，重之。

令人氣滿，不可食。

味辛溫微毒

中消食，去惡氣，消水氣，宜生食，又療齒根爛，為反用，甚良，不可過多，食雖閉。

節遊，禁衛，令血狀不行，又動風，發脚氣，患，取汁。

服半合，定冬月，用乾者，煮之，子主目，腎及物入目。

三五顆，致目中，少頃，當濕脹，與物俱出，又療風赤。

眵淚，根主小兒，黃爛，瘡，燒灰，傳之，佳，北人呼為蘭。

香馬，石勒諱也。

陶隱居云

附家取，羊用馬，治之，即生，俗呼為，王母菜，食之，益人。

外臺秘要云

米醋，浸令沒，百日，出，暴乾，為末，以三歲。

寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦

去腎熱接內鼻中腎自落俗名我鵝不食草

味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目

安中久食溫中

陶隱居云 以松而有毛味辣好作茹亦生食其

唐本註云 用蔓蔓至良藥小者細者藥不堪食

其子與根為藥又自白芥子與白也如小芥

米其辛溫中夾到到云子才射工及疥疥

毛常與明之或精為

圖經曰 有毛者不著所出明七今處處有之似松而

多不著所出明七今處處有之似松而

衛 以蕪菁與之故其性也

氣消痰去痰癖肥健人生擣汁服主消渴試有

唐本註云 用蔓蔓至良藥小者細者藥不堪食

爾雅云 大根一名交俗呼為大

蕭炳云 此草食利開胃

如 凡此草食利開胃

衍義曰 此草甚多發菜亦好服也黃白首烏人

行義曰 此草甚多發菜亦好服也黃白首烏人

行義曰 此草甚多發菜亦好服也黃白首烏人

行義曰 此草甚多發菜亦好服也黃白首烏人

行義曰 此草甚多發菜亦好服也黃白首烏人

食之則令人髮白世皆言草木中惟此下氣最
者其味甘而不烈如生薑芥子又辛甘何止能散
而能藏而甘故能散緩而又

陳味甘辛溫無毒主欬逆下氣溫中補體 **葉主**

潤中去臭氣九月採陰乾

陶隱居云其狀如蘇大自色不其香其子研之難

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

其子如蘇其肥是下氣補益東人呼為魚

藏之為灰傳口
瘡及陰莖熱瘡

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來

子主射工及疰氣上氣發汗腎膈痰冷面黃生河

東○圖經曰文具芥

日華子云口芥能去風用為芥

千金方治及胃叶食上氣小芥子

時後方以芥子湯以芥子湯以芥子湯

白芥味苦寒與毒食之解勞少睡去虛熱腫其子

癰子腫所在有之

圖經曰芥子所在有之今近處亦多而無毛

芥子主毒惡熱瘡以芥子湯洗之
芥子主毒惡熱瘡以芥子湯洗之
芥子主毒惡熱瘡以芥子湯洗之

白芥苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰忤邪

氣腹內結日黃不下食大小便澀骨熱欬嗽多

唾勞乏嘔逆痰癰瘡癰瘡癰瘡小兒無辜癰子寒熱

大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁服亦生痔絞汁服

亦研傳小兒肉癖生故墟垣漸間高二三尺子作

屑如搗口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多

服之潤中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁

草又有一種小者名苦蕒

味甘苦平一云寒除面目及舌下黃強力不睡折

取莖中白汁傳丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎

莖葉傳蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人

種為菜生食之又食輕身少睡調十二經脈到五

藏霍亂後胃氣逆煩生熱消食之雖冷其益人不

可同血食一作寒食然其莖葉即野苣也野苣者

又名福苣今人家常食之其莖葉江外頗多其大無

白莖葉植野苣以供饌

味甘苦平無毒主安中利人可久食

陶隱居云人不可久食之以無味故也人不可久食之復別南

唐本註云白莖葉藥平根寒上熱者切之日黃赤

日華子云野苣通小腸

衍義曰野苣云入馬常嚼苣苗花是此

葉似老蕒根如紫草按蕒味甘寒滑去暴熱利

水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人

作茹食之四皓食之而壽夷齊食蕒而夭固非良

物搜神記曰郗鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成藏遂明此物不可生食之也

食療云寒補五藏不足氣難經絡筋骨開胃氣少不能行消陽事令眼明鼻中塞長久人多腹脹

司馬文正公集

新刊本草綱目卷之六

英部中品



味辛溫藥性主明目溫中耐風寒下水氣而日浮腫癰毒歸舌除大小腸邪氣利中益志馬

其腸中蛭蠅身生雲澤川澤

藥性論云：此藥能去腸中蟲，治心氣痛，令人寒熱。

治心氣痛，令人寒熱。

治心氣痛，令人寒熱。

日華子云：此藥能去腸中蟲，治心氣痛，令人寒熱。

衍義云：此藥能去腸中蟲，治心氣痛，令人寒熱。

此藥能去腸中蟲，治心氣痛，令人寒熱。

聖惠方：此藥能去腸中蟲，治心氣痛，令人寒熱。

其藥秘要方

經驗方：此藥能去腸中蟲，治心氣痛，令人寒熱。

斗門方：此藥能去腸中蟲，治心氣痛，令人寒熱。

古今錄驗方：此藥能去腸中蟲，治心氣痛，令人寒熱。

其藥



[illegible]

卷之四

人

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

THE

— 200 —

1

卷之三

水三升

卷之四

外法錄

—



味辛微酸溫熱歸心入五藏除胃中熱利病

人可久食子主夢泄精溺白根主養髮

陶隱居云

此藥味辛臭惡食之便出猶如魚鱗然

不如遠避辛臭之物最足養性所忌也

日華子云

此藥性溫下氣補虛益和胸膈治冷中

胃弱多食之能肥人腹中風火音嘶

神效服之可與食同食又

調經子云此藥一名一種而久者故謂之

子復生信平一曰割之其根不傷全冬

子復生信平一曰割之其根不傷全冬

行義

此藥性溫下氣補虛益和胸膈治冷中

秦漢

此藥性溫下氣補虛益和胸膈治冷中

聖惠

此藥性溫下氣補虛益和胸膈治冷中

外臺秘要方

此藥性溫下氣補虛益和胸膈治冷中

肘後方

此藥性溫下氣補虛益和胸膈治冷中

此藥性溫下氣補虛益和胸膈治冷中

此方以猪脂油調傳之三度差



白味辛苦溫而毒主金瘡癰敗膿身不仁針於
 骨節之也除寒熱主水腫散結利水
 中風寒水腫以塗之

附隱

水取為副品種數方家多

孟詵云

此藥諸山生又溫山所方及服食家須
 腫生搗熱塗上或炙之

日華子云

此藥調中補不足食之能止久痢
 人生食引飲唾不可與牛肉

圖經曰

此藥生魯山平澤今處處有之似此而葉闊
 多白尤實人家種者有赤白二種赤者療

生肌白者冷痛皆春分時之至冬而葉枯亦與家
 用食令人作癰瘕
 四月月不可食之
 此藥類而根長葉差大惟若鹿角狀小與家
 然今少用雖辛而不葷力藏故道家長服之

東補志最宜凡人用葱薤皆去青留白云白令而
薤白同黃蘗炙服之其

行義曰薤白如金煙葉差快而更老故古人以薤
白取其光潤難貼之義千金治肺氣喘

肘後方按死或死或常居瘕山金忽
布絕皆是中惡以薤汁鼻山灌

葛氏方治瘧瘧薤葉洗亦佳薤白如薤傳之小得

梅師方有傷手足而犯惡瘡者不可前以薤白
以常囊之書中人是薤白極熱去常

以常囊之書中人是薤白極熱去常
以常囊之書中人是薤白極熱去常

金方之

范方

產乳方



州 簡



無 慈 車



味辛溫主下氣除寒中其子尤良

陶隱居云葉下紫色而花白在葉上紫色不香似

皮相宜同席

禹錫云其味辛溫在皮一名小兒食之

書經論云其味辛溫在皮一名小兒食之

文宣

令入肥兒見香和高良姜搗皮等分蜜丸空心下

一上分又一一切宿冷氣及脚濕風葉可生食與

一上分又一一切宿冷氣及脚濕風葉可生食與

日華子云紫蘇葉中益氣治心腹脹滿止霍亂轉

小腸又云紫蘇子調中益五臟下氣止霍亂吐反

胃神疲勞肥健人利大小便破凝結消五膈止嗽

周經曰蘇紫蘇也舊不著所出州土今處處有之

葉下紫色而氣甚香夏採葉秋採實其

方中多用之實主上氣效逆研汁煮粥尤佳長食

之令人肥健若欲宣通風氣則單用葉去節大良

謹按蘇雅云謂蘇為桂荏蓋以其味辛而形類在

致豪貴之疾者此有一焉脾胃寒
肺氣喘急多洩滑注往人不覓耳

升

一升微炒拌以

西王母

外臺秘要方
子一升熬作服

外臺秘要方

金匱方



味辛微溫無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭

其藥碎惡氣又服通神明輕身耐老主吐血衄血
 一名雞魚一名勞祖一名芥菰音一名芥菰

生九真池澤七月採

門隱居云此藥生於水邊俗中莫識九

孟詵云此藥生於水邊俗中莫識九

日華子云此藥生於水邊俗中莫識九

同經曰此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九

此藥生於水邊俗中莫識九



氣臭主冷氣

吐衄及胃

汁飲之

大內中

此藥生於水邊俗中莫識九

附錄云云
此藥供中食
月中服乾之

禹錫云
此藥供中食
月中服乾之

孟詵云
此藥供中食
月中服乾之

日華子云
此藥供中食
月中服乾之

同好云
此藥供中食
月中服乾之

重地云
此藥供中食
月中服乾之

行義云
此藥供中食
月中服乾之

胡洽方
此藥供中食
月中服乾之

外臺秘製方
此藥供中食
月中服乾之

千金方
此藥供中食
月中服乾之

肘後方
此藥供中食
月中服乾之

仁壽心鏡方
此藥供中食
月中服乾之

子世秘錄方
此藥供中食
月中服乾之

岳州

南京



澤 味辛溫無毒主寒熱風濕癰腫生瘡破結聚
 氣下瘀血除濕痺一名鼠耳一名薺芥生漢中川

陶隱居云 薺芥是也 薺謂薺草也 薺草即薺中

陳士良云 薺草一名薺草 薺草一名薺草 薺草一名薺草

綱經曰 薺草一名薺草 薺草一名薺草 薺草一名薺草

新羅門 薺草一名薺草 薺草一名薺草 薺草一名薺草

下照其有驗又治頭目風刺
等為末飯後湯點二錢風搖頭身

微溫主中蠱及瘧

陶隱居云一得此方乃時方中第一者為最靈驗

其方云食損藥勢又不和服人家睡白裏

同經云一得此方乃時方中第一者為最靈驗

行我口

聖惠方

外臺必娶

外臺必娶

極師方

陳士良云

種之飲汁發汗人解勞之

禹錫云

陳士良云

又云胡荽蘭生

立之...
...

日華子云...
...

國經曰...
...

腦風通...
...

行戎曰...
...

食療六...
...

外臺必效方...
...

經方...
...

...

不...
...

味甘大寒主時行壯熱解風熱毒

陶隱居云...
...

陳藏器云...
...

日華子云...
...

...

味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所

敬者生下濕地所在有之

禹錫云...
...

...

陳藏器云

此瓜味辛溫能助食之早發五臟氣

千金方

田公云

凡使勿用諸中藥不然生皮變色

千金方

傷山藥中不可用此瓜

國志本草卷之四十二

新編類要圖註本草卷之四十二

菜部下品

瓜味苦寒有毒主大水而目四肢浮腫下水令

人吐生晉地川澤

陶隱居云

瓜與冬瓜同類而有上中下之殊當

食其別生一種也八有瓜類皆要小者

食之大理自

唐本註云

瓜與冬瓜類全非類今此論性都

中皆名不入藥中冬瓜味甘性平

味甘性平入藥中冬瓜味甘性平

其性平和不寒不燥
 凡患此症者不可不
 服之其效如神
 藥性論云其性平和不寒不燥
 凡患此症者不可不
 服之其效如神
 藥性論云其性平和不寒不燥
 凡患此症者不可不
 服之其效如神

日華子云其性平和不寒不燥
 凡患此症者不可不
 服之其效如神
 外臺秘要云其性平和不寒不燥
 凡患此症者不可不
 服之其效如神

肘後方云其性平和不寒不燥
 凡患此症者不可不
 服之其效如神

傷寒類要方云其性平和不寒不燥
 凡患此症者不可不
 服之其效如神





主目盲白睛利大小便去寒熱殺諸虫止

湯破癰結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁瘡又
燒為灰和多年醋澤先炙丁腫以封之即根出生
持絞汁服當利下惡物去白虫前為膏塗白秃又
主三十六種風結瘡以一釜煮澄清內蠟三兩重
煎成膏塗瘡上亦服之

孟詵云

馬齒莧主馬毒瘡以少葉合服一升并

同經曰馬齒莧主諸毒瘡所出州十今如延州之俗
多食之能治諸瘡及一切風濕疥癩瘡及一切瘡一梳

種牛人食之其毒即止
陳藏器云
食療云
理惠方
外臺秘要
千金方

陳藏器云

食療云

理惠方

外臺秘要

千金方

千金方

時後方
食時心鏡云
小坤山見和少
米胃以淡食之

時後方

食時心鏡云

小坤山見和少
米胃以淡食之

產寶方

產寶方

產後血崩小便不通
臍腹痛生馬脂
合和服



獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日
採

陶隱居云

今人謂葫為大赤謂蒜為小蒜又其
以本圖為類性戊命莫此之其此物性生食下中

引皮其小也

孟詵云

升壽以服損眼傷肝治蛇咬瘡取蒜去皮一
升煮三升通人即入漬

升大皮以乳二升煮使爛空腹服之六七易
之明日依前進服下一切冷毒濕氣又買

少時患鬼氣

石山出神藥

日藥子云

建脾治腎氣止瀉凡中為腹痛除邪

傳風冷痛中傷之經年者其良

風痰瀉瀉變

開經曰

清大蘇也舊人所著所出州士今處題皆有

辨當年使成國子胡至明年則復其本

有實亦胡辨狀而極小亦可揮之五月三日採

時安本經云主散腫李絳兵部手集方療毒瘡

中藥和傳場之

衍義曰

為大涼也其藥極重然置其肉中掩足

少仍禁水又患暴下血以胡子七長大便皮

心少入九無不愈著又自胡子七長大便皮

心少入九無不愈著又自胡子七長大便皮

痛於中其藥極重然置其肉中掩足

外臺秘要

格眼滿小神

熱去皮線裏

千金方

治暴痢

梅師方

若畏通不

治咬人痛

簡要濟衆方

治鼻血

一



蒜 味辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安

消穀理胃温中除邪痺毒氣五月五日採之

孟詵云 小蒜乃主諸毒

日華子云 小蒜性熱下氣消食

別經曰 小蒜性熱下氣消食

蒜小蒜也又謂之薤白大薤
如鳥羊子兼服養食之又謂之生薑車他

食療方 蒜小蒜也又謂之薤白大薤

附從方 蒜小蒜也又謂之薤白大薤

蒜小蒜也又謂之薤白大薤

蒜小蒜也又謂之薤白大薤

蒜小蒜也又謂之薤白大薤



落蘇味甘寒久冷不可多食損人動氣發瘡及痢疾一名落蘇處處有之。根及枯葉葉上凍脚瘡可煮作湯漬之良。苦嘉樹小有刺其子以醋摩療腫脹根亦作浴湯主積癰。

食禁云 寒熱者少食之無思患冷人不

街戎門

快調
貴調

狀如方

味甘辛溫無毒主心腹脹滿下氣消食調

味用之香似橘皮而無苦味

厚本註云

一服即定止又患胡臭者人不可食其
味多食損神此是重物也

味甘寒無毒主消渴熱痺

陶隱居云導性寒又云冷補下氣雜鱧魚作羹亦

唐本註云氣弱不下食者至致又宜老人生應在

後至十二月名槐專味苦射瀝取以為羹

晉書補每臨秋風思

味甘平無毒主女子赤沃止血養精保血

脉益氣令人肥健嗜食一名水英生南海池澤

陶隱居云新主療合丹上品本草

之

別本註云

金匱方

如蜥蜴二三便差

子母秘錄

味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日

中採乾用之

唐先註云

名

圖經曰

繁蔓音縷即雞腸草也舊不著所出州上

有之葉似荇菜而小夏秋間生小白黃花其莖梗

也本經注兩條而蘇恭以為一名縷一名雞腸因得此名

雞腸草實一物也今南北所生或肥瘠不同

又其各多人不盡見者往往疑為二物也

衍義曰繁蔓雞腸草一物也今雖分之為二其雞

草春開小花如菡萏大莖葉如園荳初生則

直長大即覆地小戶收之為葠食之烏髭髮

唐本註云此草即繁蔓是也刺出此條宜除之

刺出一條詳此主瘰癧相似其

味苦寒平主補筋骨利五藏開胃補癰瘰

通經脈止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患

冷氣人食即腹冷不至苦損人產後不可食令人

寒中小腹痛陳藏器白苣如蒿苣

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一

名天葵一名繁露

陶隱居云又名承露人家多種之葉惟可証鮮性

差其子紫色女人以漬粉

傳面為假多少入藥用

汁味甘寒無毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之董

菜也出小品方萬畢方云除蛇蠍毒及癰腫

唐本註云此菜野生非人所種俗謂之董

食療云

莖菜味苦主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡結核聚氣下瘀血葉主霍亂與香莖同功蛇咬生

疥傳之毒即出矣又乾末和油煎成摩結核上三五度差

戰

戰音

味辛微溫主

蠿

蠿音

蝮

蝮音

溺瘡多食令人氣喘

圖經曰

戰菜味辛微溫主蠿蝮溺瘡山谷陰處濕地有之作蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥

山南江左人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有脚弱病尤忌之一啖令人終身不愈關中謂之茹菜者是也古今方家亦鮮用之

經驗方

主背瘡熱腫取汁蓋之至瘡上開孔以歇熱毒冷即易之差

雍菜

味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生搗服

之嶺南之種蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜

後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗

當時於死其相殺如此張司空云魏武帝敢野葛

至一尺應是先食此菜也

苦蕒

冷無毒治面目黃強力止困傳蛇虫咬又汁

傳丁腫即根出蠶蛾出時切不可取物令蛾子赤

爛蠶婦亦忌食野苦蕒五六回拗後味甘滑於家

苦蕒甚佳

鹿角菜

大寒無毒微毒下執風氣療小兒骨蒸熱

勞丈夫不可久食發病疾損經絡血氣令人脚冷

痺損腰腎少顏色服石人食之下石力也出海州

登萊所密州並有生海中又能解麪熱

蒼蓮平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如玉色

東風菜味甘寒無毒主風毒瘰癧熱頭疼目眩肝熱眼赤亦堪入羹臠煮食甚美生嶺南平澤莖高二三尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號

新編類要圖註本草卷第四十二

宮內廳書陵部

圖書寮文庫藏

